

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1700575543949 din 27.12.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Sutura mecanică

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot 1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL-26cm	buc	5	2850,00	3420,00	14250,00	17100,00	30 zile, la solicitare	
	Lot 2.1 Aparat (stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA sau echivalentul-6cm	buc	6	2850,00	3420,00	17100,00	20520,00	30 zile, la solicitare	
	Lot 2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat 30mm sau echivalentul. Vascular/medie	buc	12	2793,00	3351,60	33516,00	40219,20	30 zile, la solicitare	
	Lot 2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat 45mm sau echivalentul. Vascular/medie	buc	7	2793,00	3351,60	19551,00	23461,20	30 zile, la solicitare	
	Lot 2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat 60mm sau echivalentul. Vascular/medie	Buc	6	2793,00	3351,60	16758,00	20109,60	30 zile, la solicitare	

	Lot 2.5 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip Endo GIA curbat 30mm sau echivalentul. Vascular	Buc	11	2679,00	3214,80	29469,00	35362,80	30 zile, la solicitare	
	Lot 2.6 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip Endo GIA curbat 45mm sau echivalentul, Vascular	Buc	5	2679,00	3214,80	13395,00	16074,00	30 zile, la solicitare	
	Lot 2.7 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip Endo GIA curbat 60mm sau echivalentul, Medie/groasa	Buc	113	2565,00	3078,00	289845,00	347814,00	30 zile, la solicitare	
	Lot 3.1 Cartuș pentru sutura mecanica tesutului extra gros	Buc	51	2679,00	3214,80	136629,00	163954,80	30 zile, la solicitare	
	Lot 3.2 Cartuș pentru sutura mecanica tesutului medie	Buc	4	2793,00	3351,60	11172,00	13406,40	30 zile, la solicitare	
	Lot 4 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	Buc	1	2565,00	3078,00	2565,00	3078,00	30 zile, la solicitare	
	Lot 5 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	Buc	17	2565,00	3078,00	43605,00	52326,00	30 zile, la solicitare	
	Lot 8 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30- 4,8mm sau echivalentul.	Buc	20	741,00	889,20	14820,00	17784,00	30 zile, la solicitare	

Lot 9.1	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unica folosinta (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul	Buc	15	2565,00	3078,00	38475,00	46170,00	30 zile, la solicitare
Lot 9.2	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul	Buc	142	855,00	1026,00	121410,00	145692,00	30 zile, la solicitare
Lot 10.1	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unica folosinta(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul.	Buc	2	2565,00	3078,00	5130,00	6156,00	30 zile, la solicitare
Lot 10.2	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara operatii deschise (60mm3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul.	Buc	37	855,00	1026,00	31635,00	37962,00	30 zile, la solicitare
	TOTAL					839325,00	1007190,00	

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1700575543949 din 27.12.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Sutura mecanică

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lot 1 Aparat (stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL-26cm	WZULS-A-XL	China	MICROCORE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul)	Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm Echivalentul Coviden/Medtronic cod EGIAUXL	CE/ISO DM0006 23210
	Lot 2.1 Aparat (stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA sau echivalentul-6cm	WZULS-A-S	China	MICROCORE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod 030403 sau echivalentul)	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm Echivalentul Coviden/Medtronic cod 030403	CE/ISO DM0006 23208
	Lot 2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat 30mm sau echivalentul. Vascular/medie	WZULS-P3-30BE	China	MICROCORE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil (Coviden/Medtronic cod EGIA30CTAVM sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil Echivalentul Coviden/Medtronic cod EGIA30CTAVM	CE/ISO DM0006 23240
	Lot 2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat 45mm sau echivalentul. Vascular/medie	WZULS-P3-45BE	China	MICROCORE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA45CTAVM sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. Echivalentul Coviden/Medtronic cod EGIA45CTAVM	CE/ISO DM0006 23243

	Lot 2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat 60mm sau echivalentul. Vascular/medie	WZULS-P3-60BE	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 60 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA60CTAVM sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 60 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil. Echivalentul Coviden/Medtronic cod EGIA60CTAVM	CE/ISO DM0006 23257
	Lot 2.5 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip Endo GIA curbat 30mm sau echivalentul. Vascular	WZULS-P2-30-2.5E	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA30CTAV sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil. Echivalentul Coviden/Medtronic cod EGIA30CTAV	CE/ISO DM0006 23229
	Lot 2.6 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip Endo GIA curbat 45mm sau echivalentul, Vascular	WZULS-P2-45-2.5E	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA45CTAV sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil. Echivalentul Coviden/Medtronic cod EGIA45CTAV	CE/ISO DM0006 23233
	Lot 2.7 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip Endo GIA curbat 60mm sau echivalentul, Medie/groasa	WZULS-P2-60-2.5E	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil (Coviden/Medtronic cod EGIA60CTAMT sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil Echivalentul Coviden/Medtronic cod EGIA60CTAMT	CE/ISO DM0006 23236
	Lot 3.1 Cartuș pentru sutura mecanica tesutului extra gros	WZULS-P3-60H	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 4,5-5.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod EGIA60AXT sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 4,5-5.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. Echivalentul Coviden/Medtronic cod EGIA60AXT	CE/ISO DM0006 23248
	Lot 3.2 Cartuș pentru sutura mecanica tesutului medie	WZULS-P2-60-3.5	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Coviden/Medtronic cod 30458 sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. Echivalentul Coviden/Medtronic cod 30458	CE/ISO DM0006 23237

	<p>Lot 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul</p>	WZCS-A-26	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 26 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. Echivalentul Coviden/Medtronic cod EEA25	CE/ISO DM0006 23143
	<p>Lot 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul</p>	WZCS-A-29	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Coviden/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului Echivalentul Coviden/Medtronic cod EEA28	CE/ISO DM0006 23144
	<p>Lot 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul</p>	WZCS-A-32	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 30- 31 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA31 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 32 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. Echivalentul Coviden/Medtronic cod EEA31	CE/ISO DM0006 23146
	<p>Lot 8 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30-4,8mm sau echivalentul.</p>	WZLS-P1-30H	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea	CE/ISO DM0006 24420

					formarea unei anastomozei sigure) - (Coviden/Medtronic cod TA3048L sau echivalentul)	unei anastomozei sigure) – Echivalentul Coviden/Medtronic cod TA3048L	
	Lot 9.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul	WZCTS-A-80G	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm+-5 mm, pentru cartuş cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.GIA8048S	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm+-5 mm, pentru cartuş cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Echivalentul GIA8048S	CE/ISO
	Lot 9.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul	WZCTS-P1-80G	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință (Coviden/Medtronic cod GIA8048L sau echivalentul)	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință Echivalentul Coviden/Medtronic cod GIA8048L	CE/ISO
	Lot 10.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul.	WZCTS-A-60M	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuş cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință.(Coviden/Medtronic cod GIA6038S sau echivalentul)	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuş cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. Echivalentul Coviden/Medtronic cod GIA6038S	CE/ISO DM0006 24165
	Lot 10.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara operatii deschise (60mm3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul.	WZCTS-P1-60M	China	MICROCU RE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (Coviden/Medtronic cod GIA6038L sau echivalentul)	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Echivalentul Coviden/Medtronic cod GIA6038L	CE/ISO DM0006 24174

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia