



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 86/18 privind achiziția prin Licitatie Publică

12 iunie 2018

or. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licitatiei Publice nr. 18/01249 din 24.04.2018, între SC **“Megacon Service” S.R.L.** și **IMSP SCMC “V. Ignatenco”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Grenoble 149, telefon: 20-88-87, fax: 20-88-54, e-mail: vignatenco@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.10009 din “27”aprilie 2016, reprezentat prin **Alexandru HOLOSTENCO**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC **“Megacon Service” S.R.L.** cu sediul în adresa juridică: m. Chişinău, str. Mesager,4, tel/fax 22-35-80-66/069135312 e-mail: megacon.md@gmail.com înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170, din 22.11.2006 autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.039010 seria A MMII din 13.02.2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, reparații, reconstrucții, reprezentat de **Cerescu Ghenadie**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparatie în secția ORL a IMSP SCMC “ V. Ignatenco”.

Cod CPV: 45215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național si

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 267 012,90 lei (inclusiv TVA)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”

IMSP SCMC, V.Ignatenco”

Adresa: Mun.Chișinău str. Grenoble 149

Tel./Fax: 022-20-88-87; 022-20-88-54

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat

Adresa Băncii: mun. Chișinău

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN MD98TRPCBW518430A00380AA

Cod Fiscal: 1003600152640/0208625

“ANTREPRENOR”

„Megacon Service” S.R.L.

Adresa: str. Mesager,4

Tel.-Fax: /22-35-80-66/069135312

Denumirea Băncii: BC “Victoriabank” SA

Adresa Băncii: fil. Nr.7 Orhei

Cont Bancar: VICBM2X836

IBAN MD22VI000002224707111MDL

Cod Fiscal: 1006600054170

16. Semnăturile părților


“BENEFICIAR”

IMSP SCMC „V.Ignatenco”



“ANTREPRENOR”

„SC Megacon Service” S.R.L.





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 150-LP

privind achiziția prin Licitatie Publică

“07” martie 2017

Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/00188 din 16.02.2017, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chişinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onci.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin director Larisa Catrinici, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **Megacon Service SRL**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mesager 4, telefon: 069135312, fax: _____, e-mail: megacon.md@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din “22” noiembrie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039010 din “13” februarie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri şi construcții inginereşti, instalații şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație a Centrului de Sterilizare**, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile din momentul solicitării IMSP IO.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național şi recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 154 701,21 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile din momentul semnării procesului verbal de primire-predare, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenor	Beneficiarul
„Megacon Service,, SRL	IMSP Institutul Oncologic
Or. Chișinău, str. Mesager 4	Str. Testimianu 30
Telefon: 069135312	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD22VI000002224707111MDL	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: BC Victoriabank S.A	Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poștală a băncii: Fil nr. 7 Orhei	Adresa poștală a băncii: Fil. Testimitanu
Cod: VICBM2X836	Cod: MOLDM2X302
Cod fiscal: 1006600054170	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
	

16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:



BENEFICIAR”:



**Lucrari de reparatie etI ,partial
et II la Maternitatea Municipala
nr 2 bd. G.Vieru**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie etI ,partial et II la Maternitatea Municipala nr 2 bd. G.Vieru

Valoarea de deviz 1 198 536,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	131,539	35,48	4 666,99
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,168	35,48	573,64
3.	7122050013400	Zidar	h-om	497,120	35,48	17 637,82
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	721,109	35,48	25 584,95
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 185,142	35,48	77 528,82
6.	7123010010200	Betonist	h-om	20,994	35,48	744,87
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	589,752	35,48	20 924,40
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	398,966	35,48	14 155,33
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	662,553	35,48	23 507,38
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	190,761	35,48	6 768,21
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	212,700	35,48	7 546,57
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,030	35,48	852,62
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,480	35,48	620,17
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,860	35,48	491,75
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	188,770	35,48	6 697,56
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 281,091	35,48	45 453,11
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	164,986	35,48	5 853,73
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,400	35,48	298,04
19.	7422010060100	Timplar	h-om	786,558	35,48	27 907,05
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	183,950	35,48	6 526,54
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	803,906	35,48	28 522,54
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	283,237	35,48	10 049,25
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	164,477	35,48	5 835,64
		Total manopera				338 746,98

Materiale:

1.	101000486	Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendatacu sticla omogena	buc	12,000	375,00	4 500,00
2.	101000487	Corp de iluminat 4x18	buc	32,000	300,00	9 600,00
3.	101000490	Lampi bacteritide	buc	8,000	25,75	206,00
4.	10100488	Corp de iluminat 2x36	buc	14,000	185,00	2 590,00
5.	10100489	Corp pentru lampi bacteritide	buc	8,000	275,00	2 200,00
6.	10100492	Intreruptor cu doua clape	buc	29,000	37,00	1 073,00
7.	10100493	Priza	buc	49,000	39,00	1 911,00
8.	101631351	Sifon pentru cada de baie	buc	4,000	125,00	500,00
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,796	75,00	59,70
10.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,040	55,00	222,20
11.	11110001000331	Cordoane de cupru avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	432,600	8,70	3 763,62
12.	1111000100048	Strat sintetic	m2	26,513	5,00	132,56
13.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,360	490,00	176,40
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,153	195,00	29,81

15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,913	195,00	3 103,02
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,073	195,00	14,23
17.	1421302200460	Coloranti	kg	0,100	200,00	20,00
18.	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	20,247	200,00	4 049,40
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	529,939	5,60	2 967,68
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,156	55,00	63,57
21.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,126	25,00	3,15
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 335,00	0,00
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 900,392	0,07	483,04
24.	2010407343982	Rumegus	kg	0,500	20,00	10,00
25.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	9,670	1 450,00	14 021,50
26.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	22,725	25,00	568,12
27.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	20,351	1,75	35,61
28.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,220	5,60	6,83
29.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,305	15,00	4,58
30.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	1,295	14,00	18,14
31.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,939	14,00	69,16
32.	2320166200676	White spirit	kg	18,509	18,00	333,16
33.	2320166200729	Parchetin	l	6,880	14,00	96,32
34.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,338	25,00	33,50
35.	2413217300101	Clema de legatura	buc	12,360	25,35	313,32
36.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	3,014	10,00	30,14
37.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	133,320	95,00	12 665,40
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,035	95,00	858,31
39.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	259,201	10,75	2 786,36
40.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	74,490	10,00	744,90
41.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	7,470	25,50	190,48
42.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	573,308	45,00	25 798,86
43.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	33,316	41,66	1 387,94
44.	2430126106200	Email de ulei	kg	4,150	41,66	172,88
45.	24302261000001	Fuga	kg	95,444	9,60	916,27
46.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,150	18,00	74,70
47.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	22,211	18,00	399,80
48.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	120,730	26,67	3 219,87
49.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	368,335	26,67	9 823,51
50.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	23,437	21,60	506,25
51.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	25,626	21,60	553,52
52.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	31,337	60,00	1 880,22
53.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,244	18,00	4,40
54.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	12,956	15,00	194,35
55.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,424	15,00	201,39
56.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,693	125,00	211,65
57.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,440	15,00	21,60
58.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,120	15,00	1,80
59.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,354	3,50	25,74
60.	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,120	18,00	2,16
61.	2430226109307	Diluant decapant	kg	562,030	25,00	14 050,74
62.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	27,763	25,00	694,06
63.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,040	75,00	3,00
64.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	73,118	55,00	4 021,50
65.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	31,337	50,00	1 566,85
66.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,040	2,60	0,12
67.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	14,232	2,60	37,00
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	185,667	35,25	6 544,75
69.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	535,960	2,60	1 393,49
70.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	40,271	2,60	104,68
71.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,588	18,00	64,58
72.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 096,774	6,50	7 129,03
73.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,122	18,00	2,20
74.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru	m	20,555	2,75	56,53

		armarea rosturilor de ghips-carton				
75.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,368	18,00	6,64
76.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,090	125,00	386,25
77.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,000	145,00	2 610,00
78.	2521106718374	Baghete din polisterol	m	290,333	7,50	2 177,50
79.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	229,800	22,00	5 055,60
80.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	21,000	45,00	945,00
81.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	23,567	41,00	966,24
82.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	45,207	27,00	1 220,56
83.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,545	41,00	63,36
84.	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	64,974	18,75	1 218,26
85.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,122	27,50	30,86
86.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,414	22,50	31,81
87.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	13,975	56,75	793,08
88.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	219,355	220,00	48 258,10
89.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	12,600	1 150,00	14 490,00
90.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	11,275	45,00	507,38
91.	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	35,360	40,00	1 414,40
92.	2523156719400	Mufa din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	2,440	5,00	12,20
93.	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	12,200	2,50	30,50
94.	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	12,810	7,00	89,67
95.	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	2,440	15,00	36,60
96.	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	61,000	75,00	4 575,00
97.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	16,552	2,00	33,10
98.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 361,569	6,05	8 237,50
99.	2622102438000	Lavoar	buc	9,271	700,00	6 489,70
100.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,120	1 000,00	3 120,00
101.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,090	200,00	618,00
102.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	9,271	250,00	2 317,75
103.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,308	800,00	246,40
104.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	475,200	3,50	1 663,20
105.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,700	3,30	55,10
106.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 893,890	1,60	7 830,25
107.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	19,258	1,60	30,83
108.	2652102100713	Var pasta	m3	0,252	2 500,00	630,00
109.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	153,684	2,00	307,37
110.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 580,725	6,50	23 274,72
111.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	95,252	1,30	123,83
112.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 444,713	2,33	26 666,19
113.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 690,435	4,60	7 776,01
114.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 247,987	2,00	2 495,97
115.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	175,883	115,00	20 226,54
116.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,700	80,00	56,00
117.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	112,476	72,50	8 154,50
118.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	28,492	26,66	759,60
119.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	691,578	2,60	1 798,11
120.	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	10,300	115,00	1 184,50

121.	26701122029001	Baghete din lemn установкаи защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	174,300	0,50	87,15
122.	26701122029002	Дюбель	buc	332,000	0,50	166,00
123.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	140,690	125,00	17 586,25
124.	2670112204051	Placi din laminat	m2	26,513	145,00	3 844,39
125.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,314	20,00	6,28
126.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	8,900	5,60	49,84
127.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	722,852	5,60	4 047,96
128.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,120	18,00	2,16
129.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,217	5,60	1,22
130.	2710503808004	Fir de sudare	m	213,088	18,00	3 835,59
131.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,535	12,75	198,07
132.	2710703520285	Profil de suport	m	29,848	17,25	514,88
133.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	18,270	110,00	2 009,70
134.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,250	112,35	2 949,19
135.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	302,652	3,50	1 059,29
136.	27431235490251	Baghete din aluminiu-мет планка для пола	m	18,585	55,00	1 022,18
137.	2811236306200	Grila ventilatie	buc	13,000	75,00	975,00
138.	2811236832352	Burghiu widia	buc	22,860	30,00	685,80
139.	2822115708000	Element de sustinere	buc	391,032	2,00	782,06
140.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	278,170	27,50	7 649,69
141.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	87,567	17,50	1 532,43
142.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 874,320	0,35	656,02
143.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 557,200	0,08	1 164,58
144.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	399,292	0,08	31,94
145.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 483,200	0,08	518,66
146.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	136,917	15,00	2 053,76
147.	2874136313300	Diblu din metal	buc	100,000	1,00	100,00
148.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,020	1 500,00	1 530,00
149.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	4,120	3 500,00	14 420,00
150.	2875114200790	Cada de baie-Cada de baie din poliacril	buc	1,010	4 500,00	4 545,00
151.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,180	75,00	688,50
152.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	3,150	55,00	173,25
153.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,040	65,00	132,60
154.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	16,350	35,00	572,25
155.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,060	2,00	6,12
156.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,090	5,00	15,45
157.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,090	125,00	386,25
158.	2875274110001	Piesa de legatura avind diametrul de 20 mm	buc	60,000	25,00	1 500,00
159.	28752741100011	Piesa de legatura Cot cu holinder avind diametrul de 20 mm	buc	29,000	45,35	1 315,15
160.	2875274123510	Dop din fonta	buc	11,970	5,00	59,87
161.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	61,000	2,50	152,50
162.	2875276305105	Conector	buc	1 426,838	3,00	4 280,50
163.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	92,545	2,60	240,62
164.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,010	275,00	277,75
165.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,025	355,00	1 783,86
166.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,000	285,00	2 565,00
167.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,090	60,00	185,40
168.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,090	45,00	139,05
169.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	163,800	13,70	2 244,06
170.	3220137315778	Decapant	kg	0,366	55,00	20,13
171.	4011106202741	Energie electrica	kw	123,970	1,98	245,43
172.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,429	20,47	541,00
173.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,061	20,47	1,23
174.	4100126202818	Apa	m3	32,953	20,47	674,53
175.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,054	75,00	4,05
176.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	170,160	2,60	442,39

		Total materiale de construcții				453 205,86
Utilaje de construcții:						
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,060	200,00	12,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,671	15,00	205,06
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,904	15,00	328,57
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,628	200,00	125,60
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,572	45,00	205,75
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,257	79,00	99,30
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	158,662	15,00	2 379,85
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40,675	25,00	1 016,81
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,494	15,00	37,41
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,392	25,00	159,79
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,190	25,00	104,78
12.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,120	25,00	3,00
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	38,352	15,00	575,28
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,529	25,00	63,23
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	42,449	25,00	1 061,23
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,992	25,00	124,80
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,875	200,00	375,00
		Total utilaje de construcții				6 877,46

Total	lei	998 780,75
TVA	20,00 %	199 756,15

Total deviz: **1 198 536,90**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Maternitatea Municipala nr 2 bd G.Vieru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie etI ,partial et II la
Maternitatea Municipala nr 2 bd. G.Vieru**

**Investitor Maternitatea Municipala nr 2 bd
G.Vieru**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Salii de nastere 1-4 etaj 1				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavane	m2			22,90 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			16,17 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,67 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
6	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			45,70 27,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	35,48	25,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	35,48	2,48
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	15,00	1,05
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	41,66	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,07
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,60	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Pereti				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			22,90 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			16,17 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,59 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			206,48 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,14 29,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,48	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,48	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,47	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,00 9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
17	CF61A	Discuri continue a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			90,58 52,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,48	52,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,60	6,48
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlex Lucios	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			93,54 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
22	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			43,05 30,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	35,48	30,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	25,50	4,59
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	41,66	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,60	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
		1.1.3. Pardoseli				
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			29,45 27,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,27 10,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,48	5,32

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
25	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			16,17 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,60	0,13
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			54,78 24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
27	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			224,74 88,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,48	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	9,60	2,88
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
28	C114C	Elemente liniare din plăci din faianță aplicate cu adeziv	m			35,32 10,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	35,48	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.2. Coridor etaj 1				
		1.2.1. Tavan				
29	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de până la 20 cm	buc			2,84 0,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,48	0,64
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,5000	1,98	0,45
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	30,00	1,35
	2940520007609	Mășină de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	45,00	0,40
30	CK50A	Tăvane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tăvanelor plane	m2			145,63 70,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	35,48	63,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2852107335349	Lucru la mașină	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2662102700202	Plăci ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,50	25,38
	2840136312702	Profilă tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,50	23,65
	2840136312703	Profilă tablă zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,50	4,72
	2874115833871	Șuruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Șuruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de susținere	buc	1,2000	2,00	2,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
31	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m			29,14 21,29

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Baghete din polisterol	m	1,0200	7,50	7,65
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,67 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.2.2. Pereti				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			22,90 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,00 9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,59 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2			60,91 42,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	42,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,33	16,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,69 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			206,48 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
48	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m			12,17 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	1,0500	0,50	0,52
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 555,16 28,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,48	25,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,48	2,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,60	3,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
50	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			43,05 30,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	35,48	30,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	25,50	4,59
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	41,66	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,60	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
		1.2.3. Pardoseli				
51	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,45 27,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
52	RCsK24A1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2			334,55 175,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6500	35,48	164,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,48	10,64
	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	1,0300	115,00	118,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4700	1,60	23,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	20,00	1,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,5000	3,30	4,95
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0100	200,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.3. WC etaj 1				
		1.3.1. Tavan				
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2			33,35 33,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	35,48	16,68
54	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			2,84 0,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,48	0,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,98	0,45
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	1,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	45,00	0,41
55	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			145,63 70,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	35,48	63,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,50	25,38
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,50	23,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,50	4,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
56	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv	m			29,14

1	2	3	4	5	6	7
		Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Baghete din polisterol	m	1,0200	7,50	7,65
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,67
						54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71
						19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.3.2. Pereti				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,75
						9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,05
						56,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,48	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,48	28,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
63	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			47,94
						46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,48	46,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			16,17
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			83,37
						60,32

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,48	49,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,48	10,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			107,73 31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,48	17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	35,48	13,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			234,55 86,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	35,48	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	9,60	3,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
68	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, corob	m2			161,71 90,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,48	81,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,09
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	80,00	28,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	27,50	24,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	17,50	7,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,08	3,84
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,00	5,40
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,05 7,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,14 29,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,48	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,48	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,47	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
71	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			35,32 10,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	35,48	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
72	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			67,00
						18,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,48	18,45
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	20,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,30	0,28
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	45,00	47,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	75,00	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	14,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	15,00	0,09
73	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,23
						9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
74	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			1 270,34
						26,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	35,48	24,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 150,00	1 207,50
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	18,00	0,18
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 555,17
						28,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,48	25,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,48	2,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,60	3,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			93,54
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.3.3. Pardoseli				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			29,45
						27,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,27
						10,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			16,17
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,78
						24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			107,73
						31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,48	17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	35,48	13,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			238,93
						102,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,48	92,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	9,60	2,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.3.4. Lucrari santehnice				
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			33,71
						33,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	35,48	33,71
84	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			46,12
						46,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	35,48	46,12
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			39,03
						39,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	35,48	39,03
86	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			94,47
						35,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	35,48	35,48
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	55,00	57,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,60	0,19
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	25,00	1,05
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 163,85
						67,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	35,48	67,41
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	700,00	721,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	0,3000	18,75	5,74
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,50
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,54
						58,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,48	58,54
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	285,00	285,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	145,00	290,00
89	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 786,94
						149,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	35,48	149,02
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	206,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	125,00	128,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	128,75
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	5,00	5,15
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	41,00	21,12
90	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 843,00
						184,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	35,48	153,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	35,48	31,57
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,50	1 382,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	186,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 335,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,47	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	80,00
91	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			3 706,69
						65,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,48	65,64
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	3 500,00	3 605,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
92		Sifon pentru cada de baie	buc			125,00
						0,00
	101631351	Sifon pentru cada de baie	buc	1,0000	125,00	125,00
93	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			397,57
						40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,48	40,80
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	355,00	356,77
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			22,71
						22,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	35,48	22,71
95	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			70,31
						25,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	35,48	25,55
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	41,00	43,92
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	10,00	0,33
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	25,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	14,00	0,12
96	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			67,94
						19,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de	buc	1,0000	45,00	46,13

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm				
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,81
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0380	25,00	0,98
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52
97	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,37 24,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	35,48	24,84
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,00	29,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	10,00	0,10
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0040	25,00	0,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,00	0,26
98	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			59,49 17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	35,48	17,03
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	40,00	41,60
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,00	0,28
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0110	25,00	0,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,00	0,29
99	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			19,57 16,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	35,48	16,32
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	55,00	1,67
100	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			110,00 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	35,48	11,00
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	18,75	19,13
	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2000	2,50	0,50
	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2100	7,00	1,47
	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	15,00	0,60
	2523156719400	Mufa din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	79,00	1,63
101	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			13,61 10,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
102	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			35,14 9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2875274110001	Piesa de legatura avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			55,49 9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	28752741100011	Piesa de legatura Cot cu holinder avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	45,35	45,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56

1	2	3	4	5	6	7
104	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			118,76 6,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	35,48	6,74
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	110,00	111,65
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	18,00	0,37
105	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			769,50 491,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	35,48	491,75
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	275,00	277,75
		1.4. Ordinatoare etaj 1				
		1.4.1. Tavan				
106	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2			33,35 33,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	35,48	16,68
107	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			2,84 0,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,48	0,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,98	0,45
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	1,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	45,00	0,41
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			200,25 78,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,48	72,73
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,35	117,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.4.2. Pereti				
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			47,94 46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,48	46,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,90 14,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,48	7,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,48	7,45
111	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			22,90 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
112	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			715,52 131,97
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	35,48	109,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	35,48	22,35
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	490,00	441,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	800,00	56,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 335,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,47	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	200,00	74,00
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			16,17

1	2	3	4	5	6	7
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,59 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			206,48 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
120	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			234,55 86,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	35,48	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	9,60	3,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,17
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m			37,09 29,80

1	2	3	4	5	6	7
		intre 25 - 35 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,48	18,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,48	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,47	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
122	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,23
						9,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,23
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			90,58
						52,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,48	52,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,60	6,48
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71
						19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			93,54
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 555,17
						28,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,48	25,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,48	2,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,60	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
129	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			43,05 30,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	35,48	30,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	25,50	4,59
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	41,66	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,60	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
		1.4.3. Pardoseli				
130	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			402,52 399,86
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	35,48	280,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	35,48	119,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,47	0,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	15,00	2,25
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			29,45 27,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,27 10,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,81 16,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,48	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	14,00	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			16,17 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			111,49 8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,78 24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
137	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			228,38 46,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,48	40,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	145,00	153,78
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.4.4. Lucrari santehnice				
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			33,71
						33,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	35,48	33,71
139	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			19,57
						16,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	35,48	16,32
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	55,00	1,67
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			22,71
						22,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	35,48	22,71
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 163,85
						67,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	35,48	67,41
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	700,00	721,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	0,3000	18,75	5,74
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,50
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,54
						58,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,48	58,54
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	285,00	285,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	145,00	290,00
143	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,37
						24,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	35,48	24,84
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,00	29,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	10,00	0,10
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0040	25,00	0,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,00	0,26
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			59,48
						17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	35,48	17,03
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	40,00	41,60
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,00	0,28
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0110	25,00	0,28
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,00	0,29
145	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			110,00
						11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	35,48	11,00
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	18,75	19,12
	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2000	2,50	0,50
	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2100	7,00	1,47
	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	15,00	0,60
	2523156719400	Mufa din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	75,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	79,00	1,63
146	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			13,62 10,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
147	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			35,14 9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2875274110001	Piesa de legatura avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
148	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			55,49 9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	28752741100011	Piesa de legatura Cot cu holinder avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	45,35	45,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
149	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			118,76 6,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	35,48	6,74
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	110,00	111,65
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	18,00	0,37
		1.5. Instrumentalinaia etaj 1				
		1.5.1. Tavan				
150	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			2,84 0,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,48	0,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,98	0,45
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	1,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	45,00	0,41
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			145,63 70,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	35,48	63,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,50	25,37
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,50	23,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,50	4,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
152	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			31,86 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Baghete din polisterol	m	1,0200	7,50	7,65
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	195,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,67 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.5.2. Pereti				
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			22,90 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			16,17 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,59 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			19,05

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71
						19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			206,49
						2,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
167	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,10
						29,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,48	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,48	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,47	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
168	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,24
						9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			90,58
						52,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,48	52,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,60	6,48
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,80 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			234,55 86,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	35,48	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	9,60	3,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,17
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			93,54 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 555,15 28,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,48	25,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,48	2,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,60	3,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			43,04 30,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	35,48	30,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	25,50	4,59
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	41,66	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,60	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
		1.5.3. Pardoseli				
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi	m2			29,45

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc				27,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,27
						10,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			16,17
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,78
						24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			238,93
						102,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,48	92,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	9,60	2,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
182	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			35,32
						10,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	35,48	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.5.4. Lucrari santehnice				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			33,70
						33,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	35,48	33,70
184	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			19,57
						16,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	35,48	16,32
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	55,00	1,67
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			22,71
						22,71

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	35,48	22,71
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 163,85 67,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	35,48	67,41
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	700,00	721,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	0,3000	18,75	5,74
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,50
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,54 58,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,48	58,54
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	285,00	285,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	145,00	290,00
188	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,37 24,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	35,48	24,84
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,00	29,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	10,00	0,10
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0040	25,00	0,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,00	0,26
189	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			59,48 17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	35,48	17,03
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	40,00	41,60
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,00	0,28
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0110	25,00	0,28
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,00	0,29
190	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			110,00 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	35,48	11,00
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	18,75	19,12
	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2000	2,50	0,50
	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2100	7,00	1,47
	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	15,00	0,60
	2523156719400	Mufa din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	79,00	1,63
191	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			13,62 10,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
192	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			35,14 9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2875274110001	Piesa de legatura avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
193	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc			55,49 9,58

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 20,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	28752741100011	Piesa de legatura Cot cu holinder avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	45,35	45,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
194	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			118,76 6,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	35,48	6,74
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	110,00	111,65
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	18,00	0,37
		1.6. Cabinet sefa etaj 1				
		1.6.1. Tavan				
195	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			2,84 0,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,48	0,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,98	0,45
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	1,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	45,00	0,41
196	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			145,63 70,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	35,48	63,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,50	25,37
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,50	23,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,50	4,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
197	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			31,86 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Baghete din polisterol	m	1,0200	7,50	7,65
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	195,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,67 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.6.2. Pereti				
204	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			22,90 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			16,17 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,59 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,05 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			40,71

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			206,49
						2,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,10
						29,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,48	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,48	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,47	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,24
						9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
214	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			90,58
						52,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,48	52,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,60	6,48
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,80
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71
						19,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			206,56
						2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,56

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			93,54
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
220	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			43,05
						30,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	35,48	30,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	25,50	4,59
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	41,66	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,60	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
		1.6.3. Pardoseli				
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			29,45
						27,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,27
						10,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			16,17
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,78
						24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			238,93
						102,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,48	92,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	9,60	2,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
226	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			35,32
						10,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	35,48	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.7. Coridor etaj 2				
		1.7.1. Tavan				
227	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			2,84 0,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,48	0,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,98	0,45
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	1,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	45,00	0,41
228	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			145,63 70,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	35,48	63,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,50	25,37
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,50	23,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,50	4,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
229	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			29,14 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Baghete din polisterol	m	1,0200	7,50	7,65
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,67 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			40,71

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.7.2. Pereti				
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			22,90
						8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
237	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,00
						9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,59
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2			60,91
						42,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	42,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,33	16,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,69
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			40,71

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			206,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
246	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установказащитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m			12,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	26701122029001	Baghete din lemn установказащитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	1,0500	0,50	0,53
	26701122029002	Дюбель	buc	2,0000	0,50	1,00
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 555,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,48	25,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,48	2,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,60	3,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.7.3. Pardoseli				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,48	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	14,00	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			16,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			111,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			463,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,48	70,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,48	42,22
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	60,00	9,05
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	55,00	19,35
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,00	18,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	50,00	7,54

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,47	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
252	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет планка для пола	m			69,08
						9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	27431235490251	Baghete din aluminiu-мет планка для пола	m	1,0500	55,00	57,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		1.8. WC etaj 2				
		1.8.1. Tavan				
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2			33,35
						33,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	35,48	16,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	35,48	16,67
254	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			2,84
						0,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,48	0,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,98	0,45
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	1,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	45,00	0,41
255	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			145,63
						70,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	35,48	63,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,50	25,38
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,50	23,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,50	4,72
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
256	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			29,14
						21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Baghete din polisterol	m	1,0200	7,50	7,65
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,67
						54,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,05
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,00
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.8.2. Pereti				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,75 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
262	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,05 56,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,48	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,48	28,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			16,17 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,37 60,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,48	49,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,48	10,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			107,73 31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,48	17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	35,48	13,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			234,55 86,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	35,48	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	9,60	3,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			19,05 7,09

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,14 29,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,48	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,48	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,47	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
269	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m			35,32 10,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	35,48	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
270	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			67,00 18,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,48	18,45
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	20,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,30	0,28
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	45,00	47,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	75,00	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	14,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	15,00	0,09
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,23 9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
272	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			1 270,34 26,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	35,48	24,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 150,00	1 207,50
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	18,00	0,18
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			93,54 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	75,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.8.3. Pardoseli				
274	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			29,44
						27,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
275	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,27
						10,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			16,16
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,77
						24,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
278	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			107,73
						31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,48	17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	35,48	13,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			238,93
						102,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,48	92,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	9,60	2,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.8.4. Lucrari santehnice				
280	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			33,71
						33,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	35,48	33,71
281	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			46,12
						46,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	35,48	46,12
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			39,03
						39,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	35,48	39,03
283	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			94,47
						35,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	35,48	35,48
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	55,00	57,75

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,60	0,19
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	25,00	1,05
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 163,85 67,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	35,48	67,41
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	700,00	721,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	0,3000	18,75	5,74
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,50
285	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,54 58,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,48	58,54
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	285,00	285,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	145,00	290,00
286	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 786,94 149,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	35,48	149,02
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	206,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	125,00	128,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	128,75
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	5,00	5,15
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	41,00	21,12
287	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 843,00 184,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	35,48	153,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	35,48	31,57
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goli sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,50	1 382,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	186,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 335,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,47	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	80,00
288	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			3 706,69 65,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,48	65,64
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	3 500,00	3 605,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
289		Sifon pentru cada de baie	buc			125,00 0,00
	101631351	Sifon pentru cada de baie	buc	1,0000	125,00	125,00
290	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			397,57 40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,48	40,80
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	355,00	356,77
291	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			22,71 22,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	35,48	22,71
292	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			70,30 25,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	35,48	25,55
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	41,00	43,91

1	2	3	4	5	6	7
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	10,00	0,33
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0150	25,00	0,40
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	14,00	0,11
293	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			67,94 19,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	35,48	19,52
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	45,00	46,13
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,81
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0380	25,00	0,97
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52
294	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,37 24,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	35,48	24,84
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,00	29,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	10,00	0,10
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0040	25,00	0,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,00	0,26
295	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			59,49 17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	35,48	17,03
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	40,00	41,60
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,00	0,28
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0110	25,00	0,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,00	0,29
296	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			19,57 16,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	35,48	16,32
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	55,00	1,67
297	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			110,00 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	35,48	11,00
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	18,75	19,13
	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2000	2,50	0,50
	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2100	7,00	1,47
	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	15,00	0,60
	2523156719400	Mufa din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	79,00	1,63
298	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			13,61 10,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
299	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			35,14 9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2875274110001	Piesa de legatura avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
300	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			55,49 9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	28752741100011	Piesa de legatura Cot cu holinder avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	45,35	45,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
301	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			118,76 6,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	35,48	6,74
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	110,00	111,65
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	18,00	0,37
		1.9. Salon 3.6.7 etaj 2				
		1.9.1. Tavan				
302	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			2,84 0,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,48	0,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,98	0,45
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	1,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	45,00	0,40
303	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			145,63 70,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	35,48	63,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,50	25,37
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,50	23,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,50	4,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,67 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,05 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,81

1	2	3	4	5	6	7
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71
						19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.9.2. Pereti				
310	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			22,90
						8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			16,17
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,59
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71
						19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			206,48

1	2	3	4	5	6	7
						2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
318	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			234,55 86,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	35,48	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	9,60	3,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
319	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,17 29,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,48	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,48	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,47	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
320	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,24 9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
321	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			90,58 52,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,48	52,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,60	6,48
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
325	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			93,54 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
326	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			43,05 30,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	35,48	30,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	25,50	4,59
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	41,66	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,60	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
		1.9.3. Pardoseli				
327	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,80 16,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,48	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	14,00	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,27 10,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			16,16 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,78 24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			111,49 8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			463,69 113,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,48	70,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,48	42,22
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	60,00	9,05
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	55,00	19,35
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,00	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	50,00	7,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,47	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.9.4. Lucrari santehnice				
333	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			33,71
						33,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	35,48	33,71
334	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			19,57
						16,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	35,48	16,32
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	55,00	1,67
335	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			22,71
						22,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	35,48	22,71
336	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 164,17
						67,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	35,48	67,41
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	700,00	721,23
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	0,3000	18,75	5,74
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,58
337	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,54
						58,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,48	58,54
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	285,00	285,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	145,00	290,00
338	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,37
						24,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	35,48	24,84
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,00	29,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	10,00	0,10
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0040	25,00	0,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,00	0,26
339	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			59,49
						17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	35,48	17,03
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	40,00	41,60
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,00	0,28
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0110	25,00	0,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,00	0,29
340	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			110,00
						11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	35,48	11,00
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	18,75	19,13
	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2000	2,50	0,50
	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2100	7,00	1,47
	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719400	Mufa din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	79,00	1,63
341	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			13,61 10,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
342	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			35,14 9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2875274110001	Piesa de legatura avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
343	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			55,49 9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	28752741100011	Piesa de legatura Cot cu holinder avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	45,35	45,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
344	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			118,76 6,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	35,48	6,74
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	110,00	111,65
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	18,00	0,37
		1.10. Salon nr 7 etaj 2				
		1.10.1. Tavan				
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,75 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,68 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
347	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			29,14 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Baghete din polisterol	m	1,0200	7,50	7,65
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.10.2. Pereti				
352	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			22,90 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
353	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			282,22 95,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	35,48	95,20
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,66	56,27
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,75	14,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,25	38,14
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	56,75	58,75
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,75	4,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,50	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,60	3,80
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,75	2,64
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,08	2,37
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,60	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			16,17 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,37 60,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,48	49,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,48	10,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
356	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2			107,73

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,48	17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	35,48	13,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,59
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71
						19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
362	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			206,48
						2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,48	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
363	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			234,55
						86,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	35,48	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	9,60	3,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
364	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			35,32
						10,64

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	35,48	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
365	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			67,00 18,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,48	18,45
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	20,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,30	0,28
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	45,00	47,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	75,00	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	14,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	15,00	0,09
366	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,20 29,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,48	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,48	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,47	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
367	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,24 9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
368	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			90,58 52,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,48	52,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,60	6,48
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13

1	2	3	4	5	6	7
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			93,54 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 555,17 28,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,48	25,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,48	2,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,60	3,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
374	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			43,05 30,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	35,48	30,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	25,50	4,59
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	41,66	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,60	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
		1.10.3. Pardoseli				
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,80 16,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,48	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	14,00	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,27 10,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			16,17 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,78 24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
379	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			107,74 31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,48	17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	35,48	13,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Sapa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
380	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			111,49 8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			463,70 113,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,48	70,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,48	42,22
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	60,00	9,05
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	55,00	19,35
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,00	18,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	50,00	7,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,47	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
382	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			238,92 102,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,48	92,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	9,60	2,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.10.4. Lucrari santehnice				
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 163,85 67,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	35,48	67,41
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	700,00	721,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	0,3000	18,75	5,74
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,50
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,54 58,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,48	58,54
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	285,00	285,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	145,00	290,00
385	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 786,94 149,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	35,48	149,02

1	2	3	4	5	6	7
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	206,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	125,00	128,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	128,75
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	5,00	5,15
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	41,00	21,12
386	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta Cada de baie din poliacril	buc			4 962,09 127,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	35,48	127,73
	2875114200790	Cada de baie-Cada de baie din poliacril	buc	1,0000	4 500,00	4 545,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,35
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	22,50	31,81
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	55,00	222,20
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			397,57 40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,48	40,80
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	355,00	356,77
388	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			70,31 25,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	35,48	25,55
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	41,00	43,92
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	10,00	0,33
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0150	25,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	14,00	0,12
389	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			67,94 19,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	45,00	46,13
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,81
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0380	25,00	0,97
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52
390	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,37 24,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	35,48	24,84
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,00	29,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	10,00	0,10
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0040	25,00	0,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,00	0,26
391	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			59,49 17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	35,48	17,03
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	40,00	41,60
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,00	0,28
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0110	25,00	0,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,00	0,29
392	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			110,00 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	35,48	11,00
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	18,75	19,13
	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2000	2,50	0,50
	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2100	7,00	1,47
	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 20	buc	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2523156719400	Mufa din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	79,00	1,63
393	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			13,61 10,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
394	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			35,14 9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2875274110001	Piesa de legatura avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
395	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			55,49 9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2875274110001	Piesa de legatura Cot cu holinder avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	45,35	45,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
396	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			118,76 6,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	35,48	6,74
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	110,00	111,65
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	18,00	0,37
		1.11. Bufet etaj 2				
		1.11.1. Tavan				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			16,16 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
398	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			45,70 27,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	35,48	25,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	35,48	2,48
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	15,00	1,05
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	41,66	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,06
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,60	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.11.2. Pereti				
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,75 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
400	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2			16,17 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,60	0,13
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			61,59 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) k=5	m2			60,91 42,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	42,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,33	16,66
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,47	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,37
403	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
404	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidic la pereții și tavanelor, pe glet de ipsos, în 2 straturi	m2			45,70 27,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	35,48	25,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	35,48	2,48
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	15,00	1,05
	2430226100981	Grund alchidic orce culoare	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	41,66	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,07
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,60	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.11.3. Pardoseli				
405	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc	m2			29,45 27,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,27 10,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
407	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			16,16 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,60	0,13
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			54,78

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
409	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			107,74 31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,48	17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	35,48	13,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			238,93 102,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,48	92,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	9,60	2,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
411	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			35,32 10,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	35,48	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.11.4. Lucrari santehnice				
412	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete fin fonta	buc			31,22 31,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	35,48	31,22
413	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 850,81 79,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	35,48	79,83
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 500,00	1 530,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	65,00	132,60
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	35,00	71,40
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	2,00	6,12
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	27,50	30,86
		1.12. Baie sectia fiziologie etaj 2				
		1.12.1. Tavane				
414	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din mase plastice	m2			33,35 33,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	35,48	16,68
415	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			2,84 0,64

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,48	0,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,98	0,45
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	1,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	45,00	0,41
416	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			145,63 70,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	35,48	63,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,50	25,37
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,50	23,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,50	4,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
417	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			29,14 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Baghete din polisterol	m	1,0200	7,50	7,65
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
418	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,68 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,05 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.12.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,75 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
425	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,05 56,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,48	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,48	28,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			16,17 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
427	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,37 60,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,48	49,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,48	10,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
428	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			107,73 31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,48	17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	35,48	13,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
429	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			234,55 86,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	35,48	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	9,60	3,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
430	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,14 29,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,48	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,48	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,47	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
431	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			35,32

1	2	3	4	5	6	7
						10,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	35,48	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
432	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			67,00
						18,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,48	18,45
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	20,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,30	0,28
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	45,00	47,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	75,00	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	14,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	15,00	0,09
433	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,23
						9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
434	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			1 270,34
						26,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	35,48	24,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 150,00	1 207,50
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	18,00	0,18
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
435	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			93,54
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.12.3. Pardosele				
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,45
						27,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,27
						10,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			16,16

1	2	3	4	5	6	7
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,79
						24,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
440	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			107,73
						31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,48	17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	35,48	13,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
441	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			238,93
						102,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,48	92,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	9,60	2,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.12.4. Lucrari santehnice				
442	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			46,12
						46,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	35,48	46,13
443	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			94,47
						35,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	35,48	35,48
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	55,00	57,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,60	0,19
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	25,00	1,05
444	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 843,02
						184,85
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	35,48	153,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	35,48	31,58
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,50	1 382,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	186,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 335,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,47	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	80,00
445	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			3 706,69
						65,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,48	65,64
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	3 500,00	3 605,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
446		Sifon pentru cada de baie	buc			125,00
						0,00
	101631351	Sifon pentru cada de baie	buc	1,0000	125,00	125,00
447	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau	buc			397,57
						40,80

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,48	40,80
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	355,00	356,77
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			22,71
						22,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	35,48	22,71
449	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,37
						24,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	35,48	24,84
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,00	29,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	10,00	0,10
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0040	25,00	0,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,00	0,26
450	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			59,49
						17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	35,48	17,03
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	40,00	41,60
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,00	0,28
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0110	25,00	0,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,00	0,29
451	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			19,57
						16,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	35,48	16,32
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	55,00	1,68
452	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			110,00
						11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	35,48	11,00
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	18,75	19,13
	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2000	2,50	0,50
	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2100	7,00	1,47
	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	15,00	0,60
	2523156719400	Mufa din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	79,00	1,63
453	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			13,61
						10,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
454	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			35,14
						9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2875274110001	Piesa de legatura avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2681116001666	Hirtie ticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
455	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			55,49
						9,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,48	9,58

1	2	3	4	5	6	7
	28752741100011	Piesa de legatura Cot cu holinder avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	45,35	45,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
456	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			118,76 6,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	35,48	6,74
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	110,00	111,65
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	18,00	0,37
		1.13. Sala de materiale etaj 2				
		1.13.1. Tavane				
457	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			22,90 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			16,16 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
459	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,67 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,05 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,25	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
464	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,71 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlex Lucios	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.13.2. Pereti				
465	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			22,90
						8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			16,17
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,59
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
469	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			45,70
						27,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	35,48	25,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	35,48	2,48
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	15,00	1,05
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	41,66	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,06
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,60	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.13.3. Pardosele				
470	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,45
						27,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,27
						10,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			16,16
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,77
						24,84

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
474	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			238,92 102,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,48	92,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	9,60	2,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
475	C114C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			35,32 10,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	35,48	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.14. Alte lucrari				
476	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t			12,42 12,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	35,48	12,42
477	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			107,50 107,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	35,48	107,50
478	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			48,25 48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	35,48	48,25
479	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			75,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,00
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Etaj 1				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,81 7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,48	7,81
481	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,48	11,00
482	RpEE01A k=0.5	Demontarea interuptoarelor	buc			4,79 4,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,48	4,79
483	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 122,25 3 122,25
	1	Muncitor	h-om	88,0000	35,48	3 122,25

1	2	3	4	5	6	7
484	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 115,67 4 115,67
	1	Muncitor	h-om	116,0000	35,48	4 115,67
485	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 996,12 5 996,12
	1	Muncitor	h-om	169,0000	35,48	5 996,12
486		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendatacu sticla omogena	buc			375,00 0,00
	101000486	Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendatacu sticla omogena	buc	1,0000	375,00	375,00
487		Corp de iluminat 4x18	buc			300,00 0,00
	101000487	Corp de iluminat 4x18	buc	1,0000	300,00	300,00
488		Corp de iluminat 2x36	buc			185,00 0,00
	10100488	Corp de iluminat 2x36	buc	1,0000	185,00	185,00
489		Corp pentru lampi bacteritide	buc			275,00 0,00
	10100489	Corp pentru lampi bacteritide	buc	1,0000	275,00	275,00
490		Lampi bacteritide	buc			25,75 0,00
	101000490	Lampi bacteritide	buc	1,0000	25,75	25,75
491	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,71 5,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	35,48	5,32
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	13,70	14,38
492	08-03-591-4	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 493,94 1 557,56
	1	Muncitor	h-om	43,9000	35,48	1 557,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	76,38
	10100492	Interruptor cu doua clape	buc	100,0000	37,00	3 700,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
493	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 677,68 1 532,75
	1	Muncitor	h-om	43,2000	35,48	1 532,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	76,61
	10100493	Priza	buc	100,0000	39,00	3 900,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	75,00	8,32
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
494	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			22,26 12,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	35,48	12,06
	11110001000331	Cordoane de cupru avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	1,0500	8,70	9,41
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	25,35	0,78
		2.2. Etaj 2				
495	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,81 7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,48	7,81
496	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,48	11,00
497	RpEE01A k=0.5	Demontarea interupatoarelor	buc			4,79

1	2	3	4	5	6	7
						4,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,48	4,79
498	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 115,62
						4 115,62
	1	Muncitor	h-om	116,0000	35,48	4 115,63
499	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 996,11
						5 996,11
	1	Muncitor	h-om	169,0000	35,48	5 996,11
500		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendatacu sticla omogena	buc			375,00
						0,00
	101000486	Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendatacu sticla omogena	buc	1,0000	375,00	375,00
501		Corp de iluminat 4x18	buc			300,00
						0,00
	101000487	Corp de iluminat 4x18	buc	1,0000	300,00	300,00
502		Corp de iluminat 2x36	buc			185,00
						0,00
	10100488	Corp de iluminat 2x36	buc	1,0000	185,00	185,00
503	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,71
						5,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	35,48	5,32
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	13,70	14,38
504	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 494,31
						1 557,54
	1	Muncitor	h-om	43,9000	35,48	1 557,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	76,77
	10100492	Intreruptor cu doua clape	buc	100,0000	37,00	3 700,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
505	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 677,33
						1 532,71
	1	Muncitor	h-om	43,2000	35,48	1 532,71
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	76,43
	10100493	Priza	buc	100,0000	39,00	3 900,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	75,00	8,19
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
506	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			22,26
						12,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	35,48	12,06
	11110001000331	Cordoane de cupru avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	1,0500	8,70	9,41
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	25,35	0,78

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Maternitatea Municipala nr 2 bd G.Vieru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie etI ,partial
et II la Maternitatea Municipala
nr 2 bd. G.Vieru**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie etI ,partial et II la Maternitatea Municipala nr 2 bd. G.Vieru

Valoarea de deviz 1 198 536,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Salii de nastere 1-4 etaj 1				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavane	m2	97,800	22,90 8,16	2 239,66 798,09
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	97,800	16,17 4,97	1 580,96 485,79
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,800	72,67 54,28	7 107,59 5 309,01
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,800	19,04 7,10	1 862,56 693,99
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	97,800	24,40 19,51	2 386,52 1 908,46
6	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	97,800	45,70 27,67	4 469,69 2 706,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 646,98 11 901,90
		1.1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,630	22,90 8,16	4 709,02 1 678,03
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	205,630	16,17 4,97	3 324,04 1 021,40
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,630	19,04 7,10	3 916,14 1 459,15
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,630	61,59 43,29	12 664,51 8 900,83
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	205,630	2,81 1,06	577,18 218,88
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	205,630	24,40 19,51	5 017,83 4 012,69
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	205,630	40,71 19,51	8 371,81 4 012,68
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,200	206,48 2,48	867,23 10,43
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	57,280	37,14 29,80	2 127,51 1 707,12
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	57,280	15,00 9,22	859,19 528,40
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	28,640	90,58 52,72	2 594,16 1 509,99
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,640	24,40 19,51	698,88 558,88

1	2	3	4	5	6	7
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,640	2,81 1,06	80,38 30,48
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlex Lucios	m2	28,640	40,71 19,51	1 166,01 558,88
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	3,000	93,54 17,74	280,62 53,22
22	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	15,000	43,05 30,87	645,71 463,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 900,22 26 724,07
		1.1.3. Pardoseli				
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	99,000	29,45 27,67	2 915,34 2 739,76
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	99,000	12,27 10,64	1 214,49 1 053,76
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	99,000	16,17 4,97	1 600,36 491,75
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	99,000	54,78 24,84	5 423,29 2 458,76
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	99,000	224,74 88,70	22 248,77 8 781,30
28	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	59,200	35,32 10,64	2 090,86 630,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				35 493,11 16 155,45
		Total Salii de nastere 1-4 etaj 1 Inclusiv salariu				103 040,31 54 781,42
		1.2. Coridor etaj 1				
		1.2.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
29	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	115,000	2,84 0,64	326,49 73,44
30	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	93,700	145,63 70,96	13 645,52 6 648,95
31	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	86,200	29,14 21,29	2 512,13 1 835,03
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,700	2,81 1,06	263,00 99,73
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	19,04 7,10	571,33 212,88
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,700	72,67 54,28	6 809,64 5 086,45
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,700	24,40 19,51	2 286,47 1 828,46
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,700	2,81 1,06	263,00 99,73
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,700	40,71 19,51	3 814,80 1 828,46
		Total Tavan Inclusiv salariu				30 492,38 17 713,13
		1.2.2. Pereti				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	208,300	22,90 8,16	4 770,15 1 699,81
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,000	15,00 9,22	719,99 442,79

1	2	3	4	5	6	7
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,300	61,59 43,29	12 828,93 9 016,39
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	50,000	60,91 42,58	3 045,65 2 128,80
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoaj	m2	208,300	19,04 7,10	3 967,00 1 478,10
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	208,300	2,81 1,06	584,67 221,71
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	208,300	24,40 19,51	5 082,94 4 064,77
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,300	2,69 1,06	561,24 221,71
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	208,300	40,71 19,51	8 480,52 4 064,77
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,000	206,48 2,48	825,93 9,93
48	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	71,000	12,17 10,64	863,99 755,72
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,000	1 555,16 28,74	1 555,16 28,74

1	2	3	4	5	6	7
50	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,000	43,05 30,87	215,24 154,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 501,41 24 287,58
		1.2.3. Pardoseli				
51	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	29,45 27,67	294,47 276,74
52	RCsK24A1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2	10,000	334,55 175,63	3 345,48 1 756,26
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 639,95 2 033,00
		Total Coridor etaj 1 Inclusiv salariu				77 633,74 44 033,71
		1.3. WC etaj 1				
		1.3.1. Tavan				
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2	9,600	33,35 33,35	320,18 320,18
54	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	2,84 0,64	42,59 9,58
55	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	9,600	145,63 70,96	1 398,04 681,21
56	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,000	29,14 21,29	378,86 276,74
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	9,600	72,67 54,28	697,66 521,13

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,600	19,04 7,10	182,83 68,12
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,600	24,40 19,51	234,26 187,33
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,600	40,71 19,51	390,84 187,33
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 645,26 2 251,62
		1.3.2. Pereti				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,680	10,75 9,58	405,20 360,97
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,000	57,05 56,77	1 255,20 1 248,90
63	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,200	47,94 46,83	632,78 618,20
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,680	16,17 4,97	609,10 187,16
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,680	83,37 60,32	3 141,27 2 272,71
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	37,680	107,73 31,22	4 059,40 1 176,44
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	37,680	234,55 86,93	8 837,75 3 275,37

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
68	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structură din profil zincat: pe suprafețe plane, corob	m2	2,000	161,71 90,47	323,41 180,95
69	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorșaj	m2	2,000	19,05 7,09	38,09 14,19
70	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațietii drepte, între 25 - 35 cm lățime	m	5,000	37,14 29,80	185,72 149,01
71	CI14C	Elemente liniare din placi din faianță aplicate cu adeziv	m	5,000	35,32 10,64	176,60 53,22
72	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	5,000	67,00 18,45	334,99 92,25
73	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	15,23 9,22	76,17 46,12
74	CK11B	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	3,000	1 270,34 26,61	3 811,02 79,83
75	CK25A	Uși confecționate din profile din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 555,17 28,74	2 939,28 54,32
76	CL20A	Grile de ventilație gata	buc	1,000	93,54	93,54

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate montate in zidarie			17,74	17,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 919,52 9 827,38
		1.3.3. Pardoseli				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,600	29,45 27,68	282,71 265,68
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,600	12,27 10,64	117,77 102,18
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,600	16,17 4,97	155,19 47,69
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	54,78 24,84	547,81 248,36
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	10,000	107,73 31,22	1 077,34 312,22
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,000	238,93 102,89	2 389,27 1 028,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 570,09 2 005,05
		1.3.4. Lucrari santehnice				
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	33,71 33,71	33,71 33,71
84	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	46,12 46,12	46,12 46,12
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	39,03 39,03	39,03 39,03
86	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	94,47 35,48	94,47 35,48
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,000	1 163,85 67,41	1 163,85 67,41

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	633,54 58,54	633,54 58,54
89	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 786,94 149,02	1 786,94 149,02
90	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,300	1 843,00 184,83	552,90 55,45
91	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 706,69 65,64	3 706,69 65,64
92		Sifon pentru cada de baie	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
93	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	397,57 40,80	397,57 40,80
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	22,71 22,71	227,07 227,07
95	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	70,31 25,55	210,94 76,64
96	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	67,94 19,51	203,83 58,54

1	2	3	4	5	6	7
97	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	54,37 24,84	271,86 124,18
98	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	59,49 17,03	297,44 85,15
99	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	19,57 16,32	97,84 81,60
100	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	110,00 11,00	1 099,99 109,99
101	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	13,61 10,29	136,14 102,89
102	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	35,14 9,58	421,68 114,96
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,000	55,49 9,58	277,45 47,90
104	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	118,76 6,74	237,52 13,48

1	2	3	4	5	6	7
105	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	769,50 491,75	769,50 491,75
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				12 831,08 2 125,35
		Total WC etaj 1 Inclusiv salariu				47 965,95 16 209,40
		1.4. Ordinatoare etaj 1				
		1.4.1. Tavan				
106	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2	25,000	33,35 33,35	833,78 833,78
107	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	100,000	2,84 0,64	283,91 63,86
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,000	200,25 78,06	5 006,21 1 951,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 123,90 2 849,04
		1.4.2. Pereti				
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,200	47,94 46,83	632,78 618,20
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,800	14,90 14,90	56,62 56,62
111	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	49,500	22,90 8,16	1 133,57 403,94
112	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,400	715,52 131,97	286,21 52,79
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	49,500	16,17 4,97	800,20 245,88
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,500	61,59 43,29	3 048,63 2 142,64

1	2	3	4	5	6	7
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,500	19,04 7,10	942,71 351,25
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,500	24,40 19,51	1 207,92 965,95
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	49,500	2,81 1,06	138,95 52,69
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,500	40,71 19,51	2 015,29 965,94
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,000	206,48 2,48	206,48 2,48
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,200	234,55 86,93	516,01 191,24
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,480	37,09 29,80	833,86 669,97
122	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,480	15,23 9,23	342,39 207,38
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,480	90,58 52,72	1 220,98 710,70
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	13,480	24,40 19,51	328,92 263,05

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	13,480	2,81 1,06	37,82 14,33
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,480	40,71 19,51	548,80 263,05
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	93,54 17,74	93,54 17,74
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 555,17 28,74	2 939,28 54,32
129	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,000	43,05 30,87	215,24 154,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 546,20 8 404,50
		1.4.3. Pardoseli				
130	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,500	402,52 399,86	603,78 599,79
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,240	29,45 27,68	272,13 255,74
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,650	12,27 10,65	192,04 166,62
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,650	17,81 16,32	278,66 255,46
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	25,000	16,17 4,97	404,13 124,18
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,000	111,49 8,30	2 787,13 207,56

1	2	3	4	5	6	7
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	54,78 24,84	1 369,52 620,90
137	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,000	228,38 46,12	5 709,42 1 153,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 616,81 3 383,35
		1.4.4. Lucrari santehnice				
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	33,71 33,71	33,71 33,71
139	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	19,57 16,32	97,84 81,60
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	22,71 22,71	68,12 68,12
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 163,85 67,41	1 163,85 67,41
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	633,54 58,54	633,54 58,54
143	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	54,37 24,84	271,86 124,18
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla,	buc	3,000	59,48	178,45

1	2	3	4	5	6	7
		compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm			17,03	51,09
145	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	110,00 11,00	549,99 54,99
146	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,000	13,62 10,29	68,08 51,45
147	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	35,14 9,58	140,56 38,32
148	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,000	55,49 9,58	110,98 19,16
149	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	118,76 6,74	237,52 13,48
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				3 554,50 662,05
		Total Ordinatoare etaj 1 Inclusiv salariu				38 841,41 15 298,94
		1.5. Instrumentalinaia etaj 1				
		1.5.1. Tavan				
150	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	2,84 0,64	42,59 9,58
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	10,700	145,63 70,96	1 558,24 759,27

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane				
152	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,700	31,86 21,29	436,52 291,64
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,700	2,81 1,06	30,03 11,39
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,700	72,67 54,28	777,62 580,84
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	19,04 7,10	57,13 21,29
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,700	24,40 19,51	261,11 208,80
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,700	2,81 1,06	30,03 11,39
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,700	40,71 19,51	435,62 208,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 628,89 2 103,00
		1.5.2. Pereti				
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,200	22,90 8,16	806,10 287,25
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,200	16,17 4,97	569,03 174,85
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,200	61,59 43,29	2 167,92 1 523,65

1	2	3	4	5	6	7
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,200	19,05 7,10	670,39 249,78
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,200	24,40 19,51	858,95 686,89
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,200	2,81 1,06	98,81 37,47
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,200	40,71 19,51	1 433,09 686,89
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,800	206,49 2,49	165,19 1,99
167	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,740	37,10 29,80	509,81 409,48
168	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,740	15,24 9,22	209,35 126,73
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,150	90,58 52,72	647,64 376,98
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,150	24,40 19,52	174,48 139,54
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,150	2,80 1,06	20,05 7,59
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,150	40,71 19,52	291,11 139,54
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	2,200	234,55	516,01

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			86,93	191,24
174	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate montate în zidărie	buc	1,000	93,54 17,74	93,54 17,74
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafață tocului până la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 555,15 28,74	3 110,31 57,48
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioară la instalații funcționale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,500	43,04 30,87	107,61 77,17
		Total Pereți Inclusiv salariu				12 449,39 5 192,26
		1.5.3. Pardoseli				
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci ceramice, etc	m2	10,700	29,45 27,67	315,10 296,12
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,700	12,27 10,64	131,27 113,90
179	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2	11,000	16,17 4,97	177,82 54,64
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2	1,000	54,78 24,84	54,78 24,84
181	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,000	238,93 102,89	2 628,19 1 131,81
182	CI14C	Elemente liniare din plăci din faianță aplicate cu adeziv	m	13,700	35,32 10,64	483,88 145,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 791,04 1 767,13
		1.5.4. Lucrari santehnice				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	33,70 33,70	67,41 67,41
184	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	19,57 16,32	97,84 81,60
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	22,71 22,71	68,12 68,12
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 163,85 67,41	2 327,69 134,82
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	633,54 58,54	1 267,08 117,08
188	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	54,37 24,84	271,86 124,18
189	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	59,48 17,03	178,45 51,09
190	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	110,00 11,00	549,99 54,99

1	2	3	4	5	6	7
191	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,000	13,62 10,29	68,08 51,45
192	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	35,14 9,58	140,56 38,32
193	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,000	55,49 9,58	110,98 19,16
194	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	118,76 6,74	237,52 13,48
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				5 385,58 821,70
		Total Instrumentalinaia etaj 1 Inclusiv salariu				25 254,90 9 884,09
		1.6. Cabinet sefa etaj 1				
		1.6.1. Tavan				
195	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	2,84 0,64	42,59 9,58
196	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,700	145,63 70,96	1 558,24 759,27
197	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,700	31,86 21,29	436,52 291,64
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,700	2,81 1,06	30,03 11,39

1	2	3	4	5	6	7
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,700	72,67 54,28	777,62 580,84
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	19,04 7,10	57,13 21,29
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,700	24,40 19,51	261,11 208,80
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,700	2,81 1,06	30,03 11,39
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,700	40,71 19,51	435,62 208,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 628,89 2 103,00
		1.6.2. Pereti				
204	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,200	22,90 8,16	806,10 287,25
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,200	16,17 4,97	569,03 174,85
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,200	61,59 43,29	2 167,92 1 523,65
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,200	19,05 7,10	670,39 249,78
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,200	24,40 19,51	858,95 686,89

1	2	3	4	5	6	7
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,200	2,81 1,06	98,81 37,47
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,200	40,71 19,51	1 433,09 686,89
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,800	206,49 2,49	165,19 1,99
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,740	37,10 29,80	509,81 409,48
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,740	15,24 9,22	209,35 126,73
214	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,150	90,58 52,72	647,64 376,98
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,150	24,40 19,52	174,48 139,54
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,150	2,80 1,06	20,05 7,59
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,150	40,71 19,52	291,11 139,54
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,250	206,56 2,56	51,64 0,64
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	93,54 17,74	93,54 17,74
220	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	43,05 30,87	86,10 61,74
		Total Pereti				8 853,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 928,75
		1.6.3. Pardoseli				
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,700	29,45 27,67	315,10 296,12
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,700	12,27 10,64	131,27 113,90
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	1,000	16,17 4,97	16,17 4,97
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000	54,78 24,84	602,59 273,20
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,000	238,93 102,89	2 628,19 1 131,81
226	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	13,700	35,32 10,64	483,88 145,82
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 177,20 1 965,82
		Total Cabinet sefa etaj 1 Inclusiv salariu				16 659,29 8 997,57
		1.7. Coridor etaj 2				
		1.7.1. Tavan				
227	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	170,000	2,84 0,64	482,65 108,57
228	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	141,100	145,63 70,96	20 548,39 10 012,45
229	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	115,900	29,14 21,29	3 377,68 2 467,28
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,100	2,81 1,06	396,05 150,19

1	2	3	4	5	6	7
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	19,04 7,10	857,01 319,32
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,100	72,67 54,28	10 254,43 7 659,53
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,100	24,40 19,51	3 443,11 2 753,42
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,100	2,81 1,06	396,05 150,19
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,100	40,71 19,51	5 744,60 2 753,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				45 499,97 26 374,38
		1.7.2. Pereti				
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	288,300	22,90 8,16	6 602,18 2 352,64
237	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	50,000	15,00 9,22	749,99 461,24
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	288,300	61,59 43,29	17 756,03 12 479,24
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	50,000	60,91 42,58	3 045,65 2 128,80
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	288,300	19,04 7,10	5 490,57 2 045,78

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	288,300	2,81 1,06	809,23 306,87
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	288,300	24,40 19,51	7 035,10 5 625,89
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	288,300	2,69 1,06	776,80 306,87
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	288,300	40,71 19,51	11 737,55 5 625,89
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	5,500	206,48 2,48	1 135,66 13,66
246	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установказащитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	95,000	12,17 10,64	1 156,06 1 011,18
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,000	1 555,16 28,74	1 555,16 28,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 849,98 32 386,80
		1.7.3. Pardoseli				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	141,100	17,80 16,32	2 512,26 2 302,86
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	141,100	16,17 4,97	2 280,90 700,87
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	141,100	111,49 8,30	15 730,58 1 171,44
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	141,100	463,69 113,18	65 427,33 15 969,87

1	2	3	4	5	6	7
252	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет планка для пола	m	17,700	69,08 9,22	1 222,63 163,28
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				87 173,70 20 308,32
		Total Coridor etaj 2 Inclusiv salariu				190 523,65 79 069,50
		1.8. WC etaj 2				
		1.8.1. Tavan				
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2	6,560	33,35 33,35	218,76 218,76
254	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	2,84 0,64	42,59 9,58
255	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,560	145,63 70,96	955,35 465,50
256	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,400	29,14 21,29	332,22 242,68
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,560	72,67 54,29	476,74 356,11
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,000	19,05 7,10	19,05 7,10
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,560	24,40 19,51	160,08 128,01
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	6,560	40,71 19,51	267,08 128,01

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 471,87 1 555,75
		1.8.2. Pereti				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,310	10,75 9,58	347,42 309,50
262	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,310	57,05 56,77	1 843,44 1 834,18
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,310	16,17 4,97	522,30 160,48
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,310	83,37 60,32	2 693,59 1 948,81
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	32,310	107,73 31,22	3 480,90 1 008,80
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,310	234,55 86,93	7 578,31 2 808,60
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	19,05 7,09	38,09 14,19
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	37,14 29,80	185,72 149,01

1	2	3	4	5	6	7
269	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	5,000	35,32 10,64	176,60 53,22
270	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	5,000	67,00 18,45	334,99 92,25
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	15,23 9,22	76,17 46,12
272	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	3,000	1 270,34 26,61	3 811,02 79,83
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	93,54 17,74	93,54 17,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 182,09 8 522,73
		1.8.3. Pardoseli				
274	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,560	29,44 27,67	193,15 181,52
275	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,560	12,27 10,64	80,46 69,82
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,960	16,16 4,97	112,48 34,56
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,960	54,77 24,83	381,22 172,85
278	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,960	107,73 31,22	749,83 217,31
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,960	238,93 102,89	1 662,96 716,13
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 180,10 1 392,19
		1.8.4. Lucrari santehnice				

1	2	3	4	5	6	7
280	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	33,71 33,71	33,71 33,71
281	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	46,12 46,12	46,12 46,12
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	39,03 39,03	39,03 39,03
283	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	94,47 35,48	94,47 35,48
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 163,85 67,41	1 163,85 67,41
285	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	633,54 58,54	633,54 58,54
286	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 786,94 149,02	1 786,94 149,02
287	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,300	1 843,00 184,83	552,90 55,45
288	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 706,69 65,64	3 706,69 65,64
289		Sifon pentru cada de baie	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
290	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	397,57 40,80	397,57 40,80
291	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	5,000	22,71 22,71	113,54 113,54

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm				
292	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	70,30 25,55	70,30 25,55
293	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	67,94 19,52	135,89 39,03
294	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	54,37 24,84	217,47 99,34
295	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	59,49 17,03	297,44 85,15
296	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	19,57 16,32	97,84 81,60
297	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	110,00 11,00	1 099,99 109,99
298	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	13,61 10,29	136,14 102,89
299	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	8,000	35,14 9,58	281,12 76,64

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 20,0 mm				
300	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,000	55,49 9,58	277,45 47,90
301	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	118,76 6,74	237,52 13,48
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				11 544,52 1 386,31
		Total WC etaj 2 Inclusiv salariu				38 378,58 12 856,98
		1.9. Salon 3.6.7 etaj 2				
		1.9.1. Tavan				
302	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	55,000	2,84 0,64	156,15 35,13
303	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	43,100	145,63 70,96	6 276,66 3 058,38
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	43,100	2,81 1,06	120,98 45,88
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,100	72,67 54,28	3 132,27 2 339,66
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	19,05 7,10	228,54 85,15
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,100	24,40 19,51	1 051,71 841,05

1	2	3	4	5	6	7
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	43,100	2,81 1,06	120,98 45,88
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,100	40,71 19,51	1 754,72 841,05
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 842,01 7 292,18
		1.9.2. Pereti				
310	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	118,010	22,90 8,16	2 702,46 963,00
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	118,010	16,17 4,97	1 907,65 586,17
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,010	61,59 43,29	7 268,07 5 108,13
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,010	19,04 7,10	2 247,44 837,40
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,010	24,40 19,51	2 879,71 2 302,87
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	118,010	2,81 1,06	331,23 125,60
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,010	40,71 19,51	4 804,56 2 302,86
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	2,300	206,48 2,48	474,91 5,71
318	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	6,600	234,55 86,93	1 548,01 573,71

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
319	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	39,000	37,17 29,80	1 449,78 1 162,33
320	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	39,000	15,24 9,22	594,17 359,77
321	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,500	90,58 52,72	1 766,23 1 028,10
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,500	24,40 19,51	475,83 380,53
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	19,500	2,81 1,06	54,74 20,76
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,500	40,71 19,51	793,90 380,52
325	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	3,000	93,54 17,74	280,62 53,22
326	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	7,000	43,05 30,87	301,33 216,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 880,64 16 406,75
		1.9.3. Pardoseli				
327	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,500	17,80 16,32	774,51 709,96

1	2	3	4	5	6	7
328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,500	12,27 10,64	533,64 463,02
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	43,500	16,16 4,97	703,17 216,07
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,500	54,78 24,84	2 382,95 1 080,37
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	43,500	111,49 8,30	4 849,64 361,15
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	43,500	463,69 113,18	20 170,67 4 923,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 414,58 7 753,95
		1.9.4. Lucrari santehnice				
333	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	33,71 33,71	101,12 101,12
334	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	12,000	19,57 16,32	234,82 195,85
335	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	22,71 22,71	227,07 227,07
336	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 164,17 67,41	3 492,50 202,24
337	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	633,54 58,54	1 900,63 175,63
338	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru	m	15,000	54,37 24,84	815,54 372,54

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
339	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	59,49 17,03	535,39 153,27
340	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,000	110,00 11,00	1 649,99 164,98
341	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,000	13,61 10,29	204,22 154,34
342	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	35,14 9,58	421,68 114,96
343	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (Cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,000	55,49 9,58	332,94 57,48
344	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	118,76 6,74	712,55 40,45
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				10 628,45 1 959,93
		Total Salon 3.6.7 etaj 2 Inclusiv salariu				82 765,68 33 412,81
		1.10. Salon nr 7 etaj 2				
		1.10.1. Tavan				
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	27,320	10,75	293,76

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			9,58	261,70
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,320	72,68 54,28	1 985,49 1 483,06
347	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,940	29,14 21,29	610,25 445,77
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,320	19,04 7,10	520,28 193,86
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,320	24,40 19,51	666,64 533,12
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	27,320	2,81 1,06	76,69 29,09
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,320	40,71 19,51	1 112,29 533,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 265,40 3 479,72
		1.10.2. Pereti				
352	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	53,330	22,90 8,16	1 221,28 435,20
353	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	13,500	282,22 95,20	3 810,03 1 285,19
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	53,330	16,17 4,97	862,08 264,89
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	13,500	83,37	1 125,49

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			60,32	814,26
356	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	25,400	107,73 31,22	2 736,45 793,05
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,330	61,59 43,29	3 284,53 2 308,44
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,330	19,04 7,10	1 015,63 378,43
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,330	24,40 19,51	1 301,32 1 040,66
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	53,330	2,81 1,06	149,69 56,77
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,330	40,71 19,51	2 171,25 1 040,70
362	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	206,48 2,48	206,48 2,48
363	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,400	234,55 86,93	5 957,52 2 207,92
364	CI14C	Elemente liniare din placi din	m	5,000	35,32	176,60

1	2	3	4	5	6	7
		faianta aplicate cu adeziv			10,64	53,22
365	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	5,000	67,00 18,45	334,99 92,25
366	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,000	37,20 29,80	706,79 566,26
367	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	29,000	15,24 9,22	441,82 267,52
368	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,500	90,58 52,72	860,49 500,87
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,500	24,40 19,51	231,80 185,39
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	9,500	2,81 1,06	26,66 10,11
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	40,71 19,51	386,77 185,38
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	93,54 17,74	93,54 17,74
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 555,17 28,74	2 939,28 54,32
374	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,000	43,05 30,87	215,24 154,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 255,73 12 715,39

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.3. Pardoseli				
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,770	17,80 16,32	494,42 453,22
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,770	12,27 10,64	340,63 295,54
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,770	16,17 4,97	448,93 137,95
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,770	54,78 24,84	1 521,20 689,70
379	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	4,500	107,74 31,22	484,81 140,50
380	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,270	111,49 8,30	2 594,28 193,19
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	23,270	463,70 113,18	10 790,24 2 633,72
382	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,500	238,92 102,89	1 075,16 463,01
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 749,67 5 006,83
		1.10.4. Lucrari santehnice				
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 163,85 67,41	1 163,85 67,41
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	633,54 58,54	633,54 58,54

1	2	3	4	5	6	7
385	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 786,94 149,02	1 786,94 149,02
386	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta Cada de baie din poliacril	buc	1,000	4 962,09 127,73	4 962,09 127,73
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	397,57 40,80	397,57 40,80
388	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	70,31 25,55	1 265,50 459,82
389	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	67,94 19,51	407,63 117,08
390	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	54,37 24,84	271,86 124,18
391	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	59,49 17,03	297,44 85,15
392	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	10,000	110,00 11,00	1 099,99 109,99

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 20 mm				
393	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	13,61 10,29	136,14 102,89
394	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	35,14 9,58	421,68 114,96
395	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,000	55,49 9,58	277,45 47,90
396	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	118,76 6,74	237,52 13,48
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				13 359,20 1 618,95
		Total Salon nr 7 etaj 2 Inclusiv salariu				66 630,00 22 820,89
		1.11. Bufet etaj 2				
		1.11.1. Tavan				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,900	16,16 4,97	257,02 78,98
398	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	15,900	45,70 27,67	726,66 440,02
		Total Tavan Inclusiv salariu				983,68 519,00
		1.11.2. Pereti				
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000	10,75 9,58	161,29 143,69

1	2	3	4	5	6	7
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	44,300	16,17 4,97	716,11 220,05
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	61,59 43,29	923,83 649,28
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	15,000	60,91 42,58	913,69 638,64
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,300	24,40 19,51	1 081,00 864,47
404	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	44,300	45,70 27,67	2 024,61 1 225,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 820,53 3 742,10
		1.11.3. Pardoseli				
405	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,900	29,45 27,67	468,22 440,02
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,900	12,27 10,64	195,05 169,24
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,900	16,16 4,97	257,02 78,98
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,900	54,78 24,84	871,05 394,89
409	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	15,900	107,74 31,22	1 712,99 496,44

1	2	3	4	5	6	7
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,900	238,93 102,89	3 798,95 1 635,98
411	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	11,400	35,32 10,64	402,62 121,34
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 705,90 3 336,89
		1.11.4. Lucrari santehnice				
412	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete fin fonta	buc	2,000	31,22 31,22	62,44 62,44
413	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	1 850,81 79,83	1 850,81 79,83
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				1 913,25 142,27
		Total Bufet etaj 2 Inclusiv salariu				16 423,36 7 740,26
		1.12. Baie sectia fiziologie etaj 2				
		1.12.1. Tavane				
414	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din mase plastice	m2	5,900	33,35 33,35	196,78 196,78
415	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,000	2,84 0,64	22,71 5,11
416	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	145,63 70,96	859,22 418,67
417	CG09A	Baghete din polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,800	29,14 21,29	285,60 208,63

1	2	3	4	5	6	7
418	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,900	72,68 54,28	428,79 320,28
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	2,81 1,06	16,56 6,28
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,900	19,05 7,10	112,37 41,87
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	24,40 19,51	143,97 115,13
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	2,81 1,06	16,56 6,28
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,900	40,71 19,51	240,21 115,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 322,77 1 434,16
		1.12.2. Pereti				
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,600	10,75 9,58	296,79 264,40
425	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,600	57,05 56,77	1 574,71 1 566,80
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	27,600	16,17 4,97	446,16 137,09
427	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,600	83,37 60,32	2 300,99 1 664,72
428	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	27,600	107,73 31,22	2 973,45 861,73

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata neteda				
429	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	27,600	234,55 86,93	6 473,52 2 399,16
430	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	37,14 29,80	185,72 149,01
431	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	5,000	35,32 10,64	176,60 53,22
432	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,000	67,00 18,45	334,99 92,25
433	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	15,23 9,22	76,17 46,12
434	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	6,000	1 270,34 26,61	7 622,04 159,66
435	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	93,54 17,74	93,54 17,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 554,68 7 411,90
		1.12.3. Pardosele				
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,300	29,45 27,67	185,51 174,34
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,300	12,27 10,64	77,29 67,06
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	6,300	16,16 4,97	101,83 31,29

1	2	3	4	5	6	7
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,300	54,79 24,83	345,20 156,46
440	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,300	107,73 31,22	678,73 196,70
441	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,300	238,93 102,89	1 505,24 648,22
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 893,80 1 274,07
		1.12.4. Lucrari santehnice				
442	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,000	46,12 46,12	92,25 92,25
443	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	94,47 35,48	94,47 35,48
444	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,600	1 843,02 184,85	1 105,81 110,91
445	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,000	3 706,69 65,64	7 413,38 131,28
446		Sifon pentru cada de baie	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
447	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	397,57 40,80	795,15 81,60
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	22,71 22,71	68,12 68,12
449	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru	m	3,000	54,37 24,84	163,11 74,51

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
450	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	59,49 17,03	237,95 68,12
451	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	6,000	19,57 16,32	117,43 97,92
452	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	110,00 11,00	660,03 65,99
453	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	13,61 10,29	81,65 61,74
454	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,000	35,14 9,58	281,12 76,64
455	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	55,49 9,58	221,96 38,32
456	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	118,76 6,74	237,52 13,48
		Total Lucrari santehnice				11 819,95

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 016,36
		Total Baie sectia fiziologie etaj 2 Inclusiv salariu				39 591,20 11 136,49
		1.13. Sala de materiale etaj 2				
		1.13.1. Tavane				
457	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	5,700	22,90 8,16	130,53 46,51
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	5,700	16,16 4,97	92,12 28,31
459	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,700	72,67 54,28	414,24 309,42
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,700	2,81 1,06	16,00 6,07
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,700	19,05 7,10	108,56 40,45
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,700	24,40 19,51	139,10 111,23
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,700	2,81 1,06	16,00 6,07
464	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,700	40,71 19,51	232,06 111,23
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 148,61 659,29
		1.13.2. Pereti				
465	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	27,090	22,90 8,16	620,38 221,08
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	27,090	16,17 4,97	437,92 134,58

1	2	3	4	5	6	7
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,090	61,59 43,29	1 668,42 1 172,61
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,090	24,40 19,51	661,06 528,66
469	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	27,090	45,70 27,67	1 238,04 749,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 625,82 2 806,62
		1.13.3. Pardosele				
470	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,100	29,45 27,68	179,64 168,82
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,100	12,27 10,64	74,82 64,92
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	6,100	16,16 4,97	98,59 30,30
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,100	54,77 24,84	334,12 151,50
474	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,100	238,92 102,89	1 457,44 627,64
475	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	9,840	35,32 10,64	347,55 104,74
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 492,16 1 147,92
		Total Sala de materiale etaj 2 Inclusiv salariu				8 266,59 4 613,83
		1.14. Alte lucrari				
476	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin	t	30,000	12,42 12,42	372,54 372,54

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1				
477	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,000	107,50 107,50	5 912,74 5 912,74
478	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,000	48,25 48,25	241,26 241,26
479	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,000	75,00 0,00	375,00 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				6 901,54 6 526,54
		<i>Total</i>	lei			758 876,20
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			73 661,05
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			29 731,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,86 %			50 528,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			31 035,14
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				943 833,25 327 382,43
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Etaj 1				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	34,000	7,81 7,81	265,39 265,39
481	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc	24,000	11,00 11,00	263,97 263,97
482	RpEE01A k=0.5	Demontarea interupatoarelor	buc	12,000	4,79 4,79	57,48 57,48
483	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,080	3 122,25 3 122,25	249,78 249,78
484	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060	4 115,67 4 115,67	246,94 246,94
485	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,260	5 996,12 5 996,12	1 558,99 1 558,99

1	2	3	4	5	6	7
486		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendatacu sticla omogena	buc	6,000	375,00 0,00	2 250,00 0,00
487		Corp de iluminat 4x18	buc	20,000	300,00 0,00	6 000,00 0,00
488		Corp de iluminat 2x36	buc	6,000	185,00 0,00	1 110,00 0,00
489		Corp pentru lampi bacteritide	buc	8,000	275,00 0,00	2 200,00 0,00
490		Lampi bacteritide	buc	8,000	25,75 0,00	206,00 0,00
491	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	92,000	19,71 5,32	1 813,04 489,62
492	08-03-591- 4	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,160	5 493,94 1 557,56	879,03 249,21
493	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,280	5 677,68 1 532,75	1 589,75 429,17
494	RpEB10G	Cordoeane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,000	22,26 12,06	4 451,11 2 412,64
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				23 141,48 6 223,19
		2.2. Etaj 2				
495	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,000	7,81 7,81	187,33 187,33
496	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc	20,000	11,00 11,00	219,98 219,98
497	RpEE01A k=0.5	Demontarea interupatoarelor	buc	10,000	4,79 4,79	47,90 47,90
498	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080	4 115,62 4 115,62	329,25 329,25
499	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180	5 996,11 5 996,11	1 079,30 1 079,30
500		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendatacu sticla	buc	6,000	375,00 0,00	2 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		omogena				
501		Corp de iluminat 4x18	buc	12,000	300,00 0,00	3 600,00 0,00
502		Corp de iluminat 2x36	buc	8,000	185,00 0,00	1 480,00 0,00
503	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	64,000	19,71 5,32	1 261,25 340,61
504	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,130	5 494,31 1 557,54	714,26 202,48
505	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,210	5 677,33 1 532,71	1 192,24 321,87
506	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,000	22,26 12,06	4 451,11 2 412,64
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				16 812,62 5 141,36
		<i>Total</i>	lei			39 954,10
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 557,02
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 992,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			8 637,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			1 806,79
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				54 947,50 11 364,55

		Total	lei	998 780,75
		TVA	20,00 %	199 756,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 198 536,90 338 746,98

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Maternitatea Municipala nr 2 bd G.Vieru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **IMSP Maternitatea Municipala nr.2**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparație et.1 si et.2 partial la IMSP MM nr.2

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

998 780.75 lei (noua sute nouazeci si opt mii sapte sute optzeci lei 75 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

199 756.15 lei (una sute nouazeci si noua mii sapte sute cincizeci si sase lei 15 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

1 198 536.90 (un milion una suta nouazeci si opt mii cinci sute treizeci si sase lei 90 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **90 zile calendaristice**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 21.11.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **0 %** (din prețul total oferat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **7 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **10 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Replanificarea incaperilor existente la et.9 al IMSP Institutul Oncologic, pentru amplasarea Centrului Unic de Sterilizare**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 150-LP din 07.03.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul Oncologic**

4. Adresa beneficiarului: **str.Testimiteanu 30, mun Chisinau**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>4 154 701.21 lei</u>	<u>202 668.35 \$</u>
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>4 154 701.21 lei</u>	<u>202 668.35 \$</u>
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **60 (zile)**

a) contractată _____

b) _____

c) efectiv realizată _____

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 63 din 12.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in sectia ORL a IMSP SCMC „V.Ignatenco”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 86/18 din 12.06.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SCMC V.Ignatenco”**

4. Adresa beneficiarului: **str.Grenoble 149, mun Chisinau**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>2 267 012.90. lei</u>	<u>135 182.64 \$</u>
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>2 267 012.90 lei</u>	<u>135 182.64 \$</u>
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **6 (luni)**

e) contractată _____

f) efectiv realizată _____

g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. din 03.04.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar	Calitatea antreprenorului	Valoarea contractului	Perioada (luni)	Nr.data PV la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Caminului Cultural s.Gârbova,r-ul Ocnita	Primaria s.Gârbova, r-ul Ochnita	contractant unic*	888 838.81 MDL	3 luni	Nr.1c din 25.10.2018
2	Reconstructia acoperisului si fatadei Scolii de Arte	Primaria mun.Straseni	contractant unic*	2 830 199.24 MDL	4 luni	Nr.2 din 13.11.2018
3	Reparatia Casei de Cultura mun Hincesti etapa 1	Consiliul Raional Hincesti	contractant unic*	684 109,65 MDL	4 luni	Nr.18/01620 din 23.05.2018
4	Reparatia Casei de Cultura mun Hincesti etapa 2	Consiliul Raional Hincesti	contractant unic*	398 567,72 MDL	2 luni	Nr.18/03264/143 din 04.09.2018
5	Reparatia sectiei ORL din Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V. Ignatenco”	IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V. Ignatenco”	contractant unic*	2 267 012,90 MDL	6 luni	Nr.86/18 din 12.06.2018
6	Lucrari de reparatie a salii de dilutie al IMSP Institutul Oncologic	IMSP Institutul Oncologic	contractant unic*	805 513.61 MDL	60 de zile	Nr.322-LP din 23.08.2018
7	Reparatia Casei de Cultura mun.Hincesti etapa 3	Consiliul Raional Hincesti	contractant unic*	1 284 187.43 MDL	4 luni	Nr.2100438/192 din 03.12.2018

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.12

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	2 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	2 buc	PROPRIU	
5	Aparat de sudură	2 buc	PROPRIU	
6	Betoniera	1 buc	PROPRIU	
7	Mașina țiclovca	1 buc	PROPRIU	
8	Lobzic 70 STE	4 buc	PROPRIU	
9	Teodolit	1 buc	PROPRIU	
10	Mașina de glafuri pentru timplarii	1 buc	PROPRIU	
11	Uscatoare de lemn	1 buc	PROPRIU	
12	Strânguri de timplarie	4 buc		ARENDA
13	KAMAZ	1 buc		ARENDA
14	Automacara KC 3577	1 buc		ARENDA
15	Utilaj strung pentru prelucrarea lemnului	1 set	PROPRIU	
16	Masina de presat	1 set	PROPRIU	
17	Exavator EO 4321	1 buc		ARENDA
18	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	1 buc	PROPRIU	
19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
20	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	2 buc	PROPRIU	
21	Schela metalica	1 complect	PROPRIU	
22	Vibrator de interior	1 buc	PROPRIU	

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vecheimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. și data eliberării certificatului de atestare
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	1. Cijevschi Gheorghe	UTM Chișinău	35 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
	2. Turchin Visarion	UTM Chișinău	32 ANI	Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș	Certificat Nr. 3450 din 07.04.2016
	3. Levcenco Ruslan	UTM Chișinău	25 ANI	Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrări de reparație capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
2	Maiștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti	

3	Specialiști - Placator cu placi - Timplar - Maistru grup de reparatie - Zugrav - Zidar - Tencuitor - Pietrar-Zidar - Betonist - Instalator - Mozaicar - Electrician - Parchetar - Sudor - Dulgher - Vopsitor industrial - Izolator hidroflug - Montator constructii metalice - Fierar beton - Tinichigiu - Muncitor deservire CM - Muncitor necalificat - Instalator ventilare si conditionare aer - Instalator frigorific - Finisor MP - Galvanizator - Izolator - termic - Izolator hidroflug - Zugrav vopsitor - Montator P.B	Medii speciale	5- 21 ani	Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti
---	--	----------------	-----------	--

Semnăt:

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Megacon Service"SRL

Republica Moldova

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 63 din 12.09.2017

Privind lucrarea "Replanificarea încăperilor existente la et. 9 al IMSP Institutul Oncologic pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizare" în cadrul contractului nr 150-LP din 07.03.2017 încheiat între IMSP Institutul Oncologic și Megacon Service SRL.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizației de construire nr. 130-c/17 eliberata de Primaria mun. Chișinău la 14.04.2017 cu valabilitatea 6 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.09.2017 – 12.09.2017, fiind formata din :

Președintele comisiei: Catrinici Larisa – director IMSP Institutul Oncologic

Membri:

Corneliu Prepeliță	- vicedirector medical;
Marin Moraru	- șef departament inginerie biomedicala;
Vitalie Jora	- specialist achiziții publice;
Olga Siruk	- șef adjunct secția evidența contabilă;
Vitalie Damian	- responsabil tehnic;
Nicolae Scorțescu	- șef secție reparație, gospodărie și mentenanță;
Gheorghe Chiriac	- diriginte de șantier
Oleg Juc	- diriginte de șantier

(numele, prenumele funcția)

Invitați

Ceresău Ghenadie – director SRL Megacon Service
Levcenco Ruslan - diriginte de santier. SRL Megacon Service
Guzun Petru - autor de proiect. Iprocom.

(numele, prenumele funcția)

3. Au mai participat la recepție:


Denis Valac - șef direcție buget finanțe și asigurări MSMPS

(numele, prenumele funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută p



Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul

IMSP SCMC „V. Ignatenco”

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

**Lucrari de reparație în secția ORL a Spitalului Clinic
Municipal de copii „V. Ignatenco”**

Municipiul Chișinău

Obiectivul

este executat în cadrul contractului nr. 86/18 din 12 iunie 2018, antreprenor SRL „Megacon Service”.

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 01-03 aprilie 2019 fiind formată din :

Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco - Director IMSP SCMC „ V. Ignatenco”

Membrii comisiei:

1. Grigore Mantea – directorul economic IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;
2. Dimitri Noroc- șef de secție ORL al IMSP SCMS „ V. Ignatenco”;
3. Iurie Gromatchi - responsabil tehnic ;
4. Beștango Aurelia- sora majoră a IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;

Au mai participat:


- Ghenadie Cerescu – director SRL „Megacon Service” (antreprenor general)
- Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate conform devizului de cheltuieli a lucrărilor de reparație capitală a secției ORL a Spitalului Clinic Municipal de copii „ V. Ignatenco”
- Lucrările au fost complet terminate decembrie 2018;
- Observațiile comisiei de recepție finală – nu sunt ;
- Valoarea obiectivului este de _____ lei.

- În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune :
- spre recepție
- Comisia de recepție finală recomandă următoarele :
-se recepționează
- Prezentul proces –verbal, conține 3 file.

Comisia de recepție finală :

Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco




Membrii comisiei:

Grigore Mantea

Dimitri Noroc

Iurie Gromatchi



Beștango Aurelia

Ghenadie Cerescu
(antreprenor)





Republica Moldova,
Primăria Municipiului STRĂȘENI



MD- 3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32. tel (237) 2-23-43, fax 2-29-89

17.01.2019 nr. 49

La nr. _____ din _____ 2019

RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria municipiului Strășeni își exprimă aprecierea față de compania SC „MEGACON Service” SRL din municipiul Chișinău în implementarea mai multor proiecte în comunitate, pentru efortul depus la obiectul „Reconstrucția acoperișului și fațadei Școlii de arte din mun. Strășeni”.

Recomandăm SC „MEGACON Service” SRL ca fiind o companie responsabilă și demnă de încredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra, și, apreciem lucrările de calitate care o diferențiază într-un mod favorabil.

În concluzie Primăria Municipiului Strășeni sugerează să se țină cont de conformitatea expusă mai sus.


Cu respect,

Primar,



Valentina CASIAN

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РМ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ХЫНЧЕШТЫ
ГИМНАЗИЯ ПАШКАНЫ
СЕЛО ПАШКАНЫ,
ХЫНЧЕШТСКИЙ РАЙОН
nr. 34 din 17.07.2017



MINISTERUL EDUCAȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIULUI RAIONAL HÎNCEȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÎNT HÎNCEȘTI
GIMNAZIUL PAȘCANI
SATUL PAȘCANI, RAIONUL HÎNCEȘTI

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta direcția gimnaziului s. Pașcani, r-l Hîncești în persoana directorului Ursu Ecaterina face referință la activitatea SC., Megacon Service „, SRL dirijată de directorul Ceresău Ghenadie .

În perioada decembrie 2016- mai 2017 respectiva firmă a realizat proiectul „, Reparația capitală a acoperișului „, din satul Pașcani, r-l Hîncești, dîndu-i o edificiului cu totul altă înfățișare .

Menționăm atitudinea serioasă, responsabilă în primul rînd al directorului firmei d-lui Ceresău Ghenadie .

Menționăm disciplina, hărnicia, punctualitatea, responsabilitatea, creativitatea tuturor angajaților acestei firme „, Megacon Service„, ; antrenați în procesul de realizare a lucrărilor în cadrul proiectului „, Reparația capitală a acoperișului „, .


Toate lucrările efectuate poartă amprenta calității –lucru pe care direcția gimnaziului îl apreciază .

Trebuie de remarcat că dl director Ghenadie Ceresău împreună cu angajații săi pe parcursul realizării lucrărilor în cadrul respectivului proiect au venit cu unele soluții de îmbunătățire a proiectului .

Toate evaluările efectuate de către organele abilitate au atestat eficiența și calitatea lucrărilor .

Direcția gimnaziului Pașcani aduce sincere mulțumiri tuturor angajaților „, Megacon Service „, în fruntea căruia se afla un bun antreprenor Ceresău Ghenadie, cartea de vizită a căruia o constituie aceste 2 calități : **responsabilitate și profesionalism** !

Subsemnata, Ursu Ecaterina își exprimă ferma convingere că va mai lucra cu această firmă serioasă și la realizarea altor proiecte din sat .



Director de gimnaziu

Ursu Ecaterina



Ministerul Educației

Direcția Învățământ Hîncești
 Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”
 R.Moldova, or.Hîncești, str.M.Sadoveanu, 26
 tel: 026922145 fax: (026923542)

Scrisoare de recomandare


Prin prezenta, IP “Mihail Sadoveanu” Hîncești în calitate de Beneficiar, recomandăm compania de construcții “Megacon Service” SRL ca fiind un agent economic de încredere, care își îndeplinește obligațiunile contractuale la timp, oferind servicii prompte la prețuri competitive.

Acest fapt se datorează efectuării lucrărilor de reparație la obiectul “Reparația capitală a cantinei” în cadrul contractului nr.45 din 11.08.2017.

Menționăm că toate lucrările executate de echipa “Megacon Service” SRL au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția unor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor.

Înalta calitate a produselor și serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a angajamentelor ne-a determinat să avem încrederea deplină în această companie.

În concluzie, pentru orice Beneficiar, cu care va relaționa, recomandăm compania de construcții “Megacon Service” SRL drept un antreprenor profesionist și credibil. Această companie s-a impus atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, care o diferențiază într-un mod favorabil de competitori.



Cojocaru Maria



MD-2070, mun. Chișinău, str. Ialoveni 100
tel. 723830; fax. 284871

16 02. 2012 nr. 16-01/62
la nr. _____ din _____

SCRISOARE - RECOMANDARE

Prin prezenta, Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, vă aduce la cunoștință că întreprinderea „MegaCon Service” SRL a fost desemnată câștigătoare în urma licitației publice privind efectuarea reparațiilor capitale în anexa blocului Căminului.

Ca beneficiar, constatăm cu certitudine că întreprinderea „MegaCon Service” SRL a îndeplinit toate obligațiile contractuale pe parcursul derulării contractului încheiat cu Academia, calitatea lucrărilor efectuate fiind înaltă, iar termenii restrînși, propuși spre executarea lucrărilor, corespund proceselor tehnologice.

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost înregistrate: neconformități care ar conduce la refaceri parțiale sau totale de lucrări; cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului; recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Academia recomandă întreprinderea „MegaCon Service” SRL pentru executarea lucrărilor de construcții de toate tipuri, întrucât aceasta s-a afirmat ca antreprenor ce-și respectă obligațiunile contractuale, dispune de o bază tehnico-materială bună, specialiști de înaltă calificare, activează în conformitate cu legislația Republicii Moldova și este un partener credibil.

Rector



Vasile MARINA
doctor habilitat,
profesor universitar



MD-2070, mun. Chișinău, str. Ialoveni 100
tel. 022723830; tel/fax. 022284871
e-mail: aap@aap.gov.md; www.aap.gov.md

CG - 97 2016 nr. 16-01/2012
la nr. _____ din _____

SCRISOARE - RECOMANDARE


Prin prezenta, Academia de Administrare Publică, vă aduce la cunoștință că întreprinderea „MegaCon Service” SRL a fost desemnată câștigătoare în urma Licităției publice nr.14/02720 din 16.12.2014 privind efectuarea lucrărilor de reparații generale și de renovare în incinta Blocului C și a Căminului-Hotel.

Ca beneficiar, constatăm că întreprinderea „MegaCon Service” SRL a îndeplinit toate obligațiile contractuale pe parcursul derulării contractului încheiat cu Academia, calitatea lucrărilor efectuate fiind corespunzătoare cerințelor, iar termenii restrinși, propuși spre executarea lucrărilor, corespund proceselor tehnologice.

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost înregistrate: neconformități care ar conduce la refaceri parțiale sau totale de lucrări; cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului; recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Academia recomandă întreprinderea „MegaCon Service” SRL pentru executarea lucrărilor de construcții.

Prim-prorector



Andrei Groza

Andrei GROZA
doctor,
conferențiar universitar



Serviciul Stare Civilă

MD-2004, mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1
tel. (022) 25-71-26, fax. 29-26-92
e-mail: secretariat@ssc.gov.md

05.07.2016 nr. 01-5089
La nr. _____ din _____

Служба гражданского состояния

MD-2004, mun. Кишинев, ул.М. Витязул, 11/1
тел. (022) 25-71-26, факс. 29-26-92
e-mail: secretariat@ssc.gov.md

Dlui G.CERESAU,
Director al SRL „Megacon Service”

Prin prezenta, cu referire la demersul Dvs nr. 5922 din 01 iulie 2016, Serviciul Stare Civilă menționează următoarele.

Operatorul economic SRL „Megacon Service” a executat în interesul Serviciului Stare Civilă lucrări de reparație curente și capitale conform contractelor.

Lucrările de reparație au fost executate calitativ fără abateri.

Mai mult ca atât, SRL „Megacon Service” a respectat prevederile contractuale asumate.

Concluzionînd cele expuse mai sus, recomandăm cu încredere acest operator economic întru executarea lucrărilor de reparații.

Director adjunct

Alexandra BACIOI

Ex : Mariana Pîrgaru
Tel:022 257-163

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PREȘEDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabasca, str. K. Marx, 55
tel/fax (297) 2-20-58 E-mail: bascon@mail.ru

nr. _____



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ БАСАРАБЯСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОНА БАСАРАБЯСКА


МД-6702, г. Басарабяска, ул. К.Марк 55
тел/факс (297) 2-20-58, E-mail: bascon@mail.ru

_____ 200 _____

REFERINȚĂ

Prin prezenta, Consiliul Raional Basarabasca confirmă, precum că S.R.L. „Mega Con Service”, adresa juridică: or. Chișinău, str. Mesager, 4, codul fiscal – 1006600054170, în prezent efectuează lucrări de reparație interioară a clădirii Consiliului raional conform cerințelor, la un nivel calitativ înalt, dispunând de baza materială tehnică suficientă și personal calificat.

Președintele raionului
Basarabasca



ILIE CERNAUȚAN