

Lista serviciilor și specificațiile tehnice

N d/o	Cod CPV	Denumire serviciu solicitat	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplina solocotată, standarde de referință
1		Servicii de reparare și de întreținere a perifericelor informatice			Cerințe: -dezasamblarea cartușului; -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului , PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitarea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)
1.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10,12A,EP-27,EP-25,EP-22,FX-3,EP-703, EP-104,FX-9, 15A și altele	Buc.	3900	Cerințe: -dezasamblarea cartușului; -curățirea și aspirarea pieselor: -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitarea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)
1.2	5032300-5	Regenerarea (diagnosticarea) cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10,12A,EP-27,EP-25,EP-22,FX-3,EP-703,EP-104, FX-9, 15A și altele	Buc.	1300	Cerințe: -dezasamblarea cartușului; -curățirea și aspirarea pieselor: -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitarea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)
2	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante tip matrix Epson LQ-630	Buc.	900	Cerințe: -calitatea și cantitatea imprimării - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului Schimbatrea bandei
3.1	5032300-5		Buc.	30	Cerințe: -dezasamblarea cartușului.

		Alimentarea cartuselor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 29A/29X			<ul style="list-style-type: none"> -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartusului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 500 grame. -asamblarea cartusului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. <p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartusului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartusului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic
3.2	5032300-5	Regenerarea/diagnosticarea) pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 29A/29X	Buc	10	<ul style="list-style-type: none"> -aspirarea cartusului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 500 grame. -asamblarea cartusului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. cantitatea imprimării 6000 foi format A4(completarea 5%) <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartusului.
4.1	5032300-5	Alimentarea cartuselor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 49A-49X	Buc	15	<ul style="list-style-type: none"> -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartusului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 170 de grame. -asamblarea cartusului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%) <p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartusului. -curățirea și aspirarea pieselor.
4.2	5032300-5	Regenerarea diagnosticarea)pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării	Buc	5	<ul style="list-style-type: none"> -aspirarea cartusului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic

		(toner de tip AX) 49A/49X			<ul style="list-style-type: none"> -cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 170 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării 2500 foi format A4 (completarea 5%)
5.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Buc.	450	<ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru îndalutarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. -cantitatea imprimării 2300 foi format A4 (completarea 5%)
5.2	5032300-5	Regenerarea/diagnosticarea) pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Buc.	150	<ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru îndalutarea tonerului utilizat. -înlocuirea lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării 2500 foi format A4 (completarea 5%)
6.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X	Buc.	500	<ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru îndalutarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 180 de grame.

				<ul style="list-style-type: none"> - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor şi enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării 3000 foi format A4(completarea 5%) <p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușee, fotoreceptorului, PCR cu albe piese noi. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame. -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. 	
6.2	5032300-5	Regenerarea/diagnosticarea) cartuselor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X	Buc.	150	<ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușee, fotoreceptorului, PCR cu albe piese noi. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 180 de grame. -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. -cantitatea imprimării 3000 foi format A4(completarea 5%) <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor; lamei de dozare,lamei de curățire, fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame. -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. -cantitatea imprimării 6000 foi format A4(completarea 5%) <p>Cerinte</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușee, fotoreceptorului, PCR cu albe piese noi. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame. -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite.
7.1	5032300-5	Alimentarea cartuselor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Buc.	30	<ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor; lamei de dozare,lamei de curățire, fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame. -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. -cantitatea imprimării 6000 foi format A4(completarea 5%) <p>Cerinte</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușee, fotoreceptorului, PCR cu albe piese noi. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame. -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite.
7.2	5032300-5	Regenerarea/diagnosticarea) pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-1 XV40	Buc.	10	<ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușee, fotoreceptorului, PCR cu albe piese noi. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame. -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite.

					<p>- calitate - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p> <p>-cantitatea imprimării 6000 foi format A4(completarea 5%)</p> <p>Cerințe:</p> <p>-dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului , PCR .</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite.</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p>
8.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	Buc.	15	<p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p> <p>- cantitatea imprimării 12000 foi format A4(completarea 5%)</p> <p>Cerințe</p> <p>-dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlucuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 700 de grame.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlucuite.</p> <p>- calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p> <p>- cantitatea imprimării 12000 foi format A4(completarea 5%)</p>
8.2	5032300-5	Regenerarea/diagnosticarea/pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	Buc.	5	<p>- calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p> <p>- cantitatea imprimării 12000 foi format A4(completarea 5%)</p> <p>Cerințe:</p> <p>-dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului . PCR .</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlucuite.</p>
9.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 15A	Buc.	12	<p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p>

					-cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)
					<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.
9.2	5032300-5	Regenerarea (diagnosticarea) pentru imprimante laser cu greutatea mării încărcării (toner de tip AX) 15A	Buc.	4	-cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)
10.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78A,737,17A și altele pentru imprimante laser X2	Buc.	12400	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului ,PCR. -aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. -cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)
10.2	5032300-5	Regenerarea (diagnosticarea) cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78A,737 și altele pentru imprimante laser	Buc.	4000	<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. -cantitatea imprimării 1500 foi

					format A4(completarea 5%)
					<p>Cerinte</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea unitatei -curățirea și aspirarea pieselor -aspirarea unitatei pentru înlăturarea tonerului utilizat -asamblarea unitatei și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor -Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unitatei
10.3	5032300-5	Profilaxie unitatei de imaginea CP219A	Buc.	50	<p>Cerinte</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. -cantitatea imprimării 1500 foi -format A4(completarea 5%).
11.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser 3140/3117	Buc.	210	<p>Cerinte</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat -Înlocuirea lamei de dozare.developer roller, fotoreceptorului, PCR cu alte piesele noi -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. -cantitatea imprimării 1500 foi -format A4(completarea 5%).
11.2	5032300-5	Regenerarea/diagnosticarea) cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser 3140/3117	Buc.	70	<p>Cerinte</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat -Înlocuirea lamei de dozare.developer roller, fotoreceptorului, PCR cu alte piesele noi -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. -cantitatea imprimării 1500 foi -format A4(completarea 5%)
12.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark E260	Buc.	390	<p>Cerinte</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. -înlucuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou

					<ul style="list-style-type: none"> - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării 3500 foi - format A4(completarea 5%) <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea unitatei - curățirea și aspirarea pieselor - aspirarea unitatei pentru înălțurarea tonerului utilizat - asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite - Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unitatei
12.2	5032300-5	Profilaxie unitatei de imagine imprimantei de tip Lexmark E260	Buc.	390	<ul style="list-style-type: none"> - asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite - Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unitatei <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea unitatei - curățirea și aspirarea pieselor - aspirarea unitatei pentru înălțurarea tonerului utilizat - Schimbarea tamburului optic , lamei de curățire tamburului optic , PCR - asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și pieselor schimbate - Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului.
12.3	5032300-5	Regenerarea unitatei de imagine pentru imprimante de tip Lexmark E260	Buc.	80	<ul style="list-style-type: none"> - asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și pieselor schimbate - Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor - aspirarea cartuşului pentru înălțurarea tonerului utilizat - Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării 3000 foi - format A4(completarea 5%) <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor
13.1	5032300-5	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Buc.	15	<ul style="list-style-type: none"> - asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite - Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unitatei <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor - aspirarea cartuşului pentru înălțurarea tonerului utilizat - Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării 3000 foi - format A4(completarea 5%) <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor
13.2	5032300-5	Regenerarea/diagnosticarea) cartuşelor producătorilor pentru imprimante de tip Samsung SC X-4220	Buc.	5	<ul style="list-style-type: none"> - asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite - Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unitatei <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor

					<p>aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat</p> <p>- înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR cu alte piesele noi</p> <p>-Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame, reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3K) nou</p> <p>-asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului.</p> <p>-cantitatea imprimării 3000 foi format A4(completarea 5%).</p> <p>Cerințe</p> <p>-dezasamblarea cartuşului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat</p> <p>-Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame.</p> <p>-înlocuirea cipului cu altul (minimum 5K) nou</p> <p>-asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului.</p> <p>-cantitatea imprimării 3500 foi format A4(completarea 5%)</p>
14.1	5032300-5	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Buc.	300	<p>Cerințe</p> <p>-dezasamblarea unității</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat</p> <p>-asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite</p> <p>-Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității</p>
14.2	5032300-5	Profilaxie unității de imagine imprimantei de tip Lexmark X264/X364	Buc.	300	<p>Cerințe</p> <p>-dezasamblarea unității</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat</p> <p>-asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite</p> <p>-Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității</p>
14.3	5032300-5	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Buc.	100	<p>Cerințe</p> <p>-dezasamblarea unității</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat</p> <p>Schimbarea tamburului optic - lamei de curățire tamburului optic - PCR</p> <p>-asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor</p>

					<p>indeplinire și pieselor schimbate</p> <p>-Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului;</p> <p>Cerințe</p> <p>-dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat</p> <p>-Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 grame.</p> <p>-înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor</p> <p>indeplinite și piesele înlocuite</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului;</p> <p>-cantitatea imprimării 4000 foi format A4(completarea 5%).</p>
15.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	Buc.	150	<p>Cerințe</p> <p>-dezasamblarea unitatei</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>aspirarea unitatei pentru înălțurarea tonerului utilizat</p> <p>-asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor</p> <p>indeplinite</p> <p>-Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unitatei</p>
15.2	5032300-5	Profilaxie unitatei de imagine imprimantei de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	Buc.	150	<p>Cerințe</p> <p>-dezasamblarea unitatei</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>aspirarea unitatei pentru înălțurarea tonerului utilizat</p> <p>-asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor</p> <p>indeplinite</p> <p>-Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unitatei</p>
15.3	5032300-5	Regenerarea unitatei de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	Buc.	50	<p>-dezasamblarea unitatei</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>aspirarea unitatei pentru înălțurarea tonerului utilizat</p> <p>Schimbarea tamburului optic , lamet de curățire tamburului optic , PCR</p> <p>-asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor</p> <p>indeplinite și pieselor schimbate</p> <p>-Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului;</p>
16.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	150	<p>Cerințe</p> <p>-dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat</p> <p>-Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame</p> <p>-înlocuirea cipului cu altul (minimum 2.5k) nou</p>

					<ul style="list-style-type: none"> -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4 (completarea 5%). <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea unitatei -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea unitatei pentru înălțurarea tonerului utilizat -asamblarea unitatei și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite -Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unitateiformat A4 (completarea 5%). <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea unitatei -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea unitatei pentru înălțurarea tonerului utilizat Schimbarea tamburului optic , lamei de curățire tamburului optic , PCR -asamblarea unitatei și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și pieselor schimbate -Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartuşului pentru înălțurarea tonerului utilizat -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 1.5k) nou. -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autococolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. -cantitatea imprimării 1500 foi format A4 (completarea 5%) <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor
16.2	5032300-5	Profilaxie unitatei de imagine imprimantei de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	150	
16.3	5032300-5	Regenerarea unitatei de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	50	
17.1	5032300-5	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	Buc.	12	
		Regenerarea diagnosticarea) cartuşelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML 2165	Buc.	4	

17.2	5032300-5		<p>aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat</p> <ul style="list-style-type: none"> - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR cu alte piesele noi -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. -înlocuirea cipului cu altul (minimum 1.5k) nou -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării 1500 foi -format A4 (completarea 5%)
------	-----------	--	---