

Gimnaziul-Gradinita "STEAM",
str. Gh. Casu,10
(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.7

Acte

DEVIZ LOCAL №
Reparatia generala parapetului si scarii exterioare

Valoarea de deviz 307 764,73 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	113,000	15,690 15,568	1 772,993 1 759,207
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	137,000	17,786 17,298	2 436,682 2 369,826
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	115,000	3,115 2,306	358,225 265,236
4	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	7,000	64,003 64,003	448,018 448,018
5	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	7,000	173,557 173,557	1 214,896 1 214,896
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	7,000	22,629 0,000	158,400 0,000
Total Lucrari de demolare						6 389,214
		1.2. Balustrada				
7	CH06A	Mina curenta din inox, interioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate armaturile si accesoriile din inox,	m	68,000	1 307,216 51,894	88 890,722 3 528,792

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv si dibluri necesare)				
Total Balustrada						88 890,722
1.3. Pardoseli-scari						
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betongpuht" intr-un strat, la pardoseli	m2	137,000	22,515 8,072	3 084,610 1 105,919
9	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea = Maiaki	m	25,000	21,597 14,992	539,915 374,790
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	137,000	88,762 40,362	12 160,394 5 529,594
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - Grund de polifuziune CT17 Ceresit	m2	137,000	8,025 1,730	1 099,398 236,983
12	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - KLINKER, teracota extrarezistentă	m2	120,000	596,360 144,150	71 563,200 17 298,000
13	CG18B	Scafe cu inaltimea maxima de 25 cm din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - KLINKER, teracota extrarezistentă	m	85,000	158,508 46,128	13 473,180 3 920,880
Total Pardoseli-scari						101 920,697
1.4. Pereti						
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betongpuht" intr-un strat, la pereti	m2	113,000	22,515 8,072	2 544,240 912,181
15	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	85,000	189,998 103,788	16 149,830 8 821,980
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie	m2	28,000	105,592 69,192	2 956,576 1 937,376



1	2	3	4	5	6	7
		de caramida sau blocuri mici de beton				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	6,255 1,730	175,134 48,434
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,000	396,605 141,267	11 104,940 3 955,476
Total Pereti						32 930,720
Total Lucrari de constructii						230 131,353

Total	lei	230 131,36
Asigurarea sociala	24,00 %	12 894,62
Transport	2,00 %	3 485,56
Total	100,00 +	246 511,54
Cheltuieli de regie	2,00 %	4 930,23
Total	100,00 +	251 441,77
Beneficiu	2,00 %	5 028,84
Total	100,00 +	256 470,61
TVA	20,00 %	51 294,12

Total deviz:

307 764,73

Intocmit

Verificat



[Handwritten signature]

DEVIZ LOCAL №
Reparatia generala parapetului si scarii exterioare

Valoarea de deviz 307 764,73 lei

Intocmit in preturi curente


№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	177,560	57,66	10 238,110
2.	7132010010900	Faiantar	h-om	63,000	57,66	3 632,580
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	411,700	57,66	23 738,622
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	20,550	57,66	1 184,913
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,950	57,66	285,417
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	35,000	57,66	2 018,100
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,300	57,66	132,618
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	61,200	57,66	3 528,792
9.	7422010060100	Timplar	h-om	6,500	57,66	374,790
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,840	57,66	1 662,914
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,900	57,66	6 798,114
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,300	57,66	132,618
Total manopera						53 727,60

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,600	2,00	27,200
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,025	400,00	10,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,376	360,00	5 535,360
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	560,000	0,12	67,200
5.	2010407343982	Rumegus	kg	6,000	20,00	120,000
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,115	28,00	3,220
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,092	30,00	2,760
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,200	28,50	119,700
9.	24165861053034	Grund de polifuziune CT17 Ceresit	kg	20,550	40,30	828,165
10.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,700	46,50	79,050
11.	24302261000001	Fuga	kg	9,240	12,60	116,424
12.	24302261010103	Grund cu quart "Betongpuht"	kg	103,750	34,20	3 548,250
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	112,000	8,70	974,400
14.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	200,500	2,60	521,300
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 361,125	2,20	9 594,475
16.	2652102100737	Var hidratat	kg	314,300	16,50	5 185,950
17.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie - Klinker, teracota extrarezistenta	m2	123,600	385,00	47 586,000



18.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,210	0,00	0,000
19.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,510	0,00	0,000
20.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,991	0,00	0,000
21.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,588	0,00	0,000
22.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	29,400	200,00	5 880,000
23.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica - Klinker, teracota extrarezistenta	m	86,700	100,00	8 670,000
24.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	26,250	3,00	78,750
25.	2812106305714	Balustrada din inox cu toate accesoriile necesare	m	68,000	1 250,00	85 000,000
26.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,080	37,00	150,960
27.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	150,000	0,50	75,000
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,800	0,00	0,000
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,646	0,00	0,000
30.	4100126202818	Apa	m3	6,850	0,00	0,000
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,750	5,00	103,750
Total materiale de constructii						174 277,90

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,345	12,20	4,209
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,610	12,20	80,642
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,656	140,00	1 631,840
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,336	25,00	8,400
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,989	40,00	159,560
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,575	144,00	82,800
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,400	396,00	158,400
Total utilaje de constructii						2 125,86

Total:

Total	lei	230 131,36
Asigurarea sociala	24,00 %	12 894,62
Transport	2,00 %	3 485,56
Total	100,00 +	246 511,54
Cheltuieli de regie	2,00 %	4 930,23
Total	100,00 +	251 441,77
Beneficiu	2,00 %	5 028,84
Total	100,00 +	256 470,61
TVA	20,00 %	51 294,12

Total deviz:

307 764,73

Intocmit

Verificat



Investitor
Obiect

DETS sec. Centru
Gimnaziul-Gradinita "STEAM", str. Gh. Casu,10

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

Reparatia generala parapetului si scarii exterioare (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,690
						15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,20	0,122
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortat de ciment	m2			17,786
						17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,20	0,488
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,115
						2,306
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,153
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	28,00	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,20	0,037
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	144,00	0,720
4	Tsh92B	Incarcarea in auto: material demolat	t			64,003
						64,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,003
5	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			173,557
						173,557
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	57,66	173,557
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,629
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	396,00	22,629
		1.2. Balustrada				
7	CH06A	Mina curenta din inox, interioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate armaturile si accesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)	m			1 307,216
						51,894
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,894
	2812106305714	Balustrada din inox cu toate accesoriile necesare	m	1,0000	1 250,00	1 250,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	37,00	2,220
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,540
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	46,50	1,163
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Pardoseli-scari				
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betongpuht" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,515
						8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	24302261010103	Grund cu quart "Betongpuht"	kg	0,4150	34,20	14,193
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
9	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea = Maiaki	m			21,597
						14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,762
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	140,00	4,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - Grund de polifuziune CT17 Ceresit	m2			8,025
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053034	Grund de polifuziune CT17 Ceresit	kg	0,1500	40,30	6,045
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
12	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - KLINKER, teracota extrarezistenta	m2			596,360
						144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie - Klinker, teracota extrarezistenta	m2	1,0300	385,00	396,550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,60	4,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,120
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	140,00	6,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
13	CG18B	Scafe cu inaltimea maxima de 25 cm din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - KLINKER, teracota extrarezistenta	m			158,508
						46,128
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	57,66	40,362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5000	2,20	5,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,00	2,520
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica - Klinker, teracota extrarezistenta	m	1,0200	100,00	102,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	140,00	2,100
		1.4. Pereti				



1	2	3	4	5	6	7
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongpuht" intr-un strat, la pereti	m2			22,515 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	24302261010103	Grund cu cuart "Betongpuht"	kg	0,4150	34,20	14,193
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
15	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			189,998 103,788
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	57,66	92,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	2,20	13,640
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	16,50	57,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	360,00	14,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	40,00	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	140,00	0,420
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,592 69,192
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,380
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	16,50	9,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	360,00	8,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	140,00	0,280
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,255 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			396,605 141,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,60	4,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	8,70	34,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	140,00	2,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300

L.S.

Intocmit



APROBAT:

L.S.

Investitor