

din "18" iulie 2024

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1721330674089 din 18.07.2024.
Obiectul achiziției: Bunuri electrocasnice pentru anul 2024 (Repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Frigider Mini	Frigider cu o usa Hisense RR58D4AWF	China	Hisense	Tip- frigider mini, cu o ușă, capacitatea 45-70L, Compresor-1, tip control – mecanic, Clasa energetică – A+, Nivel zgomot 38dB, termen de garanție după instalare -24 luni	Tipul de frigider - cu o usa Amplasarea congelatorului - cu congelator sus Volumul total util, L - 45 Volumul camerei frigiderului, (l) - 40 Volumul congelatorului, (L) - 5 Tipul compresorului - standart Numarul de compresoare - 1 Agent frigorific - R600A Nivelul de zgomot, dB - 39 Dezghetarea frigiderului - Picurare Dezghetarea congelatorului - Manuala Clasa eficienței energetice - F Consum energetic, (kWh/an) - 100 Gestionare - Mecanic Numarul de rafturi in frigider - 2 Materialul rafturilor - Sticla Rafturi pe usa frig. - 2	CE

					<p>Materialul rafturilor pe usa - Plastic</p> <p>Sertare/rafturi in congelator - 1</p> <p>Materialul sertarelor - Plastic</p> <p>Directie de deschidere a usei - De la stanga la dreapta</p> <p>Reglarea directiei de desch. a usii - Nu</p> <p>Inaltime, cm - 50</p> <p>Latime, cm - 44.5</p> <p>Adincime, cm - 46.8</p> <p>Culoare - Alb</p> <p>Greutate, kg - 13.1</p> <p>Garantie, luni - 24</p>	
Mașină de spălat automat	Masina de spalato Indesit OMTWSA51052WEU	Polonia	Indesit	<p>Tip- mașină de spălat automată, capacitatea greutate de spălare- 3-4 kg, consum de apă pe ciclu- 37-42l, torații stoarcere- 1000-1200 rpm, Eficiența energetică max.- A+, parametrii gabaritici: L- 590mm, l-350mm, h-850mm, g-55 kg, termen de garanție după instalare- 24 luni.</p>	<p>Tip constructive - Independenta</p> <p>Tip de incarcare - Frontala</p> <p>Incarcare maximala, kg - 5</p> <p>Viteza max.de stoarcere, rot/min - 1000</p> <p>Clasa eficientei energetice - A++</p> <p>Clasa de spalare - A</p> <p>Clasa de stoarcere - C</p> <p>Sist. distribuire detergent lichizi - Da</p> <p>Spalare rapida - Da</p> <p>Regim Spalarea cu aburi - Nu</p> <p>Sistem (protectie de la copii) - Da</p> <p>Auto-detectarea defectelor - Nu</p> <p>Nivelul de zgomot la spalare (dB) - 59</p> <p>Nivelul de zgomot la centrifugare (dB) - 76</p> <p>Inaltime, cm - 85</p> <p>Latime, cm - 59.5</p> <p>Adincime, cm - 42.5</p> <p>Culoare - Alb</p> <p>Greutate, kg - 60</p> <p>Garantie, luni - 36</p>	CE
Fier de călcat	Fier de calcat Beko SIM8130R	Romania	Beko	<p>Garantie minim 24 luni, Lungime Cablu 2 m, Culoarea</p>	<p>Putere, (W)3000</p> <p>Tipul fierul de calcatP/u uz casnic</p>	CE

				<p>Produsul Alb (4), Alb (4), Gri (4), Tipul Fier de călcat cu abur, Auto Curățare, Tip Talpă Talpă SteamGlide Elite, Variabile Pentru Abur, Performanță Accelerare Abur 250 g/min, Jet De Abur Continuu 55 g/min, Automată Anti-Calc Da Capacitate Rezervor De Apă 0,3 L, Vertical Funcția De Abur , Funcție De Accelerare (Boost) A Aburului, Abur Continuu Da, Funcția Anti-Picurare, Funcția De Pulverizare, Auto Putere Off , Putere De Fier 3-3,5 kW</p>	<p>Tip de calcareCalcare uscata Reglarea temperaturiiMecanic Reglare mecanicaRotitor Materialul talpiiCeramica MaterialCeramica DenumireSoftGlide VirfIngust Rezervor de apa250-490 ml Volumul rezervorului (ml)350 Situare orificiu de alimentare cu apaIn fata Lovitura de aburi (g/min)270 Adaugarea apei in timpul calcariiDa Generator de aburi incorporatDa Lovitura de aburi180 g/min si mai mult Emisie permanenta de aburi (g/min)55 Nr. de regimuri de emisie a aburilor1 Lungime cablului de retea2.5-2.9 m Lungimea cablului de retea (m)2.5 Stringerea cablului, avtNu Modul de conectare la reteaCu fir Cablul pivotantNu Buton auto-curatareDa Bara anti-calcarNu Cartus anti-calcarNu Auto-deconectareDa PulverizareDa DisplayNu Puterea aburului150 g/min si mai mult Aburire verticalaDa Sistemul protectie anti-scurgereDa Ionizarea aburilorNu Inaltime, cm16.5 Latime, cm31.5 Adincime, cm12.5</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					Garantie, luni24	
--	--	--	--	--	------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.