

CERERE DE PARTICIPARE

Către „Chișinău-Gaz” S.R.L., mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 26 din 31 martie 2022 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a gazoductelor de distribuție a gazelor naturale pentru gazificarea caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău, aplicând procedura de achiziție: Nr. CG-L-01/22, „*Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău: ocds-b3wdp1-MD-1648742936203-PN-1648742936203*”, noi, întreprinderea SRL „AGRONORDTEH-M”, c/f 1014600021368, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **05 mai 2022**



Cu stimă, SRL „AGRONORDTEH-M”,
Administrator: Iușan O.

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 14:17:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura autorizată)

SRL „AGRONORDTEH-M”
adresa completă: RM, mun. Chișinău, str. Independenței, 9/4, ap.84
tel, fax, e-mail antarius-com@mail.ru: 069-080-567

OFERTĂ

Către „Chișinău Gaz” S.R.L. mun. Chișinău, str. Albisoara, 38

Examinând documentația de achiziție referitor la „Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău”, conform procedurii de achiziție Nr. CG-L-01/22 din 31 martie 2022, prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. „Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău: ocds-b3wdp1-MD-1648742936203-PN-1648742936203”,

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții: **6 617 801,10 (sase milioane sase sute saptesprezece mii opt sute unu) lei 10 bani, fără TVA;**

la care se adaugă TVA în sumă de **1 323 560,22 (unu milioane trei sute douăzeci si trei mii cinci sute saizeci) lei 22 bani;**

TOTAL: 7 941 361,32 (sapte milioane nouă sute patruzeci si unu mii trei sute saizeci si unu) lei 32 bani cu TVA.

III. Termeni de plată: **avans 0%, restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;**

IV. Timp de livrare: **până la 30 octombrie 2022.**

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor): **24 luni din momentul dării în exploatare a lucrărilor.**

VI. Perioada de valabilitate a ofertei: **până la 30 octombrie 2022.**



Data completării: **05 mai 2022**

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 15:49:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Iușan O, administrator SRL „AGRONORDTEH-M” _____

Specificații de preț:


Obiectul achiziției: Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău: ocde-b3wdp1-MD-1648742936203;

Numărul: CG-L-01/22;

nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	C-te	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea obiectului (lei fără TVA)	Suma TVA	Valoarea obiectului (lei, inclusiv TVA)
	1	2	3	4	5	5	5
1	Gazoduct de presiune medie din str. T. Bubuieci, str. Manastirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuiocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor	km	2,993	conform caietului de sarcini (care se anexează)	5051435,22	1010287,04	6061722,26
2	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №1 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	km	0,296	conform caietului de sarcini (care se anexează)	102343,63	20468,73	122812,36
3	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №2 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	km	0,25	conform caietului de sarcini (care se anexează)	112600,12	22520,02	135120,14
4	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №3 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	km	0,343	conform caietului de sarcini (care se anexează)	134751,97	26950,39	161702,36
5	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №4 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	km	0,323	conform caietului de sarcini (care se anexează)	121384,40	24276,88	145661,28
6	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №5 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	km	0,287	conform caietului de sarcini (care se anexează)	96555,68	19311,14	115866,81
7	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci	km	0,388	conform caietului de sarcini (care se anexează)	124685,66	24937,13	149622,79
8	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №7 din str. Fierarilor, str. Lemnariilor, com. Bubuieci	km	0,401	conform caietului de sarcini (care se anexează)	139095,35	27819,07	166914,42
9	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №10 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	km	0,023	conform caietului de sarcini (care se anexează)	34355,31	6871,06	41226,37
10	PRG №1 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	41950,70	8390,14	50340,84
11	PRG №2 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	41950,70	8390,14	50340,84
12	PRG №3 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	41950,70	8390,14	50340,84
13	PRG №4 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	41950,70	8390,14	50340,84
14	PRG №5 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	41950,70	8390,14	50340,84
15	PRG №6 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	41950,70	8390,14	50340,84
16	PRG №7 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	43305,02	8661,00	51966,02
17	PRG №8 cu 2 reg. PDI-50H din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	126453,17	25290,63	151743,80
18	PRG №9 cu 2 reg. FRG/2MB dn20 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	36964,38	7392,88	44357,26
19	PRG №10 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	41950,70	8390,14	50340,84
20	Gazoduct subteran de presiune medie din str. Miron Costin com. Bubuieci	km	0,002	conform caietului de sarcini (care se anexează)	7746,68	1549,34	9296,02
21	Gazoduct subteran de presiune joasa din str. Aleco Russo com. Bubuieci	km	0,32	conform caietului de sarcini (care se anexează)	155604,81	31120,96	186725,77
22	PRG cu 2 reg. FRG/2MB DN25 din str. M. Sadoveanu com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	36864,82	7372,96	44237,78
T O T A L					6617801,10	1323560,22	7941361,32

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 15:59:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iușan Oleg**În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **SRL „AGRONORDTEH-M”**Adresa: **mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap.84**Beneficiar: **SRL ”Chișinău-Gaz”**Data completării: **05 mai 2022**

Specificații tehnice:

Obiectul achiziției: „Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău”;

Numărul: CG-L-01/22; ocds-b3wdp1-MD-1648742936203-PN-1648742936203;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate	U.M.	C-te	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1	Gazoduct de presiune medie din str. T. Bubuioș, str. Manastirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuiocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor	km	2,993	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de țeava de oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; - Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere - ГОСТ 50838-95; * calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; * fabricate conform SM EN 1555-2:2014; * trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; - Cerințe față de armături din oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * cu respectarea prevederilor documentației de proiect; - La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
2	Gazoduct de presiune joasă de la PRG №1 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	km	0,296	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de țeava de oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; - Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere - ГОСТ 50838-95; * calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; * fabricate conform SM EN 1555-2:2014; * trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; - Cerințe față de armături din oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * cu respectarea prevederilor documentației de proiect; - La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
3	Gazoduct de presiune joasă de la PRG №2 din str.	km	0,250	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de țeava de oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; - Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

	Fierarilor, com. Bubuieci				* corespundere - ГOCT 50838-95; * calificativul PE și SDR la țevă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; * fabricate conform SM EN 1555-2:2014; * trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; • Cerințe față de armături din oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * cu respectarea prevederilor documentației de proiect; • La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
4	Gazoduct de presiune joasă de la PRG №3 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	km	0,343	conform caietului de sarcini (care se anexează)	• Cerințe față de țevă de oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГOCT 10705-80 conform diametrelor indicate; * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; • Cerințe față de țevă, fittinguri și armături de polietilenă: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere - ГOCT 50838-95; * calificativul PE și SDR la țevă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; * fabricate conform SM EN 1555-2:2014; * trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; • Cerințe față de armături din oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * cu respectarea prevederilor documentației de proiect; • La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
5	Gazoduct de presiune joasă de la PRG №4 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	km	0,323	conform caietului de sarcini (care se anexează)	• Cerințe față de țevă de oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГOCT 10705-80 conform diametrelor indicate; * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; • Cerințe față de țevă, fittinguri și armături de polietilenă: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere - ГOCT 50838-95; * calificativul PE și SDR la țevă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; * fabricate conform SM EN 1555-2:2014; * trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; • Cerințe față de armături din oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * cu respectarea prevederilor documentației de proiect; • La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
6	Gazoduct de presiune joasă de la PRG №5 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	km	0,287	conform caietului de sarcini (care se anexează)	• Cerințe față de țevă de oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГOCT 10705-80 conform diametrelor indicate; * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; • Cerințe față de țevă, fittinguri și armături de polietilenă: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere - ГOCT 50838-95; * calificativul PE și SDR la țevă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; * fabricate conform SM EN 1555-2:2014; * trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; • Cerințe față de armături din oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

					* cu respectarea prevederilor documentației de proiect; - La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
7	Gazoduct de presiune joasă de la PRG №6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci	km	0,388	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de țeava de oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, FOCT 10705-80 conform diametrelor indicate; * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; - Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere - FOCT 50838-95; * calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; * fabricate conform SM EN 1555-2:2014; * trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; - Cerințe față de armături din oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * cu respectarea prevederilor documentației de proiect; - La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
8	Gazoduct de presiune joasă de la PRG №7 din str. Fierarilor, str. Lemnarilor, com. Bubuieci	km	0,401	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de țeava de oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, FOCT 10705-80 conform diametrelor indicate; * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; - Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere - FOCT 50838-95; * calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; * fabricate conform SM EN 1555-2:2014; * trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; - Cerințe față de armături din oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * cu respectarea prevederilor documentației de proiect; - La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
9	Gazoduct de presiune joasă de la PRG №10 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	km	0,023	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de țeava de oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, FOCT 10705-80 conform diametrelor indicate; * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; - Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere - FOCT 50838-95; * calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; * fabricate conform SM EN 1555-2:2014; * trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; - Cerințe față de armături din oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * cu respectarea prevederilor documentației de proiect; - La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
10	PRG №1 cu 2 reg. FRG/2MB	buc	1	conform caietului de	- Cerințe față de PRG: * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;

	dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci			sarcini (care se anexează)	* corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire; * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; * grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi; * țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșe; * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГООТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă; * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm; * Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; * îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;
11	PRG №2 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	• Cerințe față de PRG: * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite; * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire; * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; * grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi; * țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșe; * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte;

					* pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurând funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ȚOCT 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă; * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm; * Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; * îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;
12	PRG №3 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	• Cerințe față de PRG: * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite; * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor flutuzând scurgerea lor; * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire; * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; * grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi; * țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșe; * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurând funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ȚOCT 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă; * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm;

					* Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; * îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;
13	PRG №4 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de PRG: * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite; * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor flutizând scurgerea lor; * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire; * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; * grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi; * țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșe; * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - FOCT 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă; * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm; * Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; * îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;
14	PRG №5 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de PRG: * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite; * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor flutizând scurgerea lor; * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire; * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; * grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;

					*țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșe; *armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; *regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. *la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГООТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă; * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm; * Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; * îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;
15	PRG №6 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de PRG: * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite; * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire; * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; * grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi; *țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșe; *armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; *regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. *la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;

					* armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refluxare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ȚOCT 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă; * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm; * Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; * îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;
16	PRG №7 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de PRG: * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite; * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire; * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); * orificii pentru țevile de purjare-refluxare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; * grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi; * țevile de refluxare-purjare sa fie de culoare roșe; * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; - Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refluxare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ȚOCT 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă; * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm; * Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; * îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;
17	PRG №8 cu 2 reg. P/II-50H din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de PRG: * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite; * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;

					* amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; * grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi; * țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșe; * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă; * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm; * Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; * îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;
18	PRG №9 cu 2 reg. FRG/2MB dn20 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	• Cerințe față de PRG: * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite; * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire; * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; * grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi; * țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșe; * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.

					*la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurând funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refluxare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ȚOCT 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă; * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm; * Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; * îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;
19	PRG №10 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de PRG: * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite; * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire; * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); * orificii pentru țevile de purjare-refluxare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; * grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi; * țevile de refluxare-purjare să fie de culoare roșe; * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. *la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurând funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refluxare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ȚOCT 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă; * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm; * Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; * îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;

20	Gazoduct subteran de presiune medie din str. Miron Costin com. Bubuieci	km	0,002	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de țeava de oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; - Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere - ГОСТ 50838-95; * calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; * fabricate conform SM EN 1555-2:2014; * trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; - Cerințe față de armături din oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * cu respectarea prevederilor documentației de proiect; - La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
21	Gazoduct subteran de presiune joasă din str. Aleco Russo com. Bubuieci	km	0,32	conform caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de țeava de oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; - Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * corespundere - ГОСТ 50838-95; * calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; * fabricate conform SM EN 1555-2:2014; * trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; - Cerințe față de armături din oțel: * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; * cu respectarea prevederilor documentației de proiect; - La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
22	PRG cu 2 reg. FRG/2MB DN25 din str. M. Sadoveanu com. Bubuieci	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Cerințe față de PRG: * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite; * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire; * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; * grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi; * țevile de refulare-purjare să fie de culoare roșie; * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pină și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.

					*la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurând funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft. * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГООТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă; * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm; * Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; * îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;
--	--	--	--	--	---

Semnat: _____
 Digitally signed by Iușan Oleg
 Date: 2022.05.05 16:02:09 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Numele, Prenumele: **Iușan Oleg**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL „AGRONORDTEH-M”**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap.84**

Beneficiar: **SRL ”Chișinău-Gaz”**

Data completării: **05 mai 2022**



ORDIN DE PLATA		901	DATA EMITERII	05 mai 2022	TIP DOC : 1
PLATITI:	142000-00	LEI	Una Suta Patruzeci si Doi Mii LEI si 00 Ban		
PLĂTITOR (R) SRL AGRONORDTEH-M		CODUL IBAN		MD85AG000000022513009382	
		CODUL FISCAL:		1014600021368	
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A. suc.'Dacia'			
BENEFICIAR		CODUL IBAN		MD87ML000000002251109578	
(R) Chisinau Gaz SRL		CODUL FISCAL:		1003600066037	
PRESTATORUL BENEFICIAR: BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Centru' Chisinau					
DESTINAȚIA PLĂȚII:			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT		
<u>Garantie pentru oferta 2 (procente) - Achizitia lucrărilor de gazificare a cartierului locativ din s. Bubuieci, conform contului de plata fara nr din 05/05/22.</u>			N		
COD TRANZACȚIE:	DATA PRIMIRII:	DATA EXECUTĂRII:			
001	05 mai 2022 10:40:00	05 mai 2022 10:40:00			
Ora Primirii 1 0 : 4 0					
/					
SEMNĂTURA PRESTATORULUI			SEMNĂTURILE EMITENTULUI		
MOTIVUL REFUZULUI:			L.Ș. internet-banking		

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 19:05:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, Iușan Oleg, administrator al întreprinderii „AGRONORDTEH-M” SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței, 9/4, ap. 84, declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la **30 octombrie 2022**;

Administrator „AGRONORDTEH-M” SRL,
Iușan O.

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 14:18:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data completării: **05 mai 2022**

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Iușan Oleg, reprezentant împuternicit al întreprinderii SRL „AGRONORDTEH-M”, în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție Nr. CG-L-01/22, „*Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău: ocds-b3wdp1-MD-1648742936203-PN-1648742936203*”, publicat pe 31 martie 2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Iușan Oleg	2001042635784

Data completării: **05 mai 2022**

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 14:19:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume/prenume: Iușan Oleg

Funcția: administrator

Denumirea operatorului economic: SRL „AGRONORDTEH-M”

IDNO al operatorului economic: 1014600021368



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 7295 din 05.05.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «AGRONORDTEH-M».**

Denumirea prescurtată: **«AGRONORDTEH-M» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600021368.**

Data înregistrării de stat: **30.06.2014.**

Sediul: **MD-2072, str. Independenței, 9/4, ap.(of.) 84, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere;
- 2 Cultura cerealelor și leguminoaselor boabe, inclusiv producerea semințelor;
- 3 Cultura cartofului și a materialului săditor;
- 4 Cultura sfecliei de zahăr și a semințelor;
- 5 Alte specializări în cultura plantelor;
- 6 Servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale;
- 7 Cultura pomușoarelor, fructelor, nucilor și altor culturi fructifere;
- 8 Cultura vegetală asociată cu creșterea animalelor;
- 9 Servicii pentru agricultură;
- 10 Exploatarea sistemelor de irigare și desecare;
- 11 Servicii agrochimice;
- 12 Alte servicii în creșterea producției agricole;
- 13 Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor;
- 14 Comerțul cu amănuntul al cartofilor, legumelor și fructelor proaspete;
- 15 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 16 Lucrări de instalații electrice;
- 17 Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
- 18 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 19 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire.

Capitalul social: **1000 lei.**

Administrator: **IUȘAN OLEG.**

Asociat și Beneficiar efectiv:

1. IUȘAN OLEG 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 05.05.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Gutu Victoria



EB 0406325



nr. S884/L0003B

21 decembrie 2021

CERTIFICAT


Tip Certificat: Cont


Banca comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala Nr. 4 Chisinau confirmă că SRL AGRONORDTEH-M, IDNO 1014600021368 este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD85AG000000022513009382	MDL
MD21AG000000022513661404	EUR
MD22AG000000022514404406	RON

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.


(semnătura)


Nume, Prenume, funcția



Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 16:07:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: **SRL „AGRONORDTEH-M”**
2. Codul fiscal: **1014600021368**
3. Adresa sediului central: **RM, mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap.84**
4. Telefon: **069-080-567**
- E-mail: **antarius-com@mail.ru**
5. Decizia de înregistrare f/n din 30 iunie 2014
(numărul, data, înregistrării)

Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)

6. Domeniile principale de activitate: Construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, comerțul cu ridicata și cu amănuntul; Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații): -
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: **nu**

9. Structuri, întreprinderi afiliate: **nu**

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: 2 263 793,00 (31 decembrie 2020)

11. Numărul personalului scriptic 3 persoane, din care muncitori 1 persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 3 persoane, dintre care muncitori 1 persoane, inclusiv: diriginte de șantier și muncitor.
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

Resurse umane și organizare:

	Numele, prenumele angajatului	Funcția și categoria profesională	Numărul și data contractului de muncă
1	Iușan Oleg	administrator	Nr 2 din 01.07.2015
2	Belei Svetlana	Contabil-șef	Nr 1 din 01.07.2015
3	Popescu Andrei	Diriginte de șantier	Nr 06/20 din 28.01.2020

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 00,00 mii lei

14. Dotare tehnică: ---

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul 2019 0,0 mii lei

Anul 2020 27 811,55 mii lei

Anul 2021 48 217,74 mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic 12 284,14 mii lei,
inclusiv: față de buget 0,0 mii lei

Data completării: **05 mai 2022**

Administartor SRL „AGRONORDTEH-M”

Iușan Oleg

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 14:23:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



RECHIZITE:

DENUMIREA	SRL „AGRONORDTEH-M”
COD FISCAL	1014600021368
BANK	BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. suc.nr.4 Chisinau
SWIFT	AGRNMD2X887
IBAN	MD85AG000000022513009382
TVA	0307877
TEL/FAX	-
MOBILE	069 080 567
E-MAIL	antarius-com@mail.ru
WEB	-
ADRESA JURIDICĂ	Mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap.84
ADRESA POȘTALĂ	Mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap.84
DIRECTOR GENERAL	Iușan Oleg

Data completării: **05 mai 2022**

Administrator SRL „AGRONORDTEH-M”

Iușan Oleg

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 14:26:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2208030

din
от 04.05.2022

1. Destinația / Назначение

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AGRONORDTEH-M S.R.L.	1014600021368
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Independentei nr.9 bl.4 of.84	0110-SEC.BOTANICA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 19.05.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șefă a DDF Botanica

Semnătura/Подпись

Ana STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.S./ M.P.

Executor:

L. Gradinaru

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 04.05.2022 ora 8:47:14
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (5 072.09)



Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 16:21:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data prezentării 12.05.2021 13:20:02

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: AGRONORDTEH-M S.R.L.Cod CUIÎO: 40988257Cod IDNO: 1014600021368

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF.BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: SECTORUL BOTANICA STR.Independentei nr9 bl.4 of.84Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționatForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369169596

WEB:

E-mail: alenoro@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Belei Svetlana Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Belei Svetlana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	44644	44644
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44644	44644

B.	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	1516110	2290461
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	1516110	2290461
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1516110	2290461
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1560754	2335105
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		3483
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producție în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	91313	91233
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	325539	65000
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	416852	159716
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4186082	6795614
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3097	697
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		18145
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	82	82
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4189261	6814538
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3044243	5967333
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	3044243	5967333
	IV. Numerar și documente bănești	410	12406	3365008
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7662762	16306595
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9223516	18641700
P A S I V				
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()

	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-24000
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1110613	1110613
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1177180
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1110613	2263793
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1110613	2263793
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2681059	4093759
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2681059	4093759
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2681059	4093759
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	5391486	6391433
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		4180
	6. Datorii față de personal	760	46	667
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	342	10629
	8. Datorii față de buget	780	1014	407819
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	38956	5469420
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	5431844	12284148
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		

TOTAL PASIVE
 (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

9223516

18641700

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		23176294
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		2419606
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		20756688
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020		21768165
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		1937466
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		19830695
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		1408129
Alte venituri din activitatea operațională	040		15705
Cheltuieli de distribuție	050		132630
Cheltuieli administrative	060	28578	116383
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	48022	31102
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-76600	1143719
Venituri financiare, total	090		197784
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		197784
Cheltuieli financiare, total	100	7221	6379
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	7221	6379
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-7221	191405
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-7221	191405
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-83821	1335124
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		157944
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-83821	1177180

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		24000	-24000
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1110613			1110613
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1177180		1177180
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1110613	1177180	24000	2263793
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1110613	1177180	24000	2263793

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	438600	16801707
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	362000	11406575
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14178	18067
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	17412	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	9449	27506
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	35561	5349559
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente înțrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1772600	3083761
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1817530	5080718
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		

Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-44930	-1996957
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-9369	3352602
Diferențe de curs valutar favorabile (netavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	21775	12406
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12406	3365008

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA agronord 2020.pdf

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.02.01 16:02:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1014600021368. denumire: AGRONORDTEH-M S.R.L.A prezentat raportul: RSF1_21Pentru perioada fiscala: A/2020Data prezentarii: 12.05.2021Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 12.05.2021 13:35:22

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1014600021368, denumire: AGRONORDTEH-M S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 12.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 12.05.2021 13:20:02



SRL „AGRONORDTEH-M”
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate: 16 contracte (2020 -2021);
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 20 947,57 mii lei (fără TVA);
 - 2) Final la data executării contractelor 27 981,29 mii lei (fără TVA);
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora:
 - „Chișinău Gaz” SRL, c/f c/f 1003600066037, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
 - „Termoelectrica” S.A., c/f 1003600026295, mun. Chișinău, str. T. Vladimirescu 6
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor
 - „Chișinău Gaz” SRL, c/f c/f 1003600066037, mun. Chișinău, str. Albișoara 38 – antreprenor;
 - „Termoelectrica” S.A., c/f 1003600026295, mun. Chișinău, str. T. Vladimirescu 6 – antreprenor;
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
 - a) contractată – **230 zile**
 - b) efectiv realizată - **230 zile**
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): ----- ;
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: ----- ;
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: livrarea unui volum considerabil de materiale în termeni restrânși de o calitate înaltă, necătând la condițiile dificile.

Data completării: **05 mai 2022**

Administrator SRL „AGRONORDTEH-M”,

Iușan Oleg

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 14:27:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/ serviciilor livrate/ prestate/ <u>fara TVA</u>	Cantitatea (buc., km., serv.; ș.a.)	Perioada de livrare/ prestare
1	Lucrări de reparație capitală a gazoductului de presiune joasă cu montarea PRG din str. Grenoble 203-209	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor	704 832,41 lei	1500 m	31/10/2020
2	Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din or. Singera, mun. Chișinău	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor	6 902 703,75 lei	5000 m	31/12/2020
3	Reamplasarea gazoductelor din str. 31 August 1989, mun. Chișinău	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor	2 156 627,75 lei	2800 m	31/12/2020
4	Executarea lucrărilor de gazificare a cartierului loctiv din s. Budești (sector B,C), mun. Chișinău	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor	1 494 755,35 lei	1570 m	30/09/2021
5	Lucrări de gazificare a cartierului locativ din s. Băcioi, mun. Chișinău	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor	3 171 351,45 lei	2900 m	30/11/2021
6	Executarea lucrărilor de montare a PRG-urilor și a gazoductelor de legătură în raza mun. Chișinău	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor	890 230,99 lei	960 m	31/12/2021
7	Executarea lucrărilor de gazificare a cartierului locative din s. Budești, (sector COT), mun. Chișinău	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor	938 460,87 lei	990 m	30/09/2021

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Iușan Oleg**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SRL „AGRONORDTEH-M”**

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 14:28:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data completării: **05 mai 2022**

„CHÎȘINĂU-GAZ” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul **Oleg TETEREA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte, și

„**AGRONORDTEH-M**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG0000000225130093282, deschis B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău codul băncii AGRNMD2X887, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, Ambii (denumiți în continuare, **Părți**) au încheiat prezentul Contract, cu următoarele clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În baza prezentului contract Antreprenorul asigură executarea lucrărilor de gazificare a cartierului locativ din s. Băcioi, mun. Chișinău, lista obiectelor și costurile de construcție sunt descrise în p. 3.3. a prezentului contract.

1.2. „Antreprenorul” declară și garantează „Clientului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea lucrărilor sus-menționate și se obligă să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe perioada derulării Contractului.

1.3. „Clientul” se obligă, la rândul său, să recepționeze și să achite lucrările executate de către „Antreprenor”.

II. TERMENII ȘI PROCESUL OPERAȚIONAL

2.1 Antreprenorul va îndeplini/executa lucrările până la 30 noiembrie 2021, darea în exploatare până la 31 decembrie 2021.

2.2 Antreprenorul se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării prezentului Contract, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al Clientului, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău.

2.3. Documentația de însoțire a lucrărilor include:

a) Factura fiscală;

b) Proces Verbal de îndeplinire a lucrărilor.

2.4. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.3. se vor prezenta „Clientului” după executarea lucrărilor.

2.5. Executarea lucrărilor se consideră realizată după semnarea de către „Client” a procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor. Procesul verbal urmează a fi semnat în termen de **10 (zece) zile** de la data primirii acestuia, sau motivat prin scrisoare oficială refuzul semnării lui cu indicarea expresă a remarcilor în acest sens, în caz contrar actul de îndeplinire a lucrărilor se consideră aprobat.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești (MDL).

3.2. Metoda și condițiile de plată efectuate de către Client vor fi:

100 % - în termen de 30 zile calendaristice după semnarea proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor și a facturilor fiscale emise de „Antreprenor” și înregistrate la „Client.”

Filip V.

3.3. Suma totală a Contractului este de 3.478.734,24 lei inclusiv TVA (trei milioane patru sute șapte mii șapte sute treizeci și patru de lei și 24 de bani) (devizele se anexează):

	Denumire obiecte:	
1	Gazoduct subteran de presiune medie din str. Sf. Nicolae, str. Hlobeni, str. N. Bălcescu, str. Aeroportului, str. M. Sadoveanu, str. Romaniței, str. Codru, str. Soarelui, s. Băcioi, mun. Chișinău	1.196.
2	Gazoduct subteran de presiune joasă de la PRG №1 din str. M. Sadoveanu, str. Aeroportului, str. Plugarilor, str. Columna, s. Băcioi, mun. Chișinău	529.42
3	Gazoduct subteran de presiune joasă de la PRG №2 din str. Codru, str. Romaniței, str. M. Drăgan, str. A. Russo, str. A. Lăpușeanu, s. Băcioi, mun. Chișinău	876.618,84
4	Gazoduct subteran de presiune joasă de la PRG №3 din str. Soarelui, str. Sîngera, s. Băcioi, mun. Chișinău	409.073,87
5	Punct Reglare Gaze №1 cu 2 regulatoare РДГ-50Н din str. M. Sadoveanu, s. Băcioi, mun. Chișinău	155.693,18
6	Punct Reglare Gaze №2 cu 2 regulatoare РДГ-50Н din str. Codru, s. Băcioi, mun. Chișinău	155.693,18
7	Punct Reglare Gaze №3 cu 2 regulatoare РДГ-50Н din str. Soarelui, s. Băcioi, mun. Chișinău	155.693,18
	Total:	3.478.734,24

IV. GARANȚII ȘI CONDIȚII DE CONFORMITATE

4.1. Lucrările se consideră executate de către "Antreprenor" și recepționate de către "Client" dacă tipul și volumele lucrărilor corespund Devizului (parte componentă a prezentului contract), iar calitatea corespunde cerințelor actelor normative în vigoare ce reglementează executarea lucrărilor, totodată și cerințele operatorului de rețea a sistemului de distribuție a gazelor naturale în raza căruia se efectuează lucrările.

4.2. Lucrările executate în baza contractului vor respecta cerințele stabilite de actele normative în vigoare, în special, reglementările din domeniul certificării, standardizării, protecției, evaluării calității etc.

4.3. Termenul de garanție a lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract este de 2 ani.

4.4. În cazul în care nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

4.5. Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor operatorului de rețea de distribuție a gazelor în raza executării lucrărilor, și se execută din contul Antreprenorului, inclusiv ridicarea de control a obiectului.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile „Clientului”:

- să solicite „Antreprenorului” îndeplinirea în mod corespunzător obligațiile asumate de acesta;
- să monitorizeze procesul executării și respectarea termenelor limită de îndeplinire/executare a lucrărilor;
- să verifice conformitatea lucrărilor cu condițiile stipulate în prezentul Contract, Anexe;
- să solicite înlăturarea deficiențelor / neajunsurilor, precum și compensarea daunelor materiale cauzate pentru neîndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ale "Antreprenorului";
- să inițieze fără motiv procedura de rezoluțiune a contractului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a termenilor prevăzuți de contract.

5.1.1. Obligațiile „Clientului”:

- să achite plata pentru lucrările executate conform pct. 3.2. al prezentului Contract.
- să recepționeze lucrările executate de către "Antreprenor".

5.2. Drepturile „Antreprenorului”:

materialele economic și prudent;

semnarea la timp a procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor;

să asigure executarea obligației de plată pentru îndeplinirea/executarea lucrărilor în termenul indicat de prezentul Contract.

2.1. Obligațiile "Antreprenorului":

- a. să utilizeze materialele economic și prudent;
- b. să execute în termen lucrările ce constituie obiectul prezentului Contract;
- c. să transmită "Clientului" lucrările libere de orice viciu material sau juridic;
- d. să informeze "Clientul" în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor sau care duc la depășirea termenului de executare;
- e. să păstreze curățenia la obiectivul de construcție în cadrul procesului de executare/îndeplinire a lucrărilor;
- f. să prezinte pentru racordare documentația tehnică necesară, inclusiv: ridicarea de control coordonată cu Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare din mun. Chișinău, Actul de recepție a obiectului cu semnăturile corespunzătoare și conform cerințelor operatorului de rețea din sistemul de distribuție a gazului.
- g. să răspundă cu promptitudine cerințelor Clientului pe perioada de valabilitate a contractului;

VI. DAREA ÎN EXPLOATARE

6. Darea în exploatare a obiectului se efectuează în conformitate cu cerințele Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, documentația de proiectare și estimare, alte reglementări aplicabile.

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul neexecutării obligațiilor în termenii prevăzuți de p. 2.1. al prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să achite o penalitate de 0,1% din costul lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

7.2. În cazul neexecutării obligației de plată în termen, conform pct. 3.2 din prezentul Contract Clientul se obligă să achite o penalitate de 0,1% din costul serviciilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

VIII. CONFIDENȚIALITATEA

8. Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi

permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de Părți.

IX. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

9. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova

X. REZOLUȚIUNEA

10.1. Contractul poate fi rezolvit prin acordul părților în conformitate cu legislația în vigoare.

10.2. Părțile pot iniția rezoluțiunea contractului în temeiurile prevăzute de acesta, a prevederilor legislației în vigoare, precum și în cazul neexecutării obligațiunilor contractuale.

10.3. Partea interesată în rezoluțiunea Contractului, este obligată să notifice, cu 20 de zile în prealabil, cealaltă parte. Preavizul v-a fi expediat în scris și își v-a produce efectele începând cu momentul recepționării de cealaltă Parte.

10.4. Cu acordul ambelor părți contractante, rezoluțiunea Contractului se efectuează printr-un acord bilateral, care prevede:

a) volumul și costul lucrărilor de construcție, efectiv, realizate de către „Antreprenor”;

b) lista documentelor executive transferate „Antreprenorului”;

10.5. Contractul poate fi rezolvit de către „Client” în mod unilateral dacă:

a) „Antreprenorul” a efectuat, în mod repetat, lucrări necalitative conform obiectul prezentului contract.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI APLICARE LEGII

11.1 Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă litigiile și divergențele apărute pe parcursul derulării prezentului Contract, în legătura cu el sau în rezultatul realizării lui.

11.2 În cazul în care divergențele și litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin tratative și consultații, ele vor fi rezolvate de către instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

11.3 Drepturile și obligațiile Părților, neprevăzute în prezentul Contract, sunt reglementate de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

XII. IMPEDIMENT JUSTIFICATOR

12.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

12.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

12.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

XIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

13. Orice modificări ale prezentului contract se fac cu acordul părților prin acord adițional; orice înțelegeri verbale nu produc niciun fel de efecte juridice dacă nu sunt consemnate în scris.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

...tării obligațiunilor scadente, contractul încetează odată cu executarea reciprocă a acestora de către părți.
...ul în care cerințele legislative și tehnice, formulate de organele competente, vor impune Părților obligații
...are pe lângă cele prevăzute de Contract, Părțile își rezervă dreptul de a revizui condițiile Contractului,
...din noile circumstanțe. Revizuirea va avea la bază principiul proporționalității.

...în caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefoane, faxurilor și a altor date indicate în prezentul
...tract, Partea la care a survenit schimbările indicate este obligată sa notifice cealaltă parte în scris, în decurs de 5
...inci) zile lucrătoare din momentul apariției schimbărilor.

14.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat în 2 exemplare identice cu aceeași
putere juridică și caracter confidențial.

XV. DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI BANCARE A PĂRȚILOR:

"CLIENT": „CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X:

Director  **Oleg TETEREA**

"ANTREPRENOR": "AGRONORDTEH-M" S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373-69-123-613, +373-61-140-784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG0000000225130093282, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău, codul băncii AGRNMD2X887:

Director  **Oleg IUȘAN**

Atentie! Documentul conține date cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000595-002, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Filip V.



« 10 » 08 2020

mun. Chișinău

„CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul Oleg TETEREA, care activează în baza Statutului, denumit în continuare Beneficiar, pe de o parte, și

„AGRONORDTEH-M” SRL, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG0000000225130093282, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău codul băncii AGRNMD2X887, reprezentată de către Directorul Oleg IUȘAN, care activează în baza Statutului, denumit în continuare Antreprenor, pe de altă parte, Ambii (denumiți în continuare, Părți) au încheiat prezentul Contract, cu următoarele clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. În baza prezentului contract Antreprenorul asigură executarea lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din or. Sîngera, mun. Chișinău, lista obiectelor și costurile de construcție sunt descrise în p. 3.3. a prezentului contract.
- 1.2. „Antreprenorul” declară și garantează „Beneficiarului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea lucrărilor sus-menționate și se obligă să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe perioada derulării Contractului.
- 1.3. „Beneficiarul” se obligă, la rândul său, să recepționeze și să achite lucrările executate de către „Antreprenor”.

II. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE LIVRARE

- 2.1 Antreprenorul va îndeplini/executa lucrările până la 31 decembrie 2020.
- 2.2 Antreprenorul se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării prezentului Contract, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al Beneficiarului, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău.
- 2.3. Pentru îndeplinirea lucrărilor ce formează obiectul prezentului contract, „Antreprenorul” se obligă să utilizeze materiale certificate și în corespundere cu normele tehnice ale Republicii Moldova.
- 2.4. „Antreprenorul” va prezenta „Beneficiarului”, în scris, o cerere cu lista materialelor necesare, în caz de necesitate pentru executarea lucrărilor. „Beneficiarul” este obligat să notifice „Antreprenorul” despre existența / lipsa materialelor solicitate în termen de la primirea cererii.
- 2.5. În cazul în care „Beneficiarul” nu dispune de materialele necesare, „Antreprenorul” coordonează în scris, o achiziție independentă a materialelor.
- 2.6. Folosirea materialelor „Beneficiarului” este documentată printr-un „Act de folosire a materialelor”, semnat de ambele părți, cu indicarea listei materialelor, costul și cantitatea acestora. Actul de folosire a materialelor este parte integrantă a Procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor.
- 2.7. Documentația de însoțire a lucrărilor include:
 - a) Factura fiscală;
 - b) Proces Verbal de îndeplinire a lucrărilor;
 - c) Act de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție.
- 2.8. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.7. se vor prezenta „Beneficiarului” după executarea lucrărilor.

Executarea lucrărilor se consideră realizată după semnarea de către „Beneficiar” a actului de îndeplinire a lucrărilor. Actul urmează a fi semnat în termen de **10 (zece) zile** de la data primirii acestuia, sau motivat prin scrisoare oficială refuzul semnării lui cu indicarea expresă a remarcilor în acest sens, în caz contrar actul de îndeplinire a lucrărilor se consideră aprobat.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești (MDL).

3.2. Metoda și condițiile de plată efectuate de către Beneficiar vor fi:

10 % avans - în termen de 15 zile calendaristice după semnarea contractului, restul sumelor se achită în termen de 15 zile lucrătoare după semnarea proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor și a facturilor fiscale emise de „Antreprenor” și înregistrate la „Beneficiar”.

3.3. Suma totală a Contractului este de 8 283 244,50 lei inclusiv TVA (opt milioane două sute optzeci și trei mii două sute patruzeci și patru lei 50 bani inclusiv TVA) (devizele se anexează):

Nr. de ord.	Denumire obiect	Cost lei fără TVA	Cost lei cu TVA
1	Gazoduct presiune înaltă or. Sîngera	977 432,54	1 172 919,05
2	Gazoduct presiune medie or. Sîngera	751 676,78	902 012,13
3	SRG de tip GCO-M or. Sîngera	147 109,78	176 531,74
4	SRG de tip PRG la perspectivă or. Sîngera	133 211,54	159 853,85
5	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.1 or. Sîngera	228 618,91	274 342,69
6	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.2 or. Sîngera	194 516,92	233 420,30
7	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.3 or. Sîngera	216 131,99	259 358,39
8	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.4 or. Sîngera	189 358,94	227 230,73
9	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.5 or. Sîngera	196 391,64	235 669,97
10	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.6 or. Sîngera	206 737,80	248 085,36
11	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.7 or. Sîngera	195 940,78	235 128,94
12	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.8 or. Sîngera	179 057,38	214 868,86
13	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.9 or. Sîngera	181 874,65	218 249,58
14	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.10 or. Sîngera	193 751,53	232 501,84
15	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.11 or. Sîngera	234 648,90	281 578,68
16	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.12 or. Sîngera	165 036,76	198 044,11
17	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.13 or. Sîngera	150 278,81	180 334,57
18	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.14 or. Sîngera	219 362,37	263 234,84
19	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.15 or. Sîngera	174 007,87	208 809,44
20	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.16 or. Sîngera	167 555,59	201 066,71
21	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.17 or. Sîngera	201 607,23	241 928,68
22	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.18 or. Sîngera	211 332,07	253 598,48
23	Gazoduct de presiune joasă de la PRP nr.19 or. Sîngera	264 176,51	317 011,81
24	Punct reglare presiune nr. 1 or. Sîngera	59 153,06	70 983,67
25	Punct reglare presiune nr. 2 or. Sîngera	59 153,06	70 983,67
26	Punct reglare presiune nr. 3 or. Sîngera	61 232,28	73 478,74
27	Punct reglare presiune nr. 4 or. Sîngera	59 153,06	70 983,67
28	Punct reglare presiune nr. 5 or. Sîngera	59 153,06	70 983,67
29	Punct reglare presiune nr. 6 or. Sîngera	59 153,06	70 983,67
30	Punct reglare presiune nr. 7 or. Sîngera	59 153,06	70 983,67

31	Punct reglare presiune nr. 8 or. Sîngera	57 289,54	68 747,45
32	Punct reglare presiune nr. 9 or. Sîngera	59 153,06	70 983,67
33	Punct reglare presiune nr. 10 or. Sîngera	59 153,06	70 983,67
34	Punct reglare presiune nr. 11 or. Sîngera	59 153,06	70 983,67
35	Punct reglare presiune nr. 12 or. Sîngera	55 214,07	66 256,88
36	Punct reglare presiune nr. 13 or. Sîngera	58 946,25	70 735,50
37	Punct reglare presiune nr. 14 or. Sîngera	60 996,35	73 195,62
38	Punct reglare presiune nr. 15 or. Sîngera	58 807,49	70 568,99
39	Punct reglare presiune nr. 16 or. Sîngera	57 084,00	68 500,80
40	Punct reglare presiune nr. 17 or. Sîngera	58 946,25	70 735,50
41	Punct reglare presiune nr. 18 or. Sîngera	60 996,35	73 195,62
42	Punct reglare presiune nr. 19 or. Sîngera	60 996,35	73 195,62
Total:		6 902 703,75	8 283 244,50

IV. GARANȚII ȘI CONDIȚII DE CONFORMITATE

4.1. Lucrările se consideră executate de către "Antreprenor" și recepționate de către "Beneficiar" dacă tipul și volumele lucrărilor corespund Devizelor (părți componente a prezentului contract), iar calitatea corespunde cerințelor actelor normative în vigoare ce reglementează executarea lucrărilor, totodată și cerințele operatorului de rețea a sistemului de distribuție a gazelor naturale în raza căruia se efectuează lucrările.

4.2. Lucrările executate în baza contractului vor respecta cerințele stabilite de actele normative în vigoare, în special, reglementările din domeniul certificării, standardizării, protecției, evaluării calității etc.

4.3. Termenul de garanție a lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract este de 2 ani.

4.4. În cazul în care nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

4.5. Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor operatorului de rețea de distribuție a gazelor în raza executării lucrărilor, și se execută din contul Antreprenorului, inclusiv ridicarea de control a obiectului.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile „Beneficiarului”:

- a. să solicite „Antreprenorului” îndeplinirea în mod corespunzător obligațiile asumate de acesta;
- b. să monitorizeze procesul executării și respectarea termenelor limită de îndeplinire/executare a lucrărilor;
- c. să verifice conformitatea lucrărilor cu condițiile stipulate în prezentul Contract, Anexe.
- d. să solicite înlăturarea deficiențelor / neajunsurilor, precum și compensarea daunelor materiale cauzate pentru neîndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ale "Antreprenorului".

5.1.1. Obligațiile “Beneficiarului”:

- a. să furnizeze “Antreprenorului”, în baza cererii, materialele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor;
- b. să achite plata pentru lucrările executate conform pct. 3.2. al prezentului Contract.
- c. să recepționeze lucrările executate de către “Antreprenor”.

5.2. Drepturile “Antreprenorului”:

- a. să solicite semnarea la timp a actului de îndeplinire a lucrărilor;

să solicite executarea obligației de plată pentru îndeplinirea/executarea lucrărilor în termenul indicat de prezentul Contract.

5.2.1. Obligațiile "Antreprenorului":

- a. să primească de la "Beneficiar" materialele necesare pentru executarea lucrărilor;
- b. să utilizeze materialele economic și prudent, să întoarcă cantitatea materialelor neutilizate sau, de comun acord cu "Beneficiarul" să reducă costul lucrărilor, luând în considerație costul materialelor neutilizate;
- c. să asigure integritatea materialelor primite de la "Beneficiar" pentru îndeplinirea lucrărilor;
- d. să execute în termen lucrările ce constituie obiectul prezentului Contract;
- e. să transmită "Beneficiarului" lucrările libere de orice viciu material sau juridic;
- f. să informeze "Beneficiarul" în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor sau care duc la depășirea termenului de executare;
- g. să păstreze curățenia la obiectivul de construcție în cadrul procesului de executare/îndeplinire a lucrărilor;
- h. să prezinte pentru racordare documentația tehnică necesară, inclusiv: ridicarea de control coordonată cu Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare din mun. Chișinău, Actul de recepție a obiectului cu semnăturile corespunzătoare și conform cerințelor operatorului de rețea din sistemul de distribuție a gazului.
- i. să răspundă cu promptitudine cerințelor Beneficiarului pe perioada de valabilitate a contractului;

VI. DAREA ÎN EXPLOATARE

6. Darea în exploatare a obiectului se efectuează în conformitate cu cerințele Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, documentația de proiectare și estimare, alte reglementări aplicabile.

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul neexecutării obligațiilor în termenii prevăzuți de p. 2.1. al prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să achite o penalitate de 0,1% din costul lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

7.2. În cazul neexecutării obligației de plată în termen, conform pct. 3.2 din prezentul Contract Beneficiarul se obligă să achite o penalitate de 0,1% din costul serviciilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

VIII. CONFIDENȚIALITATEA

8. Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi

mis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

IX. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

9. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova

X. REZOLUȚIUNEA

10.1. Rezoluțiunea Contractului are loc prin notificare scrisă. Contractul se consideră rezolvit după 30 de zile din data recepționării notificării de rezoluțiune. Preavizul va fi expediat în scris și își va produce efectele începând cu momentul recepționării de cealaltă Parte.

10.2. Părțile au dreptul la rezoluțiunea Contractului doar în cazul încălcării esențiale a obligațiilor contractuale de cealaltă Parte, în condițiile Codului civil al Republicii Moldova.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI APLICARE LEGII

11.1 Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă litigiile și divergențele apărute pe parcursul derulării prezentului Contract, în legătura cu el sau în rezultatul realizării lui.

11.2 În cazul în care divergențele și litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin tratative și consultații, ele vor fi rezolvate de către instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

11.3 Drepturile și obligațiile Părților, neprevăzute în prezentul Contract, sunt reglementate de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

XII. IMPEDIMENT JUSTIFICATOR

12.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

12.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

12.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

XIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

13. Orice modificări ale prezentului contract se fac cu acordul părților prin acord adițional; orice înțelegeri verbale nu produc niciun fel de efecte juridice dacă nu sunt consemnate în scris.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de ambele părți.

14.2. Toate modificările și/sau completările Contractului pot fi operate doar în scris, prin semnarea acordurilor adiționale, intrând în vigoare la data semnării lor de către Părți. Anexele și/sau actele adiționale ale Contractului sunt părți integrante ale acestuia, cu aceeași forță juridică.

13. În cazul în care cerințele legislative și tehnice, formulate de organele competente, vor impune Părților obligații suplimentare pe lângă cele prevăzute de Contract, Părțile își rezervă dreptul de a revizui condițiile Contractului, reieșind din noile circumstanțe. Revizuirea va avea la bază principiul proporționalității.

14.4. În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefoane, faxurilor și a altor date indicate în prezentul Contract. Partea la care a survenit schimbările indicate este obligată să notifice cealaltă parte în scris, în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul apariției schimbărilor.

14.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, în 2 exemplare identice cu aceeași putere juridică și caracter confidențial.

XV. Datele juridice, poștale și bancare a Părților:

"BENEFICIAR": „CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. codul băncii MOLDM2X:

Director

Oleg TETEREA

"ANTREPRENOR": "AGRONORDTEH-M" S.R.L. cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373-69-123-613, +373-61-140-784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG0000000225130093282, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău, codul băncii AGRNMD2X887.

Director

Oleg IUȘAN

Atenție: Documentul conține date cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000595-002, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.



SRL „Agronordteh-M”

MDA Chişinău str Independenţei 9/4 ap 84 IBAN MD95AG000000022513009382 BC "Moldova-Agroindbank" SA
fil nr. 4 Chişinău c/f 1014600021368 TVA 0307877 tel 069080567

DECLARAȚIE **cu privire la cifra medie de afaceri pe perioada ultimilor 3 ani de activitate**

Prin prezenta, întreprinderea SRL „AGRONORDTEH-M”,
c/f 1014600021368, confirmă următoarea informație:

Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

1. 2019 – 00,00
2. 2020 – 27 811,55
3. 2021 – 48 217,74

Total pe ultimii 3 ani: 76 029,29 (mii lei);

Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 25 343,10 (mii lei);

Data completării: **05 mai 2022**

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 16:28:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cu respect,

Iușan Oleg, administratorul SRL „AGRONORDTEH-M”



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Tractor cu lant	1		arenda
2.	Excavatoare	2		arenda
3.	Aparat sudura cap la cap	1		arenda
4	Aparat electrofuziune	2		arenda
5	Aparat sudura	2		arenda
6	Perfoaratoare	2		arenda
7	Mai mecanic	2		arenda
8	Compactor	1		arenda
9	Masina de taiat asfalt	1		arenda
10	Autocamion 6t	1		arenda
11	Autocamion 3t	1		arenda
12	Autoturisme	3		arenda

Data completării: **05 mai 2022**

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 15:06:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume/prenume: Iușan Oleg

Funcția: administrator

Denumirea operatorului economic: SRL „AGRONORDTEH-M”

IDNO al operatorului economic: 1014600021368

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	director	superioare	35 ani	24	Nr.0569-3-19 din 26 iulie 2019
2.	Inginer sef	superioare	30 ani	20	Nr.0564-3-19 din 26 iulie 2019
3.	Sudor	superioare	25 ani	20	II din 17 august 2021
4.	Suder PE	superioare	25 ani	15	
5.	Sofer	superioare	18 ani	10	
6.	Lacatus	medii	22 ani	18	
7.	Lacatos	medii	7 ani	10	
8.	Tractorist	medii	9 ani	12	

Data completării: **05 mai 2022**

Semnat: _____

Nume/prenume: Iușan Oleg

Funcția: administrator

Denumirea operatorului economic: SRL „AGRONORDTEH-M”

IDNO al operatorului economic: 1014600021368

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 15:06:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0569-3-19

26 iulie 2019

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Bogdan Spiridon**

director

S.R.L. „Spivan”

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității: **Montarea instalațiilor tehnice a sistemelor de distribuire a gazelor din oțel cu $P \leq 1.2$ MPa și din țevi de polietilenă cu $P \leq 1.0$ MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. **22** din **26 iulie 2019** la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la **26 iulie 2022**

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

I. Gușilic

(semnătura, numele, prenumele)



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „26” iulie 2019

PROCES-VERBAL Nr.22

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTINTELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

S.R.L. „Spivan”

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

Montarea instalațiilor tehnice a sistemelor de distribuire a gazelor din oțel cu $P \leq 1.2$ MPa și din țevi de polietilenă cu $P \leq 1.0$ MPa

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1	Bogdan Spiridon	director	superioare	S.R.L. „Spivan”	9	Atestat
2						
3						
4						
5						
6						

Președintele comisiei


V. Suvorov

Membrii comisiei:

L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

I. Gușilic





S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0566-3-19

26 iulie 2019

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Coroban Ivan**

inginer reglor

S.R.L. „Spivan”

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității: **Reglarea tehnologică și Exploatarea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu $P \leq 0.3$ MPa a Centralelor Termice; admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. **22** din **26 iulie 2019**

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la **26 iulie 2022**

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

I. Gușilic

(semnătura, numele, prenumele)



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „26” iulie 2019

PROCES-VERBAL Nr.22

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTINȚELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

S.R.L. „Spivan”

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

Reglarea tehnologică și Exploatarea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu $P \leq 0.3$ MPa a Centralelor Termice; admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1	Coroban Ion	inginer-reglor	superioare	S.R.L. „Spivan”	7	Atestat
2						
3						
4						
5						
6						

Președintele comisiei



V. Suvorov

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

Membrii comisiei:



L. Maistrenco

I. Gușilic



S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0564-3-19

26 iulie 2019

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Hmelevschii Leonid**

inginer-șef

S.R.L. „Spivan”

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității: **Montarea obiectelor și instalațiilor tehnice a sistemelor de distribuire a gazelor din oțel cu $P \leq 1.2$ MPa și din țevi de polietilenă cu $P \leq 1.0$ MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. **22** din **26 iulie 2019** la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la **26 iulie 2022**

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

I. Gușilic

(semnătura, numele, prenumele)



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „26” iulie 2019

PROCES-VERBAL Nr.22

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTIINȚELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR S.R.L. „Spivan”

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

Montarea obiectelor și instalațiilor tehnice a sistemelor de distribuire a gazelor din oțel cu $P < 1.2$ MPa și din țevi de polietilenă cu $P < 1.0$ MPa

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1	Hmelevschii Leonid	inginer șef	medii speciale	S.R.L. „Spivan”	4	Atestat
2						
3						
4						
5						
6						

Președintele comisiei

V. Suvorov

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

Membru comisiei:

L. Maistrenco

I. Gușilic



SRL «Control-gaz»

PROCES-VERBAL № 83

din «17» august 2021a.

Al ședinței comisiei de verificare a cunoștințelor cerințelor Regilamentului de atestare a sudorilor.

Atestare sudorilor întreprinderii **SRL «SPIVAN»**

Calificativul sudor electric

(denumirea calificatiei)

№	Numele prenumele	Anul nasterii	Studiile	Stagul de muncă	Puanson	Modul de sudură	Material de sudură				Electrod	Poziția de sudură	Rezultatele probelor modelelor de sudură			Evaluarea practică	Evaluarea teoretică	Decizia comisiei
							Placă, țeavă	Marca metalului	Grosime / Diametru: mm	Limita rezistență			Controlul vizual	Limita rezistență	Unghiul de îndoire			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	PLEȘCA GHENADIE	1969	med	32	II	Sud elect	țeavă	Cm3	57x3,2	41	Supertit Fin	Vert	Atest	Atest	>120°	Atest	Atest №2	Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor din oțel carbon in toate pozițiile cu preseunea pînă la P-1,2MPa
												Oriz	Atest	Atest	>120°			

Președintele comisiei: Administrator SRL «Control-gaz»

Membrii comisiei: 1. Șef laborator SRL «Control-gaz»

2. Director SRL «SPIVAN»

3. Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat



Alatîrev Andrei/

Golunov Calistrat/

Bogdan S.G./

Caraman Pavel/

La permis de exercitare Nr. 1905-13

К разрешению на допуск №

Verificarea repetată a cunoștințelor s-a efectuat în volumul

Повторная проверка знаний проводилась в объеме

conform cerințelor normative
MRS 35-04-09:2002

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr.

Выдан согласно протоколу аттестации №

820-AP

din

" 25 "

August

2015

от

la prezentarea buletinului de identitate.

при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la

Разрешение годно до

" 25 "

August

2017

Președinte al comisiei

Председатель комиссии

[Signature]

V. Vinocșană

LS

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de control

și supraveghere tehnică de stat

Представитель Органа контроля и государственного

технического надзора

[Signature]



[Signature]

LS

(semnătura, numele, prenumele)

La permis de exercitare Nr. 1905-13

К разрешению на допуск №

Verificarea repetată a cunoștințelor s-a efectuat în volumul

Повторная проверка знаний проводилась в объеме

Conform Legii № 116
din 18.05.2012

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr.

Выдан согласно протоколу аттестации №

din " 31 " ianuarie 2022
от

la prezentarea buletinului de identitate.

при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la

Разрешение годно до

" 31 "

" ianuarie 2024

Președinte al comisiei

Председатель комиссии

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de control
și supraveghere tehnică de stat

Представитель Органа контроля и государственного
технического надзора

(semnătura, numele, prenumele)



LS

Anexa nr. 11
la anunț de participare

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr.	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	SRL „SPIVAN”, or. Chișinău str. Gh. Asachi, 43	Lucrări de montare gazoducte si utilaje	5 889,84 mii lei (fara TVA)	89%
2.				
3.				
4.				

Data completării: **05 mai 2022** Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 16:49:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____

Nume: **Iușan Oleg**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SRL „AGRONORDTEH-M”**



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			Anul 2022	Anul 2022	Anul 2022
		30 zile	60 zile	90 zile	120 zile	150 zile	180 zile
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier <u>Lucrari de terasamente</u>	X	X	X	X		
2.	Gazoduct de presiune medie din str. T. Bubuioag, str. Manastirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuiocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor	X	X	X	X		
3.	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №1 din str. Fierarilor, com. Bubuieci		X				
4.	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №2 din str. Fierarilor, com. Bubuieci		X				
5.	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №3 din str. Zidarilor, com. Bubuieci		X				
6.	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №4 din str. Zidarilor, com. Bubuieci		X				
7.	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №5 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci		X				
8.	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci			X			
9.	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №7 din str. Fierarilor, str. Lemnarilor, com. Bubuieci			X			
10.	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №10 din str. Fierarilor, com. Bubuieci			X			
11.	PRG №1 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci		X				
12.	PRG №2 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci		X				
13.	PRG №3 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci		X				
14.	PRG №4 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci		X				
15.	PRG №5 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci		X				

16.	PRG №6 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci			X			
17.	PRG №7 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci			X			
18.	PRG №8 cu 2 reg. P/Г-50H din str. Pietrarilor, com. Bubuieci			X			
19.	PRG №9 cu 2 reg. FRG/2MB dn20 din str. Fierarilor, com. Bubuieci			X			
20.	PRG №10 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci				X		
21.	Gazoduct subteran de presiune medie din str. Miron Costin com. Bubuieci				X		
22.	Gazoduct subteran de presiune joasa din str. Aleco Russo com. Bubuieci				X		
23.	PRG cu 2 reg. FRG/2MB DN25 din str. M. Sadoveanu com. Bubuieci				X		
24.	Documentatia tehnica(darea in exploatare)					X	X

Data completării: **05 mai 2022**

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.05.05 15:30:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume: **Iușan Oleg**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SRL „AGRONORDTEH-M”**



REPUBLICA



MOLDOVA

SRL „FLACĂRA - ALBASTRĂ”

CERTIFICAT Nr. 008 - 22

mun. Chișinău

15 Februarie 2022

Conform Legii Republicii Moldova nr. 116 din 18.05.2012 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” capitolul II, articolul 9, pct. 2 și pct. 3, alin. „c” și în conformitate cu cerințele CP G.05.03-2014 „Proiectarea și construcția conductelor de gaze din țevi de polietilenă și reconstrucția conductelor uzate” pct. 6.50, prezentul Certificat este eliberat SRL „SPIVAN” , mun. Chișinău, pentru a confirma deservirea profilactică anuală sistematică a aparatajului de sudat țevi și accesorii din polietilenă de model/tip – TUCATUCA BABY, nr. TB 0510447
Țara producătoare: Italia, cod (IT)

EXECUTANT: SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ” , Republica Moldova, Cod poștal MD – 2044, mun. Chișinău, str. V. Vodă, nr. 68

Valabil până la 15 Februarie 2023

Director

SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”



Mihail MOCAN

REPUBLICA

MOLDOVA

SRL „FLACĂRA - ALBASTRĂ”

CERTIFICAT Nr. 009 - 22

mun. Chișinău

17 Februarie 2022

Conform Legii Republicii Moldova nr. 116 din 18.05.2012 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” capitolul II, articolul 9, pct. 2 și pct. 3, alin. „c” și în conformitate cu cerințele CP G.05.03-2014 „Proiectarea și construcția conductelor de gaze din țevi de polietilenă și reconstrucția conductelor uzate” pct. 6.50, prezentul Certificat este eliberat SRL „SPIVAN” , mun. Chișinău, pentru a confirma deservirea profilactică anuală sistematică a aparatajului de sudat țevi și accesorii din polietilenă de model/tip – TUCATUCA BABY, nr. 08070546
Țara producătoare: Italia, cod (IT)

EXECUTANT: SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ” , Republica Moldova, Cod poștal MD – 2044, mun. Chișinău, str. V. Vodă, nr. 68

Valabil până la 17 Februarie 2023

Director

SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”



Mihail MOCAN



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 48837-21**

Data emiterii 29 noiembrie 2021

Valabil până 29 noiembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Regatoare de presiune a gazului, marca comercială ESKA,
modelele, numerele de uzină - conform anexei (3 poziții),
lotul total - 436 unit. conform invoice nr. STG2021000000028 din 05.11.2021,
păstrarea: depozitul firmei (mun. Chișinău, str. Uzinelor, 11/1)

Codul NC
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 11881-76 p.2.2

PRODUCĂTOR

ESKA VALVE LTD STI
34906, Pendik, Istanbul, Seyhli Mah. Saglik Sok, 10, Turcia

Codul țării
TR

CLIENT

CAMELROBER SRL
RM, r-nul Telenești, s. Bănești

Codul IDNO
1019600013894

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/1072 din 18.11.2021.
Raportului de încercări nr. 512-21C din 23.11.2021,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 6/136-ev din 29.11.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005842



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 2

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13L 48837-21 din 29.11.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Modele	Numere de uzină					
I	ERG-SE 10 244 unit.	1603269	1603309	1603349	1603389	1603525	1603565
		1603270	1603310	1603350	1603390	1603526	1603566
		1603271	1603311	1603351	1603391	1603527	1603567
		1603272	1603312	1603352	1603392	1603528	1603568
		1603273	1603313	1603353	1603393	1603529	1603569
		1603274	1603314	1603354	1603394	1603530	1603570
		1603275	1603315	1603355	1603395	1603531	1603571
		1603276	1603316	1603356	1603396	1603532	1603572
		1603277	1603317	1603357	1603397	1603533	1603573
		1603278	1603318	1603358	1603398	1603534	1603574
		1603279	1603319	1603359	1603399	1603535	1603575
		1603280	1603320	1603360	1603400	1603536	1603576
		1603281	1603321	1603361	1603401	1603537	1603577
		1603282	1603322	1603362	1603402	1603538	1603578
		1603283	1603323	1603363	1603403	1603539	1603579
		1603284	1603324	1603364	1603404	1603540	1603580
		1603285	1603325	1603365	1603405	1603541	1603581
		1603286	1603326	1603366	1603406	1603542	1603582
		1603287	1603327	1603367	1603407	1603543	1603583
		1603288	1603328	1603368	1603408	1603544	1603584
		1603289	1603329	1603369	1603409	1603545	1603585
		1603290	1603330	1603370	1603410	1603546	1603586
		1603291	1603331	1603371	1603411	1603547	1603587
		1603292	1603332	1603372	1603412	1603548	1603588
		1603293	1603333	1603373	1603509	1603549	1603589
		1603294	1603334	1603374	1603510	1603550	1603590
		1603295	1603335	1603375	1603511	1603551	1603591
		1603296	1603336	1603376	1603512	1603552	1603592
		1603297	1603337	1603377	1603513	1603553	1603593
		1603298	1603338	1603378	1603514	1603554	1603594
		1603299	1603339	1603379	1603515	1603555	1603595
		1603300	1603340	1603380	1603516	1603556	1603596
		1603301	1603341	1603381	1603517	1603557	1603597
		1603302	1603342	1603382	1603518	1603558	1603598
		1603303	1603343	1603383	1603519	1603559	1603599
		1603304	1603344	1603384	1603520	1603560	1603600
		1603305	1603345	1603385	1603521	1603561	1603601
		1603306	1603346	1603386	1603522	1603562	1603602
		1603307	1603347	1603387	1603523	1603563	1603603
		1603308	1603348	1603388	1603524	1603564	1603604
		1603605	1603606	1603607	1603608		

Serie C nr. 002919

Conducătorul organismului de certificare

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 2 File 2

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13L 48837-21 din 29.11.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Modele	Numere de uzină					
2	ERG-SE 25 96 unit.	1603173	1603189	1603205	1603221	1603237	1603253
		1603174	1603190	1603206	1603222	1603238	1603254
		1603175	1603191	1603207	1603223	1603239	1603255
		1603176	1603192	1603208	1603224	1603240	1603256
		1603177	1603193	1603209	1603225	1603241	1603257
		1603178	1603194	1603210	1603226	1603242	1603258
		1603179	1603195	1603211	1603227	1603243	1603259
		1603180	1603196	1603212	1603228	1603244	1603260
		1603181	1603197	1603213	1603229	1603245	1603261
		1603182	1603198	1603214	1603230	1603246	1603262
		1603183	1603199	1603215	1603231	1603247	1603263
		1603184	1603200	1603216	1603232	1603248	1603264
		1603185	1603201	1603217	1603233	1603249	1603265
		1603186	1603202	1603218	1603234	1603250	1603266
		1603187	1603203	1603219	1603235	1603251	1603267
		1603188	1603204	1603220	1603236	1603252	1603268
		3	ERG-SE 50 96 unit.	1603413	1603429	1603445	1603461
1603414	1603430			1603446	1603462	1603478	1603494
1603415	1603431			1603447	1603463	1603479	1603495
1603416	1603432			1603448	1603464	1603480	1603496
1603417	1603433			1603449	1603465	1603481	1603497
1603418	1603434			1603450	1603466	1603482	1603498
1603419	1603435			1603451	1603467	1603483	1603499
1603420	1603436			1603452	1603468	1603484	1603500
1603421	1603437			1603453	1603469	1603485	1603501
1603422	1603438			1603454	1603470	1603486	1603502
1603423	1603439			1603455	1603471	1603487	1603503
1603424	1603440			1603456	1603472	1603488	1603504
1603425	1603441			1603457	1603473	1603489	1603505
1603426	1603442			1603458	1603474	1603490	1603506
1603427	1603443			1603459	1603475	1603491	1603507
	1603428	1603444	1603460	1603476	1603492	1603508	
	Lot total: 436 unit.						

Seria nr. 002918

Conducătorul organismului de certificare



[Handwritten signature]

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1 File 1 la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13L 48146-21 din 26.03.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni	Lot, buc.
1	Robinet cu bila monobloc pentru gaz IT	DN32	50
2	Robinet cu bila cu flanșe pentru gaz Bray	DN100	10
3	Robinet cu bila cu flanșe pentru gaz FAF	DN25	19
		DN150	8
4	Robinet cu bila cu flanșe pentru gaz IT	DN25	2
		DN40	50
		DN65	13
		DN80	8
		DN100	5
5	Robinet cu bila pentru gaz cu presiune înaltă VIP	DN32	20
		DN40	180
6	Filtru din oțel cu flanșe pentru gaz	DN150	7
Lot total, buc.		372	

Seria C nr. 002579



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №7818/32563

Заказчик

Заказ

11.02.2021 г.

Наименование продукции

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75



№ п/п	Группа поставок	Группа прочности	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес теор. т	Вес п.м., кг
							штуки	метры		
1	-	-	Ст3сп	5030032563	217321	50x3,0-10500	1 265	13 283		4,22

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C%	Si%	Mn%	S%	P%	Cr%	Ni%	Cu%	N2%	Al%	As%
1	19,00	20,00	45,00	4,00	13,00	5,00	3,00	7,00	6,00		0,30

Механические свойства металла и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см2			Технологические испытания			Гидро-испытания ГОСТ 3845-75 25 кгс/см2	Термо-обработка
	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	При Т, С KCV 20	При Т, С KCU -20	После мех. стар.	Сплюсывание ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	450	31	330	-	-	-	-	-	УД	УД	Без т/о

Примечание:

- 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
- Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
- Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
- Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность".
- Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
- Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Трубы отпускаются по теоретическому весу.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.



Дата выписки сертификата

11.02.2021 г.

Ответственный исполнитель

Ширкова

/Ширкова С.А./



ООО "НТПЗ"
142438, Московская обл., г. Ногинск, 58 км автомагистрали Москва-Н.Новгород, Промплощадка №2
тел.: +7 (496)519-61-71

Покупатель: АО "МЕТАЛЛОТОРГ"
Получатель: АО "МЕТАЛЛОТОРГ"

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 8 427-20

Дата выдачи сертификата: 08.10.2020 Род упаковки: пакеты

Наименование продукции: 1) Трубы стальные водопроводные по ГОСТ 3262-75.



№ п/п	№ плавки	ГОСТ / ТУ	Марка стали	Размеры		№ пакета (заказа)	Кол-во, шт	Метраж, м	Масса, т	
				АхВхS, мм	Длина, м				теор.	факт.
1	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 069_24.09.2020	70	420	2,05	
2	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 072_24.09.2020	70	420	2,05	
3	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 073_24.09.2020	70	420	2,05	
4	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 074_24.09.2020	70	420	2,05	
5	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 075_24.09.2020	70	420	2,05	
6	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 076_24.09.2020	70	420	2,05	
7	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 077_24.09.2020	70	420	2,05	
8	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 078_24.09.2020	70	420	2,05	
9	2020451	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 065_24.09.2020	70	420	2,05	
10	2020451	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 066_24.09.2020	70	420	2,05	
Итого:							700	4 200	20,5	
Всего:									20,5	

Результаты исследований

№ плавки	Химический состав %											Механические свойства		
	C x100	Si x100	Mn x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Al x100	N x1000		временное сопротивление, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Очистка, уд./%
2020440	12	1	40	5	21	3	2	4	3,7	6		415		31
2020451	17	1	43	8	25	2	2	5	3,2	6		405		33

Примечание:

1. Визуальный контроль без замечаний
2. Размеры труб в пределах допуска
3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ
4. Холодный изгиб, 180° - уд
5. 100% неразрушающий контроль
6. Свариваемость гарантируется

Указанная в настоящем документе продукция соответствует по качеству условиям договора

Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено

По вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

ОТК





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №13129/32136

Заказчик

Заказ

14.09.2020 г.

Наименование продукции

Трубы стальные электросварные
прямошовные ГОСТ 10704-91 / ГОСТ
10705-80



№ п/п	Группа поставки	Группа прочности	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес п.м., кг
							штуки	метры	
1	В	-	Ст3сп	10835032136	315703	108х3,5-12000	336	4 032	9,02

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *100	As% *100
1	16,00	23,00	52,00	2,00	13,00	4,00	2,00	4,00	5,00		0,20

Механические свойства металла и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см ²			Технологические испытания			Гидро- испытания ГОСТ 3845-75 30 кгс/см ²	Термо- обработка
	Времен- ное сопротивление, Н/мм ²	Относи- тельное удлине- ние, %	Предел текущего, Н/мм ²	При Т, С КСV 20	При Т, С КСU -20	После мех. стар.	Сплюсыва- ние ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	475	28	340	-	-	-	УД	-	-	УД	Без т/о

Примечание:

- 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
- Класс точности по длине - II
- Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
- Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
- Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность".
- Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
- Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Трубы отпускаются по теоретическому весу.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.

Дата выписки сертификата

14.09.2020 г.

Ответственный
исполнитель

Ширкова

/Ширкова С.А./





CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 16 A0006571-20**

Data emiterii 12 martie 2020

Valabil până 16 iunie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2022.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi monostrat, dublustrat coextrudate și dublustrat cu strat exterior exfoliabil din PP din polietilenă tip PE 80, PE 100, PE100 RC și fittinguri fuziune și electrosudabile, din polietilenă PE100/PE100RC, gama GasKIT / CasPRO gama dimensională SDR 17,6 / SDR 17 / SDR 11, gama de diametre DN 32 mm + 630 mm, pentru rețele de gaz. Marca comercială "GasKIT" / "CasPRO".
Fabricare în serie conform EN 1555-2, EN 1555-3.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RT cu privire la cerințe minime pentru comercializarea produselor pentru construcții HG nr.913 din 25.07.2016 cap.V p.29.3, cap. VIII p.44, cap.XI; Ordinul MEI nr.381 din 31.07.2018 p.10, anexa 2;
SM EN 1555-2:2014; SM EN 1555-2:2014.

PRODUCĂTOR

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

SOLICITANT

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul NCM
3917

Codul țării
RO

Codul IDNO
RO8529679

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr.00498 din 09.05.2017, nr. 00414 din 19.11.2015, eliberate de LÎ INSIST, bd. Pache Protopopescu, 66, sector 2, București, certificat de acreditare nr.LI 205/2011, Acordurilor tehnice nr. 017-05/2486-2015, nr. 017-05/2531-2015, elaborate de Institutul European pentru științe termice- EITS, București. Certificatelor: pentru sistem de management SR EN ISO 9001:2008, nr. 8172 din 29.11.2010; pentru sistem de mediu SR EN ISO 14001:2005, nr.3305 din 29.11.2010; pentru sistem de management al Sănătății și securității Operaționale SR OHSAS 18001:2008, nr.3298 din 12.12.2014, eliberate de "SRAC CERT" srl, Procesului verbal din 25.11.2016, audit la certificatele: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008, efectuat de SRAC CERT srl; Rapoartelor de identificare a produselor nr. M-7044-17 din 09.06.2017, nr. M-7044-17 (EPPC) din 03.03.2020; Rapoartelor de control tehnic al produselor supuse certificării nr. M-7044-17 din 09.06.2017, nr. M-7044-17 (EPPC) din 03.03.2020; Rapoartelor de evaluare a procesului de producție nr. M-7044-17 din 09.06.2017, nr. M-7044-17 (EPPC) din 06.03.2020; Rapoartelor sumare asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-7044-17 din 16.06.2017, nr. M-7044-17 (EPPC) din 10.03.2020, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul dat înlocuiește certificatul de conformitate Nr. OC ICC 11A 0003867 din 16.06.2017.

Sistemul certificării produselor nr. 2+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 17.22.7044/47/48-EPPC din 04.08.2017. Contract de testare a produselor aferente acordurilor tehnice nr. 1602 din 18.01.2016 cu LÎ INSIST din cadrul EITS, București. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A Nr. 0006571



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

SRL „Agronordteh-M”

MDA Chişinău str Independenţei 9/4 ap 84 IBAN MD95AG000000022513009382 BC "Moldova-Agroindbank" SA
fil nr. 4 Chişinău c/f 1014600021368 TVA 0307877 tel 069080567

DECLARAȚIE

Prin prezenta, întreprinderea SRL „AGRONORDTEH-M”,
c/f 1014600021368, confirmă că lucrările executate au drept garanție un termen
minim de 24 luni din data dării în exploatare.

Data completării: **05 mai 2022**

Cu respect,
Iuşan Oleg, administratorul SRL „AGRONORDTEH-M”

Digitally signed by Iuşan Oleg
Date: 2022.05.05 16:57:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

