

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 14.03.2024
Licităția Nr,: ocds-b3wdp1-MD-1708525737907
Invitație la licitația Nr,: ocds-b3wdp1-MD-1708525737907
Alternativa Nr,: Nu sunt
Către: IMSP Institutul Oncologic

A TEHNO DISTRIBUTIE SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr, Nu au avut loc,

b) A TEHNO DISTRIBUTIE SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii:

Tehnică de calcul pentru anul 2024

c) **Suma ofertei fără TVA constituie:** **940790,00**
(Noua sute patruzeci mii sapte sute nouazeci) lei MD, 00 bani

d) **Suma ofertei cu TVA constituie:** **1128948,00**
(Un million o suta douazeci si opt mii noua sute patruzeci si opt) lei MD, 00 bani

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, A TEHNO DISTRIBUTIE SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu FDA.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu FDA.

Nume: Padurari Victor
Incalitate de: Administrator
Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL
Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A
Telefon mob.: 069653315, 078422119
Data: 14.03.2024

Semnat:

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: 14.03.2024

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1708525737907

1.	Informații generale	
1.1	Numele juridic al ofertantului	A TEHNO DISTRIBUTIE SRL
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	<i>mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A</i>
1.3	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	<i>Privata</i>
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	<i>Societate cu Raspundere Limitata</i>
	• <i>Altele</i>	---
1.4	Anul înregistrării ofertantului	2022
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	<i>Agent Local</i>
	• <i>Intermediar</i>	---
	• <i>Companie de antrepozit</i>	---
	• <i>Altele</i>	<i>Realizator</i>
1.6	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	<i>Padurari Victor</i>
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	<i>A TEHNO DISTRIBUTIE SRL, Administrator</i>
	• <i>Adresa</i>	<i>mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A</i>
	• <i>Telefon</i>	<i>069653315, 078422119</i>
	• <i>E-mail</i>	info@atehno.md
1.7	Numărul de înregistrare pentru TVA	1203276
1.8	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	---
1.9	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA

2	Informații de calificare									
2.1	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	2 ani								
2.2	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	2 ani								
2.3	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	Nu se aplica								
2.4	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Nu se aplica								
2.5	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	Nu se aplica								
3.	Informații financiare									
3.1	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: Nu se solicita. 									
3.2	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Denumirea:</td><td>B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti</td></tr> <tr> <td>Adresa:</td><td>Balti, str. A. Puskin 56A</td></tr> <tr> <td>Telefon/Fax:</td><td>---</td></tr> </table>		Denumirea:	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti	Adresa:	Balti, str. A. Puskin 56A	Telefon/Fax:	---		
Denumirea:	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti									
Adresa:	Balti, str. A. Puskin 56A									
Telefon/Fax:	---									
3.3	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat: a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cauza litigiului</td><td>Rezultatul sau sentința și suma implicată</td></tr> <tr> <td>---</td><td>---</td></tr> </table> b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cauza litigiului</td><td>Rezultatul sau sentința și suma implicată</td></tr> <tr> <td>---</td><td>---</td></tr> </table>		Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată	---	---	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată	---	---
Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată									
---	---									
Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată									
---	---									
Nota:	Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz									

**Specificații
tehnice**

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.
115 din 15.09.2021

Numarul procedurii de achizitie:	ocds-b3wdp1-MD-1708525737907	Data: 14.03.2024	Alternativa nr.: Nu sunt
Obiectul achizitiei:	Tehnică de calcul pentru anul 2024		

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Tehnică de calcul pentru anul 2024						
Computer All - in - one (Monoblock)	AiO Hailan X7 23,8"	China	Hailan	Computer All- in- one (Monoblock) MB Preinstal, Compaibil cu CPU Security Chip- Firmware TPM 2.0 integrated in SoC. CPU: Frecvența de baza a procesorului minim 1.2 GHz, frecventa turbo 4.4 GHz. 10MB COOLER Compatibil cu CPU RAM DDR4 8Gb Graphic Integrated SSD 256 Gb Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.1 Port: 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI® 1.4, 1x Ethernet (RJ-45) Gigabit LAN WiFi 802.11b/g/n Diagonala ecranului 23,8 inch Rezoluția ecranului 1920x1080 FHD Sistem de operare Windows 11 Pro Power Supply 110V-220V Adapter, Tastatura, mouse inclusiv.	Computer All- in- one (Monoblock) MB Preinstal, Compaibil cu CPU Security Chip- Firmware TPM 2.0 integrated in SoC. CPU Intel Core i3-13100 3.4-4.5GHz (4P+0E/8T,12MB,S1700, 10nm, Integ. UHD Graphics 730 COOLER Compatibil cu CPU RAM DDR4 8Gb Graphic Integrated SSD 256 Gb-512Gb Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.1 Port: 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI® 1.4, 1x Ethernet (RJ-45) Gigabit LAN WiFi 802.11b/g/n Diagonala ecranului 23,8 inch Rezoluția ecranului 1920x1080 FHD Sistem de operare Windows 11 Pro Power Supply 110V-220V Adapter, Tastatura, mouse inclusiv.	ISO

Computer All- in- one (Monoblock)	AiO Hailan K70 27"	China	Hailan	Computer All- in- one (Monoblock) MB Preinstal, Compatibil cu CPU Security Chip- Firmware TPM 2.0 integrated in SoC. CPU Frecvența de baza a procesorului minim2.0 GHz, frecventa turbo4.4 GHz, 12MB COOLER Compatibil cu CPU RAM DDR4 16Gb, Graphic Integrated, SSD 512Gb Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.1 Port: 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI® 1.4, 1x Ethernet (RJ-45) Diagonala ecranului 27 inchi Rezoluția ecranului 1920x1080 FHD Sistem de operare Windows 11 Pro Power Supply 110V-220V Adapter Tastatura, mouse inclusiv.	Computer All- in- one (Monoblock) MB Preinstal, Compatibil cu CPU Security Chip- Firmware TPM 2.0 integrated in SoC. CPU Intel Core i3-13100 3.4-4.5GHz (4P+0E/8T,12MB,S1700, 10nm, Integ. UHD Graphics 730 COOLER Compatibil cu CPU RAM DDR4 16Gb, Graphic Integrated, SSD 512Gb Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.1 Port: 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI® 1.4, 1x Ethernet (RJ-45) Diagonala ecranului 27 inchi Rezoluția ecranului 1920x1080 FHD Sistem de operare Windows 11 Pro Power Supply 110V-220V Adapter Tastatura, mouse inclusiv.	ISO
Imprimanta laser A4	Printer Xerox Phaser 3020	China	Xerox	Viteză de imprimare – 18 ppm monocrom (A4) Metodă de imprimare – Imprimare monocrom cu laser Rezoluție de imprimare – 600 x 600 dpi Ciclu de lucru – Max. 8.000 de pagini pe lună GESTIONARE MATERIALE Alimentare cu hârtie (standard) – Tavă multifuncțională pentru 150 de coli Ieșire hârtie – 100 de coli cu fața în jos Tipuri de suporturi material – Hârtie simplă, hârtie grea, folii transparente, etichete, plicuri Formate de hârtie – A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/format personalizat Plic COM10/Plic Monarch/Plic C5/Plic DL lățimea 76,2~216 mm x lungime 188~356 mm Greutatea hârtiei – Tava universală: 60 – 163 g/m CARACTERISTICI GENERALE Cerințe de alimentare – 220 – 240 V c.a. (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) CONTROLER Memorie – 8 MB Interfață și conectivitate – USB 2.0 Cablu USB pentru conexiunea la computer	Viteză de imprimare – 20 ppm monocrom (A4) Metodă de imprimare – Imprimare monocrom cu laser Rezoluție de imprimare – 1200 x 1200 dpi Ciclu de lucru – Max. 15.000 de pagini pe lună GESTIONARE MATERIALE Alimentare cu hârtie (standard) – Tavă multifuncțională pentru 150 de coli Ieșire hârtie – 100 de coli cu fața în jos Tipuri de suporturi material – Hârtie simplă, hârtie grea, folii transparente, etichete, plicuri Formate de hârtie – A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/format personalizat Plic COM10/Plic Monarch/Plic C5/Plic DL lățimea 76,2~216 mm x lungime 188~356 mm Greutatea hârtiei – Tava universală: 60 – 163 g/m CARACTERISTICI GENERALE Cerințe de alimentare – 220 – 240 V c.a. (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) CONTROLER Memorie – 128 MB Interfață și conectivitate – USB 2.0 Cablu USB pentru conexiunea la computer	ISO

Imprimanta (MFU)	MFD Canon i-Sensys X 1238i II	China	Canon	Rezoluția de imprimare – 1200 x 1200 dpi Memoria imprimantei – 1024 Mb Resurs de imprimare – 80 000 pagini în lună Viteza maximala a imprimarii monocrom – 38 ppm Imprimare față-verso Format A4 Densitatea maximă mediului de printare 163 g/m² Scanner Rezoluția optică a scannerului – 9600 × 9600 dpi Viteza – 13 ppm/38 ppm Copiator Format A4 Rezoluția optică a copiatorului – 2400x600 dpi Viteza 38 ppm Interfețe – USB 2.0,Wi-Fi 802.11 n,Ethernet , Imprimare directă Cablul USB pentru conexiunea la computer Echipamentul să fie dezlegat de copyright Tehnologie de printare- laser monocrom	Rezoluția de imprimare – 1200 x 1200 dpi Memoria imprimantei – 1024 Mb Resurs de imprimare – 80 000 pagini în lună Viteza maximala a imprimarii monocrom – 38 ppm Imprimare față-verso Format A4 Densitatea maximă mediului de printare 163 g/m² Scanner Rezoluția optică a scannerului – 9600 × 9600 dpi Viteza – 13 ppm/38 ppm Copiator Format A4 Rezoluția optică a copiatorului – 600x600 dpi Viteza 38 ppm Interfețe – USB 2.0,Wi-Fi 802.11 n,Ethernet , Imprimare directă Cablul USB pentru conexiunea la computer Echipamentul să fie dezlegat de copyright Tehnologie de printare- laser monocrom	ISO
Bloc de sistem	Hailan Advanced PC	China	Hailan	Configurarea computerului CPU (2.5-4.4GHz,6P+0E/12T) CPU Cooler Deepcool AG400 BK ARGB Mainboard DDR4 RAM 32GB (2x16) DDR4-3200MHz SSD M.2 NVMe SSD 500GB HDD 3.5” HDD 1.0TB VGA Gigabyte RTX3060 12GB GDDR6 Case ATX Factor de formă a plăcii de bază: Mini-ITX, Micro-ATX, E-ATX PSU ATX 800W GAMEMAX VP-800	Configurarea computerului CPU AMD Ryzen™ 5 5600, Socket AM4, 3.5-4.4GHz (6C/12T) CPU Cooler Deepcool AG400 Mainboard DDR4 RAM 32GB (2x16) DDR4-3200MHz SSD M.2 NVMe SSD 512GB HDD 3.5” HDD 1.0TB VGA BIOSTAR GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 Case ATX Factor de formă a plăcii de bază: Mini-ITX, Micro-ATX, E-ATX PSU ATX 800W Zalman MEGAMAX (800W)	ISO

Monitor	27.0" LENOVO IPS LED T27h-2L	China	Lenovo	Tip: IPS Ecran tactil: Fără Design: Rame 3-Laturi fără ramă Culoare: Negru Diagonala ecranului: 27 inch Rezoluție: 2560x1440 WQHD Iluminare de fundal: W-LED Densitatea pixelilor: 109 ppi Aspect imagine: 16:9 Rata maximă de reîmprospătare: 60 Hz Timp de răspuns: 4 ms Acoperire ecran: Anti-luciu/Mată Unghi de vizualizare: 178° / 178° Raport de contrast: 1'000:1 Contrast dinamic: 3M:1 Luminozitate (tipică): 350 cd/m² Gama de culori sRGB: 99% Tehnologie de protecție a ochilor: Da Conexiuni: DisplayPort: 1x DP 1.2, Intrări HDMI: 1x HDMI 1.4, Conector căști audio: Da, USB-Hub: USB-C Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream, Alimentare prin USB-C: Până la 75W Accesorii în set: Cablu DisplayPort, Cablu USB-C la USB-A, Cablu USB-C la USB-C.	Tip: IPS Ecran tactil: Fără Design: Rame 3-Laturi fără ramă Culoare: Negru Diagonala ecranului: 27 inch Rezoluție: 2560x1440 WQHD Iluminare de fundal: W-LED Densitatea pixelilor: 109 ppi Aspect imagine: 16:9 Rata maximă de reîmprospătare: 60 Hz Timp de răspuns: 4 ms Acoperire ecran: Anti-luciu/Mată Unghi de vizualizare: 178° / 178° Raport de contrast: 1'000:1 Contrast dinamic: 3M:1 Luminozitate (tipică): 350 cd/m² Gama de culori sRGB: 99% Tehnologie de protecție a ochilor: Da Conexiuni: DisplayPort: 1x DP 1.2, Intrări HDMI: 1x HDMI 1.4, Conector căști audio: Da, USB-Hub: USB-C Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream, Alimentare prin USB-C: Până la 75W Accesorii în set: Cablu DisplayPort, Cablu USB-C la USB-A, Cablu USB-C la USB-C.	ISO
---------	---------------------------------	-------	--------	---	---	-----

Monitor	23.8" Philips 242S9AL/00	China	Philips	Rezoluție: 1920x1080 Reglare luminozitate Filtru de lumină albastră Dimensiune panou: 23,8" (60,5 cm) 16:9, ecran lat Saturație culoare: 72% (NTSC) Frecvență maximă de actualizare: 75Hz Tip panou: Comutare în plan Pixel Pitch: 0,2652 mm Zonă de vizualizare a ecranului: 527,04 x 296,46 mm Luminozitate maximă: 250 cd/m² Suprafață fără orbire Unghi de vizualizare (CR≥10): 178° (H) / 178° (V) Timp de răspuns: 4ms (gri-la-gri) Culori de afișare: 16,7M Fără pâlpâire Culori șasiu: Negru Înclinare: +22° ~ -5° Design subțire și fără cadru Intrare PC: HDMI, D-Sub Ieșire audio: Jack Mini-Jack de 3.5mm Consum de energie: <14,75W în mod de pornire, <0,5W în modul de economisire a energiei, <0,5W în modul de oprire.	Rezoluție: 1920x1080 Reglare luminozitate Filtru de lumină albastră Dimensiune panou: 23,8" (60,5 cm) 16:9, ecran lat Saturație culoare: 72% (NTSC) Frecvență maximă de actualizare: 75Hz Tip panou: Comutare în plan Pixel Pitch : 0.2745mm Zonă de vizualizare a ecranului: 527,04 x 296,46 mm Luminozitate maximă: 250 cd/m² Suprafață fără orbire Unghi de vizualizare (CR≥10): 178° (H) / 178° (V) Timp de răspuns: 4ms (gri-la-gri) Culori de afișare: 16,7M Fără pâlpâire Culori șasiu: Negru Înclinare: +25° ~ -5° Design subțire și fără cadru Intrare PC: HDMI, D-Sub, DVI-D Ieșire audio: Jack Mini-Jack de 3.5mm Consum de energie: <14,75W în mod de pornire, <0,5W în modul de economisire a energiei, <0,5W în modul de oprire.	ISO
---------	--------------------------	-------	---------	--	---	-----

Laptop	Lenovo 16.0" IdeaPad Slim 5	China	Lenovo	Laptop tip clasic cu carcasă din aluminiu Sistem de operare: Windows 11 Pro Culoare: Gri Display IPS de 16 inch, rezoluție 2560x1600 WQXGA, luminozitate 350 cd/m2, suprafață non-glare, aspect 16:10 Memorie RAM DDR4 de 16GB la 3200 MHz, lipită pe placa de bază Capacitate de stocare SSD M.2 PCIe NVMe de 512GB Procesor AMD Ryzen 5 7530U cu 6 nuclee, 12 thread-uri, frecvență de bază de 2 GHz, frecvență Turbo de 4.5 GHz, 16MB cache L3 Conectivitate Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1 Caracteristici suplimentare: cititor de carduri MicroSD, tastatură iluminată numerică EN/RU, două boxe de 2W, cameră web 1080p FHD IR, microfoane duale, scanner de amprente digitale Baterie Li-Ion de 75 Wh Porturi: 2x USB 3.2 Type-A, 2x USB 3.2 Type-C (cu suport pentru display și alimentare), port audio 3.5mm, HDMI 1.4 Grafică integrată AMD Radeon Graphics Dimensiuni: 35.6cm x 25.1cm x 1.7cm, greutate 1.89kg Accesorii incluse: adaptor de alimentare Type-C 100W	Laptop tip clasic cu carcasă din aluminiu Sistem de operare: Windows 11 Pro Culoare: Gri Display IPS de 16 inch, rezoluție 2560x1600 WQXGA, luminozitate 350 cd/m2, suprafață non-glare, aspect 16:10 Memorie RAM DDR4 de 16GB la 3200 MHz, lipită pe placa de bază Capacitate de stocare SSD M.2 PCIe NVMe de 512GB Procesor AMD Ryzen 5 7530U cu 6 nuclee, 12 thread-uri, frecvență de bază de 2 GHz, frecvență Turbo de 4.5 GHz, 16MB cache L3 Conectivitate Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1 Caracteristici suplimentare: cititor de carduri MicroSD, tastatură iluminată numerică EN/RU, două boxe de 2W, cameră web 1080p FHD IR, microfoane duale, scanner de amprente digitale Baterie Li-Ion de 75 Wh Porturi: 2x USB 3.2 Type-A, 2x USB 3.2 Type-C (cu suport pentru display și alimentare), port audio 3.5mm, HDMI 1.4 Grafică integrată AMD Radeon Graphics Dimensiuni: 35.6cm x 25.1cm x 1.7cm, greutate 1.89kg Accesorii incluse: adaptor de alimentare Type-C 100W	ISO
--------	-----------------------------	-------	--------	---	---	-----

Set Tastatură + Mouse	Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo	China	Lenovo	Tip de conexiune Fără fir Conexiune fără fir 2.4 GHz Interfață USB Nuanță culoare Negru Culoare Negru Mouse Tip senzor tactil Optical Poziționarea mâinii Ambidextru (Ambele Mâini) Tip defilare Rotiță de defilare Numărul de butoane (Total)3 Rezoluție Tracking maximă1200 dpi Dimensiuni 106 x 61 x 33 mm Baterie de alimentare Sursă de alimentareBaterie Baterie necesară 1 x AA Tastatură Tehnologia Tastaturii Membrană Taste Funcționale Multimedia/ Fn combinat Aspecte Lingvistice Engleză, Rusă	Tip de conexiune Fără fir Conexiune fără fir 2.4 GHz Interfață USB Nuanță culoare Negru Culoare Negru Mouse Tip senzor tactil Optical Poziționarea mâinii Ambidextru (Ambele Mâini) Tip defilare Rotiță de defilare Numărul de butoane (Total)3 Rezoluție Tracking maximă1200 dpi Dimensiuni 106 x 61 x 33 mm Baterie de alimentare Sursă de alimentareBaterie Baterie necesară 1 x AA Tastatură Tehnologia Tastaturii Membrană Taste Funcționale Multimedia/ Fn combinat Aspecte Lingvistice Engleză, Rusă	ISO
Unitate de stocare SSD	KingSpec P3-256GB	China	KingSpec	Capacitate stocare 256 GB Sistem de stocare a datelor 2.5” Interfață SSD SATA-3 (6 Gb/s) Tip de memorie flash 3D TLC Viteza maximă de citire 550 MB/s Viteza de scriere maximă 500 MB/s Viteza de citire random 90000 IOPS Viteza de scriere random 80000 MB /s Tipul controlerului de memorie flash SM2259 Rezistență (numărul total de bytes înregistrați)	Capacitate stocare 256 GB Sistem de stocare a datelor 2.5” Interfață SSD SATA-3 (6 Gb/s) Tip de memorie flash 3D TLC Viteza maximă de citire 550 MB/s Viteza de scriere maximă 520 MB/s Viteza de citire random 90000 IOPS Viteza de scriere random 80000 MB /s Tipul controlerului de memorie flash SM2259 Rezistență (numărul total de bytes înregistrați)	ISO
Încărcător Acumulatori	Palo Charger 8 port	China	Palo	Locuri de încărcare – 8 Tensiune de încărcare – 1.5 Specificațiile sursei de alimentare – AC 100-240V / 50-60Hz Sursă de alimentare – Priză AC Format bateriei – AA/AAA Tip de baterie – Ni-MH Moduri de funcționare a încărcătorului Încărcare Tipul indicatorului – Indicator LED Construcție Mufa – Ștecăr încorporat	Locuri de încărcare – 8 Tensiune de încărcare – 1.5 Specificațiile sursei de alimentare – AC 100-240V / 50-60Hz Sursă de alimentare – Priză AC Format bateriei – AA/AAA Tip de baterie – Ni-MH Moduri de funcționare a încărcătorului Încărcare Tipul indicatorului – Indicator LED Construcție Mufa – Ștecăr încorporat	ISO

Baterii AA	Lithium AA	China	Ansmann/Energizer	Baterie cu litiu (nereîncărcabilă) Tip baterie:baterii AA Cantitate per pachet: 4 buc Tensiune de alimentare: 1,5 V Capacitatea bateriei: minimum 1200mAH	Baterie cu litiu (nereîncărcabilă) Tip baterie:baterii AA Cantitate per pachet: 4 buc Tensiune de alimentare: 1,5 V Capacitatea bateriei: minimum 1200mAH	ISO
Baterii AAA	Lithium AAA	China	Ansmann/Energizer	Baterie cu litiu (nereîncărcabilă) Tip baterie:baterii AAA Cantitate per pachet: 4 buc Tensiune de alimentare: 1,5 V Capacitatea bateriei: minimum 1100mAH	Baterie cu litiu (nereîncărcabilă) Tip baterie:baterii AAA Cantitate per pachet: 4 buc Tensiune de alimentare: 1,5 V Capacitatea bateriei: minimum 1100mAH	ISO
Mouse Pad	Gembird Mouse pad MP-GAME-M	China	Gembird	Tip Mouse și Accesorii Material de acoperire Textil Materialul de bază Cauciuc Nuanță culoare Negru Mărime Medium Culoare Negru Caracteristici Rezistent la apă Nu Dimensiuni și Greutate Lungime 350 mm Grosime 3 mm Lățime250 mm	Tip Mouse și Accesorii Material de acoperire Textil Materialul de bază Cauciuc Nuanță culoare Negru Mărime Medium Culoare Negru Caracteristici Rezistent la apă Nu Dimensiuni și Greutate Lungime 350 mm Grosime 3 mm Lățime250 mm	ISO
Mouse	Gembird MUS-4B-01	China	Gembird	Conexiune: Cablu Interfață: USB Particularități: Optic Numărul de butoane: 2 Tip senzor: Optic Rezoluția maximă a senzorului, dpi: 901-1200 Culoare: Negru	Conexiune: Cablu Interfață: USB Particularități: Optic Numărul de butoane: 2 Tip senzor: Optic Rezoluția maximă a senzorului, dpi: 800-1200 Culoare: Negru	
Bloc de alimentare	Power Supply ATX 550W Sohoo	China	Sohoo	Tip Sursă Alimentare PC Aplicare (Utilizare) PC Tip Sursă Alimentare Intern Tensiune de intrare 200~240 VAC FormatATX Putere550 W Dimensiune ventilatoare 120 mm Corecția factorului de putere Passive PFC	Tip Sursă Alimentare PC Aplicare (Utilizare) PC Tip Sursă Alimentare Intern Tensiune de intrare 200~240 VAC FormatATX Putere550 W Dimensiune ventilatoare 120 mm Corecția factorului de putere Passive PFC	ISO
Cablu UTP	Cable UTP Gembird UPC-5004E-SO	China	Gembird	Cablu UTP CAT 5E 4x2x0.5mm2. CCA ,rola x 305m' Cupra	Cablu UTP CAT 5E 4x2x0.5mm2. CCA ,rola x 305m' Cupra	ISO

SSD portabil extern 1 TB	KingSpec Z5-1TB	China	KingSpec	Capacitate memorie: 1 TB Interfață: USB 3.1 Gen 2 Tipul conectorului unității: USB Type-A Conector tip: USB Type-C Viteza maximă de citire: 1050 MB/s Protecție antișoc: Yes	Capacitate memorie: 1 TB Interfață: USB 3.2 Gen 2 Tipul conectorului unității: USB Type-A Conector tip: USB Type-C Viteza maximă de citire: 2100 MB/s Protecție antișoc: Yes	ISO
Memorie RAM DDR3	DDR3 KingSpec 8GB 1600MHz	China	KingSpec	Rezumat Capacitatea Memoriei (Total): 8GB Tip Memorie: DDR3 SDRAM Frecvență memorie: 1600 MHz Viteza de memorie nominală: PC3-12800 Latență CAS: CL11 Tensiune RAM: 1.5V	Rezumat Capacitatea Memoriei (Total): 8GB Tip Memorie: DDR3 SDRAM Frecvență memorie: 1600 MHz Viteza de memorie nominală: PC3-12800 Latență CAS: CL11 Tensiune RAM: 1.5V	ISO
Memorie RAM DDR2	DDR2 MLLSE 2GB 800MHz	China	MILLSE	Rezumat Capacitatea Memoriei (Total): 2GB Tip Memorie: DDR2 SDRAM Frecvență memorie: 800 MHz Viteza de memorie nominală: PC2-6400 Latență CAS: CL5 Tensiune RAM: 1.2V	Rezumat Capacitatea Memoriei (Total): 2GB Tip Memorie: DDR2 SDRAM Frecvență memorie: 800 MHz Viteza de memorie nominală: PC2-6400 Latență CAS: CL5 Tensiune RAM: 1.2V	ISO
Pastă termica	DEEPCOOL "EX750", 5g	China	DeepCool	Culoare: Gri Greutate: 5 g Impedanță termică: 0,03 Ccm/W Temperatura de functionare: -50C pana la +250C	Culoare: Gri Greutate: 5 g Impedanță termică: 0,03 Ccm/W Temperatura de functionare: -50C pana la +250C	ISO
Cooler	DEEPCOOL Cooler "CK-AM209"	China	DeepCool	Pentru procesor Dimensiune: 80 x 80 x 25 mm Flux de aer: 32.4 CFM Nivel zgomot: 28 dBA Viteza de rotație: 2800 rpm Socket: AM3/AM3+/FM1/FM2 Concret (FM2+/FM2) Conector: 3 pin Dimensiune 102.5 x 80 x 55.5 mm Material radiator: Aluminiu	Pentru procesor Dimensiune: 80 x 80 x 25 mm Flux de aer: 32.4 CFM Nivel zgomot: 28 dBA Viteza de rotație: 2800 rpm Socket: AM3/AM3+/FM1/FM2 Concret (FM2+/FM2) Conector: 3 pin Dimensiune 102.5 x 80 x 55.5 mm Material radiator: Aluminiu	ISO
Cooler	XILENCE Cooler XC030	China	XILENCE	Pentru procesor Dimensiuni : 94.5 x 94.5 x 56 mm Socket : LGA1200, 1151, 1150, 1155, 775, 1156 Nivel zgomot dB : 25 dB Viteza de rotație : 2200 rpm Disiparea puterii : 65 W Diametrul ventilatorului : 92 mm	Pentru procesor Dimensiuni : 92 x 92 x 25 mm Socket : LGA1200, 1151, 1150, 1155, 775, 1156 Nivel zgomot dB : 26.8 dB Viteza de rotație : 2200 rpm Disiparea puterii : 65 W Diametrul ventilatorului : 92 mm	ISO

Unitate de stocare HDD	Seagate ST1000NM0033 Constellation®	China	Seagate	3.5" HDD 1.0TB 7200rpm, 64Mb, SATA III	3.5" HDD 1.0TB 7200rpm, 64Mb, SATA III	ISO
LAN	EDIMAX EN-9260TX-E V2	China	Edimax	PCI-Express x1 10/100/1000Mbps Network Card	PCI-Express x1 10/100/1000Mbps Network Card	ISO
Placa video	MSI GeForce GT 710	China	MSI	2GB GDDR3, 64 de biți, 902/1600Mhz, radiator pasiv, 1.5 slot, VGA, DVI-D, HDMI, Low Profile, 2x suport de profil redus inclus	2GB GDDR3, 64 de biți, 954/1600Mhz, radiator pasiv, 1.5 slot, VGA, DVI-D, HDMI, Low Profile, 2x suport de profil redus inclus	ISO
Cablu SATA	SATA Data Cable - 0.3m	China	Cablexpert	Serial ATA III 30 cm data cable, CC-SATAM-DATA-0.3M	Serial ATA III 30 cm data cable, CC-SATAM-DATA-0.3M	ISO
CABLU USB	Cable USB 3.0, AM - BM 1.8 m	China	APC Electronic	Cablu USB3.0 Am-Bm 1.8m	Cablu USB3.0 Am-Bm 1.8m	ISO
Prelungitor USB	Cable Extension CCP-USB3-AMAF-6, 1.8 m	China	Cablexpert	Cablu CCF-USB3-AMAF-6, 1.8 m	Cablu CCF-USB3-AMAF-6, 1.8 m	ISO
Baterii BIOS	Platinet BATTERY CR2032	China	Platinet	Baterii CR2032 3V	Baterii CR2032 3V	ISO
Baterii	Kodak 9V MAX	China	Kodak	Crona 9V, 550mAh, 1 Pcs	Crona 9V, 550mAh, 1 Pcs	ISO
Clește	Gembird T-WC-02	China	Gembird	Clește de sertizare RJ45/RJ12/RJ11 Instrument profesional pentru tăierea și decuparea cablurilor telefonice plate, neecranate Pentru sertizarea mufelor Western cu 6 și 8 poli, tip RJ 11/12 (lățime 9,65 mm) și tip RJ 45 (lățime 11,68 mm) Proces de sertizare precis datorită cursei fălcilor paralele Calitate ridicată constantă a sortării datorită blocării pozitive (cu eliberare) Cu lamă pentru scurtare și cuțit pentru dezlipirea cablurilor plate în lungimi de 6 și 12 mm Cu funcție suplimentară pentru dezlipirea cablurilor rotunde Oțel electric crom-vanadiu, forjat, călit cu ulei	Clește de sertizare RJ45/RJ12/RJ11 Instrument profesional pentru tăierea și decuparea cablurilor telefonice plate, neecranate Pentru sertizarea mufelor Western cu 6 și 8 poli, tip RJ 11/12 (lățime 9,65 mm) și tip RJ 45 (lățime 11,68 mm) Proces de sertizare precis datorită cursei fălcilor paralele Calitate ridicată constantă a sortării datorită blocării pozitive (cu eliberare) Cu lamă pentru scurtare și cuțit pentru dezlipirea cablurilor plate în lungimi de 6 și 12 mm Cu funcție suplimentară pentru dezlipirea cablurilor rotunde Oțel electric crom-vanadiu, forjat, călit cu ulei	ISO
Coliere pentru cablu	Coliere pentru cablu (100 buc.)	China	Noname	Coliere pentru cablu (100 buc.) Culoare Alb Lățime 2.5 mm Lungime 200 mm	Coliere pentru cablu (100 buc.) Culoare Alb Lățime 2.5 mm Lungime 200 mm	ISO
Canal pentru cablu	Canal de cablu cu bandă adezivă 20x10x2000mm	China	Noname	Canal de cablu cu bandă adezivă 20x10mm Înălțime: 10mm Culoare: alb lățime: 20mm Lungime: 2m Material: Plastic	Canal de cablu cu bandă adezivă 20x10mm Înălțime: 10mm Culoare: alb lățime: 20mm Lungime: 2m Material: Plastic	ISO

Tester	Cable Tester UNI-T UT681L	China	UNI-T	Testare pentru: RJ45 / RJ11 Mod de testare rapidă LED1 ~ LED8, LED_G Modul de test redus LED1 ~ LED8, LED_G Verificați dacă există scurtcircuite, încrucișări, circuite deschise etc. Cablu internet: test protejat / neprotejat Testarea cablurilor Ethernet și a liniilor telefonice. Echipat cu interfață RJ45 pentru cabluri de internet și interfață RJ11 pentru fire telefonice. Testare prin cablu Internet: ecranat / neprotejat. Indicarea indicațiilor cu ajutorul indicatorilor LED. Verificare automată a liniei pentru rupere, scurtare și traversare. Comutați între modurile de testare rapidă și lentă. Oprire manuală / automată (după 10 minute de inactivitate).	Testare pentru: RJ45 / RJ11 Mod de testare rapidă LED1 ~ LED8, LED_G Modul de test redus LED1 ~ LED8, LED_G Verificați dacă există scurtcircuite, încrucișări, circuite deschise etc. Cablu internet: test protejat / neprotejat Testarea cablurilor Ethernet și a liniilor telefonice. Echipat cu interfață RJ45 pentru cabluri de internet și interfață RJ11 pentru fire telefonice. Testare prin cablu Internet: ecranat / neprotejat. Indicarea indicațiilor cu ajutorul indicatorilor LED. Verificare automată a liniei pentru rupere, scurtare și traversare. Comutați între modurile de testare rapidă și lentă. Oprire manuală / automată (după 10 minute de inactivitate).	ISO
Filtru de rețea	Surge Protector SVEN SF-05E	China	Sven	SF-05E, 5 Sockets, 1.8m, Black	SF-05E, 5 Sockets, 1.8m, Black	ISO
Ciocan de lipit	Yato LCD GROT 900M	China	Yato	Tip: aparat de lipit Material virf de lipit : cupru Material maner: plastic Tip alimentare: retea Putere (W): 60 Tensiune (V): 220 Functii si specificatii Forma maner: conica Timp incalzire (min): 0.8 Temperatura maxima incalzire (°C): 450 Dimensiuni si greutate Greutate (kg): 0.2	Tip: aparat de lipit Material virf de lipit : cupru Material maner: plastic Tip alimentare: retea Putere (W): 80 Tensiune (V): 220 - 240 Functii si specificatii Forma maner: conica Timp incalzire (min): 0.8 Temperatura maxima incalzire (°C): 480 Dimensiuni si greutate Greutate (kg): 0.2	ISO
Tastatura	Gembird KB-U-103-RU	China	Gembird	Multimedia, Chiclet, Qwerty Russian, Black cu fir USB	Multimedia, Chiclet, Qwerty Russian, Black cu fir USB	ISO
Flash Drive	Transcend "JetFlash 920"	China	Transcend	Capacitate totală de stocare: 256 GB Interfață: USB 3.1 Gen 1 Materiale: plastic ABS, aluminiu Max. viteză de citire: 420 MB/s Max. viteză de scriere: 400 MB/s Tip de unitate flash: Cu capac	Capacitate totală de stocare: 256 GB Interfață: USB 3.1 Gen 1 Materiale: plastic ABS, aluminiu Max. viteză de citire: 420 MB/s Max. viteză de scriere: 400 MB/s Tip de unitate flash: Cu capac	ISO
Cablu HDMI	Cablu HDMI male-male, 5m	China	Brackton	Cablu HDMI male-male, 5m	Cablu HDMI male-male, 5m	ISO
Cablu SATA	SATA Power Cable - 0.15m	China	Cablexpert	Cablu CC-SATA-PS	Cablu CC-SATA-PS	ISO
Apater USB	Sinefine 4 Ports PCI-E to USB 3.0 Expansion Card	China	Sinefine	USB3.0 PCI-E x1 Adaptor card de expansiune extern 4 porturi USB 3.0 Hub Card PCI-E 4Pin Conector de alimentare pentru computer PC	USB3.0 PCI-E x1 Adaptor card de expansiune extern 4 porturi USB 3.0 Hub Card PCI-E 4Pin Conector de alimentare pentru computer PC	ISO

Laser Pointer	Presenter Logitech R400	China	Logitech	Conectarea Fără fir 2.4 Ghz Wireless: (transmițător USB-A) Raza de funcționare: 15m Numărul de butoane: 6 Funcții: Controlul prezentării Raza roșie Sursa de alimentare: 2 x baterii AAA Alerta: Încărcătura acumulatorului Componente în set: Prezentator Transmițător USB,Husă, 2 x Bateria AAA Culoarea: Negru Lungimea: 115,5 mm Lățimea: 37,8 mm Înălțimea: 27,4 mm Greutate: 57 g	Conectarea Fără fir 2.4 Ghz Wireless: (transmițător USB-A) Raza de funcționare: 15m Numărul de butoane: 6 Funcții: Controlul prezentării Raza roșie Sursa de alimentare: 2 x baterii AAA Alerta: Încărcătura acumulatorului Componente în set: Prezentator Transmițător USB,Husă, 2 x Bateria AAA Culoarea: Negru Lungimea: 115,5 mm Lățimea: 37,8 mm Înălțimea: 27,4 mm Greutate: 57 g	ISO
Conector RJ45-RJ-45	RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/50	China	Gembird	Mărimea produsului: mufa 8P8C (Rj-45) – mufa 8P8C (Rj-45) Tip: adaptor de retea Tip conector: mufa RJ-45 – mufa RJ-45 Numar de bucati per pachet: 1 Greutatea produsului: 0,1	Mărimea produsului: mufa 8P8C (Rj-45) – mufa 8P8C (Rj-45) Tip: adaptor de retea Tip conector: mufa RJ-45 – mufa RJ-45 Numar de bucati per pachet: 1 Greutatea produsului: 0,1	ISO
Adaptor	Cablexpert A-CM-COMBO7-01	China	Cablexpert	USB Hub Type C la HDMI + VGA Hub USB 2x3.0 Ethernet LAN RJ 45 USB USB C Adaptor de încărcare	USB Hub Type C la HDMI + VGA Hub USB 2x3.0 Ethernet LAN RJ 45 USB USB C Adaptor de încărcare	ISO
Suflanta de aer	VMOK Compressed Air Duster	China	VMOK	Suflanta aer portabila pentru indepartat praf PC, tastatura, laptop, aer conditionat, baterie minim 8000 mAh, 2 duze, lumina LED, 90W	Suflanta aer portabila pentru indepartat praf PC, tastatura, laptop, aer conditionat, baterie minim 9000 mAh, 6 duze, lumina LED, 90W	ISO
Suport microfon trepied cu mâner ergonomic pentru o prindere sigură pe braț	Bespeco MS30NE	China	Bespeco	Inaltime min/max, cm: 200 (max) Latimea bazei, cm: 62 (min) Sarcina maxima, kg: 2 Material: otel, nailon Culoare neagră Greutate, kg: 1,8	Inaltime min/max, cm: 200 (max) Latimea bazei, cm: 62 (min) Sarcina maxima, kg: 2 Material: otel, nailon Culoare neagră Greutate, kg: 1,8	ISO
Set de instrumente pentru retea	Mcgrady1xm Network Tool Kit	China	Mcgrady1xm	Network tool kit (31 pics)	Network tool kit (31 pics)	ISO
Aspirator (pentru calculator)	Samsung VCC4181V37/SBW	China	Samsung	Consum energie: 1600 W Puterea de aspirare : 320 W Optiuni de curatare: Uscata Tip colector de praf: Sac Volum container de praf : 3 L Nivel de zgomot maxim : 83 dB Reglarea puterii: Pe corp Indicator de umpler sac de praf	Consum energie: 1800 W Puterea de aspirare : 350 W Optiuni de curatare: Uscata Tip colector de praf: Sac Volum container de praf : 3 L Nivel de zgomot maxim : 83 dB Reglarea puterii: Pe corp Indicator de umpler sac de praf	ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Padurari Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76a

**Specificații
de pret**

Anexa nr.23
 la Documentația standard
 aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor
 nr. 115 din 15.09.2021

Numarul licitatiei procedurii de achizitie:		ocds-b3wdp1-MD-1708525737907					Data: 14.03.2024		Alternativa nr.: Nu sunt	
Obiectul achizitiei:		Tehnică de calcul pentru anul 2024					0			
Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de masura	Canti-tatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Accesoriiile pentru tehnica de calcul, pieselor de schimb și a materialelor consumabile pentru a. 2024										
30200000-1	Computer All - in- one (Monoblock)	buc	40	7155,00	8586,00	286200,00	343440,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Computer All- in- one (Monoblock)	buc	20	8480,00	10176,00	169600,00	203520,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Imprimanta laser A4	buc	10	1795,00	2154,00	17950,00	21540,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Imprimanta (MFU)	buc	30	7735,00	9282,00	232050,00	278460,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Bloc de sistem	buc	2	11385,00	13662,00	22770,00	27324,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Monitor	buc	2	4990,00	5988,00	9980,00	11976,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Monitor	buc	10	1770,00	2124,00	17700,00	21240,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Laptop	buc	2	11570,00	13884,00	23140,00	27768,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Set Tastatură + Mouse	buc	15	715,00	858,00	10725,00	12870,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Unitate de stocare SSD	buc	150	305,00	366,00	45750,00	54900,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Încărcător Acumulatori	buc	1	435,00	522,00	435,00	522,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Baterii AA	buc	30	140,00	168,00	4200,00	5040,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Baterii AAA	buc	30	140,00	168,00	4200,00	5040,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Mouse Pad	buc	30	34,50	41,40	1035,00	1242,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Mouse	buc	30	42,50	51,00	1275,00	1530,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Bloc de alimentare	buc	30	300,00	360,00	9000,00	10800,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Cablu UTP	buc	3	1495,00	1794,00	4485,00	5382,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-

30200000-1	SSD portabil extern 1 TB	buc	5	1318,00	1581,60	6590,00	7908,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Memorie RAM DDR3	buc	100	135,00	162,00	13500,00	16200,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Memorie RAM DDR2	buc	30	45,00	54,00	1350,00	1620,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Pastă termica	buc	50	190,00	228,00	9500,00	11400,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Cooler	buc	40	47,50	57,00	1900,00	2280,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Cooler	buc	30	55,50	66,60	1665,00	1998,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Unitate de stocare HDD	buc	10	455,00	546,00	4550,00	5460,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	LAN	buc	15	180,00	216,00	2700,00	3240,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Placa video	buc	10	865,00	1038,00	8650,00	10380,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Cablu SATA	buc	100	8,60	10,32	860,00	1032,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	CABLU USB	buc	20	45,50	54,60	910,00	1092,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Prelungitor USB	buc	20	15,50	18,60	310,00	372,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Baterii BIOS	buc	30	3,50	4,20	105,00	126,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Baterii	buc	5	29,00	34,80	145,00	174,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Cleste	buc	2	105,00	126,00	210,00	252,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Coliere pentru cablu	buc	20	18,50	22,20	370,00	444,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Canal pentru cablu	buc	200	8,00	9,60	1600,00	1920,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Tester	buc	1	700,00	840,00	700,00	840,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Filtru de rețea	buc	20	75,00	90,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Ciocan de lipit	buc	5	312,00	374,40	1560,00	1872,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Tastatura	buc	20	64,00	76,80	1280,00	1536,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Flash Drive	buc	6	680,00	816,00	4080,00	4896,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Cablu HDMI	buc	15	70,00	84,00	1050,00	1260,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Cablu SATA	buc	100	11,00	13,20	1100,00	1320,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Apater USB	buc	10	625,00	750,00	6250,00	7500,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-

30200000-1	Laser Pointer	buc	3	580,00	696,00	1740,00	2088,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Conector RJ45-RJ-45	buc	50	1,00	1,20	50,00	60,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Adaptor	buc	2	580,00	696,00	1160,00	1392,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Suflanta de aer	buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Suport microfon trepied cu mâner ergonomic pentru o prindere sigură pe braț	buc	2	780,00	936,00	1560,00	1872,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Set de instrumente pentru retea	buc	1	1020,00	1224,00	1020,00	1224,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-
30200000-1	Aspirator (pentru calculator)	buc	1	1330,00	1596,00	1330,00	1596,00	Pe parcursul anului 2024	MD94ML000000002251702316	-

TOTAL						940790,00	1128948,00			
-------	--	--	--	--	--	-----------	------------	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Padurari Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76a