

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. : ocds-b3wdp1-MD-1722254188178 din 29.07.2024.
Obiectul achiziției: Ușa radioprotectoare pentru cabinetul radiologie, electrocasnice pentru anul 2024 (REPETAT)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Fier de călcat	Fier de calcat Vitek VT1246	China	VITEK	Putere maximă consumată - W 2400 minim, sistem anti-picurare funcție anticalcar, reglarea temperaturii mecanic, volumul rezervorului minim 270 ml, lungimea cablului de rețea minim 1.9 metri, garanția, minim 24 luni	Putere, (W) - 2400 Tipul fierului de calcat - P/uz casnic Tip de calcare - Calcare cu aburi și uscată Reglarea temperaturii - Mecanic Reglare mecanică - Rotitor Materialul talpii - Ceramica Volumul rezervorului (ml) - 350 Regulator de aburi - Da Situare orificiu de alimentare cu apă - În față Emisie permanentă de aburi (g/min) - 140 Lovitura de aburi - Mai puțin de 120 g/min Adăugarea apei în timpul calcării - Da Generator de aburi încorporate - Da	CE

					<p>Lovitura de aburi (g/min) - Da Lungimea cablului de retea (m) - 1.9 Modul de conectare la retea - Cu fir Stringerea cablului, avt - Nu Cablul pivotant - Nu Buton auto-curatare - Nu Bara anti-calcar - Da Cartus anti-calcar - Da Pulverizare - Nu Display - Nu Puterea aburului - Pina la 90 g/min Aburire vertical - Da Sistemul protectie anti-scurgere - Nu Ionizarea aburilor - Nu Garantie, luni - 24</p>	
Frigider cu congelator	Frigider cu 2 usi Heinner HCV288E++	Romania	Heinner	<p>Frigider cu ghetarie aparte, numar compartimente congelator 2, capacitate congelator, 40 – 60 L, capacitate frigider, 200 - 250 L, capacitate totala, 260 -300 L, nivel zgomot, minim dB 37, A++ / E (EU standard, garanția, minim 24 luni</p>	<p>Tipul de frigider - cu doua usi Amplasarea congelatorului - cu congelator jos Volumul total util, L - 288 Volumul camerei frigiderului, (l) - 204 Volumul congelatorului, (L) - 84 Tipul compresorului - standart Numarul de compresoare - 1 Agent frigorific - R600A Nivelul de zgomot, dB - 40 Dezghetarea frigiderului - LessFrost Dezghetarea congelatorului - LessFrost</p>	

					<p>Clasa eficienței energetice - E</p> <p>Consum energetic, (kWh/an) - 224</p> <p>Puterea de congelare, (kg/zi) - 4</p> <p>Stocarea în cazul întreruperii electricității, (h) - 17</p> <p>Gestionare - Mecanic</p> <p>Numarul de rafturi în frigider - 4</p> <p>Materialul rafturilor - Sticla</p> <p>Rafturi pe usa frig. - 4</p> <p>Materialul rafturilor pe usa - Plastic</p> <p>Sertare/rafturi în congelator - 3</p> <p>Materialul sertarelor - Plastic</p> <p>Directie de deschidere a usei - De la stînga la dreapta</p> <p>Reglarea direcției de desch. a usii - Nu</p> <p>Înălțime, cm - 180</p> <p>Latime, cm - 54</p> <p>Adîncime, cm - 59.5</p> <p>Culoare - Alb</p> <p>Greutate, kg - 52</p> <p>Garantie, luni - 24</p>	
Boiler	Boiler electric Aquatherm Standard 80L	Ucraina	Gidroprom	<p>Boiler 80 L, putere de încălzire, W 1800 maxim, material cuva oțel, display, tip control, sensor, regulator de temperatură, clapetă desigurată, indicator temperatura apă, garanția, minim 24 luni la vas, 12 luni partea electrică</p>	<p>Boiler 80L, putere: 1500W, material cuva otel, tip control: mecanic, sensor, regulator de temperatura, clapeta de siguranta, indicator de temperatura, garantie 24 luni la vas, 12 luni partea electrica.</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.