

**Obiect Reparatia birourilor primariei, inclusiv
incaperea pentru oficiul postal****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
		1.1. 1.1. Primaria.				
		1.1.1. Biroul primarului.				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2			7,892
						7,142
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare. Pervazuri din mortar.	m2			65,059
						64,917
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	30,00	34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	26,45	30,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,558
						0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,723
						40,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
5	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa cu masa 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,371
						6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2			3,892
						0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
7	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2			20,424
						9,257
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	26,45	8,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,60	9,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,08
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 300,00	1,98
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
8	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			155,175 2,117
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	26,45	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	1,06
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	4,50	0,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	10,00	0,02
9	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			19,073 8,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	25,00	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
10	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			11,419 7,406
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	26,45	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	26,45	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	1,62	1,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	3 300,00	1,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,00	0,02
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
11	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,771 15,341
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	26,45	3,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	39,00	5,85
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	13,00	1,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
12	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			4,790 2,909
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	26,45	2,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	41,00	0,61
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	13,00	0,13
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	39,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
13	CI11A3	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi. Pervaz din granit la ferestre (latimea-60cm. grosimea 30mm) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,01000	m2			585,941 171,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,45	21,16
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,7000	26,45	150,76
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	2661112800	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra-Pervaz din granit la ferestre (latimea-60cm. grosimea 30mm)	m2	1,0200	355,00	365,72
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	15,00	5,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	180,00	7,27

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	14,00	0,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,62	19,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 300,00	6,69
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,61
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	7,50	2,88
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	14,00	4,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,487 12,167
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	26,45	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,45	6,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
15	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,559 24,206
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	26,45	7,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,62	21,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
16	CN53A	Grunduirea pardoselilor . Grund Supraton Extra	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
17	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			407,036 50,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	26,45	50,49
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	331,66	336,63
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,80	16,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	5,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,03
18	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontale la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			43,694 18,515
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	26,45	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	41,00	0,25
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,62	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,00	6,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
		1.1.2. Biroul dactilografiei.				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2			7,892 7,142
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Supraton- Extra.	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,725 40,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
22	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj la tavan. Greutatea 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,372 6,347
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Supraton- Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,369 14,547
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
25	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,114 8,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra	m2			3,891 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,506 32,269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,45	32,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
29	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe	m2			14,372 6,348

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,01000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,368 14,548
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
32	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			155,138 2,138
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	26,45	1,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	1,07
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	4,50	0,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	152,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	10,00	0,02
33	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,113 8,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
34	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,771 15,341
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	26,45	3,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	39,00	5,85
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	13,00	1,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
35	RpCJ24A	Repararea craturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			11,429 7,406
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	26,45	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	26,45	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	1,62	1,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	3 300,00	1,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,00	0,02
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,487 12,167
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	26,45	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,45	6,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
37	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			4,790 2,910
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	26,45	2,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	41,00	0,61
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	13,00	0,13
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	39,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
38	CN53A	Grunduirea pardoselilor . Grund Supraton Extra	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
39	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			407,036 50,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	26,45	50,49
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	331,66	336,63
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,80	16,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	5,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,03
40	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			43,694 18,515
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	26,45	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	41,00	0,25
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,62	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,00	6,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
		1.1.3. Biroul secretarului.				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2			3,891 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,723 40,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
44	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj la tavan. Greutatea plasei 160 gr/m.p.	m2			14,373 6,349

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,368 14,547
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
47	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,113 8,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,506 32,269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,45	32,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
51	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj .Greutatea plasei 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,372 6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2			3,892

1	2	3	4	5	6	7
						0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,368 14,547
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
54	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			155,175 2,117
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	26,45	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	1,06
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	4,50	0,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	10,00	0,02
55	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,114 8,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
56	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,771 15,341
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	26,45	3,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	39,00	5,85
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	13,00	1,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
57	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			11,429 7,406
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	26,45	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	26,45	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	1,62	1,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	3 300,00	1,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,00	0,02
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,487 12,167
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	26,45	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,45	6,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
59	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,559 24,206
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	26,45	7,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,62	21,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
60	CN01A	Grunduire suprafete cu TUFFUNGRUND	m2			9,540 1,587
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	26,45	1,59
	26521021006	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146-TUFFUNGRUND	kg	0,3000	26,00	7,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
61	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . Linoleum calitativ pentru oficii Forse Sorbona cu grosimea 2.5mm. cu aplicarea pe pereti pina la 10 cm. pe verticala. Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01500	m2			226,017 35,707
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	26,45	33,06
	2523116716	Covor PVC-Linoleum calitativ pentru oficii Forse Sorbona cu grosimea 2.5mm	m2	1,0500	121,00	128,96
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	41,00	1,25
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	55,00	33,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,62	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	55,00	11,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,20	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	11,00	12,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
62	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			4,790 2,910
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	26,45	2,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	41,00	0,61
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	13,00	0,13
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	39,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
		1.1.4. Contabilitatea				
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane	m2			2,558 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,723 40,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
66	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,371 6,348

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane	m2			2,558 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2			20,368 14,547
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
69	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane	m2			19,073 8,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	25,00	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti.	m2			2,558 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,506 32,269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,45	32,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
73	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,371 6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
74	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			11,429 7,406
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	26,45	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	26,45	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	1,62	1,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	3 300,00	1,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2			20,368 14,548
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
77	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			155,175 2,112
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	26,45	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	1,06
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	4,50	0,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	10,00	0,02
78	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,113 8,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
79	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,771 15,341
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	26,45	3,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	39,00	5,85
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	13,00	1,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
80	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			4,789 2,909
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	26,45	2,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	41,00	0,61
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	13,00	0,13
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	39,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,487 12,167
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	26,45	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,45	6,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
82	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,559 24,206
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	26,45	7,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,62	21,30

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
83	CN53A	Grunduirea pardoselilor . Grund Supraton Extra	m2			3,892
						0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
84	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2			251,407
						50,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	26,45	50,49
	267011220	Placi de granit ceramic-60x60 cm . Lounge Beige.	m2	1,0150	178,33	181,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,80	16,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	5,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,03
85	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			43,694
						18,515
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	26,45	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	41,00	0,25
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,62	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,00	6,60
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
		1.1.5. Asistenta sociala				
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2			7,891
						7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2			3,891
						0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,723
						40,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
89	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa 160gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,373
						6,349
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2			20,368 14,548
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
92	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Tavane Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,113 8,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
94	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,506 32,269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,45	32,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
96	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa gr. 160gr/m,p, Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,372 6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
97	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			11,429 7,406
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	26,45	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	26,45	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	1,62	1,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	3 300,00	1,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,00	0,02
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
98	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2			3,892
						0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2			20,368
						14,547
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
100	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			155,175
						2,117
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	26,45	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	1,06
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	4,50	0,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	10,00	0,02
101	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,114
						8,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
102	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,771
						15,341
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	26,45	3,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	39,00	5,85
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	13,00	1,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
103	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			4,790
						2,910
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	26,45	2,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	41,00	0,61
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	13,00	0,13
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	39,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
104	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,487
						12,167
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	26,45	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,45	6,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
105	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,559
						24,206
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	26,45	7,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,62	21,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
106	CN53A	Grunduirea pardoselilor . Grund Supraton Extra	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
107	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2			251,406 50,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	26,45	50,49
	267011220	Placi de granit ceramic-60x60 cm . Lounge Beige.	m2	1,0150	178,33	181,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,80	16,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	5,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,03
108	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			43,693 18,515
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	26,45	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	41,00	0,25
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,62	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,00	6,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
		1.1.6. Specialist fiscal				
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2			7,892 7,142
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.Tavane Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,723 40,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
112	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,371 6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,892

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.				0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2			20,369 14,548
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
115	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Tavane Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,113 8,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,506 32,269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,45	32,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
119	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,372 6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
120	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			11,429 7,406
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	26,45	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	26,45	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	1,62	1,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	3 300,00	1,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,00	0,02
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,892

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.				0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2			20,368 14,548
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
123	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			155,182 2,118
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	26,45	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	1,06
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	4,50	0,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	10,00	0,02
124	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,113 8,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
125	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,771 15,341
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	26,45	3,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	39,00	5,85
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	13,00	1,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
126	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			4,790 2,910
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	26,45	2,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	41,00	0,61
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	13,00	0,13
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	39,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
127	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,487 12,167
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	26,45	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,45	6,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
128	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,559 24,206
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	26,45	7,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,62	21,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
129	CN53A	Grunduirea suprafețelor pardoselelor. Grund Supraton Extra	m2			3,892
						0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
130	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2			251,406
						50,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	26,45	50,49
	267011220	Placi de granit ceramic-60x60 cm . Lounge Beige.	m2	1,0150	178,33	181,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,80	16,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	5,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,03
131	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			43,693
						18,515
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	26,45	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	41,00	0,25
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,62	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,00	6,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		1.1.7. Inginer cadastral				
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2			7,892
						7,142
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
133	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor.Tavane Grund Supraton Extra.	m2			3,891
						0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
134	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,722
						40,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
135	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,370
						6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
136	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2			3,892

1	2	3	4	5	6	7
						0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2			20,368 14,548
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
138	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Tavane Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,114 8,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2			7,892 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,506 32,269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,45	32,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
142	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,372 6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
143	RpCJ24A	Repararea craturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			11,429 7,406
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	26,45	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	26,45	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	1,62	1,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	3 300,00	1,18
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,00	0,02
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2			3,892

1	2	3	4	5	6	7
						0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2			20,368 14,548
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
146	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			155,173 2,109
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	26,45	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	1,05
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	4,50	0,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	10,00	0,02
147	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,113 8,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
148	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,771 15,341
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	26,45	3,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	39,00	5,85
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	13,00	1,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
149	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			4,790 2,910
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	26,45	2,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	41,00	0,61
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	13,00	0,13
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	39,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
150	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,487 12,167
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	26,45	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,45	6,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
151	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,559 24,206
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	26,45	7,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,62	21,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor. Grund Supraton Extra	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
153	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2			251,407 50,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	26,45	50,49
	267011220	Placi de granit ceramic-60x60 cm . Lounge Beige.	m2	1,0150	178,33	181,01
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,80	16,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	5,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,03
154	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			43,693 18,515
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	26,45	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	41,00	0,25
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,62	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,00	6,60
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		1.1.8. Sala de sedinte				
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2			7,892 7,142
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.Tavane Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
157	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plan	m2			75,508 52,900
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	26,45	44,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,45	7,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,62	17,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,723 40,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
159	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe	m2			14,372 6,348

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,01000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
160	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) . Adaugator 5 mm K=5,00000	m2			62,302 40,998
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	26,45	41,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	20,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2			20,368 14,547
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
163	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Tavane Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,113 8,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2			7,892 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,506 32,269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,45	32,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
167	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe	m2			14,372 6,348

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,01000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
168	RpCJ24A	Repararea crăpturilor în tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T în 3 straturi (sprit, grund și stratul vizibil), având lățimea max de 15 cm	m			11,402 7,406
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	26,45	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	26,45	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	1,62	1,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	3 300,00	1,15
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0012	14,00	0,02
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
169	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			15,687 3,703
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,45	3,70
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,60	11,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,30	0,12
170	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2			96,755 32,269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,45	32,27
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270007607	Mășină de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
171	CN05A	Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite .Pereți. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,113 8,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe bază de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
172	RpCR25B	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, într-un strat de ulei peste vopseaua existentă	m2			28,771 15,341
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	26,45	3,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	39,00	5,85
	2320116200535	Benzina extracție tip 80/120	l	0,1000	13,00	1,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
173	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte având diametrul exterior până la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existentă	m			4,790 2,909
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	26,45	2,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	41,00	0,61
	2320116200535	Benzina extracție tip 80/120	l	0,0100	13,00	0,13
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	39,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
174	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc	m2			13,487 12,167
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	26,45	6,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,45	6,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
175	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,559 24,206
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	26,45	7,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,62	21,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2			2,558 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
177	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2			251,406 50,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	26,45	50,49
	267011220	Placi de granit ceramic-60x60 cm . Lounge Beige.	m2	1,0150	178,33	181,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,80	16,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	5,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,03
178	RpCH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura.Scena.	m2			365,277 22,747
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7200	26,45	19,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	26,45	3,70
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,0380	3 200,00	121,60
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0240	3 800,00	91,20
	2010102905932	Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,0090	3 100,00	27,90
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	39,00	3,90
	3710112611592	Zgura de locomotiva	m3	0,0800	1 200,00	96,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0900	2,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
179	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . Placi laminat 10mm-33 Materiale marunte (cuie)=1,01000	m2			311,204 40,997
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	26,45	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	26,45	4,50
	2670112204051	Placi din laminat-Placi laminat 10mm-33	m2	1,0500	220,84	234,20
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	25,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
180	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontale la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			43,693 18,515
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	26,45	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	41,00	0,25
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,62	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,00	6,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
		1.1.9. Cazangeria				
		1.1.9.1. Tavanul.				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,723 40,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
183	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5. K=5,00000	m2			62,203 40,998
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	26,45	41,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	20,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
184	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa din fibre de sticla 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,372 6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			20,363 14,547
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
188	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Tavane Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,113 8,728

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
		1.1.9.2. Peretii.				
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
190	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			17,986 13,225
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	26,45	8,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	26,45	4,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,62	1,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 300,00	2,65
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
191	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. (Coltari din aluminiu)	m			10,165 6,877
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	26,45	6,88
	27431235490	Baghete din aluminiu-Coltari din aluminiu	m	1,0500	2,35	2,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,62	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,328 40,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
193	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 K=5,00000	m2			52,620 31,740
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	26,45	31,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	20,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,07
194	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa din fibre de sticla 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,367 6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11

1	2	3	4	5	6	7
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			20,368 14,548
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
198	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,114 8,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
199	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi	m2			49,122 25,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	26,45	24,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	26,45	0,53
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	41,00	9,84
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	85,00	5,95
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	13,00	2,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,00	0,06
200	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			4,779 2,909
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	26,45	2,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	41,00	0,61
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	13,00	0,13
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	39,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
201	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			26,900 15,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	26,45	13,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400	35,00	1,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	13,00	1,30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1000	39,00	3,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,30	0,23
202	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			70,003 30,153
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	26,45	27,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,30	1,15
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	28,00	5,60
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1750	39,00	6,83
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	41,00	9,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
		1.1.9.3. Pardosele.				

1	2	3	4	5	6	7
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,835 7,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	26,45	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
204	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			21,331 20,631
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	26,45	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	26,45	10,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
205	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,559 24,206
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	26,45	7,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,62	21,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
206	CN53A	Grunduirea pardoselilor . Grund Supraton Extra	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
207	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01000	m2			143,519 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	112,50	117,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,80	18,04
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,00	6,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	10,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
208	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			43,694 18,515
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	26,45	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	41,00	0,25
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,62	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,00	6,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
		1.1.9.4. Timplarii.				
209	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			60,516 2,116
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	26,45	2,12
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	55,00	57,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,00	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
210	RpVB09A	Montarea grilei de ventilare plastic 400*250mm Material marunt=1,00500 Coeficient la manoperei=1,00000	buc			184,408 60,329

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2800	26,46	60,33
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	16,00	12,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	20,00	3,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,62	5,86
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	15,00	0,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	17,00	0,94
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,88
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile-grilei de ventilare plastic 400*250mm	buc	1,0000	35,00	35,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	14,00	7,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	1,20	33,77
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,20	5,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.1.9.5. Electricitate.				
211	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat	buc			482,103
						29,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	26,45	29,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,60	0,21
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
212	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			38,017
						17,192
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	26,45	17,19
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	20,00	20,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
213	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			46,793
						11,638
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	26,45	11,64
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	30,00	30,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		1.1.10. Coridorul (Anticamera)				
214	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2			7,892
						7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra	m2			3,892
						0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
216	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,723
						40,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
217	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe	m2			14,371
						6,348

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,01000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2			20,368 14,547
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
220	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,114 8,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,506 32,269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,45	32,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
224	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,372 6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2			20,368 14,547
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
227	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			155,175 2,117
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	26,45	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	1,06
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	4,50	0,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	10,00	0,02
228	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea Euroton Lav.	m2			18,113 8,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,487 12,167
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	26,45	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,45	6,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
230	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,554 24,206
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	26,45	7,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,62	21,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor.	m2			2,558 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
232	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2			251,407 50,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	26,45	50,49
	267011220	Placi de granit ceramic-60x60 cm . Lounge Beige.	m2	1,0150	178,33	181,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,80	16,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	5,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,03
233	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			43,693 18,515
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	26,45	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	41,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,62	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,00	6,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		1.1.11. Coridor				
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra	m2			3,893 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,723 40,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
237	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,372 6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2			20,368 14,547
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
240	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,113 8,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
241	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
242	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,506 32,269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,45	32,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
244	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,371 6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
245	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2			20,368 14,547
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
247	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			155,192 2,123
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	26,45	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	1,06
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	4,50	0,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	10,00	0,02
248	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea Euroton Lav.	m2			18,114 8,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
249	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			43,694 18,515
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	26,45	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	41,00	0,25
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,62	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,00	6,60
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		1.1.12. Coridorul central.				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2			7,891
						7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra	m2			3,892
						0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,723
						40,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
253	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,372
						6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. grund Supraton Extra.	m2			3,892
						0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2			20,368
						14,548
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
256	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,114
						8,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
257	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2			7,892
						7,142
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,506 32,269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,45	32,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
260	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2			14,372 6,348
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	1,1000	6,60	7,33
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra	m2			3,892 0,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2			20,368 14,548
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
263	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			155,182 2,114
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	26,45	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	1,06
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	4,50	0,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	10,00	0,02
264	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea Euroton Lav.	m2			18,113 8,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
265	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			43,694 18,515
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	26,45	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,45	1,32
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	41,00	0,25
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,62	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,00	6,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		1.2. Oficiul postal.Lucrari generale.				
		1.2.1. Tavanul.				
266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,891
						7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
267	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,508
						52,900
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	26,45	44,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,45	7,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,62	17,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,723
						40,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,45	40,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,558
						0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan	m2			20,368
						14,548
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,45	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,45	2,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Tavan. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2			25,272
						14,548
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,45	14,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea emulsie Euroton Lav.	kg	0,4000	22,60	9,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
272	CK18C	Montarea baghetelor din poliuretan	m			18,197
						6,877
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	26,45	6,88
	27431235490251	Baghete din aluminiu-baghetelor din poliuretan	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,62	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		1.2.2. Peretii.				
273	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			35,354
						34,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	26,45	34,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
274	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2			7,891 7,141
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,45	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,45	3,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
275	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			24 083,382 4 501,000
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	26,45	3 735,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	26,45	765,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 128,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	850,00	1 955,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,00	900,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,00	32,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 100,00	49,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	14,00	4,20
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	125,00	513,75
276	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			19,686 0,926
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	26,45	0,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	26,45	0,13
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	125,00	0,07
277	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,573 44,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	26,45	37,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,45	7,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,62	17,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,506 32,269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,45	32,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
280	CK18C	Montarea cornierelor din PVC.	m			11,110 6,877
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	26,45	6,88
	27431235	Baghete din aluminiu-Coltari din PVC	m	1,0500	3,25	3,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,62	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2			3,892 0,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,45	0,79
	24165861	Amorsa-grund-Grund Supraton Extra.	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
282	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg			155,181

1	2	3	4	5	6	7
						2,117
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	26,45	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	1,06
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	4,50	0,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	10,00	0,02
283	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2			18,113 8,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	26,45	8,73
	2430116103	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil-Vopsea emulsie Euroton Lav	kg	0,4000	22,60	9,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,62	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
284	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			6,640 5,290
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	26,45	5,29
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,35	1,35
		1.2.3. Timplarii.				
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,109 11,109
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	26,45	5,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,45	5,55
286	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Lucrari de demontare. k=0.35	m2			7,794 7,406
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	26,45	7,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	0,37
	203011295115	Glasvanduri din profiluri din mase plasticeLucrari de demontare	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829120	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mmLucrari de demontare	buc	4,0000	0,00	0,00
	241656610157	Spuma de poliuretanLucrari de demontare	kg	0,1600	0,00	0,00
	243022610160	Chit siliconicLucrari de demontare	kg	0,0560	0,00	0,00
	268112600147	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6Lucrari de demontare	buc	0,4000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,68	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,04
287	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.Refolisite.	m2			50,548 21,160
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	26,45	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,45	1,06
	2030112	Glasvanduri din profiluri din mase plasticeRefolisite.	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	98,00	15,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	200,00	11,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,68	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
288	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 953,742 116,380
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	26,45	93,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,45	10,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	26,45	5,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	26,45	7,14
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,68	0,47
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	39,00	5,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,62	2,27
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	35,00	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	125,00	2,50
289	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			416,725
						66,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,45	2,12
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	26,45	64,01
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.