



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



54010476

Centrul de Sănătate Publică Bălți

Adresa: Str. Ivano Franco, 46
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Crutoane din grfu, din făină de grfu c/l pentru
export.
d/f 03.12.2025
m=200 g

Beneficiar: S.A. "Combinatul de piine"
Adresa juridică: Mun.Balti str.Stefan Cel Mare
111
Data și ora prelevării: 03/12/2025
Livrat în laborator: 03/12/2025 14:05:23
Data eliberării raportul 04/12/2025 16:18:09

Producătorul S.A. "Combinatul de piine", Mun.Bălți str.Ștefan
cel Mare 111

D.N produs/prelevar HG nr. 775/2007, anexa 2 f), col 2

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigați
Aciditate	2,5	grade		max 5,0	GOST 5670-96
Umiditate	5,4	%	±0,1	max 12,0	GOST 21094-75

Data începerii investigației 03/12/2025

Data finisării investigației 04/12/2025

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor HG nr. 775/2007, după parametrii investigați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Oxana Voina; Vladimir Gumeniuc

Șef secție diagnostic de laborator:

Vladimir Gumeniuc





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



54010477

Centrul de Sănătate Publică Bălți

Adresa: Str. Ivano Franco, 46

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Chiflă cu magin de mere din făină de grâu c/s,
d/1 03.12.2025,
m=100g,

Beneficiar: S.A. "Combinatul de piine"

Adresa juridică: Mun. Balti str. Stefan Cel Mare
111

Data și ora prelevării: 03/12/2025

Livrat in laborator: 03/12/2025 14:12:46

Data eliberării raportul 04/12/2025 16:20:05

Producătorul S.A. "Combinatul de piine", Mun. Bălți str. Ștefan
cel Mare 111

D.N produs/prelevar HG nr. 775/2007, anexa 2 b)

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Aciditate	1,5	grade		1,5-3,5	GOST 5670-96
Umiditate	29,0	%		26,0-45,5	GOST 21094-75

Data începerii investigației 03/12/2025

Data finisării investigației 04/12/2025

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor HG nr. 775/2007, după parametrii investigați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Oxana Voina; Vladimir Gumeniuc

Șef secție diagnostic de laborator:

Vladimir Gumeniuc





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



54010478

Centrul de Sănătate Publică Bălți

Adresa: Str. Ivano Franco, 46

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Franzelă "Gorodscoi" din făină de grâu c/l,
d/f 03.12.2025,
m=370g

Beneficiar: S.A. "Combinatul de piine"

Adresa juridică: Mun. Balti str. Stefan Cel Mare

Producătorul S.A. "Combinatul de pîine", Mun. Bălți str. Ștefan
cel Mare 111

Data și ora prelevării: 03/12/2025

Livrat în laborator: 03/12/2025 14:12:56

Data eliberării raportul 04/12/2025 16:21:46

D.N produs/prelevar HG nr. 775/2007, anexa 2 a)

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită l de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigați
Porozitatea miezului	69,0	%		min. 62,0	GOST 5669-96
Aciditate	1,5	grade		1,5-4,0	GOST 5670-96
Umiditate	41,0	%		33,0-47,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	03/12/2025				
Data finisării investigației	04/12/2025				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor HG nr. 775/2007, după parametrii investigați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Oxana Voina; Vladimir Gumeniuc

Șef secție diagnostic de laborator:

Vladimir Gumeniuc





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



54010479

Centrul de Sănătate Publică Bălți

Adresa: Str. Ivano Franco, 46

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Biscuiți de ovăz cu picături de ciocolată din
făină de grâu c/l,
d/f 13.11.2025,
m=200g

Beneficiar: S.A. "Combinatul de piine"

Adresa juridică: Mun. Balti str. Stefan Cel Mare
111

Data și ora prelevării: 03/12/2025

Livrat în laborator: 03/12/2025 14:13:06

Data eliberării raportul 04/12/2025 16:25:45

Producătorul S.A. "Combinatul de piine", Mun. Bălți str. Ștefan
cel Mare 111

D.N produs/prelevar Specificația producătorului

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
SM DSTU 3781:2005/A1:2005

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigați
Aciditate	0,9	°		De facto	GOST 5898-87
Umiditate	5,6	%	±0,1	2.0-9.0	GOST 5900-73

Data începerii investigației 03/12/2025

Data finisării investigației 04/12/2025

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor HG nr. 775/2007, după parametrii investigați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Oxana Voina; Vladimir Gumeniuc

Șef secție diagnostic de laborator:

Vladimir Gumeniuc





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



54010480

Centrul de Sănătate Publică Bălți

Adresa: Str. Ivano Franco, 46

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Covrigei cu mac din făină de grâu c/l,
d/f 04.11.2025,
m=200g

Beneficiar: S.A. "Combinatul de piine"

Adresa juridică: Mun. Balti str. Stefan Cel Mare
111

Data și ora prelevării: 03/12/2025

Livrat în laborator: 03/12/2025 14:13:14

Data eliberării raportul 04/12/2025 16:28:00

Producătorul S.A. "Combinatul de piine", Mun. Bălți str. Ștefan
cel Mare 111

D.N produs/prelevar HG nr. 775/2007, anexa 2 e)

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigați
Aciditate	2,5	grade	±0,2	max. 3.0	GOST 5670-96
Umiditate	6,2	%	±0,1	max. 19.0	GOST 21094-75

Data începerii investigației 03/12/2025

Data finisării investigației 04/12/2025

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor HG nr. 775/2007, după parametrii investigați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Oxana Voina; Vladimir Gumeniuc

Șef secție diagnostic de laborator:

Vladimir Gumeniuc





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



54010481

Centrul de Sănătate Publică Bălți

Adresa: Str. Ivano Franco, 46

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Biscuiți "Safari" din făină de grâu c/s.
d/f 10.11.2025
m=200 g

Beneficiar: S.A. "Combinatul de piine"

Adresa juridică: Mun. Balti str. Stefan Cel Mare
111

Data și ora prelevării: 03/12/2025

Livrat în laborator: 03/12/2025 14:13:22

Data eliberării raportul 04/12/2025 16:36:26

Producătorul S.A. "Combinatul de piine", Mun. Bălți str. Ștefan
cel Mare 111

D.N produs/prelevar Specificația producătorului

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
SM DSTU 3781:2005/A1:2005

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigați
Aciditate	0,7	°		De facto	GOST 5898-87
Umiditate	5,8	%	±0,1	2,0-8,5	GOST 5900-73

Data începerii investigației 03/12/2025

Data finisării investigației 04/12/2025

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor Sm Dstu 3781:2005/a1 după parametrii investigați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Oxana Voinea; Vladimir Gumeniuc

Șef secție diagnostic de laborator:

Vladimir Gumeniuc





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



54010482

Centrul de Sănătate Publică Bălți

Adresa: Str. Ivano Franco, 46

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Biscuiți zaharoși "Pentru ceai" din făină de grâu
c/l,
d/f 10.11.2025,
m=180g

Beneficiar: S.A. "Combinatul de piine"

Adresa juridică: Mun. Balti str. Stefan Cel Mare
111

Data și ora prelevării: 03/12/2025

Livrat în laborator: 03/12/2025 14:13:31

Data eliberării raportul 04/12/2025 16:38:02

Producătorul S.A. "Combinatul de piine", Mun. Bălți str. Ștefan
cel Mare 111

D.N produs/prelevar Specificația producătorului

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

SM DSTU 3781:2005/A1:2005

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Aciditate	0,9	°		De facto	GOST 5898-87
Umiditate	6,9	%	±0,1	2.0-9.0	GOST 5900-73

Data începerii investigației 03/12/2025

Data finisării investigației 04/12/2025

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor Sm Dstu 3781:2005 după parametrii investigați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Oxana Voina; Vladimir Gumeniuc

Șef secție diagnostic de laborator:

Vladimir Gumeniuc





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



54010483

Centrul de Sănătate Publică Bălți
Adresa: Str. Ivano Franco, 46
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pesmeți din cozonac cu stafide din făină de
grâu c/s,
d/f 02.12.2025
m=200 g

Beneficiar: S.A. "Combinatul de piine"
Adresa juridică: Mun. Balti str. Stefan Cel Mare
111
Data și ora prelevării: 03/12/2025
Livrat in laborator: 03/12/2025 14:13:41
Data eliberării raportul 04/12/2025 16:40:06

Producătorul S.A. "Combinatul de piine", Mun. Bălți str. Ștefan
cel Mare 111

D.N produs/prelevar HG nr. 775/2007, anexa 2 f), col 2

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Aciditate	3,0	grade		max.4.0	GOST 5670-96
Umiditate	8,9	%		max.10,0	GOST 21094-75

Data începerii investigației 03/12/2025

Data finisării investigației 04/12/2025

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor HG nr. 775/2007, după parametrii investigați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Oxana Voina; Vladimir Gumeniuc

Șef secție diagnostic de laborator:

Vladimir Gumeniuc

