

CERERE DE PARTICIPARE

Către Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare

mun.Chișinău, str. Romană, 1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1740574011897 din 18 martie 2025 , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Scaune cu roțile și dispozitive conexe pentru persoane cu debilități locomotorii, conform necesităților pentru anul 2025**, noi Tetis Internațional Co SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 18 martie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Tetis Internațional Co SRL

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare

mun.Chișinău, str. Romană, 1

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Scaune cu roțile și dispozitive conexe pentru persoane cu dizabilități locomotorii, conform necesităților pentru anul 2025 prin procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1740574011897**, pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 17 mai 2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18 martie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Tetis Internațional Co SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1740574011897</u> din 18 martie 2025
Obiectul achiziției: Scaune cu roțile și dispozitive conexe pentru persoane cu dizabilități locomotorii, conform necesităților pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil Lățime șezut – 30-35 cm -20 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 120 kg 35-40 cm -25 buc Greutatea admisibilă a utilizatorului - 150 kg	Moretti Scaun cu roțile CP880-35 -20 buc. Moretti Scaun cu roțile CP110B-40 -25 buc. +CPR150 roata	Italia	Moretti	2. Caracteristici tehnice obligatorii: 2.1. Cadru: - Material: oțel rezistent, vopsit - Pliabil pentru depozitare și transport 2.2. Suport pentru picioare: - Reglabil, confecționat din oțel - Detașabil pentru reducerea dimensiunilor la transport/depozitare - Dotat cu tălpi din	2. Caracteristici tehnice obligatorii: 2.1. Cadru: - Material: oțel rezistent, vopsit -da - Pliabil pentru depozitare și transport -da 2.2. Suport pentru picioare: - Reglabil, confecționat din oțel- da - Detașabil pentru reducerea dimensiunilor la transport/depozitare -da, prin apăsarea unui buton. - Dotat cu tălpi din plastic	DM000200849 DM000657540 DM000200854 DM000200856

• 40-45 cm 90 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului- 150 kg	antirasturnare			aluminiu pentru odihnirea picioarelor	rezistent la uzura pentru odihnirea picioarelor -da
	Moretti Scaun cu rotile CP110B-40 - 10 buc. +CPR150 roata antirasturnare Moretti Scaun cu rotile CP110B-43 - 40 buc. Moretti Scaun cu rotile CP200-43 - 40 buc			2.3. Roți: • Anterioare: mobile, rezistente, diametrul 20 cm • Posterioare: diametrul 60 cm, fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență • Roți antirăsturnare incluse • Roți din spate detașabile prin apăsarea unui buton • Roți din spate echipate cu spite elastice din oțel pentru confort sporit • Anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură	2.3. Roți: • Anterioare: mobile, rezistente, diametrul 20 cm • Posterioare: diametrul 60 cm, fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență • Roți antirăsturnare incluse – da CPR150, cite 2 buc la fiecare scaun cu rotile. • Roți din spate detașabile prin apăsarea unui buton- da • Roți din spate echipate cu spite elastice din oțel pentru confort sporit -da • Anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură- da
• 46-50 cm -100 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului max.150 kg	Moretti Scaun cu rotile CP110B-46 - 40 buc +CPR150 roata antirasturnare Moretti Scaun cu rotile CP110B-48- 10 buc + Moretti			2.4. Sistem de frânare: • Frână manuală pentru utilizator • Frână de parcare pentru blocarea roților și prevenirea rulării accidentale	2.4. Sistem de frânare: • Frână manuală pentru utilizator-da • Frână de parcare pentru blocarea roților și prevenirea rulării accidentale-da
				2.5. Cotiere: • Detașabile, căptușite	2.5. Cotiere: • Detașabile, căptușite-da • Cu protecție laterală din plastic rezistent la uzura- da
					2.6. Sistem de sprijin: • Suport pentru brațe pliabil în partea din spate pentru facilitarea accesului lateral-

• 50-52 cm 10 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului Max 150 kg • 53-56 cm. 10 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului- 200 kg • 57-60 cm. -5 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului - 200 kg	Scaun cu rotile CP110B-50 Moretti-Italia -50 buc +CPR150 roata antirasturnare Moretti Scaun cu rotile CP200B-50 Moretti-Italia -10 buc. Moretti Scaun cu rotile CP300-55 -10 buc. Moretti Scaun cu rotile CP300-60 -5 buc.			• Cu protecție laterală din oțel inoxidabil 2.6. Sistem de sprijin: • Suport pentru brațe pliabil în partea din spate pentru facilitarea accesului lateral • Roți de siguranță pentru utilizare pe rampe înguste 2.7. Tapiterie: • Material: PVC căptușit, rezistent și ușor de curățat 2.8. Reglaje: • Reglarea înălțimii de montare a roților din față și din spate • Reglarea unghiului scaunului 3. Dimensiuni: • Înălțime: 90-115 cm • Lățime: 58-80 cm 4. Cerințe documentare: 4.1. Dispozitivul medical trebuie să fie înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale • Operatorii economici	da • Roți de siguranță pentru utilizare pe rampe înguste-da. 2.7. Tapiterie: • Material: PVC căptușit, rezistent și ușor de curățat-da 2.8. Reglaje: • Reglarea înălțimii de montare a roților din față și din spate-da • Reglarea unghiului scaunului-da 3. Dimensiuni: • Înălțime: 90-115 cm – da, in dependenta de model. • Lățime: 58-80 cm– da, in dependenta de model. 4. Cerințe documentare: 4.1. Dispozitivul medical trebuie să fie înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale • Operatorii economici vor prezenta extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, semnat electronic 4.2. Documente obligatorii: • Specificațiile menționate mai sus vor fi confirmate	
---	--	--	--	--	--	--

				vor prezenta extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, semnat electronic 4.2. Documente obligatorii: • Specificațiile menționate mai sus vor fi confirmate documentar de producător și semnate electronic de ofertant Oferta trebuie să includă codul, modelul și denumirea comercială a produsului pentru identificare conform catalogului prezentat	documentar de producător și semnate electronic de ofertant Oferta trebuie să includă codul, modelul și denumirea comercială a produsului pentru identificare conform catalogului prezentat	
Lotul II						
Cârje cu sprijin pe antebraț	Moretti Carja anatomica pentru adulti RP701 N1	Italia	Moretti	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea mânerului sprijin palma: 11-12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5-3,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22-23 cm; Latimea sprijinului brahial: 10-11 cm. Unghiul dintre sprijinul brahial și verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 10-14 pași. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant,	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea mânerului sprijin palma: 11-12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5-3,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22-23 cm; Latimea sprijinului brahial: 10-11 cm. Unghiul dintre sprijinul brahial și verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 10-14 pași. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant, nr. 21. Distanța de la mâner sprijin palma la sol: 740-970 mm. Greutatea cârjei: 0,45 kg; Greutatea maxima utilizatorului: 100 kg	DM000214141

				nr. 21. Distanța de la mâner sprijin palma la sol: 740-970 mm. Greutatea cârjei: 0,45 kg; Greutatea maxima utilizatorului: 100 kg Garanție tehnică: 24 luni	Garanție tehnică: 24 luni	
Lotul III						
Cârje cu sprijin subaxilar	Moretti Carja subaxiala RP710 N1	Italia	Moretti	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pasi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-950 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutatea maxima utilizatorului : 100 kg. Garanție tehnică: 24 luni	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pasi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 660-860 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutatea maxima utilizatorului : 130 kg. Garanție tehnică: 24 luni	DM000214140

Lotul IV						
Baston ortopedic reglabil	Moretti Baston din aluminu RP146	Moretti	Italia	Baston reglabil în înălțime. din aluminu anodizat, cu mâner în forma "cap de cal", cu pufere din cauciuc antiderapante . Mâner din polipropilenă de densitate înaltă. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata in 10 pasi la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului pînă la 110 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni.	Baston reglabil în înălțime. din aluminu anodizat, cu mâner în forma "cap de cal", cu pufere din cauciuc antiderapante . Mâner din polipropilenă de densitate înaltă. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata in 10 pasi la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului pînă la 110 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni.	DM000200794
Lotul V						
Cadru de mers cu 2 rotile	Moretti Cadru de mers cu 2 roți mobile fata ortopedic RP735M	Moretti	Italia	Cadru de mers din aluminu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabila: 77 - 87 cm; Lățimea minimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg; Garanție tehnică 24 luni.	Cadru de mers din aluminu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabila: 76 - 86 cm; Lățimea minimă 60 cm; Adâncimea minimă 48 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg; Garanție tehnică 24 luni.	DM000200822
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele Igor Perepelița În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: : mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1740574011897</u> din 18 martie 2025
Obiectul achiziției: Scaune cu roțile și dispozitive conexe pentru persoane cu dizabilități locomotorii, conform necesităților pentru anul 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 1								
33193000-9	CP880-35 - 20 buc. CP110B-40 - 35 buc. CP110B-43 - 40 buc. CP200-43 - 40 buc CP110B-46 - 40 buc CP110B-48- 10 buc CP110B-50- 50 buc CP200B-50- 10 buc CP300-55 - 10 buc CP300-60 - 5 buc	bucăți	260	3395	3395	882700	882700	În termen de până la 60 de zile de la ziua semnării Contractului de Părți	
	Lotul II								
33193000-9	Cârje cu sprijin pe antebraț	bucăți	300	104	104	31200	31200	În termen de până la 60 de zile de la ziua semnării Contractului de Părți	

	Lotul III								
33193000-9	Cârje cu sprijin subaxilar	bucăți	200	115	115	23000	23000	În termen de 60 de zile de la ziua semnării Contractului de Părți	
	Lotul IV								
33193000-9	Baston ortopedic reglabil	Buc.	50	95	114	4750	5700	În termen de 60 de zile de la ziua semnării Contractului de Părți	
	Lotul V								
33193000-9	Cadru de mers cu 2 roțile	Buc.	20	580	580	11600	11600	În termen de 60 de zile de la ziua semnării Contractului de Părți	
	TOTAL					953250,00	954200,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele Igor Perepelița În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3