

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numărul licitației:	Data: „ ” ianuarie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Denumirea licitației: Servicii de amenajare teritoriului or. Vatra	Lot: _____	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii:						
	Lotul 1						
	Curățirea zilnică manuală și macanizată a întreg teritoriului or. Vatra						
	Degașirea terenurilor de gunoi ocazional, manual în saci/pungi din zona de agrement a lacului Ghidighici și malul râului Bîc						
	Evacuarea deșeurilor solide din zona de agrement a lacului Ghidighici și malul râului Bîc						

F.4.1.

77310000-6	<i>Curățirea manuală și macanizată zona de agrement a lacului Ghidighici și malul râului Bic, de gunoșițe formate spontan</i> <i>Curățirea manuală și macanizată a cimitirului</i> <i>Încărcarea deșeurilor cu excavatorul-încărcător (cimitir)</i> <i>Evacuarea deșeurilor cu tractor cu remorca de la cimitir</i> <i>Desființarea manuală a șanțurilor și canalelor de scurgere</i> <i>Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre</i> <i>Încărcarea în auto crengi</i> <i>Încărcarea în remorca a crengilor</i> <i>Transportarea deșeurilor cu transportul propriu la distanța pînă la 3km.</i> <i>Transportarea deșeurilor cu transportul propriu la distanța pînă la 10km.</i>				Tractor cu remorcă, capacitatea 5 tone Autocamion cu capacitatea 16-18 tone		F.4.1.
Lotul 2	<i>Degajarea terenului de corpuri străine în zona de agrement a lacului Ghidighici</i> <i>Plivarea buruienelor în peluze</i> <i>Tăieri de corecție puiet de</i>				Tractor cu remorcă, capacitatea 5 tone Autocamion cu capacitatea 16-18 tone		F.4.1.

77310000-6	arbori peste 7 m înălțime cu fereștău manual Tunderea gardurilor viu, borduri cu înălțimea până la 1,2 m Cosirea gazonului cu motocostitoare și greblarea ierbii Cosirea vegetației ierboase, ambrozia obligatoriu Curățirea și îndălurarea manuală a stratului de gunoi de lângă bordure și de pe marginea străzilor Săparea (afinarea) solului de pe acostament Înstalarea bănci pe 2 picioare Înstalarea urne din metal Amenajarea întreg teritoriului or. Vatra, inclusiv zona de agrement a lacului Ghidighici și malul râului Bîc, colectarea frunzișului din parcuri Curățirea sanitară a copaci în preajma idicătoarelor rutiere, torsadelor și corpurilor de iluminat stradal Transportarea deșeurilor cu transportul propriu la distanța până la 10km.						
	Lotul 3						
	Curățirea trotuarelor, curățirea și întreținerea în						

77310000-6	<i>ordinea terenurilor de joacă pentru copii, cosirea ierbei, Zugrăveli simple pe baza de lapte de var cu suport cu două straturi de lapte de var (spoeli), executate la interior sau exterior pe orice suprafața inclusiv pilonilor , bordurilor, copacilor de pe marginea străzilor și parcurilor întreținerea urnelor: curățirea de gunoi, manual</i> <i>Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rășini alchidice pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul</i> <i>Vopsitori interioare sau exterioare aplicate pe tîmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi, inclusiv grundul, pentru aspicarea unui strat mai puțin</i> <i>Vopsitori cu lacuri și vopsrle pe baza de ulei aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu lac de ulei în 2 straturi la obloane rulante</i> <i>Transportarea scenei și alte elemente necesare la sărbători pe stadion orășănesc</i>				Excavator-încărcător Echipate cu lopata Tractor cu remorcă, capacitatea 5 tone		
-------------------	--	--	--	--	---	--	--

	Lotul 4						
	<i>Măturarea manuală a zăpezii de pe banci și scame, zăpada cu grosime până la 10 cm</i> <i>Curățirea manuală a zăpezii afinate, cu grosimea strșului de la 16 – 25 cm de pe drumuri, străzi, terenurilor de joacă pentru copii, și alte suprafețe unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv încărcarea în vehicule sau depozitarea în grămezi prin aruncare cu lopata</i> <i>Curățirea mecanizată de zăpadă a tuturor străzilor, trotuarelor, și locurilor publice din or. Vatra</i> <i>Combaterea poleiului sau marirea rugozității părții carosabile prin așternerea de material ntiderapant cu răspindire manuală din depozit mici prin lopalare directă până la 6 m.</i> <i>Combaterea poleiului sau marirea rugozității părții carosabile prin așternerea de material ntiderapant cu răspindire mecanizată cu răspinditor mecanic</i> <i>Încărcarea materialului antiderapant în camion</i>				Excavator-încărcător Echipate cu lopata Rulu de mână		
77310000-6							

Descărcarea materialului antiderapant pe partea carosabilă în grămezi Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împetruite, executate mecanic cu buldozer Repararea drumurilor împetruite, executate cu pietriș sau balast Buldozer pe senile de 65-80 CP Utilaje și mijloace de transport, pentru lucrări de reparații și întreținerea drumurilor și străzilor; tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3tn Echipament buldozer pentru tractor pe pneuri de 58-70CP Reparația suprafețelor degradate, inclusiv plombarea groapelor la înbrăcămiși bituminose și a găurilor formate pe străzile , cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, în greutate medie de 72 kg/m² , sau cu pietriș, executat cu decapare mecanică și compactare cu rulu de mână. Confecționarea și instalarea sennelor cu denumiri a străzilor din or. Vatra						
--	--	--	--	--	--	--

	<i>Informări operative privind starea drumurilor publice Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereși sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice (beton simplu clasa C5/4) Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri și străzi Transportarea deșeurilor cu transportul propriu la distanța până la 10km.</i>							
	TOTAL							

Semnat: _____

Numele, Prenumele: _____

Ofertantul: _____

În calitate de: **director**

