

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21637798 din 16.07.2026
Obiectul achiziției: Mobilier pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Dulap gospodăresc	6608	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de: h1900*A400*800mm. Dotat cu 2 uși, câte 4 polițe pe dreapta, pe stînga fără polițe, mânere, bălămăli cu închidere lentă, cu lăcățică și cheiță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Peretele din spate din PFL alb cu grosimea nu mai puțin de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET - 81, buc-1 IET-150, buc-1 (bej) CEÎS"Orfeu"(grădinița), buc-1 CEÎS"Orfeu"(școala), buc-3	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de: h1900*A400*800mm. Dotat cu 2 uși, câte 4 polițe pe dreapta, pe stînga fără polițe, mânere, bălămăli cu închidere lentă, cu lăcățică și cheiță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Peretele din spate din PFL alb cu grosimea nu mai puțin de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET - 81, buc-1 IET-150, buc-1 (bej) CEÎS"Orfeu"(grădinița), buc-1 CEÎS"Orfeu"(școala), buc-3	SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729
Lot 2 Dulap pentru haine	0636	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: nu mai puțin de 900*450*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu uși cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stîngă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase. Aproximativ:	Dimensiuni: nu mai puțin de 900*450*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu uși cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stîngă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase. Aproximativ:	

				 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 38, buc-5 IET 47, buc-4 IET 129, buc-5 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-8	Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 38, buc-5 IET 47, buc-4 IET 129, buc-5 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-8	
Lot 5 Dulap închis cu 4 uși	6617	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 800*560*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18mm cu cant ABS de 2mm. Dotat cu 2 uși, 4 polițe, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS”Orfeu”(grădinița), buc-7	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 800*560*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18mm cu cant ABS de 2mm. Dotat cu 2 uși, 4 polițe, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS”Orfeu”(grădinița), buc-7	
Lot 6 Dulap pentru haine cu 1 bara	0637	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: nu mai puțin de 800*400*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, cu 2 uși cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-6	Dimensiuni: nu mai puțin de 800*400*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, cu 2 uși cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-6	
Lot 8 Dulap semideschis	6603	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat sus cu trei rafturi deschise și două rafturi închise în partea de jos. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției OBLIGATORIU IET 38, buc – 3 CEÎS”Orfeu”(grădinița), buc - 4	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat sus cu trei rafturi deschise și două rafturi închise în partea de jos. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției OBLIGATORIU IET 38, buc – 3 CEÎS”Orfeu”(grădinița), buc - 4 LT”M.Lomonosov”, buc-5 LT”L.Bлага”, buc-2	

				LT”M.Lomonosov”, buc-5 LT”L.Blaga”, buc-2 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-10	CEÎS”Orfeu”(școala), buc-10	
Lot 17 Set de mobila "Traditii Populare" 	35085	Ucraina	Anshar	Dimensiuni (Lxlxh): 1800x410x2200 mm. Executat din pal melaminat color 18mm, marginile înțeleite cu ABS de min. 0,6mm. Peretele din spate a mobilei este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Fatada mobilei este înțeleită cu cant din ABS de 1mm color. Piesele din interiorul mobilei sunt înțeleite cu cant din ABS de 0,6 color. Compus din 6 compartimente: - 1 și 6-lea compartiment este prevăzut cu colțar cu 4 rafturi cu colțuri rotunjite. - 2-lea și 5-lea compartiment este prevăzut cu 3 nise și 2 rafturi închise. - 3-lea și 4-lea compartiment este prevăzut cu 2 nise și 4 rafturi închise. Să fie decorată cu imprimare foto – imagini din tradiții populare, rezistentă la apă. Dulapurile cu uși cu colțuri rotunjite și decorative, prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Piesele mobilierului asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-51, buc-1	Dimensiuni (Lxlxh): 1800x410x2200 mm. Executat din pal melaminat color 18mm, marginile înțeleite cu ABS de min. 0,6mm. Peretele din spate a mobilei este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Fatada mobilei este înțeleită cu cant din ABS de 1mm color. Piesele din interiorul mobilei sunt înțeleite cu cant din ABS de 0,6 color. Compus din 6 compartimente: - 1 și 6-lea compartiment este prevăzut cu colțar cu 4 rafturi cu colțuri rotunjite. - 2-lea și 5-lea compartiment este prevăzut cu 3 nise și 2 rafturi închise. - 3-lea și 4-lea compartiment este prevăzut cu 2 nise și 4 rafturi închise. Să fie decorată cu imprimare foto – imagini din tradiții populare, rezistentă la apă. Dulapurile cu uși cu colțuri rotunjite și decorative, prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Piesele mobilierului asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-51, buc-1	
Lot 20 Dulap pentru copii cu 3 secții (vestiar)	35501	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1400*280*934mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada înțeleită cu cant din ABS de 1mm. Dulapul să fie cu 3 uși cu mânăre. Fiecare compartiment să conțină poliță fixă, două cuiere duble metalice, bălămăli cu închidere silențioasă. În partea de jos să rămână nișă pentru încălțăminte (3 dispărțituri). Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru	Dimensiuni aproximative: 1400*280*934mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada înțeleită cu cant din ABS de 1mm. Dulapul să fie cu 3 uși cu mânăre. Fiecare compartiment să conțină poliță fixă, două cuiere duble metalice, bălămăli cu închidere silențioasă. În partea de jos să rămână nișă pentru încălțăminte (3 dispărțituri). Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului	

				siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ:  IET- 37, buc-8 IET- 64, buc-10	Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ: IET- 37, buc-8 IET- 64, buc-10	
Lot 21 Dulap pentru copii cu 5 secții	38166	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1300*300*1350mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada încheiată cu cant din ABS de 1mm. Dupapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Să dispună și banchetă pentru dezbrăcat. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ:  IET- 57, buc-10 IET- 146, buc-7 IET-160, buc-12 LT”V.Levschi, buc-3	Dimensiuni aproximative: 1300*300*1350mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada încheiată cu cant din ABS de 1mm. Dupapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Să dispună și banchetă pentru dezbrăcat. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ: IET- 57, buc-10 IET- 146, buc-7 IET-160, buc-12 LT”V.Levschi, buc-3	
Lot 24 Set dulap pu LT”A.Russo”	6603	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 3400*400*H2000mm. Compus din 5 compartimente: 1 - Dulap-coloană ncu un raft și cu o mbara ovala cromata pentru umerase aproximativ 22x15mm. 2,3 și 4 – Dulap semideschis echipat cu trei rafturi deschise în partea de sus și două rafturi închise în partea de jos. 5 – Dulap-coloană cu 5 rafturi. Ușile dulapurilor dotate cu mânere cromate. Fabricat din	Dimensiuni aproximative: 3400*400*H2000mm. Compus din 5 compartimente: 1 - Dulap-coloană ncu un raft și cu o mbara ovala cromata pentru umerase aproximativ 22x15mm. 2,3 și 4 – Dulap semideschis echipat cu trei rafturi deschise în partea de sus și două rafturi închise în partea de jos. 5 – Dulap-coloană cu 5 rafturi. Ușile dulapurilor dotate cu mânere cromate. Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant	

	6606 6602			PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm, peretele din spate fin PFL meleminat alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Aproximativ: Anexa 14 LT”A.Russo”, buc-4	PVC de 2mm, peretele din spate fin PFL meleminat alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Aproximativ: Anexa 14 LT”A.Russo”, buc-4	
Lot 25 Perete pentru educație interactivă	35831	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 3600x460x2115 mm Cadrul și fațada dulapului din PAL laminat de 18 mm grosime. Peretele din spate din PAL melaminat alb, cu grosime de 3 mm. Format din 4 table cu dimensiunile 900x1244 mm: două table magnetice verzi pentru scris cu creta și doua table magnetice albe pentru scris cu marker. Toate colțurile tablelor protejate cu colțuri de protecție din plastic. Dulapul cu 16 sertare din plastic de culoarea galbena, verde si rosu cu dimensiunile 312x377x75 mm. Fatada dulapului inleciata cu cant din ABS de 1 mm culoarea stejar deschis. Setul include si un dulap penal pentru haine: Dimensiuni: 390x460x2115 mm. Cadrul si fatada dulapului din PAL melaminat de 18 mm. Peretele din spate din PAL melaminat de culoare albă, grosime de 3mm. Dulapul prevazut cu doua rafturi, unul sus si altul jos. Pe peretii laterali a dulapului, pe interior, doua cirlige mari pentru haine, cite unul pe fiecare suport. Fatada dulapului este inleciata cu cant din ABS de 1 mm culoarea stejar deschis. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-64, buc-2	•Dimensiuni aproximative: 3600x460x2115 mm Cadrul și fațada dulapului din PAL laminat de 18 mm grosime. Peretele din spate din PAL melaminat alb, cu grosime de 3 mm. Format din 4 table cu dimensiunile 900x1244 mm: două table magnetice verzi pentru scris cu creta și doua table magnetice albe pentru scris cu marker. Toate colțurile tablelor protejate cu colțuri de protecție din plastic. Dulapul cu 16 sertare din plastic de culoarea galbena, verde si rosu cu dimensiunile 312x377x75 mm. •Fatada dulapului inleciata cu cant din ABS de 1 mm culoarea stejar deschis. Setul include si un dulap penal pentru haine: Dimensiuni: 390x460x2115 mm. Cadrul si fatada dulapului din PAL melaminat de 18 mm. Peretele din spate din PAL melaminat de culoare albă, grosime de 3mm. Dulapul prevazut cu doua rafturi, unul sus si altul jos. Pe peretii laterali a dulapului, pe interior, doua cirlige mari pentru haine, cite unul pe fiecare suport. •Fatada dulapului este inleciata cu cant din ABS de 1 mm culoarea stejar deschis. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-64, buc-2	
Lot 37 Pat pentru copii cu 4 nivele cu		Ucraina	Anshar	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului;	

saltea	42328			executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea confecționat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: nu mai puțin de 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa detașabilă confrționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-64, buc-10	Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea confecționat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: nu mai puțin de 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa detașabilă confrționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-64, buc-10
Lotul 38 Pat pentru copii 3 nivele cu saltea	0833	Ucraina	Anshar	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotungite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior min 200mm; Dimensiuni de gabarit:1420x700x700mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotungite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior min 200mm; Dimensiuni de gabarit:1420x700x700mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrționată din stofă și va

				min.22kg/m3. Husa va fi confrctionată din stofă și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-66, buc-8 IET-108, buc-51 IET-136, buc-10 IET-159, buc-9	fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-66, buc-8 IET-108, buc-51 IET-136, buc-10 IET-159, buc-9	
Lotul 39 Pat pentru copii 2 nivele cu saltea	0834	Ucraina	Anshar	Executat în 2 module, 1 mobil și unul fix, mișcarea modulului limitată cu cîte 2 opritoare. Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) fixat cu cîte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotungite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire. Dimensiuni de gabarit: 1240-1300x650-700x510-600mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrctionată din stofă și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-196, buc-13	Executat în 2 module, 1 mobil și unul fix, mișcarea modulului limitată cu cîte 2 opritoare. Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) fixat cu cîte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotungite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire. Dimensiuni de gabarit: 1240-1300x650-700x510-600mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrctionată din stofă și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-196, buc-13	
Lot 40 Pat pentru copii cu 1 loc cu saltea	0837	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1430x680mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1430x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de nu mai puțin de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de	Dimensiuni aproximative: 1430x680mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1430x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de nu mai puțin de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Salteaua din spumă poliuretanică	

				12mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea nu mai puțin de 8 cm, pentru copii. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-25, buc-26	grosimea nu mai puțin de 8 cm, pentru copii. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-25, buc-26	
Lot 41 Cuier pentru prosoape cu 5 secții	41088	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 750*120*h750 mm. Cuierul pentru prosoape cu 5 compartimente, fiecare având câte 2 agatatoare cromate sus și jos. Executat din PAL melaminat color, grosimea nu mai puțin de 16mm cu canturi ABS nu mai puțin de 1mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere cu raft în partea de sus și poliță în partea de jos. Cu colțurile rotunjite. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET 37, buc – 5 IET 66, buc – 5 IET-146, buc-6 IET-150, buc-5	Dimensiuni aproximative: 750*120*h750 mm. Cuierul pentru prosoape cu 5 compartimente, fiecare având câte 2 agatatoare cromate sus și jos. Executat din PAL melaminat color, grosimea nu mai puțin de 16mm cu canturi ABS nu mai puțin de 1mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere cu raft în partea de sus și poliță în partea de jos. Cu colțurile rotunjite. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET 37, buc – 5 IET 66, buc – 5 IET-146, buc-6 IET-150, buc-5	
Lot 42 Masa triunghiulară reglabila	12038	Ucraina	Anshar	Masă reglabilă triunghiulară pentru copii cu posibilitatea unirii a 4 secțiuni. Dimensiuni aproximative: 600*600mm, înălțimea reglabilă 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, de 16 mm cu canturi ABS de 1mm. Blatul cu colțuri rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă rotunjită, diametrul nu mai puțin 25-32mm, grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsite în câmp electrostatic, suprapuse printr-un reglaj telescopic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Aproximativ Anexa 19 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu	Masă reglabilă triunghiulară pentru copii cu posibilitatea unirii a 4 secțiuni. Dimensiuni aproximative: 600*600mm, înălțimea reglabilă 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, de 16 mm cu canturi ABS de 1mm. Blatul cu colțuri rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă rotunjită, diametrul nu mai puțin 25-32mm, grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsite în câmp electrostatic, suprapuse printr-un reglaj telescopic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Aproximativ Anexa 19 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu	

				conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-5, buc-4	conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-5, buc-4	
Lot 43 Masa ovală reglabila pentru copii cu 6 locuri 	23660 23662	Ucraina	Anshar	Masă reglabilă ovală pentru copii din 3 componente . Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 1100*1659mm, înălțimea reglabilă 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, de 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Blatul cu colțuri rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă rotunjită, diametrul nu mai puțin 25-32mm, grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsite în câmp electrostatic, suprapuse printr-un reglaj telescopic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-25, buc-4 IET-51, buc-5 IET-66, buc-5 IET-159, buc-8 IET-196, buc-4	Masă reglabilă ovală pentru copii din 3 componente . Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 1100*1659mm, înălțimea reglabilă 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, de 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Blatul cu colțuri rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă rotunjită, diametrul nu mai puțin 25-32mm, grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsite în câmp electrostatic, suprapuse printr-un reglaj telescopic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-25, buc-4 IET-51, buc-5 IET-66, buc-5 IET-159, buc-8 IET-196, buc-4	
Lot 44 Masa reglabila de 2 locuri cu sertare	23819	Ucraina	Anshar	Masă reglabilă pentru copii de două locuri cu sertare cu mânere cromate. Dimensiuni aproximative: 1100*500mm, înălțimea reglabilă: de la 500-560-620-680mm. Executat din PAL melaminat color nu mai puțin de 16mm, cu colțurile rotunjite, cu canturi ABS de nu mai puțin de 1mm. Picioarele mesei cu garnituri din plastic rezistent. Aproximativ Anexa 20 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-136, buc-20	Masă reglabilă pentru copii de două locuri cu sertare cu mânere cromate. Dimensiuni aproximative: 1100*500mm, înălțimea reglabilă: de la 500-560-620-680mm. Executat din PAL melaminat color nu mai puțin de 16mm, cu colțurile rotunjite, cu canturi ABS de nu mai puțin de 1mm. Picioarele mesei cu garnituri din plastic rezistent. Aproximativ Anexa 20 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-136, buc-20	
Lotul 46 Masă de birou						
Masa de birou cu sertare și consolă		Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1400*600*750-760mm. Masă într-o parte cu 3 sertare închidere silențioasă și o nișă deschisă, în cealaltă parte un dulap cu 2 rafturi închise și o nișă deschisă. Executat din PAL	Dimensiuni aproximative: 1400*600*750-760mm. Masă într-o parte cu 3 sertare închidere silențioasă și o nișă deschisă, în cealaltă parte un dulap cu 2 rafturi închise și o nișă deschisă. Executat din PAL melaminat	

	4104			melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu minere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din ABS de 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 37, buc-2 IET 74, buc-2 IET 81, buc-1 LT”A.Russo”, buc – 2 CEÎS ”Orfeu” școala, buc - 2	cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu minere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din ABS de 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 37, buc-2 IET 74, buc-2 IET 81, buc-1 LT”A.Russo”, buc – 2 CEÎS ”Orfeu” școala, buc - 2	
Masă pentru profesori cu sertare	4102	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1200*600*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Fațada cu cant ABS de cel puțin 1 mm. Piese din interiorul mesei înleiate cu cant din ABS de cel puțin 0,5 mm. Dotată cu un dulap cu 3 sertare și o nișă deschisă și ușă cu închidere silențioasă, minere cilindrice. Pe piciorușe. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc – 4	Dimensiuni aproximative: 1200*600*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Fațada cu cant ABS de cel puțin 1 mm. Piese din interiorul mesei înleiate cu cant din ABS de cel puțin 0,5 mm. Dotată cu un dulap cu 3 sertare și o nișă deschisă și ușă cu închidere silențioasă, minere cilindrice. Pe piciorușe. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc – 4	
Masa de birou pe colț	4007	Ucraina	Anshar	Masa de birou în colț. Dimensiuni aproximative: 1650*1216*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, în partea stângă cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate și o nișă deschisă, în partea dreaptă de sus cu o nișă deschisă și cu un compartiment pentru calculator. Fațada mesei înleiată cu cant din ABS de 1mm. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Lomonosov”, buc – 5	Masa de birou în colț. Dimensiuni aproximative: 1650*1216*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, în partea stângă cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate și o nișă deschisă, în partea dreaptă de sus cu o nișă deschisă și cu un compartiment pentru calculator. Fațada mesei înleiată cu cant din ABS de 1mm. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Lomonosov”, buc – 5	
Masa de birou fără console	4105	Ucraina	Anshar	Masa de birou fără console. Dimensiuni aproximative: 1100*700*760mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC	Masa de birou fără console. Dimensiuni aproximative: 1100*700*760mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm. Fațada mesei	

				2mm. Fațada mesei înleiată cu cant din PVC de 2mm cu picioruse din plastic. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 57, buc-10	înleiată cu cant din PVC de 2mm cu picioruse din plastic. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 57, buc-10	
Masa de birou cu 6 sertare		Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1400*600*H760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Fatada cu cant ABS de cel puțin 1 mm. Piese din interiorul mesei înleiate cu cant din ABS de cel puțin 0,5 mm. Dotată cu 6 sertare (3 stânga, 3 dreapta) cu închidere silențioasă și câte o nișă deschisă (stânga și dreapta), minere cromate. Anexa 21: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 118, buc-1 (sur deschis)	Dimensiuni aproximative: 1400*600*H760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Fatada cu cant ABS de cel puțin 1 mm. Piese din interiorul mesei înleiate cu cant din ABS de cel puțin 0,5 mm. Dotată cu 6 sertare (3 stânga, 3 dreapta) cu închidere silențioasă și câte o nișă deschisă (stânga și dreapta), minere cromate. Anexa 21: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 118, buc-1 (sur deschis)	
Noptieră cu 3 sertare cu cheiță	8254	Ucraina	Anshar	Noptieră cu 3 sertare cu cheiță, cu închidere silențioasă. Dimensiuni aproximative: 600x500x600mm. Execută din PAL melaminat 18mm, poziționată pe 4 roțile. Culoarea lemnului deschis. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 118, buc-1	Noptieră cu 3 sertare cu cheiță, cu închidere silențioasă. Dimensiuni aproximative: 600x500x600mm. Execută din PAL melaminat 18mm, poziționată pe 4 roțile. Culoarea lemnului deschis. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 118, buc-1	
Lot 47 Banchetă pentru vestiar	4615	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: nu mai puțin de 1200*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Cu colțurile rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 47, buc-10 (1300*300*300) IET - 51, buc-4 (1200*300*300) IET - 118, buc -12 (1200*300*300) (6 – verde aprins și 6 – galbene) Gimnaziul 93 (Hulboaca), buc-3 (1200*300*300)	Dimensiuni: nu mai puțin de 1200*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Cu colțurile rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 47, buc-10 (1300*300*300) IET - 51, buc-4 (1200*300*300) IET - 118, buc -12 (1200*300*300) (6 – verde aprins și 6 – galbene) Gimnaziul 93 (Hulboaca), buc-3 (1200*300*300)	

Lot 49 Scaunel reglabil pentru copii	91290	Ucraina	Anshar	Scaunel reglabil în 3 înălțimi: 260-300-340mm. Cadrul din profil metalic rotund 20*25 și grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul confecționate din placaj ergonomic, lacuit ușor curbat, cu grosimea de 8mm; dimensiuni șezut nu mai puțin de 305x305mm și spătar nu mai puțin 140x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU. IET-13, buc-30 IET-38, buc-25 IET-47, buc-45 IET-51, buc-35 IET-66, buc-15 IET - 127, buc-60 IET - 129, buc-48 IET-159, buc-50 IET - 196, buc-26 CEÎS "Orfeu" (grădinița), buc-10	Scaunel reglabil în 3 înălțimi: 260-300-340mm. Cadrul din profil metalic rotund 20*25 și grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul confecționate din placaj ergonomic, lacuit ușor curbat, cu grosimea de 8mm; dimensiuni șezut nu mai puțin de 305x305mm și spătar nu mai puțin 140x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU. IET-13, buc-30 IET-38, buc-25 IET-47, buc-45 IET-51, buc-35 IET-66, buc-15 IET - 127, buc-60 IET - 129, buc-48 IET-159, buc-50 IET - 196, buc-26 CEÎS "Orfeu" (grădinița), buc-10	
Lot 50 Bancă individuală reglabilă și scaun reglabil pentru elevi albastră deschis	90187	Ucraina	Anshar	Bancă individuală reglabilă și scaun reglabil pentru elevi albastru deschis. Banca individuală, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500, înălțimea reglabilă: 580-640-700-760. Structura metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL nu mai puțin de 16 mm, cant PVC nu mai puțin de 1mm, cu colțurile rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant, dotată cu o poliță pentru depozitare și agățător pu geanată. Scaunul reglabil. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05	Bancă individuală reglabilă și scaun reglabil pentru elevi albastru deschis. Banca individuală, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500, înălțimea reglabilă: 580-640-700-760. Structura metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL nu mai puțin de 16 mm, cant PVC nu mai puțin de 1mm, cu colțurile rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant, dotată cu o poliță pentru depozitare și agățător pu geanată. Scaunul reglabil. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm. cu colturi rotunjite si margini curbate. Dimensiuni	

	132182			mm. cu colțuri rotunjite si margini curbate. Dimensiuni aproximative: spătar – 380x200mm, șezut – 380x350mm, înălțimea reglabilă: 340x380x420x460. Anexa 22 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”N.Gheorghiu”, buc – 35	aproximative: spătar – 380x200mm, șezut – 380x350mm, înălțimea reglabilă: 340x380x420x460. Anexa 22 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”N.Gheorghiu”, buc – 35	
Lot 51 Bancă și scaun pentru elevi						
Bancă individuală reglabilă tip 1	90159	Ucraina	Anshar	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 550*500*H400-460-520 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, cu colțuri rotunjite , capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU IET 129, buc – 48 Gimnaziul 77 (Cricova), buc - 20	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 550*500*H400-460-520 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, cu colțuri rotunjite , capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU IET 129, buc – 48 Gimnaziul 77 (Cricova), buc - 20	
Scaun reglabil pentru elevi tip 1	90292	Ucraina	Anshar	Scaun reglabil pentru elevi - dimensiuni aproximative: șezut nu mai puțin de 365*335mm, spătar nu mai puțin de 365*185mm, înălțimea reglabilă 340-420-460 mm. Structura profil din otel ovală nu mai puțin de 20*20*1,2mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU Gimnaziul 77 (Cricova), buc - 70	Scaun reglabil pentru elevi - dimensiuni aproximative: șezut nu mai puțin de 365*335mm, spătar nu mai puțin de 365*185mm, înălțimea reglabilă 340-420-460 mm. Structura profil din otel ovală nu mai puțin de 20*20*1,2mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU Gimnaziul 77 (Cricova), buc - 70	
Scaun neregabil pentru elevi		Ucraina	Anshar	Scaun - dimensiuni aproximative: 380*375*H860mm. Structura profil din otel de 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și	Scaun - dimensiuni aproximative: 380*375*H860mm. Structura profil din otel de 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza:	

	90212			speteaza: placaj lacuit multistrat nu mai puțin de 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc-60	placaj lacuit multistrat nu mai puțin de 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc-60	
Bancă individuală reglabilă tip 2	90159	Ucraina	Anshar	Banca individuală, reglabilă. Dimensiuni aproximative: 600-700*500-600*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare sură, grosime perete teavă 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și cârlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc – 120 LT”L.Blaga”, buc – 30 CEÎS”Orfeu” (școala), buc-20	Banca individuală, reglabilă. Dimensiuni aproximative: 600-700*500-600*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare sură, grosime perete teavă 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și cârlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc – 120 LT”L.Blaga”, buc – 30 CEÎS”Orfeu” (școala), buc-20	
Bancă școlară nereglabilă pentru 2 persoane	0148	Ucraina	Anshar	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie , grosime perete teavă 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și două cârlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”Levski”, buc-15	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie , grosime perete teavă 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și două cârlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”Levski”, buc-15	
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1	90157	Ucraina	Anshar	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și două cârlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc – 160 LT”L.Blaga”, buc – 30	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și două cârlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc – 160 LT”L.Blaga”, buc – 30	SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

Scaun reglabil pentru elevi tip 2	90292	Ucraina	Anshar	Scaun reglabil pentru elevi - dimensiuni aproximative: șezut nu mai puțin de 375*345mm, spătar nu mai puțin de 375*195mm, înălțimea reglabilă 380-420-460 mm. Structura profil din otel ovală nu mai puțin de 20*20*1,2mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc – 320 LT”G.Meniuc”, buc – 160 LT”M.Lomonosov”, buc – 30 LT”V.Levki”, buc – 30 LT”N.Gheorghiu”, buc – 35 LT”L.Blaga”, buc – 90 CEÎS”Orfeu” (școala), buc - 20	Scaun reglabil pentru elevi - dimensiuni aproximative: șezut nu mai puțin de 375*345mm, spătar nu mai puțin de 375*195mm, înălțimea reglabilă 380-420-460 mm. Structura profil din otel ovală nu mai puțin de 20*20*1,2mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc – 320 LT”G.Meniuc”, buc – 160 LT”M.Lomonosov”, buc – 30 LT”V.Levki”, buc – 30 LT”N.Gheorghiu”, buc – 35 LT”L.Blaga”, buc – 90 CEÎS”Orfeu” (școala), buc - 20	SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729
Lotul 53 Tablă magnetică verde						
Tablă scolară magnetica verde monobloc	33800	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 2000x1200mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Partea centrală să se fixeze pe perete cu ajutorul unor colțare metalice cu diubliuri, să fie cu support pentru cretă. Dimensiunile se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc-2	Dimensiuni aproximative: 2000x1000mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Partea centrală să se fixeze pe perete cu ajutorul unor colțare metalice cu diubliuri, să fie cu support pentru cretă. Dimensiunile se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc-2	SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729
Tablă scolară magnetica verde monobloc	36142	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1200x1200mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Partea centrală să se fixeze pe perete cu ajutorul unor colțare metalice cu diubliuri, să fie cu support pentru cretă. Dimensiunile se concretizează cu conducătorul	Dimensiuni aproximative: 1200x1000mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Partea centrală să se fixeze pe perete cu ajutorul unor colțare metalice cu diubliuri, să fie cu support pentru cretă. Dimensiunile se concretizează cu conducătorul	SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

				instituției - OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc-2	instituției - OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc-2	
Lot 54 Tablă de scris magnetică suspendabila						
Tablă de scris magnetică suspendabila (1000*2000mm)	36155	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: nu mai mică de 1000*2000mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25mm. Ramă din aluminiu. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm, cu suport pentru cretă și cariocă. Prevăzută cu prindere de perete. LT”M.Lomonosov”, buc-3	Dimensiuni aproximative: nu mai mică de 1000*2000mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25mm. Ramă din aluminiu. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm, cu suport pentru cretă și cariocă. Prevăzută cu prindere de perete. LT”M.Lomonosov”, buc-3	SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729
Tablă de scris magnetică suspendabila (1000*1500mm)	36153	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: nu mai mică de 1000*1500mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25mm. Ramă din aluminiu. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm, cu suport pentru cretă și cariocă. Prevăzută cu prindere de perete. LT”M.Lomonosov”, buc-1	Dimensiuni aproximative: nu mai mică de 1000*1500mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25mm. Ramă din aluminiu. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm, cu suport pentru cretă și cariocă. Prevăzută cu prindere de perete. LT”M.Lomonosov”, buc-1	SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

Numele, Prenumele: Colac Tatiana În calitate de: director

Ofertantul SRL Taticol Adresa: or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15