



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58009660

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Făină de grâu calitate superioară

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 30/10/2025 11:00:00

Livrat în laborator: 30/10/2025 14:22:09

Data eliberării raportul 04/11/2025 8:46:12

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 68/2009

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați                             | Rezultate     | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată* | 0,51          | %                 |                            | Max. 0.55       | GOST 27494-87                   |
| Umiditate*                                         | 11,3          | %                 |                            | max. 15         | GOST 9404-88                    |
| Indicii organoleptici*                             | Corespunde DN |                   |                            |                 |                                 |
| Gluten*                                            | 32,6          | %                 |                            | Min. 23         | GOST 27839-88                   |
| Prezența dăunătorilor*                             | Nu-s depistat |                   |                            | Nu se admite    | GOST 27559-87                   |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ( $<LOQ$ ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58009661

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Făină de grâu calitate a 2-a

Beneficiar:

SC Brodețchi SRL

Adresa juridică:

Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării:

30/10/2025 11:00:00

Livrat în laborator:

30/10/2025 14:26:48

Data eliberării raportul

04/11/2025 8:47:24

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați                             | Rezultate      | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată* | 1,19           | %                 |                            | max. 1,25       | GOST 27494-87                   |
| Umiditate*                                         | 12,8           | %                 |                            | max. 15,0       | GOST 9404-88                    |
| Indicii organoleptici*                             | Corespunde DN  |                   |                            |                 |                                 |
| Gluten*                                            | 29,8           | %                 |                            | min. 20,0       | SM SR EN 21415-1:2012           |
| Prezența dăunătorilor*                             | Nu-s depistati |                   |                            | Nu se admite    | GOST 27559-87                   |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ( $<LOQ$ ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Valentin Negara





## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58009664

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Tărâțe de grâu.

Beneficiar:

SC Brodețchi SRL

Adresa juridică:

Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării:

30/10/2025 11:00:00

Livrat în laborator:

30/10/2025 14:27:14

Data eliberării raportului

04/11/2025 8:50:11

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

### ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați                             | Rezultate      | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată* | 3,7            | %                 |                            | max. 6,0        | GOST 27494-87                   |
| Umiditate*                                         | 11,0           | %                 |                            | max. 14,0       | GOST 9404-88                    |
| Indicii organoleptici*                             | Corespunde DN  |                   |                            |                 |                                 |
| Prezența dăunătorilor*                             | Nu-s depistați |                   |                            | Nu se admite    | GOST 27559-87                   |

### Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

### Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ( $<LOQ$ ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

### Informația

### suplimentară

### Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58009663

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Făină de secară

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 30/10/2025 11:00:00

Livrat în laborator: 30/10/2025 14:27:10

Data eliberării raportul 04/11/2025 8:49:42

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați                             | Rezultate      | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată* | 1,36           | %                 |                            | max. 2,0        | GOST 27494-87                   |
| Umiditate*                                         | 10,8           | %                 |                            | max. 15,0       | GOST 9404-88                    |
| Indicii organoleptici*                             | Corespunde DN  |                   |                            |                 |                                 |
| Prezența dăunătorilor*                             | Nu-s depistați |                   |                            | Nu se admite    | GOST 27559-87                   |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ( $<LOQ$ ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația

suplimentară

Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Făină integrală

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Nr. probei:



58009662

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 30/10/2025 11:00:00

Livrat în laborator: 30/10/2025 14:26:52

Data eliberării raportul 04/11/2025 8:49:05

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați                             | Rezultate      | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată* | 1,43           | %                 |                            | max. 2,0        | GOST 27494-87                   |
| Umiditate*                                         | 10,7           | %                 |                            | max. 15,0       | GOST 9404-88                    |
| Indicii organoleptici*                             | Corespunde DN  |                   |                            |                 |                                 |
| Gluten*                                            | 27,2           | %                 |                            | min. 15,0       | SM SR EN 21415-1:2012           |
| Prezența dăunătorilor*                             | Nu-s depistați |                   |                            | Nu se admite    | GOST 27559-87                   |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator  
Valentin Negara

