



SECȚIUNEA 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/intreprinderii

1.1.Element de identificare a produsului

Nume comercial: LAVACOTTO

Cod comercial: Recipient 5kg cod: SD1280

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Detartrant anticălcăr pardoseli

Sectoare de uz: Professional

Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe baza de solvent)

Utilizări industriale [SU21]

Utilizări contraindicate

Nu utilizați pentru alte utilizări decât cele indicate

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Emitent fișă:

Sanidet Professional S.R.L

077010, Voluntari (IF)

Tel: +4021 311 31 33

Fax: +4021 311 31 33

Email: info@sanidet.ro

Informații suplimentare cu privire la fișă cu date de securitate: info@sanidet.ro

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

În caz de urgență info produs Telefon +40725929301

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței și a amestecului

2.1.1 Clasificare conform Reg. (CE)N.1272/2008:

Pictograme:

GHS05

Coduri de clasă și categorii de pericol:

Skin Corr. 1A

Natura riscurilor specifice atribuite:

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave.

Produs coroziv: provoacă arsuri severe ale pielii și leziuni oculare grave.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare conform Reg. (CE) nr.1272/2008:

Pictograme de avertizare:

GHS05 – Pericol





Natura riscurilor specifice atribuite:

H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave.

Recomandari de prudenta:

Prudenta:

P280 – Purtați manși / Protecție pentru ochi / fata.

Reacție

P303+P361+P353 – În caz de contact cu pielea (sau părul): scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea (sau faceți un duș).

P305+P351+P338 – În caz de contact cu ochii: clătiți bine timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact dacă este ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P310 – Apelați imediat un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un medic.

Contine (Reg.CE 648/2004):

5-15% acid clorhidric, mai puțin de 5% solvenți, surfactanți neionici, fosfați, parfum

2.3. Alte pericole

Substanța/Amestecul NU conține substanțe PBT/vPvB Reg. (CE) 1907/2006, anexa XIII

Utilizarea acestui agent chimic implică obligația „evaluării riscurilor” de către angajator în conformitate cu prevederile Decretului legislativ. 9 aprilie 2008 n. 81. Lucrătorii expuși acestui agent chimic nu ar trebui să fie supuși supravegherii sănătății dacă rezultatele evaluării riscurilor arată că, în raport cu tipul și cantitatea de agent chimic periculos, modul și frecvența expunerii la acest agent, există doar un „risc moderat” pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor și că măsurile prevăzute în același Decret legislativ sunt suficiente pentru a reduce riscul.

Doar pentru uz profesional.

SECȚIUNEA 3. Compoziție/ informații privind componentii

3.1 Substanțe

Nu este cazul.

3.2 Amestecuri

Consultați punctul 16 pentru textul complet al frazelor de risc și al declarațiilor de pericol.

Substanța	Concentrație	Clasificare	Index	CAS	EINECS	REACH
Acido clorhidric	> 5 <= 10%	Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335	017-002-00-2	7647-01-0	231-595-7	01- 2119484862- 27
Propan-2-ol	> 1 <= 5%	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7	
Alcoli alifatici C12-C15 lineari/ramificați, eto- propoșilati	> 1 <= 5%	Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Acute 1, H400		120313-48-6	639-733-1	



SECȚIUNEA 4. Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Inhalare:

Aerisiți mediul. Scoateți imediat pacientul din mediul contaminat și odihniți-l în mediu bine aerisit. În cazul în care nu se simte bine, consultați un medic.

Contact direct cu pielea (al produsului pur):

Scoateti imediat îmbrăcăminte contaminată.

În caz de contact cu pielea, spălați imediat cu săpun și multă apă. Consultați un medic.

Contact direct cu ochii (al produsului pur):

Spălați imediat cu apă curentă, cu pleoapele deschise, timp de cel puțin 10 min; apoi protejați ochii cu tifon steril. Mergeți imediat la un control medical.

Nu utilizați picături oftalmice sau unguente de orice fel înainte de vizită sau sfatul medicului oftalmolog.

Inghitire:

Administrați apă cu albus nu administrați bicarbonat.

Nu induceți vărsături. Solicitați asistență medicală imediată.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate

Nu sunt date disponibile.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare.

Contactați imediat un medic.

SECȚIUNEA 5. Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere recomandate:

Apă nebulizată, CO₂, spuma, pulberi chimici în funcție de materialele implicate în incendiu.

Mijloace de stingere de evitat:

Jeturi de apă. Utilizați jeturi de apă doar pentru a răci suprafețele recipientelor expuse la foc.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestec

Nu sunt date disponibile.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Utilizați protecții pentru caile respiratorii.

Cască de siguranță și echipament de protecție complet.

Apă nebulizată poate fi utilizată pentru a proteja persoanele implicate în stingerea incendiului.

Se recomandă de asemenea utilizarea de autorespiratoare, mai ales dacă se acționează în locuri închise și puțin ventilate și oricum dacă se folosesc stingătoare halogenate (fluobren, solkan 123, naf etc.).

Răciți recipientele cu jeturi de apă.



SECȚIUNEA 6. Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri în caz de urgență

6.1.1 Pentru persoanele care nu intervin direct.

Îndepartați-vă de zona inconjurătoare, ieșiți sau eliberați. Nu fumați.

Purtați mănuși și echipamente de protecție.

6.1.2 Pentru persoanele care intervin direct:

Purtați mănuși și echipamente de protecție.

Îndepartați toate flăcările libere și posibilele surse de aprindere. Nu fumați.

Asigurați o ventilație corespunzătoare.

Evacuați zona de pericol și, eventual, consultați un expert.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Izolați pierderile cu pământ sau nisip.

În cazul în care produsul s-a varsat într-un curs de apă, un sistem de canalizare sau pe sol și vegetație contaminată, anunțați autoritățile competente.

Eliminați reziduul în conformitate cu normele în vigoare.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și curățenie

6.3.1 Pentru izolare

Strângeți rapid produsul purtând mască și echipament de protecție.

Strângeți produsul pentru reutilizare, dacă este cazul, sau pentru eliminare. Dacă este necesar, absorbiți-l cu material inert. Împiedecați-l să intre în sistemul de canalizare.

6.3.2 Pentru curățare

După strângere, spălați cu apă zona și materialele afectate.

6.3.3 Alte informații:

Niciuna în particular.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Consultați punctele 8 și 13 pentru informații ulterioare.

SECȚIUNEA 7. Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipulare în condiții de securitate

Evitați contactul și inhalarea vaporilor.

Pe durata lucrului nu mâncați și nu beți.

Consultați de asemenea și următorul paragraf 8.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Pastrati recipientul original bine închis. Nu depozitați în recipiente deschise sau neechitate.

Țineți recipientele în poziție verticală și sigura evitând posibilitatea de a cădea sau de a fi lovite.

Depozitați într-un loc răcoros, departe de orice sursă de căldură și expunere directă la soare.

7.3 Utilizări finale specifice

Utilizări profesionale:



Manipulați cu grijă.
Depozitați la loc aerisit și departe de sursele de căldură.
Țineți recipientul bine închis.

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/ protecția personală

8.1. Parametrii de control

Privind substanțele conținute:

Acid clorhidric

Specificații: TRGS 900 - Valori limită de aer la locul de muncă (D)

Valoare: 2 ppm / 3 mg / m³

Categorie: 2 (I)

Adnotări: Y

Data lansării: 02/07/2009

Specificații: STEL (EC)

Valoare: 10 ppm / 15 mg / m³

Data lansării: 06/08/2000

Specificație: Valoare limită (8 ore) (CE)

Valoare: 5 ppm / 8 mg / m³

Data lansării: 06/08/2000

Propan-2-ol

TLV: 200 ppm ca TWA 400 ppm ca STEL A4 (neclasificabil cancerigen uman); (ACGIH 2004).

MAK: 200 ppm 500 mg / m³ Categorie de limitare a vârfurilor: II (2); Grup de risc pentru sarcină: C; (DFG 2004).

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice adecvate:

Utilizări profesionale:

Nu se aștepta verificări specifice.



Măsuri de protecție personală:

a) Protecții pentru ochi/fată

Atunci când manipulați produsul pur, utilizați ochelari de protecție (ochelari în cușcă) (EN 166).

b) Protecția pielii

i) Protecția mâinilor

La manipularea produsului pur, folosiți mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (EN 374-1 / EN374-2 / EN374-3)

ii) Altele

Când manipulați produsul pur, purtați haine care protejează complet pielea.

c) Protecție respiratorie



Emisă la 24/04/2014 - Rev. n. 2:2 din 25/02/2022

6/12

Nu este necesar pentru utilizarea normală.

d) Riscuri termice

Niciun risc de semnalat.

Controale de expunere accidentală:

Privind substanțele continute:

Acid clorhidric

Mijloace individuale de protecție:

Asigurați spălarea ochilor și duș de urgență.

Norme generale de protecție și igienă a muncii:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce lucrați.

Protecția respirației:

Se recomandă utilizarea măștilor de protecție.

Protecția mâinilor:

Folosiți mănuși de protecție.

Protecție pentru ochi:

Utilizați ochelari de protecție bine fixați.

Protecția corpului:

Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție și toate părțile corpului trebuie spălate după contact. Trebuie avut grijă la alegerea îmbrăcăminte de protecție pentru a evita inflamația și iritarea pielii gâtului și a încheieturilor mâinii datorită contactului cu praful.

Informații suplimentare despre structura sistemelor tehnice:

Locurile de muncă trebuie să fie ventilate corespunzător. Acolo unde este posibil, instalați surse de aspirație localizate și sisteme generale eficiente de schimb de aer. Dacă aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a menține concentrațiile de particule și vapori de solvent sub limita de expunere, va fi necesar să se utilizeze mijloace adecvate de protecție respiratorie.

Alcooli alifatici liniari / ramificați C12-C15, eto-propoxilați

Echipament individual de protecție:

Protecție respiratorie:

Protejați-vă în cazul apariției vaporilor / aerosolilor. Filtru pentru particule solide și lichide cu capacitate medie de reținere (de ex. EN 143 sau 149, tip P2 sau FFP2).

Protecția mâinilor:

Mănuși rezistente la substanțe chimice (EN 374).

Materiale adecvate, de asemenea, pentru contact direct și prelungit (Recomandări: factor de protecție 6, corespunzător > 480 de minute de permeabilitate conform EN 374):

cauciuc nitrilic (NBR) - 0,4 mm grosime.

Informații suplimentare: Informațiile se bazează pe testele noastre, date bibliografice și informații de la producătorii de mănuși sau sunt derivate, prin analogie, din substanțe cu compoziție similară. Trebuie avut în vedere faptul că, din cauza



Emisă la 24/04/2014 - Rev. n. 2:2 din 25/02/2022

7/12

diferiților factori (de exemplu, temperatura), durata de viață a unei mănuși de protecție chimică poate fi, în practică, mult mai scurtă decât timpul de descoperire determinat de teste.

Datorită varietății mari de tipuri, trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Protecție pentru ochi:

Ochelari tip colivie (de ex. EN 166) și vizor

Protecția corpului:

Alegeți mediul de protecție adecvat în funcție de activitate și expunere, de ex. șorț, cizme, îmbrăcăminte adecvată (în conformitate cu EN 14605 în caz de stropire sau EN 13982 în caz de praf.)

Măsuri generale de protecție și igienă

Trebuie respectate măsurile obișnuite de precauție pentru manipularea substanțelor chimice. Pe lângă informațiile de protecție personală, purtați haine de lucru închise.

SECȚIUNEA 9. Proprietatile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietatile fizice și chimice de bază

Proprietati fizice si chimice	Valoare	Metoda de determinare
Aspect	Lichid rosu	
Miros	mandorla	
Pragul de miros	nu este stabilit	
PH	1	
Punct de fuziune/punct de congelare	nu este stabilit	
Punct de fierbere initiala si intervalul de fierbere	nu este stabilit	
Punctul de inflamabilitate	nu este stabilit	ASTM D92
Viteza de evaporare	nu este cazul	
Inflamabilitate (in stare solida, gazoasa)	nu este stabilit	
Limita superioara/inferioara de inflamabilitate sau explozie	nu este stabilit	
Tensiunea vaporilor	nu este stabilit	
Densitatea vaporilor	nu este stabilit	
Densitate relativa	1.03	
Solubilitate	solubil in apa	
Hidrosolubilitate	complet	
Coefficientul de repartizare : n-octanol/apa	nu este stabilit	
Temperatura de autoaprindere	nu este autoinflamabil	
Temperatura de descompunere	nu este stabilit	
Vascozitatea	nu este stabilit	
Proprietati explozive	nu este exploziv	
Proprietati oxidante	neoxidant	

9.2. Alte informatii

Nicio informatie disponibila.



SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu este risc de reactivitate.

10.2. Stabilitate chimică

Nicio reacție periculoasă dacă este manipulat și depozitat conform dispozițiilor.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nici o reacție periculoasă.

10.4. Condiții de evitat

Niciuna de semnalat.

10.5. Materiale incompatibile

Fundamente puternice.

10.6. Produsi de descompunere periculoși

Nu se descompune atunci când este utilizat pentru utilizările sale specifice.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

ATE (mix) oral = 100.456,6 mg / kg

ATE (mix) dermic = 0,0 mg / kg

ATE (mix) inhalator = 0,0 mg / l / 4 ore

(a) toxicitate acută: nu se aplică

(b) corozivitate / iritare a pielii: Produs coroziv: provoacă arsuri severe ale pielii și leziuni oculare.

(c) leziuni / iritații oculare severe: Produs coroziv: provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.

Alcooli alifatici liniari / ramificați C12-C15, eto-propoxilați: Corozivitate / iritare a pielii iepure: Iritant. (Test BASF)

Leziuni oculare grave / iritații oculare iepure: leziuni ireversibile (test BASF)

(d) sensibilizare respiratorie sau a pielii: nu se aplică

(e) Mutagenicitatea celulelor germinale: nu se aplică

(f) cancerigenitate: nu se aplică

(g) toxicitate asupra funcției de reproducere: nu se aplică

(h) toxicitate specifică asupra organelor țintă (STOT) expunere unică: nu se aplică

(i) toxicitate specifică asupra organelor țintă (STOT) expunere repetată: nu se aplică

(j) pericol de aspirație: nu se aplică

Privind substanțele continute:

Acid clorhidric

Produsul este coroziv, prin urmare extrem de iritant pentru ochi, piele și mucoase, poate provoca leziuni grave.

Valorile LD50 / LC50 relevante pentru clasificare:

Specificații: LC-50

Calea de admisie: prin inhalare

Specii pentru test: șobolan

Valoare: 3124 ppm



Emisă la 24/04/2014 - Rev. n. 2:2 din 25/02/2022

9/12

Privind substanțele continute:

Propan-2-ol

Căi de expunere: Substanța poate fi absorbită în organism prin inhalarea vaporilor săi.

Riscuri de inhalare: O contaminare dăunătoare a aerului va fi atinsă destul de lent la evaporarea acestei substanțe la 20 ° C; totuși, prin pulverizare sau dispersare, mult mai rapid.

Efectele expunerii pe termen scurt: Substanța este iritantă pentru ochi și căile respiratorii. Substanța poate provoca efecte asupra sistemului nervos central, ducând la depresie. Expunerea mult mai mare decât OEL poate duce la inconștiență.

Efectele expunerii repetate sau pe termen lung: Lichidul are caracteristici degresante ale pielii.

Riscuri / simptome acute:

Inhalare: Tuse, amețeli, somnolență, cefalee, dureri în gât. Vezi Ingestie.

Piele: piele uscată.

Ochi: Roșeață.

Ingerare: dureri abdominale, dificultăți de respirație, greață, inconștiență, vărsături. (A se vedea, de asemenea, Inhalare).

NOTE: Utilizarea băuturilor alcoolice îmbunătățește efectul nociv.

DL50 Oral (șobolan) (mg / kg greutate corporală) = 5,84

LD50 Cutanat (șobolan sau iepure) (mg / kg greutate corporală) = 16,4

LC50 Inhalare (șobolan) de vapori / praf / aerosoli / fum (mg / l / 4h) sau gaze (ppmV / 4h) = 10000

Alcoolii alifatici liniari / ramificați C12-C15, eto-propoxilați:

DL50 Oral (șobolan) (mg / kg greutate corporală) = 2000

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Privind substanțele continute:

Acid clorhidric

Toxicitate acvatică:

Specificații: EC80

Parametru: Daphnia magna

Valoare 56 mg / l

Perioada testului: 48 h

Specificații: LC 100

Parametru: Onchorhynchus mykiss

Valoare 10 mg / l

Perioada testului: 24 h

Specificații: LC 50

Parametru: Onchorhynchus mykiss

Valoare 10 mg / l

Perioada testului: 24 h

Privind substanțele continute:

Propan-2-ol

Produsul este mai ușor decât apa și este complet miscibil la 20 ° C.

Se dispersează prin evaporare într-o zi. Volumele mari pot pătrunde în pământ și pot contamina apele subterane.



Emisă la 24/04/2014 - Rev. n. 2:2 din 25/02/2022

10/12

Toxicitate acvatică:

Specificații: EC50

Parametru: Alga

Scenedesmus quadricauda

Valoare > 100 mg / l

Perioada testului: 72 h

Specificații: LC50

Parametru: Daphnia

Daphnia magna

Valoare > 100 mg / l

Perioada testului: 48 h

Specificații: LC50

Parametru: Pește

Pimephales promelas

Valoare > 100 mg / l

Perioada testului: 96 h

Alcoolii alifatici liniari / ramificați C12-C15, eto-propoxilați

Ictiotoxicitate:

LC50 (96 h) 1 - 10 mg / l, *Leuciscus idus*

Nevertebrate acvatice:

EC50 (48 ore) 1 mg / l

Plante acvatice:

EC50 (72 ore) 0,1 - 1 mg / l

Microorganisme / Efecte asupra nămolului activat:

1000 mg / l nămol activat

toxicitate cronică pentru nevertebratele acvatice:

NOEC (21,0 d), 0,25 mg / l *Daphnia Magna*

Utilizați conform bunelor practici de lucru, evitând dispersarea produsului în mediu.

12.2. Persistența și degradabilitate

Privind substanțele continute:

Propan-2-ol

Ușor biodegradabil.

12.3. Potențial de bioacumulare

Privind substanțele continute:

Propan-2-ol

Putin bioacumulativ.

12.4. Mobilitate în sol

Privind substanțele continute:

Alcoolii alifatici liniari / ramificați C12-C15, eto-propoxilați

Substanța nu se evaporă în atmosfera de la suprafața apei.

Este posibilă absorbția în faza solidă a solului.



12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Substanța/amestecul NU conține substanțe PBT/vPvB în conformitate cu Regulamentul (CE) 1907/2006, anexa XIII.

12.6. Alte efecte adverse

Nu s-au găsit efecte adverse.

Regulamentul (CE) nr. 2006/907 - 2004/648

Surfactanții conținuți în această formulare respectă criteriile de biodegradabilitate stabilite de regulamentul CE / 648/2004 privind detergenții. Toate datele justificative sunt păstrate la dispoziția autorităților competente din statele membre și vor fi furnizate autorităților menționate mai sus, la cererea lor explicită sau la cererea unui producător al formulării.

SECȚIUNEA 13. Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Nu reutilizați recipientele goale. Eliminați-le în conformitate cu legislația în vigoare. Eventualele reziduuri ale produsului trebuie să fie eliminate în conformitate cu normele în vigoare adresându-se societăților specializate. Recuperati dacă este posibil. Acționați în conformitate cu prevederile locale sau naționale.

SECȚIUNEA 14. Informații referitoare la transport

14.1. Numarul ONU

1789

Scutire ADR dacă sunt îndeplinite următoarele caracteristici:

Ambalaj combinat: ambalaj intern Ambalaj de 5 L 30 Kg

Ambalaje interne dispuse în tăvi cu folie termocontractabilă sau întinsă: ambalaj intern 5 L ambalaj 20 Kg



14.2. Denumirea corectă ONU pentru expeditie

ACID CLORHIDRIC

14.3. Clasele de pericol pentru transport

Clasa: 8

Etichetă: 8

Cod de restricție tunel: E

Cantități limitate: 5 L

EmS: F-A, S-B

14.4. Grupul de ambalare

III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Produsul nu este periculos pentru mediu

Contaminant marin: Nu

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Transportul trebuie efectuat de vehicule autorizate să transporte mărfuri periculoase în conformitate cu cerințele ediției actuale a A.D.R. și dispozițiile naționale aplicabile.

Transportul trebuie efectuat în ambalajul original și, în orice caz, în ambalaje care sunt alcătuite din materiale care nu pot fi atacate de conținut și care nu generează reacții periculoase cu acesta. Persoanele însărcinate cu încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase trebuie să fi primit o pregătire adecvată cu privire la riscurile prezentate de pregătire și cu privire la orice proceduri care trebuie adoptate în caz de situații de urgență

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și codul IBC



Nu este prevăzut niciun transport în vrac.

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare

15.1. Dispoziții legislative și de reglementare în domeniul sănătății, securității și al mediului specifice pentru substanța/ amestecul în cauză

Decretul Legislativ nr. 52 3/2/1997 (Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase) Decret Legislativ nr. 65 din 14/3/2003 (Clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase) Decretul Legislativ nr. 25 din 2/2/2002 (Riscuri derivate din agenți chimici în cursul lucrului). D.M. Munca 26/02/2004 (Limite de expunere profesională); D.M. 03/04/2007 (Punerea în aplicare a directivei nr. 2006/8/CE). Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), Regulamentul (CE) nr.790/2009. Decretul Legislativ nr.238 din 21 septembrie 2005 (Directiva Seveso Ter).

15.2. Evaluarea securității chimice

Furnizorul nu a efectuat nicio evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16. Alte informații

16.1. Alte informații

Textul indicațiilor de pericol folosite la punctul 3

H314 = Provoacă arsuri severe ale pielii și leziuni oculare.

H335 = Poate irita căile respiratorii.

H225 = Lichid și vapori foarte inflamabili.

H319 = Provoacă iritații oculare grave.

H336 = Poate provoca somnolență sau amețeli.

H400 = Foarte toxic pentru viața acvatică.

Clasificare realizată pe baza informațiilor privind toate componentele amestecului

Principalele referințe normative:

Regulamentul (CE) nr.878/2020

Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Regulamentul (CE) nr.830/2015

Directiva (CE) 67/548/CE

Directiva (CE) 60/2001

Regulamentul (CE) nr.1272/2008

Regulamentul (CE) nr.453/2010

*** Aceasta fișă anulează și înlocuiește orice editie anterioară.