

# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT Nr.58

de achiziționare a serviciilor de valoare mică

Cod CPV: 45261910-6

“15” mai 2019

mun. Chişinău

| Beneficiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prestator                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.P., „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, în persoana <b>Directorului, dlui Alexei FRUNZA</b> , care acționează în baza Statutului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 03.10.2018, denumită în continuare <i>Beneficiar</i> , înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 1006601001045 din 27.10.2006, pe de o parte, | „STACI GRUP” S.R.L, reprezentată prin <b>Directorul, dl Ecaterina PELIVAN</b> , denumită în continuare <i>Prestator</i> , înregistrat în Registrul de stat cu nr. <u>1011600005156</u> , TVA- 0607764 pe de o parte, |

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **lucrărilor de reparații a acoperișului din membrane bituminoase și pavajului afectat de scurgerea apelor pluviale, IT-Relax, or.Vadul lui Vodă, mun.Chişinău**, denumite în continuare *Servicii*, conform achizițiilor publice de valoare mică.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
  - Specificația lucrărilor;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Lucrarile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a executării lucrarilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a executa Lucrarile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Lucrarile executate de Prestator.

## 2. Termeni de garanție și condiții de prestare

2.1 Termenul de garanție a lucrărilor executate de către prestator constituie 5 ani din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

2.2 Executarea Lucrarilor se efectuează de către Prestator la obiectele Direcției generale cu întocmirea actului de îndeplinire a lucrărilor.

2.3 Prestatorul se obligă să execute lucrarile conform tarifelor în vigoare la data solicitării de către Beneficiar, în termen de 45 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria Teritorială Chisinau.

## 3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Lucrarilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: *119875,78 lei (Una sută nouăsprezece mii opt sute șaptezeci și cinci lei, 78 bani) MDL.*

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrarile executate se va efectua în lei moldovenești, după prestarea lucrărilor.

3.4. Achitarea se efectuează în baza actului de îndeplinire a lucrărilor și a facturii fiscale, în termen de 10 zile bancare de la data semnării acesteia de către ambele părți.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## 4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră executate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) Lucrările corespund informației indicate în Specificația lucrărilor și termenul executării conform punctului 2.3. al prezentului Contract;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original de act care se consideră îndeplinite după semnarea de către ambele părți și un exemplar original al facturii fiscale odată cu executarea Lucrărilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4. corespunzător numărului de zile de întârziere.

## 5. Standarde

5.1. Lucrarile executate în baza contractului vor respecta standardele în vigoare.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

## 6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
- a) să execute Lucrarile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
  - b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zi, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării Lucrărilor;
  - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.
- 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - b) să asigure achitarea Lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## 7. Forța majoră

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. Rezilierea

- 8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a executa Lucrarile prevăzute în prezentul Contract;
  - b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de executare stabilite;
  - c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
  - d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor executate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor executate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului lucrările neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni

10.1 Pentru refuzul de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2 Pentru executarea cu întârziere a Lucrărilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 25 % din suma totală a prezentului Contract.

## 11. Dispoziții finale

11.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.2 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, având aceeași forță juridică, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru Prestator.

11.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria teritorială Chișinău, fiind valabil până la îndeplinire tuturor obligațiilor asumate de Părți, dar nu va depăși termenul limită – 31 decembrie 2019.

11.7 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "15" mai 2019.

11.8 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 12.Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Beneficiar                                                                               | Prestator                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| I. P., „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova” | „STACI GRUP” S.R.L.                                       |
| DIR GEN ADM CLAD GUVER RM                                                                |                                                           |
| Adresa poștală: MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1                 | Adresa: MD-2059, mun. Chișinău, str. Podgorenilor, nr. 97 |
| Telefon: 250-288, 250-289                                                                | Telefon: 022*46*34*90                                     |
| IBAN: MD73TRPBAA222500A00510AC                                                           | IBAN: MD79ML000000002251329136                            |
| Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat                                               | Adresa sediului: mun. Chișinău, str. Podgorenilor, nr. 97 |
| Adresa poștală a băncii: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7               | Adresa băncii: BC „Moldindconbank” SA, filiala INVEST     |
| Cod: PREZ MD 2X                                                                          | Cod: MOLDMD2X329                                          |
| Cod fiscal: 1006601001045                                                                | Cod fiscal: 1011600005156, TVA 0607764                    |

### Semnăturile părților:

Beneficiar

Director general:

*[Signature]*

**Alexei TRUNZA**




Prestator

Director:

*[Signature]*

**Ecaterina PELIVAN**



Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

7 23. MAI 2019

Tr. de înregistrare: 2019-00000097

Contract

Semnatura:

| COORDONAT            |                    |
|----------------------|--------------------|
| Juridic              | <i>[Signature]</i> |
| Economic             | <i>[Signature]</i> |
| Contabil             | <i>[Signature]</i> |
| Technic              | <i>[Signature]</i> |
| Specialist executant | <i>[Signature]</i> |





Antreprenor Staci Grup SRL  
 (denumirea )

Investitor Directia generala p/u administrarea  
cladirilor Guvernului RM  
 (denumirea )

Obiect **Cladirea administrative.Lucrari de reparatii a acoperisului din membrane bituminoase si pavajului afectat de scurgerea apelor pluviale, IT-Relax,or Vadul lui Voda .mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

**119 875,78 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe mar 2019

| Nr crt. | Simbol norme      | Denumire lucrari                                                                                                                          | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2                 | 3                                                                                                                                         | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |                   | <b>1. Lucrari generale</b><br><b>1.1. Cladirea administrativa.Lucrari de reparatii a acoperisului din membrane bituminoase</b>            |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | RpCI42B           | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2   | 27,690    | 41,604<br>41,514                 | 1 152,003<br>1 149,510                            |
|         | 72130500131<br>00 | Tinichigiu                                                                                                                                | h-om | 9,968     | 57,66                            | 574,755                                           |
|         | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 9,968     | 57,66                            | 574,755                                           |
|         | 29221400067<br>03 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                   | h-ut | 0,554     | 4,50                             | 2,493                                             |
| 2       | RpCI42C           | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.(Copertina)                   | m2   | 11,000    | 50,853<br>50,741                 | 559,386<br>558,148                                |
|         | 71240100107<br>00 | Dulgher                                                                                                                                   | h-om | 4,840     | 57,66                            | 279,074                                           |
|         | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 4,840     | 57,66                            | 279,074                                           |
|         | 29221400067<br>03 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                   | h-ut | 0,275     | 4,50                             | 1,238                                             |
| 3       | RpCI42F           | Demontarea elementelor de acoperis - membrane                                                                                             | m2   | 129,260   | 38,902<br>38,632                 | 5 028,488<br>4 993,586                            |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6                         | 7                             |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|-------------------------------|
|   |                | bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                      |      |         |                           |                               |
|   | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                 | h-om | 60,752  | 57,66                     | 3 502,960                     |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 25,852  | 57,66                     | 1 490,626                     |
|   | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                    | h-ut | 7,756   | 4,50                      | 34,902                        |
| 4 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                            | m2   | 3,000   | <u>15,613</u><br>15,568   | <u>46,840</u><br>46,705       |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,360   | 57,66                     | 20,758                        |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,450   | 57,66                     | 25,947                        |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,150   | 0,00                      | 0,000                         |
|   | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,030   | 4,50                      | 0,135                         |
| 5 | RpCJ12A2       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite | m2   | 3,000   | <u>135,386</u><br>117,627 | <u>406,159</u><br>352,880     |
|   | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,010   | 57,66                     | 288,877                       |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,110   | 57,66                     | 64,003                        |
|   | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                         | m3   | 0,072   | 0,00                      | 0,000                         |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                              | kg   | 28,710  | 1,38                      | 39,620                        |
|   | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,081   | 165,00                    | 13,365                        |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,021   | 0,00                      | 0,000                         |
|   | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,024   | 10,00                     | 0,240                         |
|   | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,012   | 4,50                      | 0,054                         |
| 6 | RpCK33C        | Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp                        | m    | 46,150  | <u>54,111</u><br>48,434   | <u>2 497,228</u><br>2 235,248 |
|   | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om | 34,151  | 57,66                     | 1 969,147                     |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,615   | 57,66                     | 266,101                       |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                              | kg   | 138,450 | 1,38                      | 191,061                       |
|   | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,369   | 165,00                    | 60,885                        |
|   | 41001162028    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,102   | 0,00                      | 0,000                         |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6                | 7                      |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|------------------------|
|   | 18                |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |                  |                        |
|   | 26641021020<br>10 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,323   | 0,00             | 0,000                  |
|   | 29522700038<br>17 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,692   | 10,00            | 6,920                  |
|   | 29221400067<br>02 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,692   | 4,50             | 3,114                  |
| 7 | RpCK01B<br>k=1.66 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea sapei mediu de 5cm).10% din suprafata totala                                                          | m2   | 30,000  | 92,281<br>48,434 | 2 768,416<br>1 453,032 |
|   | 71320300126<br>00 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 16,800  | 57,66            | 968,688                |
|   | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,400   | 57,66            | 484,344                |
|   | 26511221004<br>02 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 654,870 | 1,38             | 903,721                |
|   | 14211022005<br>25 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 2,092   | 165,00           | 345,180                |
|   | 41001162028<br>18 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,498   | 0,00             | 0,000                  |
|   | 26641021020<br>10 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,643   | 0,00             | 0,000                  |
|   | 29522700038<br>17 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 5,976   | 10,00            | 59,760                 |
|   | 29221400067<br>02 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,494   | 4,50             | 6,723                  |
| 8 | IzF01B            | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2   | 92,330  | 5,308<br>2,306   | 490,054<br>212,938     |
|   | 71340300122<br>00 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,693   | 57,66            | 212,938                |
|   | 24133173460<br>00 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                       | kg   | 27,699  | 10,00            | 276,990                |
|   | 41001162028<br>18 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,092   | 0,00             | 0,000                  |
|   | 29221400067<br>03 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,028   | 4,50             | 0,126                  |
| 9 | RpCI34A           | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)                                         | m2   | 92,330  | 86,630<br>50,741 | 7 998,578<br>4 684,875 |
|   | 71340300122<br>00 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 67,401  | 57,66            | 3 886,342              |
|   | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 13,849  | 57,66            | 798,533                |
|   | 26821326004       | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                                                                                              | m2   | 112,019 | 27,00            | 3 024,513              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6                | 7                      |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|------------------------|
|    | 70-0                | primu strat EPP                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                  |                        |
|    | 11202062010<br>35   | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 29,222  | 8,98             | 262,414                |
|    | 29221400067<br>02   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 4,617   | 4,50             | 20,776                 |
|    | 29211400076<br>81   | Arzator cu flacăra                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,923   | 6,50             | 6,000                  |
| 10 | RpCI34A             | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (stratu doi de membrana-Bipoli pe baza de poliester)                                                                | m2   | 92,330  | 97,550<br>50,741 | 9 006,749<br>4 684,875 |
|    | 71340300122<br>00   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 67,401  | 57,66            | 3 886,342              |
|    | 93100600199<br>20   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 13,849  | 57,66            | 798,533                |
|    | 26821326004<br>70-1 | Membrane bituminoase Bipoli stratul doi EKP                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 112,019 | 36,00            | 4 032,684              |
|    | 11202062010<br>35   | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 29,222  | 8,98             | 262,414                |
|    | 29221400067<br>02   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 4,617   | 4,50             | 20,776                 |
|    | 29211400076<br>81   | Arzator cu flacăra                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,923   | 6,50             | 6,000                  |
| 11 | IzF01B              | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (suprafeți verticale) | m2   | 36,920  | 5,308<br>2,307   | 195,973<br>85,164      |
|    | 71340300122<br>00   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,477   | 57,66            | 85,164                 |
|    | 24133173460<br>00   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 11,076  | 10,00            | 110,760                |
|    | 41001162028<br>18   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,037   | 0,00             | 0,000                  |
|    | 29221400067<br>03   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,011   | 4,50             | 0,049                  |
| 12 | RpCI34A             | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) la racordări. Suprafețe verticale.                           | m2   | 36,920  | 86,631<br>50,741 | 3 198,420<br>1 873,373 |
|    | 71340300122<br>00   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 26,952  | 57,66            | 1 554,052              |
|    | 93100600199<br>20   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,538   | 57,66            | 319,321                |
|    | 26821326004<br>70-0 | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 44,793  | 27,00            | 1 209,411              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6                  | 7                      |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|------------------------|
|    |                     | primu strat EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                    |                        |
|    | 11202062010<br>35   | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 11,685 | 8,98               | 104,931                |
|    | 29221400067<br>02   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,846  | 4,50               | 8,307                  |
|    | 29211400076<br>81   | Arzator cu flacăra                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,369  | 6,50               | 2,398                  |
| 13 | RpCI34A             | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (strat doi de membrane-Bipoli pe bază de poliester) la racordări. Suprafețe verticale.                                                                     | m2   | 36,920 | 97,550<br>50,741   | 3 601,557<br>1 873,373 |
|    | 71340300122<br>00   | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 26,952 | 57,66              | 1 554,052              |
|    | 93100600199<br>20   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,538  | 57,66              | 319,321                |
|    | 26821326004<br>70-1 | Membrane bituminoase Bipoli stratul doi EKP                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 44,793 | 36,00              | 1 612,548              |
|    | 11202062010<br>35   | Gaz metan în butelii                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 11,685 | 8,98               | 104,931                |
|    | 29221400067<br>02   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,846  | 4,50               | 8,307                  |
|    | 29211400076<br>81   | Arzator cu flacăra                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,369  | 6,50               | 2,398                  |
| 14 | CE25C               | Etansarea suplimentară pe contur, la strângerii sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tablă de plumb sau de aluminiu                                                                                                                                                                 | m    | 46,150 | 26,669<br>17,298   | 1 230,787<br>798,302   |
|    | 71340300122<br>00   | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 11,537 | 57,66              | 665,223                |
|    | 93100600199<br>20   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,308  | 57,66              | 133,079                |
|    | 26821326004<br>79   | Benzi bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 55,726 | 7,50               | 417,945                |
|    | 24133373458<br>00   | Soluție de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 1,454  | 10,00              | 14,540                 |
| 15 | RpCU05G             | Executarea strângerilor pentru aeratoare                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,000  | 66,309<br>66,309   | 132,618<br>132,618     |
|    | 71220500134<br>00   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 57,66              | 5,766                  |
|    | 93100600199<br>20   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,200  | 57,66              | 126,852                |
| 16 | RpCE26A             | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase și acoperisuri, executate din tablă zincată de 0,5 mm grosime, 300 mm înălțime și un guler de 300 mm diametru și 20-30 mm înălțime, prevăzute cu căciula de protecție, inclusiv racordarea hidroizolației | buc  | 2,000  | 352,724<br>129,735 | 705,448<br>259,470     |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6                 | 7                      |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|------------------------|
|    |                     | simple d=50 mm (aeratoare)                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                   |                        |
|    | 72130500131<br>00   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,000   | 57,66             | 230,640                |
|    | 93100600199<br>20   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,500   | 57,66             | 28,830                 |
|    | 27104036424<br>19-0 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime<br>Aeratoare                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,824   | 385,00            | 317,240                |
|    | 28741258856<br>51   | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34<br>S 1257                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,052   | 36,85             | 1,916                  |
|    | 27441259047<br>70   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30<br>% G                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,082   | 45,50             | 3,731                  |
|    | 26821226005<br>93   | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA<br>55 95 cm x 10 cm                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,030   | 86,50             | 89,095                 |
|    | 23203226001<br>03   | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,266   | 10,00             | 22,660                 |
|    | 26531021008<br>80   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,453   | 3,65              | 1,653                  |
|    | 23201662009<br>75   | Combustibil lichid usor                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,453   | 14,85             | 6,727                  |
|    | 23201162005<br>35   | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,103   | 15,25             | 1,571                  |
|    | 29221400067<br>02   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030   | 4,50              | 0,135                  |
|    | 29522700040<br>29   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,050   | 25,00             | 1,250                  |
| 17 | RpCII2B             | Invelitoare din tabla plana,<br>la cladiri existente, inclusiv<br>doliile, sorturile, racordarile<br>la cosuri etc., avind<br>incheieturi duble, executate<br>cu foi plane de 0,5 mm<br>grosime cu tabla zincata sau<br>aluminiiu                     | m2   | 6,000   | 162,244<br>55,353 | 973,465<br>332,121     |
|    | 72130500131<br>00   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,440   | 57,66             | 256,010                |
|    | 93100600199<br>20   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,320   | 57,66             | 76,111                 |
|    | 27104036424<br>19   | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 34,965  | 18,00             | 629,370                |
|    | 27441259047<br>70   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30<br>% G                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,063   | 45,50             | 2,866                  |
|    | 28731458878<br>93   | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30<br>S2111                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,504   | 17,00             | 8,568                  |
|    | 29221400067<br>02   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,120   | 4,50              | 0,540                  |
| 18 | RpCII2B             | Invelitoare din tabla plana,<br>la cladiri existente, inclusiv<br>doliile, sorturile, racordarile<br>la cosuri etc., avind<br>incheieturi duble, executate<br>cu foi plane de 0,5 mm<br>grosime cu tabla zincata sau<br>aluminiiu (Tabla re folosita) | m2   | 21,690  | 57,352<br>55,355  | 1 243,956<br>1 200,655 |
|    | 72130500131<br>00   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 16,051  | 57,66             | 925,501                |
|    | 93100600199<br>20   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,772   | 57,66             | 275,154                |
|    | 27104036424<br>19-1 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime<br>refolosita                                                                                                                                                                                                         | kg   | 126,398 | 0,00              | 0,000                  |
|    | 27441259047<br>70   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30<br>% G                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,228   | 45,50             | 10,374                 |
|    | 28731458878<br>93   | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30<br>S2111                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,822   | 17,00             | 30,974                 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6                | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|--------------------|
|    | 29221400067<br>02  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,434  | 4,50             | 1,953              |
| 19 | RpCR23A            | Vopsirea în culori de ulei a balustradelor, grilelor și parapetelor metalice, în două straturi de vopsea                                                                                                  | m2   | 4,000  | 83,521<br>78,418 | 334,083<br>313,670 |
|    | 71410200133<br>00  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,400  | 57,66            | 253,704            |
|    | 93100600199<br>22  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,040  | 57,66            | 59,966             |
|    | 24302261013<br>49  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,120  | 8,65             | 1,038              |
|    | 24301161032<br>18  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,480  | 36,00            | 17,280             |
|    | 23201162005<br>35  | Benzina extracție tip 80/120                                                                                                                                                                              | l    | 0,060  | 15,25            | 0,915              |
|    | 17113173066<br>61  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,120  | 2,50             | 0,300              |
|    | 28811160016<br>66  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                           | buc  | 0,400  | 1,75             | 0,700              |
|    | 29221400067<br>02  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,040  | 4,50             | 0,180              |
| 20 | RpCH01A            | Sarpanta simplă din lemn de rasinoase, rețemata direct pe ziduri (fără scaune), compusă din capriori și pane, pentru învelitori de carton sau de tablă, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat             | m2   | 11,000 | 82,562<br>23,064 | 908,177<br>253,704 |
|    | 71240100107<br>001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,200  | 57,66            | 126,852            |
|    | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,200  | 57,66            | 126,852            |
|    | 20101029087<br>38  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,066  | 3 035,00         | 200,310            |
|    | 20101029069<br>61  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m                                                                                                                                                | m3   | 0,132  | 3 035,00         | 400,620            |
|    | 28741458870<br>49  | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111                                                                                                                                                               | kg   | 1,100  | 17,00            | 18,700             |
|    | 28752763115<br>28  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,100  | 14,00            | 15,400             |
|    | 28741158275<br>94  | Surub pt fundatii M12x200 cu piulite și saibe                                                                                                                                                             | kg   | 0,550  | 28,65            | 15,758             |
|    | 29404200076<br>79  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,440  | 5,00             | 2,200              |
|    | 29221400067<br>02  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,330  | 4,50             | 1,485              |
| 21 | CE30A              | Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, plăci tip eternit etc., din cherestea tivita 50*50mm, la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. | m2   | 11,000 | 19,425<br>17,010 | 213,672<br>187,107 |
|    | 71240100107<br>001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,475  | 57,66            | 142,709            |
|    | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,770  | 57,66            | 44,398             |
|    | 20101029034<br>95  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,000  | 3 035,00         | 0,000              |
|    | 28731458870<br>00  | Cuie cu cap conic tip A pentru                                                                                                                                                                            | kg   | 1,320  | 17,00            | 22,440             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                  | 4    | 5       | 6                        | 7                           |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|-----------------------------|
|    |                    | constructii                                                                                                        |      |         |                          |                             |
|    | 29521600072<br>00  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,330   | 12,50                    | 4,125                       |
| 22 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2   | 11,000  | <u>25,226</u><br>14,415  | <u>277,484</u><br>158,565   |
|    | 71340300122<br>00  | Izolator hidrofug                                                                                                  | h-om | 2,200   | 57,66                    | 126,852                     |
|    | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0,550   | 57,66                    | 31,713                      |
|    | 26821326004<br>65  | Folie suplimentara polimerica                                                                                      | m2   | 13,029  | 8,50                     | 110,746                     |
|    | 28752763120<br>001 | Шпильки (fise)                                                                                                     | buc  | 135,960 | 0,05                     | 6,798                       |
|    | 29521600072<br>00  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,110   | 12,50                    | 1,375                       |
| 23 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor                           | m2   | 11,000  | <u>195,949</u><br>66,309 | <u>2 155,443</u><br>729,399 |
|    | 72130500131<br>00  | Tinichigiu                                                                                                         | h-om | 9,900   | 57,66                    | 570,834                     |
|    | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 2,750   | 57,66                    | 158,565                     |
|    | 27104036430<br>00  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                               | m2   | 13,282  | 83,50                    | 1 109,047                   |
|    | 27104036400<br>00  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                  | kg   | 5,775   | 18,00                    | 103,950                     |
|    | 28752763120<br>00  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                   | buc  | 103,950 | 0,80                     | 83,160                      |
|    | 26401223030<br>00  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                              | buc  | 1,155   | 73,50                    | 84,892                      |
|    | 27104037400<br>00  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                              | buc  | 0,462   | 70,00                    | 32,340                      |
|    | 25211067182<br>72  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                        | m    | 0,578   | 10,00                    | 5,780                       |
|    | 29521600072<br>00  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,550   | 12,50                    | 6,875                       |
| 24 | CE20A              | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                     | m    | 4,000   | <u>210,302</u><br>17,298 | <u>841,209</u><br>69,192    |
|    | 72130500131<br>00  | Tinichigiu                                                                                                         | h-om | 1,200   | 57,66                    | 69,192                      |
|    | 27104063118<br>00  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                       | m    | 4,326   | 80,00                    | 346,080                     |
|    | 28752763112<br>31  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                               | buc  | 5,768   | 29,85                    | 172,175                     |
|    | 26661228005<br>55  | Element de inchidere                                                                                               | buc  | 0,824   | 45,50                    | 37,492                      |
|    | 28752740000<br>50  | Elemente de legatura                                                                                               | buc  | 0,412   | 42,50                    | 17,510                      |
|    | 28752741101<br>01  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                  | buc  | 0,824   | 115,00                   | 94,760                      |
|    | 28752740005<br>01  | Cot de jgheab                                                                                                      | buc  | 0,824   | 110,00                   | 90,640                      |
|    | 28741158377<br>45  | Suruburi                                                                                                           | buc  | 41,200  | 0,30                     | 12,360                      |
|    | 29521600072<br>00  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,080   | 12,50                    | 1,000                       |
| 25 | CE22A              | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                       | m    | 4,000   | <u>193,463</u><br>20,181 | <u>773,850</u><br>80,724    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                | 4    | 5      | 6                  | 7                      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|------------------------|
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                       | h-om | 1,400  | 57,66              | 80,724                 |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                              | m    | 4,284  | 70,00              | 299,880                |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                       | buc  | 2,040  | 63,00              | 128,520                |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                | buc  | 1,020  | 40,00              | 40,800                 |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                            | buc  | 2,040  | 21,65              | 44,166                 |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                               | buc  | 1,020  | 70,00              | 71,400                 |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                     | buc  | 1,020  | 63,00              | 64,260                 |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                             | buc  | 1,020  | 42,50              | 43,350                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                      | h-ut | 0,060  | 12,50              | 0,750                  |
| 26 | CK17F1        | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice                     | m2   | 10,000 | 194,333<br>119,356 | 1 943,332<br>1 193,562 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                          | h-om | 14,700 | 57,66              | 847,602                |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                            | h-om | 4,000  | 57,66              | 230,640                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                            | h-om | 2,000  | 57,66              | 115,320                |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                   | kg   | 4,509  | 2,00               | 9,018                  |
|    | 2521106718390 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                                                                                         | m2   | 10,521 | 46,85              | 492,909                |
|    | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                     | kg   | 3,006  | 12,50              | 37,575                 |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                             | kg   | 2,004  | 26,85              | 53,807                 |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                 | kg   | 0,301  | 14,65              | 4,410                  |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                         | kg   | 7,014  | 21,50              | 150,801                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                      | h-ut | 0,100  | 12,50              | 1,250                  |
| 27 | TrB05A2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m- mortar,membrane bituminoase   | t    | 6,800  | 337,888<br>337,888 | 2 297,636<br>2 297,636 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 39,848 | 57,66              | 2 297,636              |
| 28 | TRI1AA09F1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t    | 6,800  | 23,064<br>23,064   | 156,835<br>156,835     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 2,720  | 57,66              | 156,835                |
| 29 | TRI1AA04C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3               | t    | 6,800  | 31,713<br>31,713   | 215,648<br>215,648     |
|    | 93100600199   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 3,740  | 57,66              | 215,648                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5         | 6                 | 7                        |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------|--------------------------|
|    | 00                 |                                                                                                                                                                                                              |      |           |                   |                          |
| 30 | TsI50C10           | Transportarea pamintului (gunoi) autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                  | t    | 6,800     | 68,873<br>0,000   | 468,335<br>0,000         |
|    | 34105400000<br>06  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                            | h-ut | 2,952     | 158,65            | 468,335                  |
|    |                    | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                        |      |           |                   |                          |
|    |                    | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |      |           |                   | 51 821,829<br>32 582,915 |
|    |                    | <b>1.2. Reparatia pavajelor</b>                                                                                                                                                                              |      |           |                   |                          |
| 31 | DG03A              | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton                                                                                                                                        | m2   | 149,000   | 17,298<br>17,298  | 2 577,402<br>2 577,402   |
|    | 93100600199<br>00  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om | 44,700    | 57,66             | 2 577,402                |
| 32 | RpCU09C            | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                      | t    | 14,000    | 72,075<br>72,075  | 1 009,050<br>1 009,050   |
|    | 71240100107<br>001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,500     | 57,66             | 201,810                  |
|    | 93100600199<br>22  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 14,000    | 57,66             | 807,240                  |
| 33 | DE18B              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2   | 149,000   | 100,808<br>60,197 | 15 020,334<br>8 969,359  |
|    | 71290200128<br>00  | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om | 150,848   | 57,66             | 8 697,896                |
|    | 93100600199<br>22  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,708     | 57,66             | 271,463                  |
|    | 26611128006<br>55  | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                             | m2   | 151,235   | 0,00              | 0,000                    |
|    | 26511221000<br>27  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                  | kg   | 238,400   | 1,38              | 328,992                  |
|    | 26511221004<br>42  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                    | kg   | 2 343,770 | 1,38              | 3 234,403                |
|    | 14211022005<br>46  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                         | m3   | 0,745     | 165,00            | 122,925                  |
|    | 14211022005<br>47  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                           | m3   | 12,769    | 165,00            | 2 106,885                |
|    | 28811160027<br>01  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,980     | 86,50             | 257,770                  |
|    |                    | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                        |      |           |                   |                          |
|    |                    | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |      |           |                   | 18 606,786<br>12 555,811 |
|    |                    | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                        |      |           |                   |                          |
|    |                    | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |      |           |                   | 70 428,615<br>45 138,726 |

**Total proces-verbal:**

| 1 | 2 | 3                               | 4        | 5 | 6 | 7          |
|---|---|---------------------------------|----------|---|---|------------|
|   |   | Cheltuieli directe              | lei      |   |   | 70 428,64  |
|   |   | Contributii sociale si medicale | 22,50 %  |   |   | 10 156,21  |
|   |   | Transportarea materialelor      | 7,00 %   |   |   | 1 722,54   |
|   |   | Total                           | 100,00 + |   |   | 82 307,39  |
|   |   | Cheltuieli de regie             | 14,50 %  |   |   | 11 934,57  |
|   |   | Total                           | 100,00 + |   |   | 94 241,96  |
|   |   | Beneficiu de deviz              | 6,00 %   |   |   | 5 654,52   |
|   |   | Total                           | 100,00 + |   |   | 99 896,48  |
|   |   | TVA                             | 20,00 %  |   |   | 19 979,30  |
|   |   |                                 |          |   |   | 119 875,78 |
|   |   | <b>TOTAL:</b>                   |          |   |   | 45 138,72  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*[Signature]*



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

*[Signature]*

*Șef al Direcției nr. 14*

*Decan A. [Signature]*

*Văstăscu*

*[Signature]*

*Silion*

*[Signature]*

1

Handwritten signature and a circular stamp.

Handwritten text, possibly a date or reference number, including "10-1-40".

Handwritten mark or signature.