

# Obiect "Lucrari de reparatii sala de mese/festivitatii a IP LT "Constantin Stere" din s.Abaclia r-ul Basarabasca"

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,217
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,85	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,85	7,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	65,00	1,95
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./desfacerea placajului scenei	m2			60,959
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,85	30,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,85	30,48
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,237
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,85	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,85	13,62
		<b>2. Lucrari de terasamente</b>				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 836,450
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	385,00	1 836,45
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			4,160
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	65,00	4,16
6	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			66,796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0300	64,85	66,80
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			11,673
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,85	11,67
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 564,328
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	64,85	441,63
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	386,00	1 968,60
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,10
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 184,927
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,85	571,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		<b>3. Pardoseli</b>				
10	CC03C1	Montare plase sudate la pardoseli (plasa sudata pentru armare VR 100x100x4 mm)	kg			32,351
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,85	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,85	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,34	29,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,41	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,10	0,28
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,15	0,04
11	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			322,817
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	64,85	84,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,85	9,73
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 910,00	195,78
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	2,10	2,10
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	2,90	0,87
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	3,20	3,20
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	19,30	19,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	65,00	0,39
12	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			12,467
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,85	2,59
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	3,20	0,48
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 100,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,10	0,21
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	30,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	65,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	65,00	0,07
13	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2			192,281
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	64,85	42,67
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	4,20	127,26
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	5,96	1,50
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	39,49	1,60
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	12,30	8,70
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	17,50	2,65
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	102,00	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	65,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	65,00	2,11
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	65,00	3,06
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			180,469
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,85	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 981,70	65,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,20	54,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	294,00	12,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm /culoarera gresirei se va coordana cu Beneficiarul Grosimea gresiei nu mai mica de 10 mm/ Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			436,649
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,85	71,33
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	307,45	319,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,13	26,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	65,00	1,09
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	65,00	4,09
16	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			104,844
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,85	48,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,20	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	294,00	1,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 750,00	8,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	29,11	29,69
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		<b>4. Scena</b>				
17	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			472,444
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	64,85	32,43
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	64,85	158,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,85	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,85	16,21
	98745123565852	Placi PFL melaminate	m2		261,42	235,28
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	17,50	1,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,25	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
18	RpCR12B1	Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei	m2			79,398
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0900	64,85	70,69
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1100	25,00	2,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0200	35,00	0,70
	2430126105072	Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706	kg	0,0500	31,70	1,59
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0300	18,20	0,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2500	8,20	2,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<b>5. Canera nr.1 pe scena</b>				
19	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var /este exclus resursul Autoturn	m2			14,267
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	64,85	14,27
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			568,373
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	64,85	142,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	184,70	194,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	48,39	44,69
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,13	59,98
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	25,20	26,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	18,30	43,22
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	18,30	13,93
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	35,00	9,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,50	1,54
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,61	26,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	65,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	65,00	3,09
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /грунтовка внутренних поверхносмтей стен и потолков	m2			4,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			124,325

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,85	79,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,45	38,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,223
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	17,50	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,981
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
25	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat	m2			60,651
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	64,85	27,89
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	41,36	24,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	4,20	0,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1100	65,00	7,15
26	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 137,336
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,85	52,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 989,32	2 989,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,61	6,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	102,00	56,10
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	85,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,20	4,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,84	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		<b>6. Camera nr.2 de pe scena</b>				
27	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var /este exclus resursul Autoturn	m2			14,267
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	64,85	14,27
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			568,373
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	64,85	142,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	184,70	194,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	48,39	44,69
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,13	59,98
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	25,20	26,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	18,30	43,22
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	18,30	13,93
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	35,00	9,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,50	1,54
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,61	26,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	65,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	65,00	3,09
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,325
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,85	79,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,45	38,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,223
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	17,50	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,981
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
33	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat	m2			60,651
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	64,85	27,89
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	41,36	24,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	4,20	0,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1100	65,00	7,15
34	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 137,336
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,85	52,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 989,32	2 989,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,61	6,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	102,00	56,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,20	4,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,84	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		<b>7. Camera nr.3 de pe scena</b>				
35	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de vopsea de var /este exclus resursul Autoturn	m2			14,267
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	64,85	14,27
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			568,373
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	64,85	142,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	184,70	194,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	48,39	44,69
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,13	59,98
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	25,20	26,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	18,30	43,22
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	18,30	13,93
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	35,00	9,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,50	1,54
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,61	26,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	65,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	65,00	3,09

1	2	3	4	5	6	7
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,325
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,85	79,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,45	38,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,223
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	17,50	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
41	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat	m2			60,652
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	64,85	27,89
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	41,36	24,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	4,20	0,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1100	65,00	7,15
42	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 137,336
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,85	52,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 989,32	2 989,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,61	6,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	102,00	56,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,20	4,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,84	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		<b>8. Scari</b>				
43	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,0500	m			581,360
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	64,85	16,21
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	64,85	214,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,85	19,45
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3		5 324,70	319,48
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg		24,41	12,21
44	RpCP13A	Instalarea balustradelor, instalate pe scari din otel de inox teava cu d 40x3 mm/bara de sprijin/ si teava d 12x1,5 mm 3 linii/grile decorative/	kg			224,591
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0800	64,85	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,85	1,30
	78461326552522	tevii inox d 2*1.5 mm	kg		211,70	41,28
	852951475	teava inox cu d 40*3 mm	kg		211,70	170,42

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	149,11	0,75
	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0020	392,47	0,78
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	65,00	0,97
45	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			60,192
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	64,85	38,91
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	41,36	6,62
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	41,36	2,07
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	18,20	0,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	8,20	2,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	35,00	7,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli"  
/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.