

**Centrul integrat de Pregatire  
pentru Aplicare legii, din or.  
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.  
Dimo nr. 60, nr. cadastral  
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)



## DEVIZ LOCAL № 3-3-18

**Poligon tactic cu tir subteran (puct termic) Узел ввода**

**Valoarea de deviz 33 933,09 lei**


Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari sanitare</b>                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | ID05B                       | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Вентиль фланцевый стальной Д-65мм | buc  | 4,0000                                | 2 386,2800<br>43,2450                 | 9 545,1200<br>172,9800 |
| 2      | ID04B                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый Д-32мм                              | buc  | 2,0000                                | 301,4150<br>14,4150                   | 602,8300<br>28,8300    |
| 3      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый Д-25мм                              | buc  | 2,0000                                | 200,3310<br>8,6490                    | 400,6620<br>17,2980    |
| 4      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый Д-15мм                              | buc  | 2,0000                                | 95,5010<br>8,6490                     | 191,0020<br>17,2980    |
| 5      | SE56A                       | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Д-65мм                                                   | buc  | 2,0000                                | 1 032,1543<br>132,6180                | 2 064,3086<br>265,2360 |
| 6      | IA18J                       | Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet                                                                    | buc  | 12,0000                               | 119,9710<br>31,7130                   | 1 439,6520<br>380,5560 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                   | 7                      |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|------------------------|
|    |        | de control pentru armaturi /<br>Отборные устройства                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     |                        |
| 7  | IA18B  | Armaturi fine pentru cazanele de<br>incalzire centrala: hidrometru sau<br>manometru cu robinet de control                                                                                                                                                                 | buc | 6,0000 | 310,5940<br>23,0640 | 1 864,1640<br>138,3840 |
| 8  | IA18A  | Armaturi fine pentru cazanele de<br>incalzire centrala: termometru<br>(drept sau coltar) cu aparatoare<br>sau termometru cu scala rotunda                                                                                                                                 | buc | 6,0000 | 191,9324<br>8,0724  | 1 151,5944<br>48,4344  |
| 9  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, Отвод стальной Д-65мм                                                                                                                                                                   | buc | 4,0000 | 180,6276<br>60,5430 | 722,5104<br>242,1720   |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, Переход стальной Д-<br>80/65                                                                                                                                                            | buc | 2,0000 | 235,0344<br>60,5430 | 470,0688<br>121,0860   |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, Заглушка Д-80мм                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000 | 139,5930<br>60,5430 | 279,1860<br>121,0860   |
| 12 | CL18A  | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, Опора<br>ОПП2 (6 шт)                                                                                                                     | kg  | 8,6000 | 28,5153<br>12,1086  | 245,2316<br>104,1340   |
| 13 | IC18D  | Teava din otel fara sudura sau<br>sudata longitudinal, pentru<br>constructii, montata prin sudura la<br>conducte de distributie din<br>centrale termice in instalatii de<br>incalzire centrala, teava avind<br>diametrul exterior si grosimea<br>peretelui de 89 x 3,5 mm | m   | 2,5000 | 236,5094<br>83,6070 | 591,2735<br>209,0175   |
| 14 | IC18C  | Teava din otel fara sudura sau<br>sudata longitudinal, pentru<br>constructii, montata prin sudura la<br>conducte de distributie din<br>centrale termice in instalatii de<br>incalzire centrala, teava avind<br>diametrul exterior si grosimea<br>peretelui de 76 x 3,5 mm | m   | 5,2000 | 210,6584<br>74,9580 | 1 095,4237<br>389,7816 |
| 15 | IC11E  | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si                                                                                      | m   | 1,5000 | 83,9291<br>35,7492  | 125,8937<br>53,6238    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                      | 7                      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------|------------------------|
|    |         | social-culturale, $\varnothing$ -32 x 2,8mm                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                        |                        |
| 16 | IC11C   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, $\varnothing$ -25 x 2,8mm                                                                          | m  | 1,5000 | 64,8315<br>27,6768     | 97,2472<br>41,5152     |
| 17 | IC11A   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"                                                                      | m  | 1,5000 | 42,7586<br>20,1810     | 64,1379<br>30,2715     |
| 18 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Уголок 50 x 50 x 5                                                                                                                                                    | kg | 9,4300 | 27,0150<br>12,1086     | 254,7519<br>114,1840   |
| 19 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 0,0100 | 946,3600<br>371,3300   | 9,4636<br>3,7133       |
| 20 | IzA06D  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                                              | m2 | 8,4000 | 110,3468<br>79,5708    | 926,9131<br>668,3947   |
| 21 | IzH40B  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ 40mm                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,1460 | 3 483,7219<br>653,2959 | 508,6234<br>95,3812    |
| 22 | IzH08A  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, Маты минватные толщ 40mm                                                             | m2 | 3,3000 | 251,8802<br>58,2366    | 831,2046<br>192,1808   |
| 23 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm                                                                                                                                                                                                         | m2 | 9,3400 | 146,3610<br>13,5501    | 1 367,0122<br>126,5379 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                  | 7                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-----------------------------------|
|    |         | grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, confectionare                                                                                 |    |        |                    |                                   |
| 24 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, montare | m2 | 9,3400 | 35,5620<br>33,9620 | 332,1490<br>317,2050              |
|    |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |                    | <b>25 180,4236<br/>3 899,3209</b> |



|  |                                          |          |                               |
|--|------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|  | Total                                    | lei      | 25 180,42                     |
|  | Asigurarea soc si med                    | 22,50 %  | 877,35                        |
|  | Transportarea                            | 7,00 %   | 1 478,25                      |
|  | Depozitare                               | 2,00 %   | 422,36                        |
|  | Total                                    | 100,00 + | 27 958,38                     |
|  | Cheltuielile de regie                    | 14,50 %  | 4 053,97                      |
|  | Total                                    | 100,00 + | 32 012,35                     |
|  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 1 920,74                      |
|  | Total                                    | 100,00 + | 33 933,09                     |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>33 933,09<br/>3 899,32</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul integrat de Pregătire pentru  
Aplicare legii, din or. Chisinau, sect. Ciocana, str.  
N. Dîmo nr. 60, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor



Formular Nr.5  
WinCmeta

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrări sanitare</b>                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 1        | ID05B                       | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Вентиль фланцевый стальной Д-65мм | buc  |                                        |                      | 2 386,2800<br>43,2450  |
|          | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                            | h-om | 0,7500                                 | 57,66                | 43,2450                |
|          | 2875274205000 1             | Robinet cu flanse Вентиль фланцевый ст. д-65мм                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 1 889,44             | 1 889,4400             |
|          | 2875274428200 65            | Flansa rotunda libera Д-65                                                                                                              | buc  | 2,0000                                 | 181,30               | 362,6000               |
|          | 1450336200468               | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                           | kg   | 0,0150                                 | 15,00                | 0,2250                 |
|          | 2874115818410               | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                 | buc  | 8,0000                                 | 5,00                 | 40,0000                |
|          | 2874115840558               | Piulita hexag. M16                                                                                                                      | buc  | 8,0000                                 | 2,00                 | 16,0000                |
|          | 2874125881344               | Saiba plata M 18                                                                                                                        | buc  | 8,0000                                 | 1,00                 | 8,0000                 |
|          | 2513206622020               | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                          | kg   | 0,0650                                 | 48,00                | 3,1200                 |
|          | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                               | m3   | 0,2000                                 | 23,00                | 4,6000                 |
|          | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                 | kg   | 0,6200                                 | 20,00                | 12,4000                |
|          | 2735725903465               | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                      | kg   | 0,2000                                 | 30,00                | 6,0000                 |
|          | 1542126108945               | Ulei de in sicator                                                                                                                      | kg   | 0,0250                                 | 26,00                | 0,6500                 |
| 2        | ID04B                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый Д-32мм                              | buc  |                                        |                      | 301,4150<br>14,4150    |
|          | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                            | h-om | 0,2500                                 | 57,66                | 14,4150                |
|          | 2875274205100 13            | Robinet cu mufa Вентиль муфтовый д-32мм                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 278,00               | 278,0000               |
|          | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                            | kg   | 0,0300                                 | 48,00                | 1,4400                 |
|          | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                     | kg   | 0,0600                                 | 126,00               | 7,5600                 |
| 3        | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый Д-25мм                              | buc  |                                        |                      | 200,3310<br>8,6490     |
|          | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                            | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,6490                 |
|          | 2875274205100 14            | Robinet cu mufa Вентиль муфтовый д-25мм                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 186,93               | 186,9300               |
|          | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                            | kg   | 0,0150                                 | 48,00                | 0,7200                 |
|          | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                     | kg   | 0,0320                                 | 126,00               | 4,0320                 |
| 4        | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый Д-15мм                              | buc  |                                        |                      | 95,5010<br>8,6490      |
|          | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                            | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,6490                 |
|          | 2875274205100 15            | Robinet cu mufa Вентиль муфтовый д-15мм                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 82,10                | 82,1000                |
|          | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                            | kg   | 0,0150                                 | 48,00                | 0,7200                 |
|          | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                     | kg   | 0,0320                                 | 126,00               | 4,0320                 |
| 5        | SE56A                       | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр д-65мм                                                   | buc  |                                        |                      | 1 032,1543<br>132,6180 |
|          | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                   | h-om | 2,3000                                 | 57,66                | 132,6180               |
|          | 2924127322065 9             | Filtru Фильтр д-65мм                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 890,63               | 899,5363               |
| 6        | IA18J                       | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi / Отборные устройства                   | buc  |                                        |                      | 119,9710<br>31,7130    |
|          | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                            | h-om | 0,5500                                 | 57,66                | 31,7130                |
|          | 2913134501090 1             | Robinet Отборные устройства                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 79,17                | 79,1700                |
|          | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                 | kg   | 0,0450                                 | 20,00                | 0,9000                 |
|          | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                               | m3   | 0,0260                                 | 23,00                | 0,5980                 |
|          | 2734125900487               | Sirna pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                   | kg   | 0,0130                                 | 30,00                | 0,3900*                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 2722103305566   | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,3000 | 48,00  | 5,4000   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 48,00  | 0,2880   |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 126,00 | 1,5120   |
| 7  | IA18B           | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 310,6940 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 57,66  | 23,0640  |
|    | 3320500000000 2 | Armatura fina / Манометр                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 283,00 | 285,8300 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 48,00  | 0,2880   |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 126,00 | 1,5120   |
| 8  | IA18A           | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda                                                                                                                     | buc  |        |        | 191,9324 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 57,66  | 8,0724   |
|    | 3320500000000 1 | Armatura fina / Termometru                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 180,00 | 181,8000 |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 26,00  | 0,2600   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 48,00  | 0,2880   |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 126,00 | 1,5120   |
| 9  | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной Д-65мм                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 180,6276 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500 | 57,66  | 60,5430  |
|    | 2875274110150 1 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод стальной Д-65мм                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 97,73  | 99,6846  |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2400 | 85,00  | 20,4000  |
| 10 | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной Д-80/65                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 235,0344 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500 | 57,66  | 60,5430  |
|    | 2875274110150 2 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход стальной Д-80/65                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 151,07 | 154,0914 |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2400 | 85,00  | 20,4000  |
| 11 | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка Д-80мм                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 139,5930 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500 | 57,66  | 60,5430  |
|    | 2875274110150 4 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Заглушка Д-80мм                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 57,50  | 58,6500  |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2400 | 85,00  | 20,4000  |
| 12 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Опора ОПП2 (6 шт)                                                                                                            | kg   |        |        | 28,5153  |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 57,66  | 10,9554  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,5766   |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,5766   |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 16,67  | 0,1667   |
|    | 2775276309886 2 | Confectii metalice / Опора ОПП-2 6 шт                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 16,00  | 16,0000  |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 45,00  | 0,2250   |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080 | 0,00   | 0,0000   |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 1,00   | 0,0150   |
| 13 | IC18D           | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m    |        |        | 236,5094 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4500 | 57,66  | 83,6070  |
|    | 2521216701000 1 | Teava din otel d-89 x 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 126,87 | 128,7730 |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1020 | 23,00  | 2,3460   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2600 | 20,00  | 5,2000   |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0520 | 30,00  | 1,5600   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 16,67  | 0,0834   |
|    | 2875274021000   | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1800 | 83,00  | 14,9400  |
| 14 | IC18C           | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m    |        |        | 210,6584 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,3000 | 57,66  | 74,9580  |
|    | 2521216701000 2 | Teava din otel d-76x3,5                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150 | 111,67 | 113,3451 |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0840 | 23,00  | 1,9320   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2070 | 20,00  | 4,1400   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7          |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------|
|    | 2735725903465    | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0420 | 30,00 | 1,2600     |
|    | 2734113803910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 16,67 | 0,0833     |
|    | 2875274021000    | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1800 | 83,00 | 14,9400    |
| 15 | IC11E            | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, d-32 x 2,8mm                                                                                          | m    |        |       | 83,9291    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 35,7492    |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6200 | 57,66 | 35,7492    |
|    | 2521216701000 5  | Teava din otel d-32x2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 43,33 | 43,9799    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1050 | 20,00 | 2,1000     |
|    | 2734125900487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 30,00 | 0,9000     |
|    | 2734113803910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030 | 16,67 | 0,0500     |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 23,00 | 1,1500     |
| 16 | IC11C            | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, d-25 x 2,8mm                                                                                          | m    |        |       | 64,8315    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 27,6768    |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4800 | 57,66 | 27,6768    |
|    | 2521216701000 6  | Teava din otel d-25x2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 34,11 | 34,6247    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0640 | 20,00 | 1,2800     |
|    | 2734125900487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 30,00 | 0,5100     |
|    | 2734113803910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030 | 16,67 | 0,0500     |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300 | 23,00 | 0,6900     |
| 17 | IC11A            | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"                                                                         | m    |        |       | 42,7586    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 20,1810    |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,1810    |
|    | 2521216701000 15 | Teava din otel d-1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0150 | 21,04 | 21,3556    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0350 | 20,00 | 0,7000     |
|    | 2734125900487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 30,00 | 0,1500     |
|    | 2734113803910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030 | 16,67 | 0,0500     |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0140 | 23,00 | 0,3220     |
| 18 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Угол 50 x 50 x 5                                                                                                                                                         | kg   |        |       | 27,0150    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 12,1086    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,9554    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,5766     |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,5766     |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 16,67 | 0,1667     |
|    | 2775276309886 3  | Confectii metalice Угол 50 x 50 x 5                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 14,50 | 14,5000    |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 45,00 | 0,2248     |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,0080 | 0,00  | 0,0000     |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 1,00  | 0,0150     |
| 19 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocaiuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |       | 946,3600   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 371,3300   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,4400 | 57,66 | 371,3300   |
|    | 2430116100000    | Email clorocaiuc                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000 | 48,50 | 378,3000   |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,9000 | 30,50 | 118,9500   |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5500 | 28,00 | 15,4000    |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,9500 | 29,50 | 57,5300    |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9750 | 5,00  | 4,8500     |
| 20 | IzA06D           | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                                                 | m2   |        |       | 110,3468   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 79,5708    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3800 | 57,66 | 79,5708    |
|    | 2430116104160    | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4500 | 48,50 | 21,8250    |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,50 | 4,5750     |
|    | 2430226109260    | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0420 | 28,00 | 1,1760     |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 29,50 | 2,9500     |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,2500     |
| 21 | IzH40B           | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |       | 3 483,7219 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    |                 | marca "HPST-5" толщ 40мм                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 653,2959            |
|    | 7134050013250   | Izolator                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 9,4300 | 57,66    | 543,7418            |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9000 | 57,66    | 109,5541            |
|    | 10106221 2      | Rulou de pinza perforata "HPST-5" б=40мм                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300 | 2,650,00 | 2 811,5411          |
|    | 2734113805578   | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,1000 | 16,67    | 18,8849             |
| 22 | IzH08A          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, Маты минватные толщ 40мм                     | m2   |        |          | 251,8802<br>58,2366 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0100 | 57,66    | 58,2366             |
|    | 2682162611305 1 | Saltele vata minerala Маты минватные М-125 толщ 40мм                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0490 | 165,00   | 173,0850            |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7770 | 25,00    | 19,4250             |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0270 | 16,67    | 0,4501              |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0410 | 16,67    | 0,6835              |
| 23 | IzI07D1         | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2   |        |          | 146,3610<br>13,5501 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2350 | 57,66    | 13,5501             |
|    | 2710403601300 1 | Tabla neagra sau zincata б=0.5мм                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,5530 | 29,17    | 132,8110            |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0490 | 0,00     | 0,0000              |
| 24 | IzI07D2         | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare       | m2   |        |          | 35,5620<br>33,9620  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5890 | 57,66    | 33,9620             |
|    | 2874115893900   | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 0,20     | 1,6000              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Centrul integrat de Pregătire  
pentru Aplicare legii, din or.

Chisinau, sect. Ciocana, str. N.

Dimo nr. 60, nr. cadastral

0100313.1013

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-3-18**  
**Poligon tactic cu tir subteran (punct termic) Узел ввода**

**Valoarea de deviz 33 933,09 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                              | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                     |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                   | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 3-3-18: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                              |      |         |       |            |
|----------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------|
| 1.             | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 3,3330  | 57,66 | 192,1808   |
| 2.             | 7134050013250 | Izolator                     | h-om | 1,3768  | 57,66 | 79,3863    |
| 3.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 4,6000  | 57,66 | 265,2360   |
| 4.             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,5000 | 57,66 | 1 527,9900 |
| 5.             | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 8,4000  | 57,66 | 484,3440   |
| 6.             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 11,5920 | 57,66 | 668,3947   |
| 7.             | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 0,0644  | 57,66 | 3,7133     |
| 8.             | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,1803  | 57,66 | 10,3961    |
| 9.             | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 7,6962  | 57,66 | 443,7629   |
| 10.            | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 3,4257  | 57,66 | 197,5258   |
| 11.            | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 0,2774  | 57,66 | 15,9949    |
| 12.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 0,1803  | 57,66 | 10,3961    |
| Total manopera |               |                              |      |         |       | 3 899,32   |

**Materiale:**

|     |               |                                           |    |        |          |          |
|-----|---------------|-------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                  | kg | 0,2704 | 1,00     | 0,2704   |
| 2.  | 10106221 2    | Rulou de pinza perforata "HPST-5" b=40mm  | m3 | 0,1549 | 2 650,00 | 410,4850 |
| 3.  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf             | kg | 0,0600 | 15,00    | 0,9000   |
| 4.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                      | kg | 0,1600 | 26,00    | 4,1600   |
| 5.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                           | kg | 0,4298 | 5,00     | 2,1485   |
| 6.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                              | kg | 0,2640 | 48,00    | 12,6720  |
| 7.  | 2320166200676 | White spirit                              | kg | 0,8595 | 29,50    | 25,3553  |
| 8.  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                 | m3 | 1,9448 | 23,00    | 44,7304  |
| 9.  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102  | kg | 5,0524 | 20,00    | 101,0480 |
| 10. | 2430116100000 | Email clorcauciuc                         | kg | 0,0780 | 48,50    | 3,7830   |
| 11. | 2430116104160 | Email alchidic                            | kg | 3,7800 | 48,50    | 183,3300 |
| 12. | 2430126100338 | Solutie de etansare                       | kg | 0,5360 | 126,00   | 67,5360  |
| 13. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                       | kg | 1,2990 | 30,50    | 39,6195  |
| 14. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                | kg | 0,3528 | 28,00    | 9,8784   |
| 15. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI | kg | 0,0055 | 28,00    | 0,1540   |



|     |                     |                                                                      |     |         |          |                  |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
|     |                     | 1708-61 A1                                                           |     |         |          |                  |
| 16. | 2513206622020       | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at                                        | kg  | 0,2600  | 48,00    | 12,4800          |
| 17. | 2521216701000<br>1  | Teava din otel d-89 x 3,5 mm                                         | m   | 2,5375  | 126,87   | 321,9326         |
| 18. | 2521216701000<br>15 | Teava din otel d-1/2"                                                | m   | 1,5225  | 21,04    | 32,0334          |
| 19. | 2521216701000<br>2  | Teava din otel d-76x3,5                                              | m   | 5,2780  | 111,67   | 589,3943         |
| 20. | 2521216701000<br>5  | Teava din otel d-32x2,8 mm                                           | m   | 1,5225  | 43,33    | 65,9699          |
| 21. | 2521216701000<br>6  | Teava din otel d-25x2,8 mm                                           | m   | 1,5225  | 34,11    | 51,9370          |
| 22. | 2682162611305<br>1  | Saltele vata minerala Маты минватные М-125<br>толщ40мм               | m2  | 3,4617  | 165,00   | 571,1805         |
| 23. | 2710403601300<br>1  | Tabla neagra sau zincata б=0.5мм                                     | kg  | 42,5250 | 29,17    | 1 240,4543       |
| 24. | 2722103305566       | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                               | m   | 3,6000  | 18,00    | 64,8000          |
| 25. | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg  | 0,1803  | 16,67    | 3,0056           |
| 26. | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                               | kg  | 0,0520  | 16,67    | 0,8668           |
| 27. | 2734113805578       | Sirma moale zincata D=1,25                                           | kg  | 0,1654  | 16,67    | 2,7572           |
| 28. | 2734113805762       | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                       | kg  | 0,0891  | 16,67    | 1,4853           |
| 29. | 2734113805815       | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                      | kg  | 0,1353  | 16,67    | 2,2555           |
| 30. | 2734125900487       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                | kg  | 0,2340  | 30,00    | 7,0200           |
| 31. | 2735725903465       | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                   | kg  | 1,1484  | 30,00    | 34,4520          |
| 32. | 2775276309886<br>2  | Confectii metalice / Опора ОПП-2 6 шт                                | kg  | 8,6000  | 16,00    | 137,6000         |
| 33. | 2775276309886<br>3  | Confectii metalice Уголок 50 x 50 x 5                                | kg  | 9,4300  | 14,50    | 136,7350         |
| 34. | 2873122005315       | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x<br>1500 S 2542          | kg  | 2,5641  | 25,00    | 64,1025          |
| 35. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 0,0901  | 45,00    | 4,0545           |
| 36. | 2874115818410       | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                              | buc | 32,0000 | 5,00     | 160,0000         |
| 37. | 2874115840558       | Piulita hexag. M16                                                   | buc | 32,0000 | 2,00     | 64,0000          |
| 38. | 2874115893900       | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                | buc | 74,7200 | 0,20     | 14,9440          |
| 39. | 2874125881344       | Saiba plata M 18                                                     | buc | 32,0000 | 1,00     | 32,0000          |
| 40. | 2875274021000       | Curba pentru sudura                                                  | buc | 1,3860  | 83,00    | 115,0380         |
| 41. | 2875274110150<br>1  | Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод<br>стальной Д-65мм    | buc | 4,0800  | 97,73    | 398,7384         |
| 42. | 2875274110150<br>2  | Piesa de legatura din otel pentru sudura<br>Переход стальной Д-80/65 | buc | 2,0400  | 151,07   | 308,1828         |
| 43. | 2875274110150<br>4  | Piesa de legatura din otel pentru sudura<br>Заглушка Д-80мм          | buc | 2,0400  | 57,50    | 117,3000         |
| 44. | 2875274205000<br>1  | Robinet cu flanse Вентиль фланцевый ст. д-<br>65мм                   | buc | 4,0000  | 1 889,44 | 7 557,7600       |
| 45. | 2875274205100<br>13 | Robinet cu mufa Вентиль муфтовый д-32мм                              | buc | 2,0000  | 278,00   | 556,0000         |
| 46. | 2875274205100<br>14 | Robinet cu mufa Вентиль муфтовый д-25мм                              | buc | 2,0000  | 186,93   | 373,8600         |
| 47. | 2875274205100<br>15 | Robinet cu mufa Вентиль муфтовый д-15мм                              | buc | 2,0000  | 82,10    | 164,2000         |
| 48. | 2875274428200<br>65 | Flansa rotunda libera Д-65                                           | buc | 8,0000  | 181,30   | 1 450,4000       |
| 49. | 2913134501090<br>1  | Robinet Отборные устройства                                          | buc | 12,0000 | 79,17    | 950,0400         |
| 50. | 2924127322065<br>9  | Filtru Фильтр д-65мм                                                 | buc | 2,0200  | 890,63   | 1 799,0726       |
| 51. | 3320500000000<br>1  | Armatura fina / Termometru                                           | buc | 6,0600  | 180,00   | 1 090,8000       |
| 52. | 3320500000000<br>2  | Armatura fina / Манометр                                             | buc | 6,0600  | 283,00   | 1 714,9800       |
| 53. | 4011106202741       | Energie electrica                                                    | kw  | 0,6019  | 0,00     | 0,0000           |
|     |                     | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |         |          | <b>21 117,90</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |                                  |      |        |       |          |
|----|---------------|----------------------------------|------|--------|-------|----------|
| 1. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,9200 | 85,00 | 163,2000 |
|----|---------------|----------------------------------|------|--------|-------|----------|

|                       |          |                                     |  |               |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|--|---------------|
|                       |          | <b>Total utilaje de construcții</b> |  | <b>163,20</b> |
| Total                 |          | -lei                                |  | 25 180,42     |
| Asigurarea soc si med | 22,50 %  |                                     |  | 877,35        |
| Transportarea         | 7,00 %   |                                     |  | 1 478,25      |
| Depozitare            | 2,00 %   |                                     |  | 422,36        |
| Total                 | 100,00 + |                                     |  | 27 958,38     |
| Cheltuiile de regie   | 14,50 %  |                                     |  | 4 053,97      |
| Total                 | 100,00 + |                                     |  | 32 012,35     |
| Beneficiu de deviz    | 6,00 %   |                                     |  | 1 920,74      |
| Total                 | 100,00 + |                                     |  | 33 933,09     |

**Total deviz:**

**33 933,09**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

