

**Achiziționarea "Lucrărilor de reparații
curente în cadrul CMF nr. 10 (str. Socoleni,
19) pentru anul 2026", conform necesităților
IMSP AMT Rîșcani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 398 606,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Hol lift etaj 2				
		1.2. Pereti				
1	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	51,880	11,01 9,81	571,10 508,84
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	51,880	7,33 2,18	380,22 113,04
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,880	126,24 87,18	6 549,27 4 522,90
4	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	51,880	37,00 18,89	1 919,68 979,98
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,880	5,53 2,18	286,84 113,04
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,880	117,94 88,63	6 118,84 4 598,31
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,880	29,44 14,53	1 527,15 753,82

1	2	3	4	5	6	7
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,880	5,53 2,18	286,84 113,04
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	51,880	49,52 39,96	2 569,19 2 073,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,880	5,53 2,18	286,84 113,04
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	51,880	58,89 39,96	3 055,09 2 073,00
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	3,000	102,68 36,33	308,03 108,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 859,09 16 070,99
		1.3. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,050	378,58 159,83	10 619,21 4 483,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 619,21 4 483,16
		1.4. Glafuri				
14	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	5,400	11,01 9,81	59,44 52,96
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,400	166,30 107,95	898,01 582,94
16	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	35,500	19,77 7,27	701,66 257,91
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,400	5,53 2,18	29,86 11,77
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,400	49,51 39,96	267,38 215,77
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,400	5,53 2,18	29,86 11,77
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise	m2	5,400	58,89 39,96	318,00 215,77

1	2	3	4	5	6	7
		)				
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 304,21 1 348,89
		1.5. Pardoseli				
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete h=10cm)	m	11,100	115,65 36,33	1 283,70 403,21
22	CK18C aplicat	Montarea profil de dilatatie pentru rost seismic	m	4,000	708,01 18,89	2 832,03 75,56
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 115,73 478,77
		1.6. Timplarie				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2	5,040	30,50 30,50	153,72 153,72
24	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	3,360	3 153,76 66,12	10 596,63 222,16
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,680	3 135,15 58,82	5 267,06 98,81
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 017,41 474,69
		1.7. Debara/ Camera electrica				
		1.8. Pereti				
26	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	24,930	11,01 9,81	274,46 244,54
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	24,930	7,33 2,18	182,72 54,34
28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	24,930	126,23 87,18	3 147,00 2 173,39
29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	24,930	36,98 18,89	921,91 470,91

1	2	3	4	5	6	7
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,930	5,53 2,18	137,85 54,34
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	24,930	117,94 88,63	2 940,28 2 209,65
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,930	29,43 14,53	733,81 362,23
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,930	5,53 2,18	137,85 54,34
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	24,930	49,52 39,96	1 234,62 996,18
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,930	5,53 2,18	137,85 54,34
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	24,930	58,89 39,96	1 468,11 996,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 316,46 7 670,44
		1.9. Tavan				
37	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	4,830	11,01 9,81	53,17 47,37
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogruud	m2	4,830	7,33 2,18	35,42 10,53
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,830	140,53 111,16	678,75 536,88
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	4,830	5,53 2,18	26,72 10,53
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	4,830	49,53 39,96	239,23 193,03
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	4,830	5,53 2,18	26,72 10,53
43	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli	m2	4,830	83,05 47,22	401,14 228,05

1	2	3	4	5	6	7
		gletuite cu ipsos				
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 461,15 1 036,92
		1.10. Glafuri				
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	166,31 107,96	166,31 107,96
45	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	1,000	13,77 7,27	13,77 7,27
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,000	5,53 2,18	5,53 2,18
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,000	49,52 39,96	49,52 39,96
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,000	5,53 2,18	5,53 2,18
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	58,89 39,96	58,89 39,96
		Total Glafuri Inclusiv salariu				299,55 199,51
		1.11. Pardoseli				
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,830	111,01 50,86	536,18 245,63
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,830	144,23 17,00	696,64 82,09
52	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2	-4,830	42,15 5,01	-203,57 -24,19
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,830	513,25 210,69	2 479,01 1 017,61
54	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete h=10cm)	m	8,100	115,65 36,33	936,80 294,24
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 445,06 1 615,38
		1.12. Timplarie				
55	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2	1,680	30,54 30,54	51,30 51,30
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	1,680	3 135,15	5 267,06

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)			58,82	98,81
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 318,36 150,11
		1.13. Coridor mare (inclusiv pina la sala festiva)				
		1.14. Pereti				
57	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	246,110	11,01 9,81	2 709,13 2 413,79
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	246,110	7,33 2,18	1 803,82 536,37
59	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	246,110	126,24 87,18	31 069,13 21 455,87
60	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	246,110	36,99 18,89	9 102,90 4 648,80
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	246,110	5,53 2,18	1 360,83 536,37
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	246,110	117,94 88,63	29 026,45 21 813,45
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	246,110	29,44 14,53	7 244,49 3 575,98
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	246,110	5,53 2,18	1 360,83 536,37
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	246,110	49,52 39,96	12 187,79 9 833,98
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	246,110	5,53 2,18	1 360,83 536,37
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de	m2	246,110	58,89 39,96	14 492,84 9 833,98

1	2	3	4	5	6	7
		orice felinclusiv colorare nuante deschise)				
68	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	45,000	213,04 6,54	9 586,73 294,23
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	6,000	102,67 36,33	616,05 217,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				121 921,82 76 233,51
		1.15. Tavan				
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	146,530	378,58 159,83	55 473,35 23 419,81
		Total Tavan Inclusiv salariu				55 473,35 23 419,81
		1.16. Glafuri				
71	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	46,950	11,01 9,81	516,82 460,46
72	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	46,950	166,30 107,96	7 807,91 5 068,65
73	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	85,000	13,76 7,26	1 170,02 617,52
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	46,950	5,53 2,18	259,66 102,36
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	46,950	49,52 39,96	2 325,08 1 876,04
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	46,950	5,53 2,18	259,66 102,36
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,950	58,89 39,96	2 764,82 1 876,04
		Total Glafuri Inclusiv salariu				15 103,97 10 103,43
		1.17. Pardoseli				
78	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete h=10cm)	m	98,300	115,65 36,33	11 368,50 3 570,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 368,50 3 570,75

1	2	3	4	5	6	7
		1.18. Timplarie				
79	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2	16,120	30,51 30,51	491,84 491,84
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2	3,360	3 135,18 58,85	10 534,19 197,75
81	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (la nisa, panou electric/ telecomunicatii, hidrant cu pictogramele de rigoare))	m2	12,760	3 135,17 58,85	40 004,81 750,91
		Total Timplarie Inclusiv salariu				51 030,84 1 440,50
		1.19. Biroul 211 Sala de triaj si sala de primire				
		1.20. Pereti				
82	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	77,340	11,01 9,81	851,34 758,54
83	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	77,340	126,24 87,18	9 763,34 6 742,50
84	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	77,340	36,99 18,89	2 860,60 1 460,85
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	77,340	7,33 2,18	566,85 168,55
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,340	117,94 88,63	9 121,57 6 854,89
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,340	29,44 14,53	2 276,58 1 123,75
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,340	5,53 2,18	427,64 168,55

1	2	3	4	5	6	7
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	77,340	49,52 39,96	3 829,98 3 090,32
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,340	5,53 2,18	427,64 168,55
91	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2	39,870	611,53 295,69	24 381,71 11 788,99
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	34,470	58,89 39,96	2 029,89 1 377,37
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	3,000	422,94 119,87	1 268,81 359,62
94	CK26C	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	9,200	213,04 6,54	1 959,95 60,15
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	102,67 36,33	205,35 72,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 971,25 34 195,28
		1.21. Tavan				
96	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	27,600	11,01 9,81	303,82 270,70
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund	m2	27,600	7,33 2,18	202,29 60,15
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,600	140,52 111,15	3 878,46 3 067,86
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,600	5,53 2,18	152,61 60,15
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	27,600	49,52 39,96	1 366,81 1 102,82
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	27,600	5,53	152,61

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor tip supraton			2,18	60,15
102	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	27,600	83,05 47,22	2 292,22 1 303,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 348,82 5 925,17
		1.22. Glafuri				
103	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,840	11,01 9,81	174,33 155,33
104	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,480	11,01 9,81	170,42 151,84
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,480	166,30 107,96	2 574,33 1 671,17
106	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	56,000	16,36 9,44	916,27 528,89
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	15,480	5,53 2,18	85,57 33,71
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,480	49,52 39,96	766,56 618,54
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	15,480	5,53 2,18	85,57 33,71
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	15,480	58,89 39,96	911,58 618,54
		Total Glafuri Inclusiv salariu				5 684,63 3 811,73
		1.23. Pardoseli				
111	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,880	35,18 33,41	453,15 430,38
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,720	58,67 56,67	863,60 834,16
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,600	110,99 50,85	3 063,34 1 403,59
114	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,600	144,24 17,00	3 981,05 469,17

1	2	3	4	5	6	7
115	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-27,600	42,16 5,01	-1 163,57 -138,33
116	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	30,360	727,49 231,75	22 086,45 7 036,01
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 284,02 10 034,98
		1.24. Timplarie				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	5,700	30,51 30,51	173,92 173,92
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2	5,700	3 135,15 58,85	17 870,34 335,43
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 044,26 509,35
		1.25. Biroul 202 Colectare sange (inclusiv nisa)				
		1.26. Pereti				
119	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	55,230	11,01 9,81	607,94 541,68
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,000	116,60 116,24	349,80 348,72
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	58,230	7,33 2,18	426,79 126,92
122	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,230	126,24 87,18	7 351,19 5 076,49
123	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	58,230	37,00 18,89	2 154,22 1 099,92
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	58,230	7,33 2,18	426,79 126,92

1	2	3	4	5	6	7
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,230	117,94 88,63	6 513,91 4 895,23
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,230	29,44 14,53	1 625,74 802,49
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,230	5,53 2,18	305,39 120,38
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	55,230	49,52 39,96	2 735,10 2 206,89
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,230	5,53 2,18	305,39 120,38
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	55,230	58,89 39,96	3 252,37 2 206,89
131	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	3,000	422,94 119,87	1 268,81 359,62
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	4,000	102,67 36,33	410,70 145,30
133	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	3,210	213,04 6,54	683,85 20,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 417,99 18 198,82
		1.27. Tavan				
134	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	14,610	11,01 9,81	160,87 143,33
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund	m2	14,610	7,33 2,18	107,08 31,82
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,610	140,52 111,15	2 053,04 1 623,95
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,610	5,53 2,18	80,78 31,82
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	14,610	49,52	723,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele tavan			39,95	583,74
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,610	5,53 2,18	80,78 31,82
140	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	14,610	83,05 47,22	1 213,41 689,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 419,46 3 136,36
		1.28. Glafuri				
141	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	5,700	11,00 9,80	62,71 55,87
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,700	166,30 107,96	947,91 615,35
143	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	27,100	13,76 7,26	373,03 196,88
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,700	5,53 2,18	31,51 12,42
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,700	49,53 39,96	282,30 227,76
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,700	5,53 2,18	31,51 12,42
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,700	58,89 39,96	335,65 227,76
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 064,62 1 348,46
		1.29. Pardoseli				
148	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,170	58,66 56,66	596,62 576,26
149	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,500	58,67 56,67	264,00 255,00
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,610	111,01 50,85	1 621,82 742,99
151	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	4,500	395,35 85,73	1 779,06 385,77

1	2	3	4	5	6	7
152	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,300	115,65 36,33	959,91 301,50
153	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,110	144,24 17,00	1 458,31 171,89
154	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-10,110	42,16 5,02	-426,23 -50,71
155	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,120	727,47 231,76	8 089,43 2 577,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 342,92 4 959,82
		1.30. Timplarie				
156	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2	3,780	30,52 30,52	115,36 115,36
157	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2	3,780	3 135,12 58,83	11 850,77 222,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 966,13 337,74
		1.31. Biroul 205 Medic copil sanatos				
		1.32. Pereti				
158	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	36,960	11,01 9,81	406,89 362,53
159	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,000	116,60 116,24	349,80 348,72
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	36,960	7,33 2,18	270,92 80,57
161	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,960	126,24 87,18	5 044,54 3 483,71
162	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2	39,960	55,47	2 216,68

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar			28,33	1 132,18
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	39,960	7,33 2,18	292,91 87,11
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,960	117,94 88,63	4 712,91 3 541,76
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,960	29,44 14,53	1 176,26 580,62
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,960	5,53 2,18	204,39 80,57
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,960	49,52 39,96	1 978,89 1 596,70
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,960	5,53 2,18	220,98 87,11
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	36,960	58,89 39,96	2 176,48 1 476,83
170	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	3,000	422,94 119,87	1 268,81 359,62
171	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	2,000	102,67 36,33	205,35 72,65
172	CK26C	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	5,000	213,04 6,54	1 065,19 32,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 591,00 13 323,37
		1.33. Tavan				
173	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	13,340	11,00 9,80	146,77 130,77
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	13,340	7,33 2,18	97,76 29,06
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,340	140,52 111,15	1 874,60 1 482,79

1	2	3	4	5	6	7
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	13,340	5,53 2,18	73,75 29,06
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,340	49,52 39,96	660,60 533,04
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	13,340	5,53 2,18	73,75 29,06
179	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	13,340	83,05 47,22	1 107,88 629,95
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 035,11 2 863,73
		1.34. Glafuri				
180	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	5,190	11,00 9,80	57,09 50,85
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,190	166,30 107,95	863,09 560,28
182	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	19,900	16,36 9,44	325,66 187,95
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,190	5,54 2,18	28,73 11,33
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,190	49,53 39,97	257,04 207,42
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,190	5,54 2,18	28,73 11,33
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,190	58,90 39,97	305,67 207,42
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 866,01 1 236,58
		1.35. Pardoseli				
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,340	35,19 33,42	469,38 445,78
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,340	110,98 50,86	1 480,50 678,41
189	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,340	144,24 17,00	1 924,22 226,81

1	2	3	4	5	6	7
190	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-13,340	42,16 5,01	-562,37 -66,84
191	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,670	727,50 231,75	10 672,48 3 399,80
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 984,21 4 683,96
		1.36. Timplarie				
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,890	30,52 30,52	57,68 57,68
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,890	3 135,22 58,85	5 925,57 111,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 983,25 168,91
		1.37. Biroul 210 Pediatru				
		1.38. Pereti				
194	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	36,660	11,01 9,81	403,54 359,54
195	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,000	116,60 116,24	349,80 348,72
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	39,660	7,33 2,18	290,70 86,45
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,660	126,24 87,18	5 006,75 3 457,56
198	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	39,660	36,99 18,89	1 467,12 749,17
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	36,660	7,33 2,18	268,72 79,92
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	36,660	117,94	4 323,71

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			88,63	3 249,27
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,660	29,44 14,53	1 079,12 532,67
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,660	5,53 2,18	202,73 79,92
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	36,660	49,52 39,96	1 815,49 1 464,84
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,660	5,53 2,18	202,73 79,92
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	36,660	58,89 39,96	2 158,81 1 464,84
206	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	3,000	422,94 119,87	1 268,81 359,62
207	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	2,000	102,67 36,33	205,35 72,65
208	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	4,600	213,04 6,54	979,98 30,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 023,36 12 415,17
		1.39. Tavan				
209	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	13,110	11,01 9,81	144,31 128,59
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund	m2	13,110	7,33 2,18	96,04 28,55
211	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,110	140,52 111,15	1 842,28 1 457,21
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	13,110	5,53 2,18	72,45 28,55
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,110	49,52 39,95	649,18 523,80

1	2	3	4	5	6	7
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	13,110	5,53 2,18	72,45 28,55
215	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	13,110	83,05 47,22	1 088,80 619,05
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 965,51 2 814,30
		1.40. Glafuri				
216	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	5,190	11,00 9,80	57,09 50,85
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,190	166,30 107,95	863,09 560,28
218	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	22,900	16,36 9,44	374,75 216,28
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,190	5,54 2,18	28,73 11,33
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,190	49,53 39,97	257,04 207,42
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,190	5,54 2,18	28,73 11,33
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,190	58,90 39,97	305,67 207,42
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 915,10 1 264,91
		1.41. Pardoseli				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,110	35,18 33,42	461,27 438,08
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,110	111,01 50,85	1 455,32 666,70
225	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,110	144,25 17,00	1 891,06 222,89
226	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-13,110	42,16 5,02	-552,71 -65,75
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil	m2	14,420	727,50 231,75	10 490,51 3 341,90

1	2	3	4	5	6	7
		Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 745,45 4 603,82
		1.42. Timplarie				
228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,890	30,52 30,52	57,68 57,68
229	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,890	3 135,22 58,85	5 925,57 111,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 983,25 168,91
		1.43. Biroul 203 Scoala diabetului				
		1.44. Pereti				
230	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	36,360	11,01 9,81	400,28 356,64
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,000	116,60 116,24	349,80 348,72
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	36,360	7,33 2,18	266,52 79,26
233	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,360	126,25 87,18	4 969,02 3 431,40
234	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	39,360	36,98 18,89	1 455,45 743,50
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,360	5,53 2,18	217,66 85,80
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,360	117,94 88,63	4 288,29 3 222,68
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	36,360	29,44	1 070,29

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			14,53	528,31
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,360	5,53 2,18	201,07 79,26
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	36,360	49,52 39,96	1 800,58 1 452,86
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,360	5,53 2,18	201,07 79,26
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	36,360	58,89 39,96	2 141,15 1 452,85
242	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	3,000	422,94 119,87	1 268,81 359,62
243	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	2,000	102,67 36,33	205,35 72,65
244	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	4,600	213,04 6,54	979,98 30,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 815,32 12 322,89
		1.45. Tavan				
245	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	12,880	11,01 9,81	141,80 126,34
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrunder	m2	12,880	7,33 2,18	94,37 28,04
247	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,880	140,53 111,15	1 809,97 1 431,64
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	12,880	5,53 2,18	71,19 28,04
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	12,880	49,52 39,96	637,84 514,65
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	12,880	5,53 2,18	71,19 28,04
251	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli	m2	12,880	83,05 47,22	1 069,73 608,23

1	2	3	4	5	6	7
		gletuite cu ipsos				
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 896,09 2 764,98
		1.46. Glafuri				
252	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	5,190	11,00 9,80	57,09 50,85
253	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,190	166,30 107,95	863,09 560,28
254	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	22,900	16,36 9,44	374,75 216,28
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,190	5,54 2,18	28,73 11,33
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,190	49,53 39,97	257,04 207,42
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,190	5,54 2,18	28,73 11,33
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,190	58,90 39,97	305,67 207,42
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 915,10 1 264,91
		1.47. Pardoseli				
259	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,880	35,18 33,41	453,15 430,38
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,880	111,00 50,85	1 429,63 655,01
261	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,880	144,24 17,00	1 857,87 218,97
262	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-12,880	42,16 5,01	-543,06 -64,59
263	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti- bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,170	727,49 231,75	10 308,47 3 283,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 506,06 4 523,69
		1.48. Timplarie				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,890	30,52 30,52	57,68 57,68
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,890	3 135,22 58,85	5 925,57 111,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 983,25 168,91
		1.49. Biroul 207, 209 Vaccini				
		1.50. Pereti				
266	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (gros. 120, pentru realizarea golului de usa)	m3	0,400	290,97 286,97	116,39 114,79
267	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	77,730	116,60 116,24	9 063,32 9 035,34
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	77,730	7,33 2,18	569,72 169,42
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	77,730	126,24 87,18	9 812,88 6 776,50
270	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	77,730	36,99 18,89	2 875,51 1 468,26
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,730	5,53 2,18	429,81 169,42
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,730	117,94 88,63	9 167,60 6 889,47
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,730	29,44 14,53	2 288,04 1 129,42
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	77,730	5,53	429,81

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			2,18	169,42
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	77,730	49,52 39,96	3 849,36 3 105,93
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,730	5,53 2,18	429,81 169,42
277	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2	77,730	611,53 295,69	47 534,37 22 983,63
278	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	4,000	102,67 36,33	410,70 145,30
279	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	9,200	213,04 6,54	1 959,95 60,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				88 937,27 52 386,47
		1.51. Tavan				
280	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	26,450	11,01 9,81	291,20 259,44
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund	m2	26,450	7,33 2,18	193,81 57,61
282	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,450	140,53 111,15	3 716,90 2 940,00
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	26,450	5,53 2,18	146,21 57,61
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	26,450	49,52 39,96	1 309,78 1 056,84
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	26,450	5,53 2,18	146,21 57,61
286	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	26,450	83,05 47,22	2 196,68 1 249,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 000,79 5 678,11

1	2	3	4	5	6	7
		1.52. Glafuri				
287	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	12,930	11,01 9,81	142,37 126,85
288	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,930	166,30 107,96	2 150,27 1 395,90
289	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	50,900	13,77 7,27	700,64 369,79
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,930	5,53 2,18	71,50 28,19
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	12,930	49,53 39,96	640,36 516,69
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,930	5,53 2,18	71,50 28,19
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,930	58,89 39,96	761,46 516,69
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 538,10 2 982,30
		1.53. Pardoseli				
294	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,450	35,19 33,42	930,65 883,86
295	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,450	111,00 50,86	2 935,86 1 345,12
296	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,450	144,24 17,00	3 815,20 449,63
297	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-26,450	42,16 5,01	-1 115,08 -132,59
298	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti- bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	29,100	727,49 231,75	21 170,02 6 744,03
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 736,65 9 290,05
		1.54. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
299	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2	3,780	30,52 30,52	115,36 115,36
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2	5,670	3 135,16 58,85	17 776,34 333,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 891,70 449,04
		1.55. Biroul 201 Proceduri				
		1.56. Pereti				
301	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	42,120	11,01 9,81	463,63 413,09
302	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie den 60-80 kg/m3	m2	23,500	580,96 164,92	13 652,48 3 875,51
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	18,540	7,33 2,18	135,87 40,39
304	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,540	126,24 87,18	2 340,53 1 616,32
305	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	18,540	36,95 18,89	685,03 350,18
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,540	5,53 2,18	102,50 40,39
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,540	117,94 88,63	2 186,67 1 643,27
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,540	29,44 14,53	545,76 269,39
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,120	5,53 2,18	232,93 91,83
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	42,120	49,52 39,96	2 085,84 1 683,01

1	2	3	4	5	6	7
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,120	5,53 2,18	232,93 91,83
312	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2	42,120	611,53 295,68	25 757,71 12 454,25
313	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	2,000	102,67 36,33	205,35 72,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 627,23 22 642,11
		1.57. Tavan				
314	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,000	11,01 9,81	165,12 147,12
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrunder	m2	15,000	7,33 2,18	109,94 32,69
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	140,53 111,15	2 107,88 1 667,32
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,000	5,53 2,18	82,94 32,69
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,000	49,52 39,96	742,82 599,36
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,000	5,53 2,18	82,94 32,69
320	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,000	83,05 47,22	1 245,78 708,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 537,42 3 220,21
		1.58. Glafuri				
321	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	5,190	11,00 9,80	57,09 50,85
322	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,190	166,30 107,95	863,09 560,28

1	2	3	4	5	6	7
323	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	22,900	16,36 9,44	374,75 216,28
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,190	5,54 2,18	28,73 11,33
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,190	49,53 39,97	257,04 207,42
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,190	5,54 2,18	28,73 11,33
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,190	58,90 39,97	305,67 207,42
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 915,10 1 264,91
		1.59. Pardoseli				
328	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,000	35,19 33,42	527,83 501,28
329	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000	110,99 50,85	1 664,92 762,82
330	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,000	144,24 17,00	2 163,64 255,00
331	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-15,000	42,16 5,01	-632,38 -75,19
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,500	727,49 231,75	12 003,61 3 823,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 727,62 5 267,84
		1.60. Timplarie				
333	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,890	30,52 30,52	57,68 57,68
334	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,890	3 135,22 58,85	5 925,57 111,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 983,25 168,91
		1.61. Biroul 208 Medic				
		1.62. Pereti				
335	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	27,120	11,01 9,81	298,51 265,97
336	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,000	116,60 116,24	349,80 348,72
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	30,120	7,33 2,18	220,80 65,68
338	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, gruud si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,120	126,24 87,18	3 802,41 2 625,86
339	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de gruud aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	30,120	36,97 18,89	1 113,42 568,92
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,120	5,53 2,18	166,58 65,68
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,120	117,94 88,63	3 198,50 2 403,70
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,120	29,44 14,53	798,30 394,05
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,120	5,53 2,18	149,99 59,14
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	27,120	49,52 39,96	1 343,02 1 083,65
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,120	5,53 2,18	149,99 59,14
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	27,120	58,89 39,96	1 597,03 1 083,65
347	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2	3,000	422,94	1 268,81

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)			119,87	359,62
348	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	2,000	102,67 36,33	205,35 72,65
349	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	3,500	213,04 6,54	745,63 22,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 408,14 9 479,31
		1.63. Tavan				
350	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	8,510	11,01 9,81	93,67 83,47
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund	m2	8,510	7,33 2,18	62,34 18,53
352	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,510	140,52 111,15	1 195,83 945,90
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	8,510	5,53 2,18	47,03 18,53
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	8,510	49,52 39,95	421,43 340,01
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	8,510	5,53 2,18	47,03 18,53
356	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	8,510	83,06 47,23	706,81 401,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 574,14 1 826,87
		1.64. Glafuri				
357	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	5,190	11,00 9,80	57,09 50,85
358	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,190	166,30 107,95	863,09 560,28
359	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	16,900	16,37 9,44	276,57 159,61
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,190	5,54 2,18	28,73 11,33

1	2	3	4	5	6	7
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,190	49,53 39,97	257,04 207,42
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,190	5,54 2,18	28,73 11,33
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,190	58,90 39,97	305,67 207,42
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 816,92 1 208,24
		1.65. Pardoseli				
364	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,510	35,18 33,41	299,40 284,36
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,510	110,97 50,86	944,32 432,78
366	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,510	144,24 17,00	1 227,48 144,65
367	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-8,510	42,16 5,01	-358,80 -42,65
368	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,360	727,48 231,75	6 809,19 2 169,19
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 921,59 2 988,33
		1.66. Timplarie				
369	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,890	30,52 30,52	57,68 57,68
370	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,890	3 135,22 58,85	5 925,57 111,23
371	RpCO08I Aplicat	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu balamale/ Reglarea geamurilor din PVC	buc	2,000	284,52 11,62	569,05 23,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 552,30 192,16
		1.67. Nisa (32)				
		1.68. Pereti				
372	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	22,110	11,01 9,81	243,38 216,86
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	22,110	7,33 2,18	162,04 48,17
374	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,110	126,25 87,18	2 791,37 1 927,55
375	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	22,100	36,97 18,89	817,14 417,44
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,110	5,53 2,18	122,24 48,17
377	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,110	117,94 88,63	2 607,67 1 959,66
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,110	29,44 14,53	650,85 321,26
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,110	5,53 2,18	122,24 48,17
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	22,110	49,52 39,96	1 094,96 883,50
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,110	5,53 2,18	122,24 48,17
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	22,110	58,89 39,96	1 302,02 883,50
383	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	2,000	102,67 36,33	205,35 72,65
		Total Pereti				10 241,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 875,10
		1.69. Tavan				
384	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	3,750	11,00 9,80	41,26 36,76
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrunder	m2	3,750	7,32 2,17	27,44 8,14
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	140,51 111,14	526,91 416,79
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	3,750	5,52 2,17	20,70 8,14
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,750	49,53 39,97	185,75 149,87
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	3,750	5,52 2,17	20,70 8,14
390	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	3,750	83,06 47,23	311,48 177,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 134,24 804,96
		1.70. Glafuri				
391	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,020	166,33 107,98	169,66 110,14
392	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	5,100	13,77 7,27	70,21 37,06
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,020	5,56 2,21	5,67 2,25
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,020	49,52 39,96	50,51 40,76
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,020	5,56 2,21	5,67 2,25
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,020	58,88 39,96	60,06 40,76
		Total Glafuri Inclusiv salariu				361,78 233,22
		1.71. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,750	58,69 56,69	220,10 212,58
398	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,750	111,06 50,85	416,46 190,70
399	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	3,750	395,36 85,73	1 482,59 321,48
400	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,300	115,65 36,32	844,26 265,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 963,41 989,93
		1.72. Timplarie				
401	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2	1,890	30,52 30,52	57,68 57,68
402	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,890	3 135,22 58,85	5 925,57 111,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 983,25 168,91
		1.73. Et 6 Pardoseli				
403	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,100	35,19 33,42	918,44 872,24
404	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,100	144,24 17,00	3 764,72 443,67
405	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-26,100	42,16 5,01	-1 100,32 -130,84
406	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,410	727,48 231,75	19 940,28 6 352,37
		Total Et 6 Pardoseli Inclusiv salariu				23 523,12 7 537,44
		1.74. Sala festiva				

1	2	3	4	5	6	7
		1.75. Glafuri				
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,280	166,30 107,96	1 376,97 893,89
408	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	8,280	13,77 7,26	113,98 60,15
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,280	5,53 2,18	45,76 18,02
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	8,280	49,52 39,96	410,01 330,84
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,280	5,53 2,18	45,76 18,02
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,280	58,89 39,96	487,60 330,85
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 480,08 1 651,77
		1.76. Timplarie				
413	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, ferestre)	m2	3,780	30,52 30,52	115,36 115,36
414	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	2,940	3 135,12 58,84	9 217,24 172,98
415	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,840	3 242,50 68,32	2 723,70 57,39
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 056,30 345,73
		1.77. Scari exterioare Ftizio (et. 1 exterior)				
416	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	14,150	167,56 167,10	2 370,96 2 364,46
417	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	8,500	115,14 69,74	978,67 592,82
418	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar)	m2	8,250	1 225,01 280,07	10 106,33 2 310,56

1	2	3	4	5	6	7
419	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala)	m2	5,900	551,14 173,93	3 251,70 1 026,18
		Total Scari exterioare Ftizio (et. 1 exterior) Inclusiv salariu				16 707,66 6 294,02
		1.78. Scari camera deseuri medicale (et 1 exterior)				
420	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	6,000	114,74 69,74	688,45 418,46
421	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,500	111,00 50,86	499,48 228,85
422	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 5 100x100	kg	18,700	23,69 2,18	443,04 40,76
423	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala)	m2	4,500	551,08 173,92	2 479,85 782,66
424	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar)	m2	3,200	1 225,01 280,07	3 920,02 896,21
425	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4,000	115,65 36,33	462,60 145,30
		Total Scari camera deseuri medicale (et 1 exterior) Inclusiv salariu				8 493,44 2 512,24
		1.79. Reparare Acoperis				
426	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	102,800	49,88 48,68	5 127,20 5 003,84
427	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment)	m2	120,800	246,49 50,85	29 776,49 6 143,28
428	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100 gr 3	kg	160,000	23,70 2,18	3 791,92 348,72

1	2	3	4	5	6	7
429	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Pramer	m2	115,800	20,93 2,91	2 423,93 336,51
430	RpCE26A aplicativ	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5	buc	4,000	155,24 81,73	620,97 326,93
431	pret de piata	Aerator ULTRA M	buc	4,000	500,00 0,00	2 000,00 0,00
432	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	6,000	46,56 30,51	279,37 183,07
433	CG24A aplicativ	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp trecere perete k man 0,4	m	30,000	29,80 21,80	894,00 653,85
434	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	71,000	300,09 49,40	21 306,53 3 507,54
435	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	23,820	317,65 53,04	7 566,54 1 263,31
436	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu tip Tehnoelast EPP	m2	15,000	159,51 34,87	2 392,70 523,09
437	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	29,100	439,21 91,54	12 781,04 2 663,79
		Total Reparare Acoperis Inklusiv salariu				88 960,69 20 953,93
		1.80. Retea incalzire				
438	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	44,000	30,51 30,51	1 342,58 1 342,58

1	2	3	4	5	6	7
439	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	44,000	60,32 58,12	2 653,90 2 557,28
440	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare /reparatii	m2	28,980	11,62 11,62	336,88 336,88
441	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	46,000	7,26 7,26	334,19 334,19
442	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	88,200	61,92 29,06	5 461,08 2 563,09
443	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	120,000	39,30 14,53	4 716,00 1 743,60
444	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	46,000	19,17 13,08	881,88 601,54
445	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	60,000	19,17 13,08	1 150,28 784,62
446	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	46,000	26,87 18,89	1 235,87 868,89
447	IB05A	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, NOI	buc	3,000	2 066,59 145,30	6 199,76 435,90
448	IB05B	Radiatoare din bi-metal EXISTENTE	buc	20,000	223,17 181,62	4 463,46 3 632,50
449	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	46,000	209,53 16,71	9 638,54 768,64
450	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	23,000	34,66 7,26	797,29 167,09
451	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	23,000	55,70 10,90	1 280,99 250,64
452	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	92,000	89,79 14,53	8 260,43 1 336,76
453	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	46,010	40,40 10,90	1 858,66 501,36

1	2	3	4	5	6	7
454	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	88,200	14,43 6,54	1 272,88 576,70
		Total Retea încălzire Inclusiv salariu				51 884,67 18 802,26
		1.81. Lucrări sanitare				
455	RpCU05D1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat	buc	15,000	21,79 21,79	326,92 326,92
456	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	15,000	33,77 31,24	506,51 468,59
457	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pînă la 500 l	buc	2,000	561,68 427,18	1 123,36 854,36
458	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesorii	buc	15,000	69,02 69,02	1 035,26 1 035,26
459	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avînd diametru de 1/2"	buc	15,000	61,75 61,75	926,29 926,29
460	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	58,000	46,50 46,50	2 696,77 2 696,77
461	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm	m	63,000	56,83 18,16	3 580,42 1 144,24
462	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm	buc	30,000	29,74 15,98	892,20 479,49
463	SB10C	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm	buc	15,000	48,64 18,16	729,55 272,44
464	SA15B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avînd diametrul de 20 mm	m	65,000	98,18 45,77	6 381,87 2 975,02
465	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	15,000	1 700,25 138,04	25 503,69 2 070,53
466	RpSD35A	Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru	buc	15,000	1 057,70 145,30	15 865,50 2 179,50

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
467	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	30,000	241,03 21,80	7 231,05 653,85
468	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	60,000	34,82 21,07	2 089,47 1 264,11
469	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	18,000	54,06 31,24	973,00 562,31
470	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	6,500	7,26 7,26	47,22 47,22
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				69 909,08 17 956,90
		1.82. Lucrari de constructie electricitatea				
471	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	10,90 10,90	163,46 163,46
472	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000	12,93 10,90	193,91 163,46
473	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	260,000	7,26 7,26	1 888,90 1 888,90
474	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	260,000	29,77 21,80	7 740,20 5 666,70
		Total Lucrari de constructie electricitatea Inclusiv salariu				9 986,47 7 882,52
		1.83. Reparatie,reglare ferestre profil pvc				
475	RpCO08G aplicat	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc)	buc	30,000	222,16 18,16	6 664,88 544,88
476	RpCO08H	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1	buc	30,000	620,16 18,16	18 604,88 544,88
		Total Reparatie,reglare ferestre profil				25 269,76

1	2	3	4	5	6	7
		pvc Inclusiv salariu				1 089,76
		1.84. Evacuare deseuri				
477	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	153,000	95,90 95,90	14 672,39 14 672,39
478	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	153,000	32,69 32,69	5 001,95 5 001,95
479	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	153,000	225,00 0,00	34 425,00 0,00
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				54 099,34 19 674,34
		<i>Total</i>	lei			1 298 629,89
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			126 758,76
		<i>Total</i>	100,00 +			1 425 388,65
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			36 127,49
		<i>Total</i>	100,00 +			1 461 516,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			87 690,97
		<i>Total</i>	100,00 +			1 549 207,11
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			61 968,29
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 611 175,40 528 161,50
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele electrice				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	71,000	15,98 15,98	1 134,79 1 134,79
481	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	98,000	4,36 4,36	427,18 427,18
482	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	427,18 427,18	854,36 854,36
483	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,000	824,51 168,55	3 298,03 674,19
484	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	64,000	85,47 81,37	5 469,95 5 207,55

1	2	3	4	5	6	7
485		Sina PE	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
486		Sina N	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
487	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,600	819,97 489,66	7 051,71 4 211,08
488		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	860,000	19,00 0,00	16 340,00 0,00
489	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	11,000	968,49 571,03	10 653,42 6 281,32
490		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1 100,000	28,00 0,00	30 800,00 0,00
491	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,200	1 258,12 813,68	1 509,74 976,42
492		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	90,000	50,50 0,00	4 545,00 0,00
493		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x6 mm2	m	20,000	110,00 0,00	2 200,00 0,00
494	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	3,050	1 188,09 893,59	3 623,66 2 725,46
495	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	305,000	10,30 0,00	3 141,50 0,00
496	08-02-409-1k sal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude macara ,ascensor ,instalatii de sudare ,electroz,automobili)	100 m	16,000	2 311,59 864,53	36 985,36 13 832,56
497	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m	1 600,000	8,50 0,00	13 600,00 0,00
498	pret furnizor	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	20,000	19,20 0,00	384,00 0,00
499	08-02-409-2k sal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(se exclude macara ,ascensor ,instalatii de sudare ,electrozi,automobil)	100 m	1,200	2 772,38 1 249,58	3 326,86 1 499,50
500	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m	120,000	35,00 0,00	4 200,00 0,00
501	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100	0,640	124 714,41	79 817,22

1	2	3	4	5	6	7
	3	montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	buc		12 277,84	7 857,82
502	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP40, 4x9W 595x595 mm	buc	40,000	650,00 0,00	26 000,00 0,00
503	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP40, 4x9W 595x595 mm incorporat	buc	16,000	550,00 0,00	8 800,00 0,00
504	pret furnizor	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complet T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	8,000	700,00 0,00	5 600,00 0,00
505	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	4,000	391,93 88,63	1 567,73 354,53
506	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	20,000	80,92 21,80	1 618,30 435,90
507	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc	18,000	80,92 21,80	1 456,47 392,31
508	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	76,000	111,34 31,97	8 461,92 2 429,42
509	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	15,000	144,12 22,52	2 161,74 337,82
510	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m	0,800	1 942,06 1 183,46	1 553,65 946,77
511	pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m	24,000	23,00 0,00	552,00 0,00
512	pret furnizor	Canal de protectie PVC10x20	m	56,000	6,50 0,00	364,00 0,00
513	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	20,000	76,62 72,65	1 532,31 1 453,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				289 350,90 52 031,98
		2.2. Sanitare				
514	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	4,000	375,04 208,51	1 500,15 834,03
		Total Sanitare Inclusiv salariu				1 500,15 834,03
		<i>Total</i>	lei			290 851,05
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			12 687,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			303 538,89
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			11 356,92
		<i>Total</i>	100,00 +			314 895,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			40 178,17
		<i>Total</i>	100,00 +			355 073,98
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			14 202,96
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				369 276,94 52 866,01
		3. Costul utilajului				
515		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III _{PH} -363-1 IP31	buc	2,000	1 210,00 0,00	2 420,00 0,00
516		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. III _{PH} -II-24 IP41	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
517		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	2,000	107,00 0,00	214,00 0,00
518		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A/40A, 3P, BH-32	buc	2,000	107,00 0,00	214,00 0,00
519		Intrerupator automat de curent diferential AB _{IT} -32/C16A/10mA	buc	14,000	270,00 0,00	3 780,00 0,00
520		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	12,000	40,00 0,00	480,00 0,00
521		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
522		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	12,000	40,00 0,00	480,00 0,00
523		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	14,000	40,00 0,00	560,00 0,00
524		Avertizator incendiu sonor cu baterie	buc	30,000	300,00 0,00	9 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 168,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			218,02
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				18 386,02

		Total	lei			1 998 838,36
		TVA	20,00 %			399 767,67
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 398 606,03 581 027,51

**Achiziționarea "Lucrărilor de reparații
curente în cadrul CMF nr. 10 (str. Socoleni,
19) pentru anul 2026", conform necesităților
IMSP AMT Rîșcani**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 398 606,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	628,571	72,65	45 665,67
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 126,352	72,65	81 829,46
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	450,158	72,65	32 703,98
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 163,364	72,65	84 518,38
5.	7123010010200	Betonist	h-om	8,160	72,65	592,82
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,468	72,65	324,60
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	772,661	72,65	56 133,85
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	145,297	72,65	10 555,84
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	231,307	72,65	16 804,43
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,425	72,65	3 082,18
11.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	55,807	72,65	4 054,38
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	226,060	72,65	16 423,27
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	145,889	72,65	10 598,83
14.	7136040011749r	Instalator incalzire si gaze	h-om	50,000	72,65	3 632,50
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	20,997	72,65	1 525,43
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	119,470	72,65	8 679,49
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	578,152	72,65	42 002,72
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	81,707	72,65	5 936,02
19.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,720	72,65	270,26
20.	7422010060100	Timplar	h-om	431,904	72,65	31 377,82
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	270,810	72,65	19 674,34
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	645,222	72,65	46 875,38
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	460,697	72,65	33 469,62
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	334,428	72,65	24 296,24
		Total manopera				581 027,51

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,800	85,00	68,00
2.	101-2202	Diabluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	160,000	2,00	320,00
3.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,002	4 000,00	8,00
4.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,100	65,00	6,50
5.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,000	83 000,00	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,037	26 000,00	962,00
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,018	4 000,00	72,00
8.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,034	53,00	1,80
9.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,600	70,00	42,00

10.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,004	53,00	0,21
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,960	85,00	166,60
12.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,000	20,00	40,00
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	230,480	60,00	13 828,80
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	230,480	20,00	4 609,60
15.	1019852	Vopsea	kg	0,536	83,00	44,49
16.	1111000100020	Interupator	buc	38,000	45,00	1 710,00
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	3,680	65,00	239,20
18.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,218	650,00	141,70
19.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,166	550,00	91,30
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,869	550,00	18 627,95
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,522	550,00	287,10
22.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	14,149	53,00	749,89
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,191	15,00	632,86
24.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,040	19,00	0,76
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,942	344,00	1 356,04
26.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,015	6 000,00	90,00
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 490,580	0,06	89,46
28.	2010237318750	Distantieri	buc	53,610	2,00	107,22
29.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,060	30 000,00	1 800,00
30.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,840	3 000,00	2 520,00
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	52,270	2 950,00	154 196,50
32.	2051142950700	Dibluri	buc	30,000	2,00	60,00
33.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	35,426	2,00	70,85
34.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,276	19,00	119,24
35.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,408	47,80	19,50
36.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,206	30,00	6,18
37.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,243	30,00	97,29
38.	23201162005731	Benzina auto	l	10,765	30,00	322,95
39.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,100	30,00	3,00
40.	2320166200729	Parchetin	l	3,846	19,00	73,07
41.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	64,462	38,00	2 449,56
42.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	4,532	38,00	172,22
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200	42,00	8,40
44.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	34,740	60,00	2 084,40
45.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,063	20,00	1,26
46.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	42,00	4,20
47.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,895	121,00	3 254,26
48.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	334,246	20,00	6 684,92
49.	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	149,232	32,00	4 775,41
50.	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	42,022	20,00	840,44
51.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,020	40,00	0,80
52.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	33,899	83,00	2 813,62
53.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	277,816	36,00	10 001,37
54.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	7,852	98,60	774,21
55.	24302261000001	Fuga	kg	18,196	60,00	1 091,76
56.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,352	32,00	523,24
57.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	36,813	32,00	1 178,00
58.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	49,270	102,00	5 025,52
59.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	9,808	42,00	411,94
60.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,397	60,00	863,82
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,414	295,00	2 777,17
62.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,525	9,00	103,73
63.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,949	100,00	94,90
64.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,852	82,90	70,63
65.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	178,092	6,00	1 068,55
66.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	126,999	103,00	13 080,90

67.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	25,192	105,00	2 645,15
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	107,094	26,00	2 784,43
69.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	50,384	4,00	201,54
70.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	881,715	7,00	6 172,00
71.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	280,908	7,00	1 966,36
72.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	111,130	25,00	2 778,25
73.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,130	104,00	13,52
74.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	23,600	3,00	70,80
75.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	35,781	3,00	107,34
76.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	1,081	43,33	46,84
77.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	30,000	69,20	2 076,00
78.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	184,740	30,00	5 542,20
79.	25211067183931	Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi	m	84,310	200,00	16 862,00
80.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	90,846	31,90	2 897,99
81.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,590	31,90	146,42
82.	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	66,300	19,20	1 272,96
83.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	64,890	37,00	2 400,93
84.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	24,326	200,00	4 865,20
85.	25231167163461	Covor P.V.C. special	m2	15,217	310,00	4 717,27
86.	25231167163462	Covor P.V.C. special	m2	161,126	310,00	49 949,06
87.	25231167163471	Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	168,545	205,00	34 551,73
88.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	92,020	2,00	184,04
89.	25231567194301	Cot din material plastic d=20	buc	45,500	3,00	136,50
90.	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	29,250	3,78	110,56
91.	25231567194601	Reductie din material plastic d=20	buc	6,500	2,96	19,24
92.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	65,000	24,71	1 606,15
93.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	55,501	3,00	166,50
94.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50	buc	15,000	28,36	425,40
95.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	30,000	12,70	381,00
96.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	120,000	2,60	312,00
97.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,300	34,00	78,20
98.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	785,367	10,00	7 853,67
99.	2622102438000	Lavoar	buc	15,453	848,90	13 118,05
100.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	15,453	462,00	7 139,29
101.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 796,091	2,70	21 049,47
102.	26511221004022	Ciment M-400	kg	3 140,800	2,70	8 480,16
103.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	28,180	2,70	76,09
104.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	3 500,00	7,00
105.	2652102100737	Var hidratat	kg	435,582	7,00	3 049,08
106.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,347	8,00	34,78
107.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 703,509	8,00	13 628,07
108.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	498,243	4,00	1 992,96
109.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 097,914	3,50	21 342,70
110.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 055,258	9,00	9 497,27
111.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 792,794	3,00	5 378,39
112.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,718	69,00	118,54
113.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	32,103	250,00	8 025,75
114.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	49,597	55,00	2 727,84

115.	2664102100000	Mortar	m3	8,950	1 500,00	13 425,00
116.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,308 0,327	0,00 1 500,00	0,00 490,50
117.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	19,561	4,00	78,24
118.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	106,428	4,00	425,68
119.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	7,248	1 300,00	9 422,40
120.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	15,245	0,00	0,00
121.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	10,556	250,00	2 639,00
122.	26701122020521 1	Placi de granit ceramic trepte	m2	11,679	750,00	8 759,25
123.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	449,176	7,00	3 144,25
124.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	2,060	54,00	111,24
125.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	18,113 231,491	89,00 90,00	1 612,06 20 834,19
126.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	29,682	54,00	1 602,83
127.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	5,000	43,00	215,00
128.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	94,982	43,00	4 084,23
129.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	5,936	30,00	178,08
130.	2710503808004	Fir de sudare	m	335,033	25,00	8 375,82
131.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,893	20,00	17,86
132.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	1,200	20,00	24,00
133.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	17,359	15,00	260,39
134.	2710703520285	Profil de suport	m	51,959	20,00	1 039,18
135.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	2,400	57,21	137,30
136.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	183,310	200,00	36 662,00
137.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,787	26,00	46,46
138.	27431235490251	Profil de dilatare seismica pentru rosturi	m	4,200	650,00	2 730,00
139.	27431235490252	Coltare peerforate din aluminiu	m	169,575	6,00	1 017,45
140.	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	212,880	6,00	1 277,28
141.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,375	65,00	154,38
142.	27461673351001	Prizelor RJ45	buc	15,300	100,00	1 530,00
143.	2746167335101	Priza bipolara	buc	76,000	65,00	4 940,00
144.	28112363062001	Grila ventilatie	buc	31,000	65,00	2 015,00
145.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	129,000	13,50	1 741,50
146.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,150	65,00	464,75
147.	28221157000001	Radiator 10 elemente	buc	3,000	1 889,00	5 667,00
148.	28221157000002	Radiator Din demontare existent	buc	20,000	0,00	0,00
149.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	46,010	21,00	966,21
150.	2863146310287	Broasca pentru timplarie cuplata	buc	60,000	300,00	18 000,00
151.	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	8,000	65,00	520,00
152.	2863146310940	Minere inchizator pentru ferestre	buc	60,000	100,00	6 000,00
153.	2873122004100	Plase sudate	kg	161,600	20,00	3 232,00
154.	28731220041001	Plase sudate VR 5 100x100	kg	18,887	20,00	377,74
155.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,218	36,00	7,85
156.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,050	36,00	1,80
157.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	956,980	1,00	956,98
158.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	136,981	0,15	20,55
159.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	304,902	1,00	304,90
160.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	92,020	1,00	92,02
161.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	30,000	1,00	30,00
162.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	204,000	1,00	204,00
163.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	120,000	2,00	240,00

164.	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,000	2,00	8,00
165.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	178,092	2,00	356,18
166.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	146,833	60,00	8 809,98
167.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	120,000	0,42	50,40
168.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,50	2,00
169.	2874136313300	Diblu din metal	buc	698,320	2,00	1 396,64
170.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	15,300	102,00	1 560,60
171.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	15,300	96,00	1 468,80
172.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	106,000	4,00	424,00
173.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) teu 25	buc	46,000	5,10	234,60
174.	28752741190001	Dop radiator	buc	23,000	38,00	874,00
175.	28752741190003	Reductie radiator	buc	92,000	64,00	5 888,00
176.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	4,000	92,31	369,24
177.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	46,000	182,00	8 372,00
178.	28752742040001	Bratara fixare d=25 mm	buc	120,000	14,00	1 680,00
179.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	60,000	12,00	720,00
180.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50	buc	18,000	21,00	378,00
181.	28752744005021	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	4,000	300,00	1 200,00
182.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	89,000	2,60	231,40
183.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,437	65,00	28,40
184.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,000	774,00	11 610,00
185.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	30,450	216,00	6 577,20
186.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	23,000	24,00	552,00
187.	3220137315778	Decapant	kg	1,454	54,10	78,66
188.	4011106202741	Energie electrica	kw	75,910	5,00	379,55
189.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	60,706	20,00	1 214,12
190.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,082	20,00	1,64
191.	4100126202818	Apa	m3	11,466	20,00	229,32
192.	431	Aerator ULTRA M	buc	4,000	500,00	2 000,00
193.	472	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	90,000	50,50	4 545,00
194.	485	Sina PE	buc	4,000	40,00	160,00
195.	486	Sina N	buc	4,000	40,00	160,00
196.	488	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	860,000	19,00	16 340,00
197.	490	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1 100,000	28,00	30 800,00
198.	495	Cablu UTPcat5e	m	305,000	10,30	3 141,50
199.	497	Tub de protectie PVC d=20	m	1 600,000	8,50	13 600,00
200.	498	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	20,000	19,20	384,00
201.	500	Tub de protectie PVC d=40	m	120,000	35,00	4 200,00
202.	5009030	Flanse	10 buc	17,200	23,00	395,60
203.	5009031	Scoabe	10 buc	115,240	2,00	230,48
204.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,448	500,00	3 224,00
205.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	16,640	23,00	382,72
206.	5009061	Fisa de izolatie	buc	563,360	6,00	3 380,16
207.	5009070	Racordari	10 buc	30,960	23,00	712,08
208.	5009113	Prezoane	buc	130,560	500,00	65 280,00
209.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,306	500,00	653,00
210.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,040	200,00	208,00
211.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,792	100,00	179,20
212.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,416	230,00	95,68
213.	502	Corp de iluminat LED plafonier IP40, 4x9W 595x595 mm	buc	40,000	650,00	26 000,00
214.	503	Corp de iluminat LED plafonier IP40, 4x9W 595x595 mm incorporat	buc	16,000	550,00	8 800,00
215.	504	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complex T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	8,000	700,00	5 600,00

216.	511	Canal de protectie PVC 60x40	m	24,000	23,00	552,00
217.	512	Canal de protectie PVC10x20	m	56,000	6,50	364,00
218.	515	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III _{PH} -363-1 IP31	buc	2,000	1 210,00	2 420,00
219.	516	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. III _{PH} -II-24 IP41	buc	2,000	350,00	700,00
220.	517	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	2,000	107,00	214,00
221.	518	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A/40A, 3P, BH-32	buc	2,000	107,00	214,00
222.	519	Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc	14,000	270,00	3 780,00
223.	520	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	12,000	40,00	480,00
224.	521	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	8,000	40,00	320,00
225.	522	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	12,000	40,00	480,00
226.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,040	65,00	2,60
227.	523	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	14,000	40,00	560,00
228.	524	Avertizator incendiu sonor cu baterie	buc	30,000	300,00	9 000,00
229.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,280	257,00	1 356,96
230.	793	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x6 mm ²	m	20,000	110,00	2 200,00
231.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	175,182	7,00	1 226,31
Total materiale de construcții						967 856,37

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,236	600,00	741,60
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,494	600,00	896,40
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,080	76,00	234,08
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,864	20,00	97,28
5.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,586	600,00	1 551,60
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	23,799	32,00	761,57
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,152	20,00	163,04
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,170	20,00	603,40
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,107	600,00	64,20
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,724	74,20	202,12
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,104	74,20	230,32
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	100,456	50,00	5 022,80
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,089	18,00	343,59
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,919	18,00	88,53
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,855	30,00	205,65
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,687	30,00	140,61
17.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,528	197,33	696,18
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,224	20,00	204,48
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,283	20,00	5,66
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	41,130	18,00	740,34
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,100	32,00	3,20
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300	76,00	22,80
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,137	25,00	3,42
24.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,635	25,00	90,87
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	68,135	25,00	1 703,38
26.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	36,480	75,00	2 736,00
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	74,20	14,84
28.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,200	25,00	30,00

29.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	90,656	25,00	2 266,40
30.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,365	500,00	2 182,50
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	57,375	600,00	34 425,00
32.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,822	600,00	2 293,20
		Total utilaje de construcții				58 765,06

Total	lei	1 998 838,36
TVA	20,00 %	399 767,67

Total deviz: **2 398 606,03**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Hol lift etaj 2				
		1.2. Pereti				
1	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			126,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
4	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			37,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	4,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			29,44

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			49,52
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89
						39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			102,68
						36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
		1.3. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			378,58
						159,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	72,65	148,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		1.4. Glafuri				
14	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01
						9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,30
						107,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	32,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
16	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			19,77 7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			49,51 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5. Pardoseli				
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete h=10cm)	m			115,65 36,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	72,65	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,06	0,38
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,00	5,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
22	CK18C aplicat	Montarea profil de dilatatie pentru rost seismic	m			708,01 18,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,65	18,89
	27431235490251	Profil de dilatatie seismica pentru rosturi	m	1,0500	650,00	682,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.6. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2			30,50 30,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,25
24	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			3 153,76 66,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	72,65	58,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,00	66,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	295,00	56,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			3 135,15 58,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		1.7. Debara/ Camera electrica				
		1.8. Pereti				
26	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			126,23 87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			36,98

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar				18,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	4,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	17,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			117,94
						88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,43
						14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			49,52
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89
						39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.9. Tavan				
37	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01
						9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonoground	m2			7,33

1	2	3	4	5	6	7
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,53 111,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			49,53 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
43	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			83,05 47,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,22
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1010	53,00	5,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	42,00	2,94
		1.10. Glafuri				
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,31 107,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,75
45	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			13,77 7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			49,52

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor				39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,53
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,89
						39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.11. Pardoseli				
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,01
						50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,23
						17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
52	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2			42,15
						5,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	72,65	5,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	36,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,14
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			513,25
						210,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	72,65	189,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	72,65	21,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,51
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
54	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete h=10cm)	m			115,65
						36,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	72,65	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	1,0200	60,00	64,26

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata sau faianta				
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,06	0,38
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,00	5,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		1.12. Timplarie				
55	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2			30,54
						30,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,27
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			3 135,15
						58,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		1.13. Coridor mare (inclusiv pina la sala festiva)				
		1.14. Pereti				
57	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01
						9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			7,33
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
59	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			126,24
						87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
60	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			36,99
						18,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	4,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,94 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,44 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
68	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			213,04 6,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	25211067183931	Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			102,67 36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
		1.15. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			378,58 159,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	72,65	148,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		1.16. Glafuri				
71	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
72	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,30 107,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
73	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			13,76 7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,89 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.17. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
78	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete h=10cm)	m			115,65 36,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	72,65	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,06	0,38
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,00	5,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		1.18. Timplarie				
79	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2			30,51 30,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,26
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2			3 135,18 58,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,82
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
81	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (la nisa, panou electric/ telecomunicatii, hidrant cu pictogramele de rigoare))	m2			3 135,17 58,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,81
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		1.19. Biroul 211 Sala de triaj si sala de primire				
		1.20. Pereti				
82	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
83	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si	m2			126,24 87,18

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
84	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			36,99 18,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	4,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,94 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,44 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
91	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2			611,53 295,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	72,65	181,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	72,65	114,06

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	102,00	15,38
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	103,00	43,99
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,00	12,31
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	25231167163471	Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	1,0500	205,00	216,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	25,00	1,75
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			58,89 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			422,94 119,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,65	119,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
94	CK26C	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			213,04 6,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	25211067183931	Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			102,67 36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
		1.21. Tavan				
96	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrunder	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,52 111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
102	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			83,05 47,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,22
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1010	53,00	5,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	42,00	2,94
		1.22. Glafuri				
103	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
104	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,30 107,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
106	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			16,36 9,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,65	9,44
	27431235490252	Coltare peerforate din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,52
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5,53
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			58,89
						39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.23. Pardoseli				
111	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,18
						33,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	72,65	16,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,67
						56,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,65	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,65	28,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,99
						50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
114	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,24
						17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
115	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			42,16
						5,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	72,65	5,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	36,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,15
116	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la	m2			727,49

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)				231,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,65	145,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,65	86,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	102,00	15,38
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	103,00	36,23
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopen pentru plinte	m	0,1500	105,00	15,83
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163462	Covor P.V.C. special	m2	1,0500	310,00	327,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.24. Timplarie				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			30,51
						30,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,26
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2			3 135,15
						58,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,81
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		1.25. Biroul 202 Colectare sange (inclusiv nisa)				
		1.26. Pereti				
119	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01
						9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			116,60
						116,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,33
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
122	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			126,24

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
123	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			37,00
						18,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	4,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrun	m2			7,33
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,94
						88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,44
						14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			49,52
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89
						39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
131	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2			422,94 119,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,65	119,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			102,67 36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
133	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			213,04 6,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,72
	25211067183931	Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.27. Tavan				
134	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogruud	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,52 111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			49,52 39,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
140	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			83,05 47,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,22
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	53,00	5,35
	23201162005731	Benzina auto	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	42,00	2,94
		1.28. Glafuri				
141	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,00 9,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,30 107,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
143	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			13,76 7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			49,53 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,89 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		1.29. Pardoseli				
148	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,66 56,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,65	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,65	28,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
149	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,67 56,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,65	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,65	28,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,01 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
151	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			395,35 85,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	72,65	85,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,00	18,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	60,00	27,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	50,00	0,07
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	18,00	1,13
152	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			115,65 36,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	72,65	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,06	0,38
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,00	5,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
153	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,24 17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Ameștec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
154	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			42,16 5,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	72,65	5,02
	2653102100828	Ameștec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	36,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,15
155	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm	m2			727,47 231,76

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,65	145,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,65	86,46
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	102,00	15,37
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	103,00	36,23
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	105,00	15,83
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,16
	25231167163462	Covor P.V.C. special	m2	1,0500	310,00	327,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	18,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.30. Timplarie				
156	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2			30,52
						30,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,26
157	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2			3 135,12
						58,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		1.31. Biroul 205 Medic copil sanatos				
		1.32. Pereti				
158	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01
						9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
159	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			116,60
						116,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,33
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
161	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			126,24
						87,18

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
162	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			55,47 28,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	6,54
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	26,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,15
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,94 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,44 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
170	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2			422,94 119,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,65	119,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
171	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			102,67 36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
172	CK26C	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			213,04 6,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	25211067183931	Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.33. Tavan				
173	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,00 9,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,52 111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
179	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			83,05 47,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,22
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,08
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	53,00	5,35
	23201162005731	Benzina auto	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	42,00	2,94
		1.34. Glafuri				
180	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,00 9,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,30 107,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
182	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			16,36 9,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,65	9,44
	27431235490252	Coltare peerforate din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5,54 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,53 39,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5,54 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			58,90 39,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.35. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,19 33,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	72,65	16,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,98 50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
189	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,24 17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
190	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			42,16 5,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	72,65	5,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	36,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,15
191	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			727,50 231,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,65	145,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,65	86,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	102,00	15,38
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	103,00	36,23
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	105,00	15,83
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163462	Covor P.V.C. special	m2	1,0500	310,00	327,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.36. Timplarie				
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			30,52 30,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,26
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			3 135,22 58,85

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		1.37. Biroul 210 Pediatriu				
		1.38. Pereti				
194	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
195	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			116,60 116,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			126,24 87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
198	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			36,99 18,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	4,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,94 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			29,44

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			49,52
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89
						39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
206	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2			422,94
						119,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,65	119,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
207	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			102,67
						36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
208	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			213,04
						6,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	25211067183931	Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.39. Tavan				
209	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01
						9,81

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrunder	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
211	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,52 111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			49,52 39,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
215	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			83,05 47,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,22
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1010	53,00	5,35
	23201162005731	Benzina auto	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	42,00	2,94
		1.40. Glafuri				
216	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,00 9,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,30 107,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
218	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se	m			16,36

1	2	3	4	5	6	7
		exclud suruburi)				9,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,65	9,44
	27431235490252	Coltare peerforate din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5,54
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,53
						39,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5,54
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			58,90
						39,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.41. Pardoseli				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,18
						33,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	72,65	16,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,01
						50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
225	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,25
						17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
226	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			42,16
						5,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	72,65	5,02
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	36,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,15
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			727,50 231,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,65	145,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,65	86,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	102,00	15,38
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	103,00	36,23
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	105,00	15,83
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,16
	252311671634611	Covor P.V.C. special	m2	1,0500	310,00	327,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.42. Timplarie				
228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			30,52 30,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,26
229	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			3 135,22 58,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		1.43. Biroul 203 Scoala diabetului				
		1.44. Pereti				
230	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			116,60 116,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
233	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			126,25 87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
234	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			36,98 18,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	4,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	17,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,94 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,44 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
242	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2			422,94 119,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,65	119,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
243	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			102,67 36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
244	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			213,04 6,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	25211067183931	Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.45. Tavan				
245	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogruud	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
247	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,53 111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,53

1	2	3	4	5	6	7
		tip supraton				2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
251	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			83,05
						47,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,22
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1010	53,00	5,35
	23201162005731	Benzina auto	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	42,00	2,94
		1.46. Glafuri				
252	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,00
						9,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
253	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,30
						107,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
254	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			16,36
						9,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,65	9,44
	27431235490252	Coltare peerforate din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5,54
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,53
						39,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5,54
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			58,90
						39,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.47. Pardoseli				
259	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,18 33,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	72,65	16,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,00 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
261	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,24 17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
262	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			42,16 5,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	72,65	5,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	36,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,15
263	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			727,49 231,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,65	145,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,65	86,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	102,00	15,38
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	103,00	36,23
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	105,00	15,83
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163462	Covor P.V.C. special	m2	1,0500	310,00	327,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.48. Timplarie				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			30,52 30,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,26
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			3 135,22 58,85

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		1.49. Biroul 207, 209 Vaccini				
		1.50. Pereti				
266	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (gros. 120, pentru realizarea golului de usa)	m3			290,97 286,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,65	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	72,65	254,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	20,00	1,60
267	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			116,60 116,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			126,24 87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
270	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			36,99 18,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	4,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,94 88,63

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,44 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
277	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2			611,53 295,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	72,65	181,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	72,65	114,06
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	102,00	15,38
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	103,00	43,99
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,00	12,31
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	25231167163471	Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	1,0500	205,00	216,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	25,00	1,75
278	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			102,67 36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
279	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			213,04 6,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	25211067183931	Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.51. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
280	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogruud	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
282	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,53 111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
286	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			83,05 47,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,22
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,1010	53,00	5,35
	23201162005731	Benzina auto	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	42,00	2,94
		1.52. Glafuri				
287	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
288	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,30 107,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
289	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			13,77 7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			49,53 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,89 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.53. Pardoseli				
294	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,19 33,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	72,65	16,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
295	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,00 50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
296	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,24 17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
297	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			42,16

1	2	3	4	5	6	7
						5,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	72,65	5,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	36,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,15
298	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			727,49 231,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,65	145,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,65	86,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	102,00	15,38
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	103,00	36,23
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	105,00	15,83
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,16
	25231167163462	Covor P.V.C. special	m2	1,0500	310,00	327,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.54. Timplarie				
299	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2			30,52 30,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,26
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2			3 135,16 58,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,82
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		1.55. Biroul 201 Proceduri				
		1.56. Pereti				
301	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
302	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie den 60-80 kg/m3	m2			580,96 164,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	72,65	164,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	15,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	200,00	207,03

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	9,00	4,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	50,00	0,47
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,42
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
304	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			126,24 87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
305	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			36,95 18,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	4,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	17,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,94 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,44 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
312	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2			611,53 295,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	72,65	181,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	72,65	114,06
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	102,00	15,38
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	103,00	44,00
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,00	12,31
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	25231167163471	Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	1,0500	205,00	216,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	25,00	1,75
313	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			102,67 36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
		1.57. Tavan				
314	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonoground	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,53 111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
320	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			83,05 47,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,22
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	53,00	5,35
	23201162005731	Benzina auto	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	42,00	2,94
		1.58. Glafuri				
321	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,00 9,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
322	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,30 107,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
323	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			16,36 9,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,65	9,44
	27431235490252	Coltare peerforate din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5,54 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,53 39,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5,54 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			58,90 39,97

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.59. Pardoseli				
328	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,19 33,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	72,65	16,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
329	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,99 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
330	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,24 17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
331	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			42,16 5,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	72,65	5,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	36,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,15
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			727,49 231,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,65	145,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,65	86,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	102,00	15,37
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	103,00	36,23
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	105,00	15,83
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163462	Covor P.V.C. special	m2	1,0500	310,00	327,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.60. Timplarie				
333	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			30,52 30,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,26

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,26
334	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			3 135,22 58,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		1.61. Biroul 208 Medic				
		1.62. Pereti				
335	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
336	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			116,60 116,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
338	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			126,24 87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
339	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			36,97 18,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	4,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	17,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			117,94

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,44 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
347	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2			422,94 119,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,65	119,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
348	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			102,67 36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
349	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			213,04 6,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	25211067183931	Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe	m	1,0000	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
		canturi				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.63. Tavan				
350	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
352	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,52 111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			49,52 39,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
356	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			83,06 47,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,23
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,08
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,1010	53,00	5,36
	23201162005731	Benzina auto	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	42,00	2,94
		1.64. Glafuri				
357	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,00 9,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
358	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,30 107,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,95

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
359	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			16,37
						9,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,65	9,44
	27431235490252	Coltare peerforate din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5,54
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,53
						39,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			5,54
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			58,90
						39,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.65. Pardoseli				
364	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,18
						33,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	72,65	16,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,97
						50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
366	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,24
						17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
367	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			42,16 5,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	72,65	5,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	36,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,15
368	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			727,48 231,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,65	145,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,65	86,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	102,00	15,38
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	103,00	36,23
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	105,00	15,83
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,16
	25231167163462	Covor P.V.C. special	m2	1,0500	310,00	327,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.66. Timplarie				
369	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			30,52 30,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,26
370	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			3 135,22 58,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
371	RpCO081 Aplicat	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu balamale/ Reglarea geamurilor din PVC	buc			284,52 11,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	72,65	11,63
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	12,0000	1,00	12,00
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	65,00	260,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	36,00	0,90
		1.67. Nisa (32)				
		1.68. Pereti				
372	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,01 9,81

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
374	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			126,25 87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
375	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			36,97 18,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	4,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	17,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
377	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,94 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,44 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,53 2,18

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
383	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			102,67 36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
		1.69. Tavan				
384	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			11,00 9,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	5,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonoground	m2			7,32 2,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,17
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,51 111,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,52 2,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,17
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			49,53 39,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,52 2,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,17
	24165861053032	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
390	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			83,06 47,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,23
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,07

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	53,00	5,36
	23201162005731	Benzina auto	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	42,00	2,95
		1.70. Glafuri				
391	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,33 107,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,98
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
392	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclude suruburi)	m			13,77 7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,56 2,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,56 2,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,88 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.71. Pardoseli				
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,69 56,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,65	28,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,65	28,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
398	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,06 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
399	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			395,36
						85,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	72,65	85,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,00	18,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	60,00	27,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	50,00	0,07
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	18,00	1,13
400	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			115,65
						36,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	72,65	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,06	0,38
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,00	5,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		1.72. Timplarie				
401	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2			30,52
						30,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,26
402	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			3 135,22
						58,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		1.73. Et 6 Pardoseli				
403	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,19
						33,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	72,65	16,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
404	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,24
						17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Ametec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
405	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			42,16 5,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	72,65	5,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	36,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,15
406	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			727,48 231,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,65	145,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,65	86,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	102,00	15,38
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	103,00	36,23
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	105,00	15,83
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163462	Covor P.V.C. special	m2	1,0500	310,00	327,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.74. Sala festiva				
		1.75. Glafuri				
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,30 107,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
408	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			13,77 7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			49,52 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,53 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,89 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.76. Timplarie				
413	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, ferestre)	m2			30,52 30,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,26
414	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			3 135,12 58,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,81
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
415	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			3 242,50 68,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	72,65	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	72,65	6,57
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,00	85,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	295,00	72,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		1.77. Scari exterioare Ftizio (et. 1 exterior)				
416	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			167,56 167,10
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	72,65	83,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
417	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			115,14 69,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	72,65	11,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,70	16,31
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	650,00	9,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	550,00	11,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	6 000,00	6,35
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	36,00	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
418	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar)	m2			1 225,01 280,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	72,65	280,07
	267011220205211	Placi de granit ceramic trepte	m2	1,0200	750,00	765,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	25,00	145,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	69,00	10,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
419	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala)	m2			551,14 173,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	72,65	173,93
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	250,00	253,77
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,00	107,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		1.78. Scari camera deseuri medicale (et 1 exterior)				
420	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			114,74 69,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	72,65	11,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,70	16,31
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	650,00	9,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	550,00	11,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	36,00	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
421	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,00 50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
422	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 5 100x100	kg			23,69 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	28731220041001	Plase sudate VR 5 100x100	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,35
423	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala)	m2			551,08 173,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	72,65	173,92
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	250,00	253,72
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,00	107,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	30,00	2,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
424	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic înleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar)	m2			1 225,01 280,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	72,65	280,07
	267011220205211	Placi de granit ceramic trepte	m2	1,0200	750,00	765,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	25,00	145,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	69,00	10,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
425	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramică aplicate cu adeziv	m			115,65 36,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	72,65	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,06	0,38
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,00	5,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		1.79. Reparare Acoperis				
426	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			49,88 48,68
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
427	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment)	m2			246,49 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	72,65	50,85
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	46,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,70	70,20
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 300,00	78,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,84
428	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100 gr 3	kg			23,70 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
429	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2			20,93 2,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	2,91
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	60,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
430	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de	buc			155,24

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	difuzie cu atmosfera (Aerator), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5				81,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	9,08
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	54,00	27,81
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	38,00	43,05
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	30,00	1,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	32,00	0,80
431	pret de piata	Aerator ULTRA M	buc			500,00
						0,00
	431	Aerator ULTRA M	buc	1,0000	500,00	500,00
432	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			46,56
						30,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	72,65	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,65	5,08
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	100,00	15,82
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	20,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	20,00	0,02
433	CG24A aplicativ	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp trecere perete k man 0,4	m			29,80
						21,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	72,65	19,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,65	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,70	4,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
434	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2			300,09
						49,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	90,00	217,35
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,94
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	50,00	3,00
435	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2			317,65
						53,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	72,65	38,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	90,00	226,80
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,94
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	32,00	10,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	50,00	3,00
436	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu tip Tehnoelast EPP	m2			159,51
						34,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	72,65	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	72,65	13,08
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	89,00	107,47
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	38,00	11,97
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	32,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	50,00	2,00
437	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			439,21
						91,54

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	72,65	73,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	43,00	140,35
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	54,00	55,08
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	65,00	5,31
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	30,00	6,12
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	2,00	12,24
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	6,00	36,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0110	1 500,00	16,86
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		1.80. Retea incalzire				
438	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			30,51 30,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	72,65	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,65	26,15
439	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			60,32 58,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	72,65	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,70	1,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
440	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare /reparatii	m2			11,62 11,62
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	72,65	11,62
441	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,26 7,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	72,65	7,26
442	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			61,92 29,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	72,65	29,06
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	31,90	32,86
443	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			39,30 14,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,65	14,53
	28752742040001	Bratara fixe d=25 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
444	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			19,17 13,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	72,65	13,08
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
445	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			19,17 13,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	72,65	13,08
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
446	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			26,87 18,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	72,65	18,89
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) teu 25	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	74,20	1,93
447	IB05A	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, NOI	buc			2 066,59 145,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	72,65	145,30
	28221157000001	Radiator 10 elemente	buc	1,0000	1 889,00	1 889,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	344,00	10,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	98,60	5,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,60	7,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
448	IB05B	Radiatoare din bi-metal EXISTENTE	buc			223,17 181,62
	7136040011749r	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	72,65	181,63
	28221157000002	Radiator Din demontare existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	344,00	13,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	98,60	7,89
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,60	10,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
449	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			209,53 16,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	182,00	182,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	344,00	6,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	98,60	3,94
450	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			34,66 7,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	24,00	24,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	34,00	3,40
451	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			55,70 10,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	72,65	10,90
	28752741190001	Dop radiator	buc	1,0000	38,00	38,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	43,33	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	344,00	4,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	98,60	2,37
452	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			89,79 14,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,65	14,53
	28752741190003	Reductie radiator	buc	1,0000	64,00	64,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	344,00	6,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	98,60	3,94
453	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,40 10,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	72,65	10,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	21,00	21,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
454	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m			14,43

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				6,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	72,65	6,54
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	197,33	7,89
		1.81. Lucrari sanitare				
455	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,79 21,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	72,65	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	72,65	18,89
456	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			33,77 31,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	72,65	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
457	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc			561,68 427,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	72,65	427,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	42,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	42,00	2,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	30,00	1,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	19,00	0,38
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	43,00	107,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	74,20	7,42
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	76,00	11,40
458	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			69,02 69,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	72,65	69,02
459	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			61,75 61,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	72,65	61,75
460	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			46,50 46,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	72,65	46,50
461	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			56,83 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,65	18,16
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	37,00	38,11
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	82,90	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
462	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,74 15,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	72,65	15,98
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	12,70	12,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	82,90	0,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
463	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			48,64 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,65	18,16
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru	buc	1,0000	28,36	28,36

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare d=50				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	82,90	1,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	19,00	0,46
464	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			98,18 45,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	72,65	45,77
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot din material plastic d=20	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	3,78	1,70
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,96	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	24,71	24,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	104,00	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
465	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 700,25 138,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	72,65	138,04
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	848,90	874,54
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	102,00	104,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	96,00	97,92
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	31,90	9,76
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	462,00	475,95
466	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 057,70 145,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	72,65	145,30
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	774,00	774,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,20	138,40
467	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			241,03 21,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	72,65	21,80
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	216,00	219,24
468	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			34,82 21,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	72,65	21,07
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	47,80	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,66
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
469	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			54,06 31,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	72,65	31,24
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	47,80	0,29
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,67
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
470	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,26 7,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	72,65	7,26
		1.82. Lucrari de constructie electricitatea				
471	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor	buc			10,90 10,90

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	72,65	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	72,65	9,44
472	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,93 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	72,65	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
473	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,26 7,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	72,65	7,26
474	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			29,77 21,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,65	21,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.83. Reparatie,reglare ferestre profil pvc				
475	RpCO08G aplicat	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc)	buc			222,16 18,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2500	72,65	18,16
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2863146310940	Minere inchizator pentru ferestre	buc	2,0000	100,00	200,00
476	RpCO08H	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1	buc			620,16 18,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2500	72,65	18,16
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2863146310287	Broasca pentru timplarie cuplata	buc	2,0000	300,00	600,00
		1.84. Evacuare deseuri				
477	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			95,90 95,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	72,65	95,90
478	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			32,69 32,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	72,65	32,69
479	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele electrice				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,98 15,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,65	15,98
481	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,36 4,36

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,65	4,36
482	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			427,18
						427,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	72,65	427,18
483	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			824,51
						168,55
	1	Muncitor	h-om	2,3200	72,65	168,55
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	70,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	30 000,00	450,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	76,00	58,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
484	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			85,47
						81,37
	1	Muncitor	h-om	1,1200	72,65	81,37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	600,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,20
485		Sina PE	buc			40,00
						0,00
	485	Sina PE	buc	1,0000	40,00	40,00
486		Sina N	buc			40,00
						0,00
	486	Sina N	buc	1,0000	40,00	40,00
487	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			819,97
						489,66
	1	Muncitor	h-om	6,7400	72,65	489,66
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	4 000,00	2,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	6,00	73,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	200,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
488		Cablu din cupru BBГHr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			19,00
						0,00
	488	Cablu din cupru BBГHr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
489	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			968,49
						571,03
	1	Muncitor	h-om	7,8600	72,65	571,03
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	4 000,00	4,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	6,00	73,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	200,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,3200	257,00	82,24

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
490		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			28,00 0,00
	490	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	28,00	28,00
491	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 258,12 813,68
	1	Muncitor	h-om	11,2000	72,65	813,68
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	4 000,00	3,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	6,00	73,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	200,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	600,00	48,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	600,00	48,00
492		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m			50,50 0,00
	472	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	1,0000	50,50	50,50
493		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x6 mm2	m			110,00 0,00
	793	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x6 mm2	m	1,0000	110,00	110,00
494	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m			1 188,09 893,59
	1	Muncitor	h-om	12,3000	72,65	893,59
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00003	83 000,00	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0110	53,00	0,59
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4900	600,00	293,90
495	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m			10,30 0,00
	495	Cablu UTPcat5e	m	1,0000	10,30	10,30
496	08-02-409-1k sal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude macara ,ascensor ,instalatii de sudare ,electroz,automobili)	100 m			2 311,59 864,53
	1	Muncitor	h-om	23,8000	72,65	864,53
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	55,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	6,00	108,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
497	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m			8,50 0,00
	497	Tub de protectie PVC d=20	m	1,0000	8,50	8,50
498	pret furnizor	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m			19,20 0,00
	498	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	1,0000	19,20	19,20

1	2	3	4	5	6	7
499	08-02-409-2k sal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(se exclude macara ,ascensor ,instalatii de sudare ,electrozi,automobil)	100 m			2 772,38 1 249,58
	1	Muncitor	h-om	34,4000	72,65	1 249,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	65,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	65,00	26,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	6,00	108,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,00
500	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m			35,00 0,00
	500	Tub de protectie PVC d=40	m	1,0000	35,00	35,00
501	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			124 714,41 12 277,84
	1	Muncitor	h-om	169,0000	72,65	12 277,84
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	12,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	500,00	102 000,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	500,00	1 020,31
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	100,00	280,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	600,00	2 424,38
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	75,00	4 275,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	600,00	2 424,38
502	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP40, 4x9W 595x595 mm	buc			650,00 0,00
	502	Corp de iluminat LED plafonier IP40, 4x9W 595x595 mm	buc	1,0000	650,00	650,00
503	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP40, 4x9W 595x595 mm incorporat	buc			550,00 0,00
	503	Corp de iluminat LED plafonier IP40, 4x9W 595x595 mm incorporat	buc	1,0000	550,00	550,00
504	pret furnizor	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc			700,00 0,00
	504	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complet T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	1,0000	700,00	700,00
505	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc			391,93 88,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	72,65	88,63
	28752744005021	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
506	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			80,92 21,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	72,65	21,80
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
507	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc			80,92 21,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	72,65	21,80
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
508	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc			111,34 31,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	72,65	31,97
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
509	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc			144,12 22,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	72,65	22,52
	27461673351001	Prizelor RJ45	buc	1,0200	100,00	102,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
510	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m			1 942,06 1 183,46
	1	Muncitor	h-om	16,2900	72,65	1 183,46
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	2,00	400,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
511	pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m			23,00 0,00
	511	Canal de protectie PVC 60x40	m	1,0000	23,00	23,00
512	pret furnizor	Canal de protectie PVC10x20	m			6,50 0,00
	512	Canal de protectie PVC10x20	m	1,0000	6,50	6,50
513	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			76,62 72,65
	1	Muncitor	h-om	1,0000	72,65	72,65
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00001	4 000,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	65,00	0,33
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	53,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	20,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	65,00	0,13
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		2.2. Sanitare				
514	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			375,04 208,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	72,65	106,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	72,65	29,06
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	72,65	67,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	72,65	5,81
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	92,31	92,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	5,00	28,50
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	20,00	6,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	57,21	34,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,70	2,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	550,00	1,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	344,00	1,38
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	40,00	0,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		3. Costul utilajului				
515		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod.	buc			1 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		ЩПН-363-1 IP31				0,00
	515	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩПН-363-1 IP31	buc	1,0000	1 210,00	1 210,00
516		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩПН-П-24 IP41	buc			350,00
						0,00
	516	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩПН-П-24 IP41	buc	1,0000	350,00	350,00
517		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc			107,00
						0,00
	517	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,0000	107,00	107,00
518		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A/40A, 3P, BH-32	buc			107,00
						0,00
	518	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A/40A, 3P, BH-32	buc	1,0000	107,00	107,00
519		Intrerupator automat de curent diferential АДТ-32/C16A/10mA	buc			270,00
						0,00
	519	Intrerupator automat de curent diferential АДТ-32/C16A/10mA	buc	1,0000	270,00	270,00
520		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc			40,00
						0,00
	520	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	1,0000	40,00	40,00
521		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			40,00
						0,00
	521	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	40,00	40,00
522		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			40,00
						0,00
	522	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000	40,00	40,00
523		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc			40,00
						0,00
	523	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	40,00	40,00
524		Avertizator incendiu sonor cu baterie	buc			300,00
						0,00
	524	Avertizator incendiu sonor cu baterie	buc	1,0000	300,00	300,00