

Investitor
Obiect

000

Lucrari de reparatie capitala a sectiei Cardiologie. IMSP Spital de Stat, mun.Chisinau, str. Drumul viilor,34

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3 ÎV Incalzire si ventilare

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-----------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. 9 Incalzire si ventilare | | | | |
| | | 1.1. 9.1 Lucrari sanitare | | | | |
| | | 1.1.1. 9.1.1 Demontare | | | | |
| 1 | RpIB11A | p178 Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (демонтаж радиаторов-200секци .25радиаторов) | m2 | | | 9,60 |
| | | | | | | 9,60 |
| 2 | 7136040011800 RpIC19A | Instalator incalzire p179 Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" -d20mm | h-om m | 0,1600 | 60,00 | 9,600 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,000 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 4,00 | 1,200 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 35,00 | 2,100 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,1370 | 5,00 | 0,685 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 3,00 | 0,066 |
| 3 | RpVB43A | p180 Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (200*200) | buc | | | 24,67 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,000 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| | 1711317309326 | Ćirpe de sters | kg | 0,0100 | 12,00 | 0,120 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| 4 | RpVB43A | p181 Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (400*400) | buc | | | 24,67 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,000 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| | 1711317309326 | Ćirpe de sters | kg | 0,0100 | 12,00 | 0,120 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| 5 | RpVB43A | p182 Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (250*250) | buc | | | 24,67 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,000 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| | 1711317309326 | Ćirpe de sters | kg | 0,0100 | 12,00 | 0,120 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| 6 | TrB05B2-9 | p183 Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | | | 283,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7200 | 60,00 | 283,200 |
| 7 | Tr11AA01C2 | p184 Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | | | 21,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,000 |
| 8 | Ts151C5 | p185 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri | t | | | 4,78 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 | 42,00 | 4,783 |
| | | 1.1.2. 9.1.2 Incalzire | | | | |
| 9 | IB01A | p186 Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M-140-AO) 214секци,1секци.=0,299m2) | m2 | | | 24,76 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,4000 | 60,00 | 24,000 |
| | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 | 12,00 | 0,004 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 | 3,00 | 0,069 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 15,00 | 0,690 |
| 10 | pret | p187 Radiatoare din fonta M140-AO | секция | | | 260,00 |
| | 187 | Radiatoare din fonta | buc | 1,0000 | 260,00 | 260,000 |
| 11 | ID01A | p188 Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"-Кран двойной регулировки шаровой запорно регулирующей КШЗР д20мм | buc | | | 371,20 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1800 | 60,00 | 10,800 |
| | 2875274202700188 | Robinet -двойной регулировки КШЗР д20мм | buc | 1,0000 | 360,00 | 360,000 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 3,00 | 0,036 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 15,00 | 0,360 |
| 12 | ID01B | p189 Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровой запорный д20мм | buc | | | 226,46 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2300 | 60,00 | 13,800 |
| | 2875274202700189 | Robinet -шаровой запорный д20мм | buc | 1,0000 | 212,00 | 212,000 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,060 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,600 |
| 13 | ID06A | p190 Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" -Кран воздуховыпускной радиаторный | buc | | | 35,70 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 | 60,00 | 6,000 |
| | 2913134500000190 | Robinet -воздуховыпускной радиаторный | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,000 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesesterizat | buc | 0,1000 | 17,00 | 1,700 |
| 14 | IB20B | p191 Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton- Кронштейн для крепления радиаторов | buc | | | 39,25 |
| | | | | | | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|-------|--------|--------|-----------------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2000 | 60,00 | 12,000 |
| | 282211570800019 1 | Кронштейн для крепления радиаторов | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,000 |
| | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2,0000 | 1,50 | 3,000 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 15,00 | 2,250 |
| 15 | IC11A | p192 Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | | | 70,53 21,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,3500 | 60,00 | 21,000 |
| | 252121670100019 2 | Teava din otel d=15mm GOST 3262-75 | m | 1,0150 | 48,00 | 48,720 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0350 | 5,00 | 0,175 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,090 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 18,00 | 0,054 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 | 35,00 | 0,490 |
| 16 | IC11B | p193 Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | | | 83,58 24,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,4000 | 60,00 | 24,000 |
| | 252121670100019 3 | Teava din otel d20mm | m | 1,0150 | 57,00 | 57,855 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0640 | 5,00 | 0,320 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 | 18,00 | 0,306 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 18,00 | 0,054 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| 17 | IE03A | p194 Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termococonvectoare, coconvectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 6,40 5,40 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,0900 | 60,00 | 5,400 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,000 |
| 18 | IE04A | p195 Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termococonvectoare, coconvectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 4,80 4,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,0800 | 60,00 | 4,800 |
| 19 | CN20B1 | p196 Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin ГФ-021 в 1 str | m2 | | | 51,06 42,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 | 60,00 | 42,000 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic GF-021 1strat | kg | 0,1040 | 25,00 | 2,600 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0700 | 48,00 | 3,360 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 7,50 | 1,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,150 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 7,00 | 0,700 |
| 20 | CN20B | p197 Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul BT-177 2str | m2 | | | 83,03 66,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 60,00 | 66,000 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic GF-021 1strat | kg | 0,1040 | 25,00 | 2,600 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 48,00 | 5,280 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 243011610416019 7 | BT-177 | kg | 0,1700 | 35,00 | 5,950 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 7,50 | 1,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 7,00 | 0,700 |
| 21 | CN23C | p198 Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | | | 66,72 52,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8700 | 60,00 | 52,200 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1800 | 35,00 | 6,300 |
| | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,1000 | 35,00 | 3,500 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 25,00 | 2,500 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 | 20,00 | 2,000 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 7,50 | 0,075 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,150 |
| | | 1.1.3. 9.1.3 Ventilare | | | | |
| 22 | CL20A | p199 Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт. и вертикал. направлении PP400*300 | buc | | | 530,90 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,800 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 2,70 | 0,405 |
| | 281123630620019 9 | Решетка прит. вытяжн. регулируемая PP400*300 | buc | 1,0000 | 495,00 | 495,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 11,00 | 5,500 |
| 23 | CL20A | p200 Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт. и вертикал. направлении PP 300*250 | buc | | | 425,91 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,800 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 2,70 | 0,405 |
| | 281123630620020 0 | Решетка прит. вытяжн. регулируемая PP300*250 | buc | 1,0000 | 390,00 | 390,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 11,00 | 5,500 |
| 24 | CL20A | p201 Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт. и вертикал. направлении PP200*200 | buc | | | 295,90 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,800 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 2,70 | 0,405 |
| | 281123630620020 1 | Решетка прит. вытяжн. регулируемая PP200*200 | buc | 1,0000 | 260,00 | 260,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 11,00 | 5,500 |
| 25 | CL20A | p202 Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт. и вертикал. направлении PP250*250 | buc | | | 295,90 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,800 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 2,70 | 0,405 |
| | 281123630620020 2 | Решетка прит. вытяжн. регулируемая PP 200*200 | buc | 1,0000 | 260,00 | 260,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 11,00 | 5,500 |

