

FORMULARUL (F4.1)

Numărul licitației: 21035562			Data: 22/02/2021 Alternativa nr.
Denumirea licitație : Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2021		40-48; 50-52; 54-65; 71-73; 75; 77; 79-89;	Lot: 1; Pagina 1 din 6

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33140000-3	40	40.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	MA4377 [MONAMID]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L-90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-100 cm , 1 ac, 40 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. USP 0	Buc.	480	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	41	41.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	MA3870 [MONAMID]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-100 cm , 1 ac, 30 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	480	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	42	42.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	MA3886 [MONAMID]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 30 mm , ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	240	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	43	43.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	MA3316 [MONAMID]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm , 1 ac, 26 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	360	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	44	44.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	MA3347 [MONAMID]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm , 1 ac, 26 mm , ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	240	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33140000-3	45	45.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	MA2684 [MONAMID]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMEELER	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	240	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	46	46.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	MA2641 [MONAMID]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMEELER	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 19 mm , ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	240	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	47	47.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	MA1880 [MONAMID]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMEELER	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 13 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	240	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	48	48.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	MA1935 [MONAMID]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMEELER	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 13 mm , ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	240	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	50	50.Polidioxanone (PDS) USP 1	PX4719 [POLIDOX]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMEELER	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 40 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	480	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	51	51.Polidioxanone (PDS) USP 2/0	PX3865 [POLIDOX]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMEELER	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 30 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	480	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	52	52.Polidioxanone (PDS) USP 3/0	PX3313 [POLIDOX]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMEELER	Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm , 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	960	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	54	54.Polidioxanone (PDS) USP 4/0	PX2685 [POLIDOX]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMEELER	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	720	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	55	55.Poliglactin (PGLA) USP 0	GL4342 [GLIKOLAK]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMEELER	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	720	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33140000-3	56	56.Poliglactin (PGLA) USP 1/0	GL4375 [GLIKOLAK]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 40 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. USP 0	Buc.	1200	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	57	57.Poliglactin (PGLA) USP 2/0	GL3955 [GLIKOLAK]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	960	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	58	58.Poliglactin (PGLA) USP 3/0	GL3313 [GLIKOLAK]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm , 1 ac, 26 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	600	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	59	59.Poliglactin (PGLA) USP 4/0	GL2685 [GLIKOLAK]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm , 1 ac, 20 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	240	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	60	60.Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	GS4342 [GLIKOSORB]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	600	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	61	61.Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	GS4375 [GLIKOSORB]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 40 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. USP 0	Buc.	840	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	62	62.Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	GS3858 [GLIKOSORB]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm , 1 ac, 30 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	540	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	63	63.Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	GS3313 [GLIKOSORB]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm , 1 ac, 26 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	720	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33140000-3	64	64.Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	GS2685 [GLIKOSORB]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm , 1 ac, 20 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	600	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	65	65.Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	GS2165 [GLIKOSORB]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	540	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	71	71.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	ML5806 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	180	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	72	72.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	ML1882 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	300	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	73	73.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	ML1566 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	240	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	75	75.Biosyn USP 2/0 (sutura toracică)	MK3800 [MONOKAPROL]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26mm-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	L - 100 cm , 2 ace, diversitatea acului 26 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	120	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	77	77.Polisorb USP 2/0 (sutura toracică)	GL3783 [GLIKOLAK]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	L - 90cm, 2 ace, 26mm-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	L - 75 cm , 2 ace, 26 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	120	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	79	79.Polypropylene (PM) USP 0	ML6046 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 40 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	780	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33140000-3	80	80.Polypropylene (PM) USP 1	ML4720 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 40 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	960	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	81	81.Polypropylene (PM) USP 1	ML4751 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 100 cm , 1 ac, 40 mm , ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	480	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	82	82.Polypropylene (PM) USP 2/0	ML3823 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1ac, 26mm-37mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm , 1ac, 26 mm , ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	480	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	83	83.Polypropylene (PM) USP 2/0	ML3787 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm , 1 ac, 26 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	960	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	84	84.Polypropylene (PM) USP 3/0	ML3338 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm , 1 ac, 26 mm , ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	600	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	85	85.Polypropylene (PM) USP 3/0	ML3316 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm , 1 ac, 26 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	1020	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	86	86.Polypropylene (PM) USP 4/0	ML2684 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm , 1 ac, 20 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	720	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	87	87.Polypropylene (PM) USP 5/0	ML2164 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	240	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33140000-3	88	88.Polypropylene (PM) USP 7/0	ML1342 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 10mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 12 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	360	ISO, CE	Conform cerintelor
33140000-3	89	89.Polypropylene (PM) USP 8/0	ML6190 [MONOPROLEN]	TURCIA	SKYTEKS/BOZ TIBBI MALZEMELER	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 6mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 60 cm , 1 ac, 5 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Buc.	180	ISO, CE	Conform cerintelor

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef departament comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova