

Bec halogen H1 24V 70W Ambalaj individual cate o bucata.

Specificatii: Tara de origine Romania. Cele mai strălucitoare lămpi de semnalizare pentru vehicule comerciale cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele, economisește înlocuirea lămpii și timpii de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volți sunt potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Luminozitatea impresionantă și durata de viață a lămpii de până la 2,5 ori mai mare decât becurile economice de proasta calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: H1

Baza: P14.5s

Tensiune nominală: 24,0V


Putere nominală: 70 W

Temperatura culorii: Standart

Flux luminos: 1900 lm

Lungime: 67,5 mm

Diametru: 9 mm



Bec incandescent W3W 24V Ambalaj multiplu cate 100 bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine Polonia. Becuri cu rezistență ridicată la vibrații și termen de funcționare pe termen îndelungat. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de staționare, avertizare și demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: W3W

Baza: W2,1x9,5 d


Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 3 W

Temperatura culorii: Standard

Lungime: 26,8 mm

Diametru: 10,0 mm



Bec halogen H7 24V 70W Ambalaj individual cate o bucata.

Specificatii: Tara de origine Romania. Cele mai strălucitoare lămpi de semnalizare pentru vehicule comerciale cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele, economisește înlocuirea lămpii și timpii de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volți sunt potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Luminozitatea impresionantă și durata de viață a lămpii de până la 2,5 ori mai mare decât becurile economice de proasta calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: H7

Baza: PX26d

Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 70 W

Temperatura culorii: Standard

Flux luminos: 1750 lm

Lungime: 59,0 mm

Diametru: 12,0 mm



Bec incandescent SM 28 Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine China. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de stationare, avertizare si demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: 28W

Baza: B15/d18

Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 20 W

Temperatura culorii: Standart

Lungime: 51,0 mm

Diametru: 26,0 mm



Bec incandescent R10W 24V Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine Polonia. Becuri cu rezistență ridicată la vibrații și termen de funcționare pe termen îndelungat. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de staționare, avertizare și demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: R10W

Baza: BA15s


Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 10 W

Temperatura culorii: Standart

Lungime: 37,5 mm

Diametru: 19,0 mm



Bec incandescent P21W 24V Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine Polonia. Becuri cu rezistență ridicată la vibrații și termen de funcționare pe termen îndelungat. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de staționare, avertizare și demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: P21W

Baza: BA15s


Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 21 W

Temperatura culorii: Standard

Lungime: 47,0 mm

Diametru: 25,0 mm



Bec incandescent W5W 24V Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine Polonia. Becuri cu rezistență ridicată la vibrații și termen de funcționare pe termen îndelungat. Bec incandescent este utilizat pentru iluminarea luminii de staționare, avertizare și demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: W5W

Baza: W2,1x9,5 d


Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 5 W

Temperatura culorii: Standard

Lungime: 26,8 mm

Diametru: 10,0 mm



Bec halogen H3 24V 70W Ambalaj individual cate o bucata.

Specificatii: Tara de origine Romania. Cele mai strălucitoare lămpi de semnalizare pentru vehicule comerciale cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele, economisește înlocuirea lămpii și timpii de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volți sunt potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Luminozitatea impresionantă și durata de viață a lămpii de până la 2,5 ori mai mare decât becurile economice de proasta calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: H3

Baza: PK22s

Tensiune nominală: 24,0V


Putere nominală: 70 W

Temperatura culorii: Standard

Flux luminos: 1750 lm

Lungime: 42,0 mm

Diametru: 12,0 mm



Bec halogen H3 24V 70W Ambalaj individual cate o bucata.

Specificatii: Tara de origine Romania. Cele mai strălucitoare lămpi de semnalizare pentru vehicule comerciale cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele, economisește înlocuirea lămpii și timpii de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volți sunt potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Luminozitatea impresionantă și durata de viață a lămpii de până la 2,5 ori mai mare decât becurile economice de proasta calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: H3

Baza: PK22s

Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 70 W

Temperatura culorii: Standard

Flux luminos: 1750 lm


Lungime: 42,0 mm

Diametru: 12,0 mm



Banda LED 12V 6500k Ambalaj bobina a cate 5m.

Specificatii: Tara de origine China. Banda LED Amazon este utilizată în diverse domenii - iluminarea structurilor de tavan din gips-carton, mobilier, elemente decorative și vitrine ale echipamentelor comerciale. Banda este fixată folosind o bază autoadezivă. Când instalați banda LED, asigurați-vă că luați în considerare faptul că acest model nu este destinat utilizării în condiții de exterior sau în condiții de umiditate ridicată. Gradul de protecție a benzii este IP20.



Bec halogen H4 24V 75/70W Ambalaj individual cate o bucata.

Specificatii: Tara de origine Romania. Cele mai strălucitoare lămpi de semnalizare pentru vehicule comerciale cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele, economisește înlocuirea lămpii și timpii de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volți sunt potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Luminozitatea impresionantă și durata de viață a lămpii de până la 2,5 ori mai mare decât becurile economice de proasta calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: H4

Baza: P43t

Tensiune nominală: 24,0V


Putere nominală: 75 / 70W

Temperatura culorii: Standart

Flux luminos: 1900 lm

Lungime: 82,0 mm

Diametru: 29,0 mm



Bec halogen R2 24V 55/50W Ambalaj individual cate o bucata.

Specificatii: Tara de origine China. Lampă R2 este utilizata pentru iluminarea caroseriei cu faza scurta al vehiculelor comerciale, cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele , economisește înlocuirea lămpii și timpii de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volți sunt potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Luminozitatea impresionantă și durata de viață a lămpii de până la 2,5 ori mai mare decât becurile economie de proasta calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: R2

Baza: P45t


Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 55 / 50W

Temperatura culorii: Standart


Lungime: 82,0 mm

Diametru: 41,0 mm



Banda LED 24V Ambalaj bobina a cate 5m.

Specificatii: Tara de origine China. Banda LED Amazon este utilizată în diverse domenii - iluminarea structurilor de tavan din gips-carton, mobilier, elemente decorative și vitrine ale echipamentelor comerciale. Banda este fixată folosind o bază autoadezivă. Când instalați banda LED, asigurați-vă că luați în considerare faptul că acest model nu este destinat utilizării în condiții de exterior sau în condiții de umiditate ridicată. Gradul de protecție a benzii este IP20.



Tub fluorescent L 18W/765

100% noi si neutilizate

BASIC Cool Daylight

Durata de viata: 13.000 h


Flux luminos: 1.050 lm

Putere nominala: 18 W

Tip soclu: T8


Grosime: 26 mm

Lungime: 590 mm fara pini si 604 mm cu pini




Bloc fara partea dreapta Vaz 2105

Faruri, lentile (sticla), indicatoare de directie VAZ 2105




Bloc fara partea stanga Vaz 2105

Faruri, lentile (sticlă), indicatoare de direcție VAZ 2105




Fara de iluminare a barelor AKSM

Proiectat pentru utilizare pe vehicule ca lumini grupate, inclusiv semnal de întoarcere, lumină de frână, lampă spate, spate far, far de ceață spate și reflector triunghiular încorporat.



Far dreapta 112.10.30.3711 Tara de origine: Belarusia





Far stanga 112.10.30.3711-01 Tara de origine: Belarusia



Faruri anticeata 112.14.42.3743-02 Tara de origine: Belarusia

Lumina frontala anticeată 24V



Fara faza lunga 1KO 008 191-041

Partea de instalare: stanga dreapta

Articol suplimentar / informații suplimentare 2: cu lămpi incandescente



Tensiune nominală [V]: 24V, Culoare semnalizare: alb, Tip lampa: H7

Funcția corp de iluminat: Cu faza lunga, cu lumina de parcare, Design difuzor: lentilă divergentă transparentă

Necesită montaj/demontare de către specialiști!

Producator: HELLA

Tara de origine: Romania



Faruri faza scurta 1 BL 008 193-011

Caracteristici:

Latime [mm]:103 mm

Înălțime [mm]:119 mm

Adâncime [mm]:165mm

Tip de asamblare: Montare

Partea de instalare: stânga, dreapta

Articol suplimentar/informații suplimentare: cu lampă incandescentă

Tip de fixare: DE, halogen

valoare de testare: E1 917, ECE, CCC


Tensiune nominală [V]: 24 V

Numărul de funcții ale lămpii: 1

Forma: rotundă

Producator: HELLA

Tara de origine: Romania



Lumina de zi/gabarid-partea dreapta 2 PT 009 599-141

Tip de montare: Fiting

Poziția de montare: Dreapta

Tip lampă: LED

Design de lumină: LED

Tensiune nominală: [V] 24

Numărul de LED-uri 3

Numărul de funcții luminoase 2

Lungime cablu [mm] 500mm

Funcția luminii cu lumină de poziție (LED), cu lumină de zi (LED)

Test Mark SAE, ECE

Montarea: de personal calificat necesar!

Clasa de marcă Premium

Producator: HELLA

Tara de origine: Romania



Lumina de zi/gabarid-partea dreapta 2 PT 009 599-131

Tip de montare: Fiting

Poziția de montare: Stanga

Tip lampă: LED

Design de lumină: LED

Tensiune nominală: [V] 24

Numărul de LED-uri 3

Numărul de funcții luminoase 2

Lungime cablu [mm] 500mm

Funcția luminii cu lumină de poziție (LED), cu lumină de zi (LED)


Test Mark SAE, ECE

Montarea: de personal calificat necesar!

Clasa de marcă Premium


Producator: HELLA

Tara de origine: Romania



Plafon de iluminare spate 201-350100.00 AKSM


Tara de origine: Belarusia



Plafon semnalizarea virajelor 5702.3726

Indicator de viraj lateral suplimentar 24V de culoare galbena.

Tara de origine: Belarusia



Plafon de iluminare 2 NR 357 027-051

Tip corp de iluminat: LED

Valoarea de testare: ECE

Tensiune nominală [V]: 24

Numar de LED-uri: 24

Numărul de funcții ale lămpii de iluminat: 2

Diametru [mm]: 122

Tip lampă: Led

Funcția corp de iluminat: cu far de ceață spate, cu lumină de marșarier

Partea de instalare: stanga dreapta

Informatii suplimentare: HELLA VALUEFIT

Necesită montaj/demontare de către specialiști!

Producator: HELLA

Tara de origine: Romania



Plafon de iluminare 2 SB 357 027-011

Tip corp de iluminat: LED

Valoarea de testare: ECE

Tensiune nominală [V]: 24

Numar de LED-uri: 24

Numărul de funcții ale lămpii de iluminat: 2

Diametru [mm]: 122

Tip lampă: Led

Funcția corp de iluminat: cu far de ceață spate, cu lumină de marșarier

Partea de instalare: stanga dreapta

Informații suplimentare: HELLA VALUEFIT

Necesită montaj/demontare de către specialiști!

Producător: HELLA

Tara de origine: Romania



Plafon de iluminare 2 BA 357 027-021

Tip corp de iluminat: LED

Valoarea de testare: ECE

Tensiune nominală [V]: 24

Numar de LED-uri: 24

Numărul de funcții ale lămpii de iluminat: 2

Diametru [mm]: 122

Tip lampă: Led

Funcția corp de iluminat: cu far de ceață spate, cu lumină de marșarier


Partea de instalare: stanga dreapta

Informații suplimentare: HELLA VALUEFIT

Necesită montaj/demontare de către specialiști!

Producător: HELLA

Tara de origine: Romania



Plafon de iluminare 2 SA 011 172-447

Culoare sticla far: transparent

Funcție dispozitiv: de iluminare

Cu lumina de degajare spate (LED)

Tip montaj Baldachin


Tip dispozitiv de iluminareLED

Valoare de testare ECER

Tensiune nominala, V24

Producator: HELLA

Tara de origine: Romania



Plafon de iluminare 2 PF 011 172-511

Culoare sticla far: transparent

Funcție dispozitiv: de iluminare

Cu lumina de degajare spate (LED)

Tip montaj Baldachin


Tip dispozitiv de iluminareLED

Valoare de testare ECER

Tensiune nominala, V24

Producator: HELLA

Tara de origine: Romania



Plafon de iluminare 2 BA 011 172-407

Culoare sticla far: transparent

Funcție dispozitiv: de iluminare

Cu lumina de degajare spate (LED)

Tip montaj Baldachin


Tip dispozitiv de iluminareLED

Valoare de testare ECER

Tensiune nominala, V24

Producator: HELLA

Tara de origine: Romania




Plafon alb LED pentru gabaritele fata ФГC-119-01 24V

Lumină laterală cu dispozitiv reflectorizant


GOST 15150-89; (-60 +55) C

Conceput pentru utilizare pe mașini, remorci și semiremorci ca dispozitiv de semnalizare a prezenței și în general latimea vehiculului din fata.




Plafon rosu LED pentru gabaritele spate ФГC-120-01 24V

Proiectat pentru instalare pe mașini, remorci și semiremorci în ca dispozitiv reflectorizant, semnalând prezența și locul.



Plafon galben LED pentru gabaritele laterale ФГC-121-01 24V
Proiectat pentru instalare pe mașini, remorci și semiremorci pentru a semnala prezența unui vehicul.



Bec incandescent R5W 24V Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine Polonia. Becuri cu rezistență ridicată la vibrații și termen de funcționare pe termen îndelungat. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de staționare, avertizare și demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: R5W

Baza: BA15s


Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 5W

Temperatura culorii: Standart

Lungime: 37,5 mm




Diametru: 19,0 mm



Plafon de iluminare uşilor ФП135-3716010 24В

Greutate: 0,135 kg.


Dimensiuni (LxIxh): 9x12x10cm



Faruri faza scurta 1BL 007 834-007

Descrierea


- Partea de montare: stanga, dreapta
- Trafic pe stanga / dreapta: pentru trafic pe stanga, pentru trafic pe dreapta
- Specificatii de asamblare: Montare
- Tipul de fixare: fixare in 4 puncte
- Constructie lampa: Halogen, DE
- Tip lampa: H1
- Tensiune [V]: 24
- Înaltime [mm]: 150
- Latime [mm]: 150
- Adâncime (mm): 208
- Producator: HELLA
- Tara de origine: Romania



Lumina de zi gabarit 2PF 008 221 017

Descrierea


- Specificatii de asamblare:Montare, Prindere cu surub
- Constructie lampa: Halogen
- Tip lampa:R5W
- Tensiune [V]: 24
- Partea de montare:stanga, dreapta, fata
- Înaltime [mm]:88
- Latime [mm]:55
- Lungime [mm]:55
- Functie de lampa:cu lumini de pozitie
- Numarul functiilor luminoase:1
- Producator: HELLA
- Tara de origine: Romania



Indicator semnal viraj 2BA 008 221 007

Descrierea


- Specificatii de asamblare:Montare
- Partea de montare:stanga, dreapta, fata
- Articol completare / Info suplimentar 2:fara becuri cu incandescenta
- Tensiune [V]:12, 24
- Numarul functiilor luminoase:1
- Constructie lampa: Halogen
- Tip lampa:PY21W
- Functie de lampa:cu lumini de semnalizare
- Culoare lentile:transparent
- Tip inmatriculare:Verificat ECE, testat CCC
- Producator: HELLA
- Tara de origine: Romania
-



Faruri anticeata 1NL 007 834 017

Descrierea


- Specificatii de asamblare:Montare
- Partea de montare:stanga, dreapta
- Articol extins / Informatii de extindere:fara bec cu incandescenta
- Constructie lampa:DE, Halogen
- Tensiune [V]:24
- Numarul functiilor luminoase:1
- Tipul de fixare:static
- Diametru [mm]:124
- Adancime montaj [mm]:218
- Forma:convex, circular
- Prodicator: HELLA
- Tara de origine: Romania
-



Faruri faza lunga 1K0 008 191 047

Descrierea



- Partea de montare:stanga, dreapta
- Specificatii de asamblare:Montare, Prindere cu surub
- Tipul de fixare:fixare in 4 puncte
- Constructie lampa:FF, Halogen
- Tip lampa:H7
- Tensiune [V]:24
- Functie de lampa:fara lumini de pozitie, cu faza lunga
- Numarul functiilor luminoase:1
- Tip protectie (cod IP):IP5KX, IPX9K
- indeplineste normele ECE:R50, R8, R7, R112
- Producator: HELLA
- Tara de origine: Romania
-



Plafon Gabarit 2PF 959 570 041

Descrierea


- Tip inmatriculare: Verificat ECE, ADR / GGVS-verificat
- Tensiune [V]: 24
- Cantitatea de leduri: 1
- Numarul functiilor luminoase: 1
- Lungime cablu [mm]: 5000
- Functie de lampa: cu lumina de pozitie (LED)
- Producator: HELLA
- Tara de origine: Romania
-



Plafon de iluminare spate 2SD 964 169 301

Caracteristici:

- Tip de asamblare: baldachin
- Partea de instalare: stânga, dreapta
- Tip de iluminare: LED
- valoare de testare: E17 814, ECE
- Tensiune nominală [V]: 24 V
- Număr de LED-uri: 37
- Numărul de funcții ale lămpii: 2
- Diametru [mm]: 122,5 mm
- Culoarea carcasei: negru
- Lungime cablu [mm]: 500mm
- consum de energie [W]: 5,7 W
- Funcția lumini: cu lumină de frână (LED), cu lumină spate (LED)
- culoare sticla farului: rosu
- Curent [A]: 0,24 A
- Tip omologare: ADR/GGVS - verificat
- Tip lampă: LED
- Greutate: 0,31 kg
- Producator: HELLA
- Tara de origine: Romania



Plafon de iluminare spate stanga 2SD 964 169 331

Caracteristici:

Tip de asamblare: baldachin, montaj

Partea de instalare: stânga

Tip de iluminare: LED

valoare de testare: E4 9823, ECE

Tensiune nominală [V]: 24 V

Număr de LED-uri: 37

Numărul de funcții ale lămpii: 3

Diametru [mm]: 122,5 mm

Lungime cablu [mm]: 500mm

Funcție de lumină: cu lumină intermitentă (LED), cu lumină de frână (LED), cu lumină spate (LED)
culoare sticla farului: transparent


Tip omologare: ADR/GGVS - verificat

Tip lampă: LED

Greutate: 0,308 kg

Producator: HELLA


Tara de origine: Romania



Plafon de iluminare spate dreapta 2SD 964 169 421

Caracteristici:



- Tip de asamblare: baldachin, montaj
- Partea de instalare: dreapta
- Tip de iluminare: LED
- valoare de testare: E17 9823, ECE
- Tensiune nominală [V]: 24 V
- Număr de LED-uri: 37
- Numărul de funcții ale lămpii: 3
- Diametru [mm]: 122,5 mm
- Lungime cablu [mm]: 500mm
- Funcție de lumină: cu lumină intermitentă (LED), cu lumină de frână (LED), cu lumină spate (LED)
- culoare sticla farului: transparent
- Tip omologare: ADR/GGVS - verificat
- Tip lampă: LED
- Greutate: 0,3 kg
- Producator: HELLA
- Tara de origine: Romania



Plafon indicator mers spate 2ZR 964 169 361

Caracteristici:


- Tip de asamblare: baldachin
- Partea de instalare: dreapta
- Tip de iluminare: LED
- valoare de testare: E4 23254, ECE
- Tensiune nominală [V]: 24 V
- Număr de LED-uri: 37
- Numărul de funcții ale lămpii: 1
- Diametru [mm]: 122,5 mm
- Culoarea carcasei: negru
- Lungime cablu [mm]: 500mm
- Culoare emisie LED: alb
- consum de energie [W]: 5,0 W
- Funcție de lumină: cu lumină inversă (LED)
- culoare sticla farului: transparent
- Tip lampă: LED
- Greutate: 0,3 kg
- Producator: HELLA
- Tara de origine: Romania



Faruri anticeata spate 2NE 964 169 341

Caracteristici:

- Tip de asamblare: baldachin
- Partea de instalare: stânga, dreapta
- Tip de iluminare: LED
- valoare de testare: E17 3810, ECE
- Tensiune nominală [V]: 24 V
- Număr de LED-uri: 37
- Numărul de funcții ale lămpii: 1
- Diametru [mm]: 122,5 mm
- Forma: rotundă
- Culoarea carcasei: negru
- Lungime cablu [mm]: 500mm
- consum de energie [W]: 4,0 W
- Funcția luminii: cu lumină de ceață spate (LED)
- culoare sticla farului: rosu
- Curent [A]: 0,17 A
- Tip omologare: ADR/GGVS - verificat
- Greutate: 0,242 kg
- Producator: HELLA
- Tara de origine: Romania



Plafon iluminării în salon 18W

Dimensiuni 600mm
Tara de origine CHINA