

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. 21380469 / ocds-b3wdp1-MD-1741957954853	Data: 08.06.2025	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028	Lot:	Pagina: 1 din 18

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
2	3	4	5	6	7	8		
3	Ac pentru amniocenteză 18G	Ac pentru amniocenteză 18G, 100mm (002562)	CA18100	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 9] Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 100mm, de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint (depth marker). Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	ISO, CE
		Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm (002563)	B-A301811	China / Germania	German Medical Technology	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 120mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	[Catalog_GMT - pagina 3] Ace cu ascuțis "multi-cut" pentru amniocenteză 18G, lungimea 110mm, de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Standard luer connection)	ISO, CE
		Ac pentru amniocenteză 18G, 150mm (002564)	CA18150	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 150mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 9] Ace tip Ciba pentru amniocenteză 18G, lungimea 150mm, de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint (depth marker). Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	ISO, CE
		Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm (002565)	B-A301820	China / Germania	German Medical Technology	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 180mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	[Catalog_GMT - pagina 3] Ace cu ascuțis "multi-cut" pentru amniocenteză 18G, lungimea 200mm, de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Standard luer connection)	ISO, CE
		Ac pentru amniocenteză 18G, 220mm (002566)	CA18200	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 220mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 9] Ace tip Ciba pentru amniocenteză 18G, lungimea 200mm, de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint (depth marker). Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	ISO, CE
		Ac pentru amniocenteză 18G, 80mm (002567)	B-A301809	China / Germania	German Medical Technology	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	[Catalog_GMT - pagina 3] Ace cu ascuțis "multi-cut" pentru amniocenteză 18G, lungimea 890mm, de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Standard luer connection)	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
4	Ac pentru amniocenteză 20G	Ac pentru amniocenteză 20G, 100mm (002568)	CA20100	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 9] Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 100mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint (depth marker). Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	ISO, CE
		Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm (002569)	B-A302011	China / Germania	German Medical Technology	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 120mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	[Catalog_GMT - pagina 3] Ace cu ascuțis "multi-cut" pentru amniocenteză 20G, lungimea 110mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Standard luer connection)	ISO, CE
		Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm (002570)	CA20150	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 150mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 9] Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 150mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint (depth marker). Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	ISO, CE
		Ac pentru amniocenteză 20G, 180mm (002571)	B-A302020	China / Germania	German Medical Technology	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 180mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	[Catalog_GMT - pagina 3] Ace cu ascuțis "multi-cut" pentru amniocenteză 20G, lungimea 200mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Standard luer connection)	ISO, CE
		Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm (002572)	CA20200	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 220mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 9] Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 200mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint (depth marker). Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	ISO, CE
		Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm (002573)	B-A302009	China / Germania	German Medical Technology	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	[Catalog_GMT - pagina 3] Ace cu ascuțis "multi-cut" pentru amniocenteză 20G, lungimea 90mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Standard luer connection)	ISO, CE
5	Ac pentru anestezie epidurală	Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579)	10015P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	CE, ISO / DM000371114
		Ac pentru anestezie epidurală 20G (002580)	Nu	Nu	Nu	Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea	Nu	Nu
		Ac pentru anestezie epidurală 22G (002581)	Nu	Nu	Nu	Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea	Nu	Nu
		Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582)	Nu	Nu	Nu	Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea	Nu	Nu

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
6	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (002583)	SC1440	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 4] Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	ISO, CE / DM000510351
		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (002584)	SC1640	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 4] Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	ISO, CE / DM000510348
		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G (002585)	SC1840	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 4] Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	ISO, CE / DM000510350
		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 20G (002586)	Nu	Nu	Nu	Dimensiune ac: 20G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Nu	Nu
		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 22G (002587)	Nu	Nu	Nu	Dimensiune ac: 22G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Nu	Nu
	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (002588)	0BS1425	Italia	BIOMEDICAL	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	[Catalog_BIOMEDICAL_0BS] Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat [pagina 1], 14Gx2,1mm, lungimea 250mm (On request Biomedical is available to provide needles with different lengths and 20G diameter) [pagina 2], [pagina 3 - Anexa la Certificat CE], steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	ISO, CE
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G (002589)	0BS1625	Italia	BIOMEDICAL	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	[Catalog_BIOMEDICAL_0BS] Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat [pagina 1], 16Gx1,55mm, lungimea 250mm [pagina 2], steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
7	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590)	CS18250	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 5] Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 250mm, steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	ISO, CE DM000510342
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 20G (002591)	OBS2025	Italia	BIOMEDICAL	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 20Gx0,9mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	[Catalog_BIOMEDICAL_OBS] Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat [pagina 1], 20Gx0,9mm, lungimea 250mm (On request Biomedical is available to provide needles with different lengths and 20G diameter) [pagina 2], [pagina 3 - Anexa la Certificat CE], steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	ISO, CE
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 22G (002592)	Nu	Nu	Nu	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 22Gx0,7mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Nu	Nu
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G (002593)	AC14150	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 7] Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea de 150mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	ISO, CE DM000510266
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G (002594)	AC16150	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 7] Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea de 150mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comoditate pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	ISO, CE DM000510244

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
8	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G (002595)	AC18150	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodă pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 7] Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea de 150mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodă pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	ISO, CE DM000510247
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 20G (002596)	B-T042016	China / Germania	German Medical Technology	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 20G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodă pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	[Catalog_GMT - pagina 4] Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 20G, lungimea de 160mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodă pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	ISO, CE
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 22G (002597)	Nu	Nu	Nu	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 22G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodă pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Nu	Nu
9	Ac pentru cameră implantabilă	Ac pentru cameră implantabilă (002598)	95011	India	Poly Medicure (Polymed)	Ac pentru cameră implantabilă compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm, Tub prelungit din latex și fără PVC	[Data sheet_Polymed_Huber Infusion Set] Ac pentru cameră implantabilă compatibilă cu Huber Surecan Winged [Huber Infusion Set with Y-Site - pagina 5, imagine); pagina 7 (descriere)]. Dimensiunea 19GX19mm [pagina 3], Tub prelungit din Polyurethane material [pagina 7]	ISO, CE
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20, 12mm (002599)	Nu	Nu	Nu	dispozitivul de siguranță a roșii activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare	Nu	Nu
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20, 15mm (002600)	Nu	Nu	Nu	dispozitivul de siguranță a roșii activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare usoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o	Nu	Nu

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
10	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20, 20mm (002601)	95004	India	Poly Medisure (Polymed)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară și un mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 20mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	[Data sheet_Polymed_Huber Infusion Set] Huber Infusion Set with Safety - [imagine - pagina 5] Ace speciale, non-coring [pagina 7], pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath (also called a port or an implantable venous access device used for long-term intravenous access) (...used for patient therapies requiring repeated vascular access and long-term fluid therapies) [pagina 7]. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient (Ergonomically designed soft wings ...) [pagina 7]. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical (Huber Infusion Set with safety features ensures user or patient safety ...) [pagina 7]. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° (The 90° curved Huber Needle) [pagina 7] - Canulă fabricată din oțel inoxidabil (Needle - SS - Stainless Steel) (pagina 8) - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) (Tube - pagina 8) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie [Tube clamp - pagina 8] - Aripioare de fixare flexibile (soft wings) și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare (color coded) în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară și un mecanism de siguranță (Safety) (safety mechanism) [pagina 7] pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 19mm [pagina 2] - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. (sustainable to Power injection up to 325Psi are also available) [pagina 7] - Nu conțin latex sau DEHP (Not made with natural rubber latex or DEHP plasticizer) [pagina 10] - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20, 25mm (002602)	95003	India	Poly Medicure (Polymed)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 25mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	[Data sheet_Polymed_Huber Infusion Set] Huber Infusion Set with Safety - [imagine - pagina 5] Ace speciale, non-coring [pagina 7], pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath (also called a port or an implantable venous access device used for long-term intravenous access) (...used for patient therapies requiring repeated vascular access and long-term fluid therapies) [pagina 7]. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient (Ergonomically designed soft wings ...) [pagina 7]. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical (Huber Infusion Set with safety features ensures user or patient safety ...) [pagina 7]. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° (The 90° curved Huber Needle) [pagina 7] - Canulă fabricată din oțel inoxidabil (Needle - SS - Stainless Steel) (pagina 8) - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) [Tube - pagina 8] - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie [Tube clamp - pagina 8] - Aripioare de fixare flexibile (soft wings) și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare (color coded) în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară si un mecanism de siguranță (Safety) (safety mechanism) [pagina 7] pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 25mm [pagina 2] - Co mpatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. (sustainable to Power injection up to 325Psi are also available) [pagina 7] - Nu conțin latex sau DEHP (Not made with natural rubber latex or DEHP plasticizer) [pagina 10] - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	ISO, CE
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22, 12mm (002607)	Nu	Nu	Nu	dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o	Nu	Nu

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
12		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22, 15mm (002608)	Nu	Nu	Nu	dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o	Nu	Nu
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22, 20mm (002609)	95007	India	Poly Medisure (Polymed)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară și un mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 20mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	[Data sheet_Polymed_Huber Infusion Set] Huber Infusion Set with Safety - [imagine - pagina 5] Ace speciale, non-coring [pagina 7], pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath (also called a port or an implantable venous access device used for long-term intravenous access) (...used for patient therapies requiring repeated vascular access and long-term fluid therapies) [pagina 7]. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient (Ergonomically designed soft wings ...) [pagina 7]. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical (Huber Infusion Set with safety features ensures user or patient safety ...) [pagina 7]. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza și mai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° (The 90° curved Huber Needle) [pagina 7] - Canulă fabricată din oțel inoxidabil (Needle - SS - Stainless Steel) (pagina 8] - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) [Tube - pagina 8] - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie [Tube clamp - pagina 8] - Aripioare de fixare flexibile (soft wings) și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare (color coded) în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară și un mecanism de siguranță (Safety) (safety mechanism) [pagina 7] pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 19mm. [pagina 2] - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi (sustainable to Power injection up to 325Psi are also available) [pagina 7] - Nu conțin latex sau DEHP (Not made with natural rubber latex or DEHP plasticizer) [pagina 10] - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22, 25mm (002610)	95006	India	Poly Medicare (Polymed)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară și un mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 25mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	[Data sheet_Polymed_Huber Infusion Set] Huber Infusion Set with Safety - [Imagine - pagina 5] Ace speciale, non-coring [pagina 7], pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath (also called a port or an implantable venous access device used for long-term intravenous access) (...used for patient therapies requiring repeated vascular access and long-term fluid therapies) [pagina 7]. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient (Ergonomically designed soft wings ...) [pagina 7]. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical (Huber Infusion Set with safety features ensures user or patient safety ...) [pagina 7]. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza și mai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° (The 90° curved Huber Needle) [pagina 7] - Canulă fabricată din oțel inoxidabil (Needle - SS - Stainless Steel) (pagina 8) - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) [Tube - pagina 8] - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie [Tube clamp - pagina 8] - Aripioare de fixare flexibile (soft wings) și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare (color coded) în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară și un mecanism de siguranță (Safety) (safety mechanism) [pagina 7] pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 25mm. [pagina 2] - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi (sustainable to Power injection up to 325Psi are also available) [pagina 7] - Nu conțin latex sau DEHP (Not made with natural rubber latex or DEHP plasticizer) [pagina 10] - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	ISO, CE
13	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (002612)	CS14200	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 5] Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual.	ISO, CE DM000510333

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
14	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613)	AC14200	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 7] Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual.	ISO, CE DM000510257
15	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614)	CS16200	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 5] Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.	ISO, CE DM000510337
16	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat (002616)	CS18200	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 5] Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual.	ISO, CE DM000510341
19	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm (002625)	0BIP1425/065	Italia	BIOMEDICAL	Ac pentru puncția măduvei oaselor 14 G x 35-70mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	[Catalog_BIOMEDICAL_0BI, 0BIE, 0BIP] Ac pentru puncția măduvei oaselor (bone marrow) [pagina 1] 14 G x 25-65mm [pagina 2] - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic [pagina 1], manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	ISO, CE
20	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm (002626)	B-B611528 15G, 8-45mm	China / Germania	German Medical Technology	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	[Catalog_GMT - pagina 9] Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 8-45mm, - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare (Adjustable lenghts), orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	ISO, CE
21	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm (002627)	B-B611543 15G, 23-60mm	China / Germania	German Medical Technology	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	[Catalog_GMT - pagina 9] Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 23-60mm, - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare (Adjustable lenghts), orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
22	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm (002628)	B-B611628 16G, 8-45mm	China / Germania	German Medical Technology	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	[Catalog_GMT - pagina 9] Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 8-45mm, - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare (Adjustable lenghts), orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	ISO, CE
23	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629)	B-B611643 16G, 23-60mm	China / Germania	German Medical Technology	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	[Catalog_GMT - pagina 9] Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 23-60mm, - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare (Adjustable lenghts), orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	ISO, CE
24	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm (002630)	B-B611828 18G, 8-45mm	China / Germania	German Medical Technology	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	[Catalog_GMT - pagina 9] Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 8-45mm, - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare (Adjustable lenghts), orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	ISO, CE
25	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm (002631)	B-B611843 18G, 23-60mm	China / Germania	German Medical Technology	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	[Catalog_GMT - pagina 9] Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 23-60mm, - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare (Adjustable lenghts), orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632)	26067P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog Runqiang ac anestezie] G18 90mm [Manual Runqiang ac anestezie - pagina 1; 3]: 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE DM000371115
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)	26060P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog Runqiang ac anestezie] G19 90mm [Manual Runqiang ac anestezie - pagina 1; 3]: 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE DM000371116

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
26	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)	26053P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	G20 90mm (±2mm) 1. Metalic (oțel inoxidabil) 2. de unică folosință 3. ambou transparent 4. Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5. steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minimă a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] G20 90mm [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 1. Metalic (oțel inoxidabil) 2. de unică folosință 3. ambou transparent 4. Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5. steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minimă a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE DM000371117
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)	26039P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	G22 90mm (±2mm), 1. de unică folosință 2. ambou transparent 3. Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4. steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minimă a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] G22 90mm, [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 1. de unică folosință 2. ambou transparent 3. Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4. steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minimă a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE DM000371119

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)	TSPQK25120	Turcia	TMT Tibbi Medikal	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog_TMT Tibbi Quincke - pagina 3] G25 120mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)	26018P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] G25 90mm, [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE DM000371124

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)	26011P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] G26 90mm, [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE DM000371126
27	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639)	36027P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] 1.Pencil-point Ø 22G. [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm, distanța vârf-orificiu ≤1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	ISO, CE DM000371132
		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 24G (002640)	36017P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] 1.Pencil-point Ø 24G. [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm distanța vârf-orificiu ≤1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală	ISO, CE DM000371135
		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 25G (002641)	36012P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] 1.Pencil-point Ø 25G. [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm distanța vârf-orificiu ≤1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	ISO, CE DM000371137

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 26G (002642)	36007P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] 1.Pencil-point Ø 26G. [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm distanța vârf-orificiu ≤1.2mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	ISO, CE DM000371139
		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 27G (002643)	36002P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] 1.Pencil-point Ø 27G. [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm distanța vârf-orificiu ≤1.2mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	ISO, CE DM000371142
29	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G (002650)	BC11100 BC11150	Turcia	TMT Tibbi Medikal	G11. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 3] G11, lungime 100/150mm. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	ISO, CE DM000510273 DM000510274
		Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 13G (002651)	BC13100 BC13150	Turcia	TMT Tibbi Medikal	G13. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 3] G13, lungime 100/150mm. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	ISO, CE DM000510276 DM000510277
		Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 15G (002652)	Nu	Nu	Nu	care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare	Nu	Nu
30	Ace de sutură post-mortem cu dublă curbură	Ace de sutură post-mortem cu dublă curbură (002667)	PM/S 627-3	Germania	Feuerstein	Ace de sutură post-mortem cu dublă curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu 2 curburi, în formă de "S", cu lungimea de 10-12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.	[Catalog_FEUERSTEIN - pagina 12] Ace de sutură post-mortem cu dublă curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu 2 curburi, în formă de "S", cu lungimea de 115 cm. Setul să conțină 12 ace.	ISO, CE
31	Ace de sutură post-mortem cu o curbură	Ace de sutură post-mortem cu o curbură (002668)	PM/A 623-3	Germania	Feuerstein	Ace de sutură post-mortem cu o curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu o singură încurbare, cu lungimea de 10-12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.	[Catalog_FEUERSTEIN - pagina 12] Ace de sutură post-mortem cu o curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu o singură încurbare, cu lungimea 115 cm. Setul să conțină 12 ace.	ISO, CE / DM000468194

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
32	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie 15mm (002673)	FST-SD-23-230-15-A1	China	Foresight Technology	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	[Catalog_Foresight - pagina 5] Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2300mm, canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	ISO, CE
		Ansa pentru polipectomie 20mm (002674)	FST-SD-23-230-20-A1	China	Foresight Technology	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	[Catalog_Foresight - pagina 5] Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2300mm, canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	ISO, CE
		Ansa pentru polipectomie 25mm (002675)	FST-SD-23-230-25-A1	China	Foresight Technology	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	[Catalog_Foresight - pagina 5] Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2300mm, canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	ISO, CE
33	Ansa pentru polipectomie EGDS	Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (002676)	FST-SD-23-180-15-A1	China	Foresight Technology	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	[Catalog_Foresight - pagina 5] Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1800mm, canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	ISO, CE
		Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (002677)	FST-SD-23-180-20-A1	China	Foresight Technology	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	[Catalog_Foresight - pagina 5] Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1800mm, canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	ISO, CE
		Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678)	FST-SD-23-180-25-A1	China	Foresight Technology	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	[Catalog_Foresight - pagina 5] Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1800mm, canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	ISO, CE
41	Oglindă proctoscopică	Oglindă proctoscopică (003128)	FST-AS01-M	China	Foresight Technology	Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică folosință, d-22mm, lungime-60mm.	[Catalog_Foresight - pagina 15] Lungimea de lucru 112mm. Diametrul capătului 19±2mm, diametrul corpului 21±2mm. Produs steril de unică folosință, ambalat individual.	ISO, CE
43	Pensă pentru biopsie	Pensă pentru biopsie (003152)	FST-FB-23-230-O-P	China	Foresight Technology	Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2200mm, diametru - 2,8mm	[Catalog_Foresight - pagina 3] Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2300mm, diametru - 2,8mm	ISO, CE
46	Periuță citologică pentru bronhoscop	Periuță citologică pentru bronhoscop (003157)	FST-CB-02-120-C2	China	Foresight Technology	Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru ≤ 2mm	[Catalog_Foresight - pagina 14] Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru O.D.2mm	ISO, CE
48	Piesă bucală	Piesă bucală (003160)	FST-KD-B1	China	Foresight Technology	Piesă bucală pentru endoscopia digestivă adulți, cu fixator și conexiune pentru tubul de oxinal.	[Catalog_Foresight - pagina 13] Piesă bucală pentru endoscopia digestivă adulți, cu fixator și conexiune pentru tubul de oxinal.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr înregistrare AMDM
53	Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 10-12 FR	Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 10-12 FR (003369)	ZNEF10F ZNEF11F ZNEF12F	Polonia	Balton	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 10-12Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare	[Catalog_Balton_urologie - pagina 3] Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 10-12Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare	ISO, CE DM000394838 DM000394839 DM000394840
54	Sistem închis pentru măsurarea diurezei	Sistem închis pentru măsurarea diurezei (003476)	30114	India	Poly Medicur (Polymed)	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilenă cu dublu lumen pentru reducerea riscului de stază a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urină fără folosirea acelor de Seringă, Pungă de urină min. 2000 ml, cameră de recoltare până la 500 ml, sistem de închidere/deschidere pentru ușoară golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din cameră min 30 secunde, sistem de prindere de patul pacientului	[Data Sheet_Polymed_Polyurimeter] Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux , tub din polipropilenă/PVC [pagina 4], port pentru colectarea mostrelor de urină fără folosirea acelor de Seringă (<i>The sampling port helps to avoid needle-stick injuries and reduces the risk of infection</i>), Pungă de urină min. 2000 ml [pagina 4] , cameră de recoltare până la 500 ml (<i>Urine collection bag graduated in ml with measured volume meter offers accurate measurement of urine - pagina 4, 500ml - pagina 2</i> , sistem de închidere/deschidere pentru ușoară golire a camerei de recoltare (<i>Urine collection bag is available with T-type bottom outlet and sampling port for clean single hand operation and efficient emptying of the bag</i>) , scurgerea vertical a urinei din cameră min 30 secunde, sistem de prindere de patul pacientului (<i>handle for easy handling</i>) [pagina 4]	ISO, CE DM000424794
69	Trusă toracenteză (Pneumocath set)	Trusă toracenteză (Pneumocath set) (003590)	503 011	Germania	Intra Special Catheters	Ac conductor pentru puncție 110/85mm cu cateter 10F 500mm (±20mm), sac de colecție cu supapă anti reflux 2000ml (±50ml), Seringă 50 ml, Clapan lui Heimlich. Adaptor cu robinet tridirecțional	[Data Sheet_Intra Catheters] Ac conductor pentru puncție 110/85mm cu cateter 10F 500mm [pagina 6] , sac de colecție cu supapă anti reflux (<i>with back valve and bottom valve</i>) 2000ml <i>Collecting bag 2 ltr.</i> [pagina 5], Seringă 50 ml LL (luer lock) [pagina 5], valvă Heimlich <i>Pneumovent® (Heimlich valve)</i> [pagina 5]. Adaptor cu robinet tridirecțional <i>Three-way-stopcock with connected step adapter</i> [pagina 5]	ISO, CE

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**

Specificații de preț

Numărul licitației:	LP nr. 21380469 / ocds-b3wdp1-MD-1741957954853	08.06.2025	Alternativa nr.:—
Denumirea licitației:	Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028	Lot:	Pagina: 1 din 5

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/ prestare	valoarea estimativă
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
33100 000-1	3	Ac pentru amniocenteză 18G	Ac pentru amniocenteză 18G, 100mm (002562)	Bucată	120	120,00	129,60	14.400,00	15.552,00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	15.780,00
			Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm (002563)								
			Ac pentru amniocenteză 18G, 150mm (002564)								
			Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm (002565)								
			Ac pentru amniocenteză 18G, 220mm (002566)								
			Ac pentru amniocenteză 18G, 80mm (002567)								
33100 000-1	4	Ac pentru amniocenteză 20G	Ac pentru amniocenteză 20G, 100mm (002568)	Bucată	5256	120,00	129,60	630.720,00	681.177,60		770.276,00
			Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm (002569)								
			Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm (002570)								
			Ac pentru amniocenteză 20G, 180mm (002571)								
			Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm (002572)								
			Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm (002573)								
33100 000-1	5	Ac pentru anestezie epidurală	Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579)	Bucată	4700	17,50	18,90	82.250,00	88.830,00	216.400,00	
			Ac pentru anestezie epidurală 20G (002580)		0						
			Ac pentru anestezie epidurală 22G (002581)		0						
			Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582)		0						
			Total Lot 5			Bucată	4700	17,50	18,90	82.250,00	88.830,00
33100 000-1	6	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (002583)	Bucată	80	130,00	140,40	299.000,00	322.920,00	244.338,00	
			Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (002584)		2140						
			Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G (002585)		80						
			Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 20G (002586)		0						
			Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 22G (002587)		0						
			Total Lot 6			Bucată	2300	130,00	140,40		299.000,00
			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (002588)		8						

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
33100 000-1	7	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G (002589)	Bucată	460	295,00	318,60	2.442.010,00	2.637.370,80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	2.507.120,00
			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590)		7800						
			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 20G (002591)		10						
			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 22G (002592)		0						
			Total Lot 7	Bucată	8278	295,000	318,60	2.442.010,00	2.637.370,80		
33100 000-1	8	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G (002593)	Bucată	1800	285,00	307,80	2.525.100,00	2.727.108,00		2.566.320,00
			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G (002594)		6800						
			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G (002595)		240						
			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 20G (002596)		20						
			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 22G (002597)		0						
			Total Lot 8	Bucată	8860	285,00	307,80	2.525.100,00	2.727.108,00		
33100 000-1	9	Ac pentru cameră implantabilă	Ac pentru cameră implantabilă (002598)	Bucată	1200	65,00	70,20	78.000,00	84.240,00		70.308,00
33100 000-1	10	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 12mm (002599)	Bucată	0	65,00	70,20	92.300,00	99.684,00		208.986,00
			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 15mm (002600)		0						
			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 20mm (002601)		1400						
			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 25mm (002602)		20						
			Total Lot 10	Bucată	1420	65,00	70,20	92.300,00	99.684,00		
33100 000-1		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 12mm (002607)	Bucată	0	65,00	70,20	92.300,00	99.684,00		21.260,00
			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 15mm (002608)		0						

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
33100 000-1	12	de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 20mm (002609)	Bucată	20	65,00	70,20	23.400,00	25.272,00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	34.200,00
			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 25mm (002610)		340						
			Total Lot 12	Bucată	360	65,00	70,20	23.400,00	25.272,00		
33100 000-1	13	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (002612)	Bucată	80	250,00	270,00	20.000,00	21.600,00		17.325,60
33100 000-1	14	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613)	Bucată	20	250,00	270,00	5.000,00	5.400,00		4.331,40
33100 000-1	15	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614)	Bucată	200	250,00	270,00	50.000,00	54.000,00		43.314,00
33100 000-1	16	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat (002616)	Bucată	200	250,00	270,00	50.000,00	54.000,00		43.314,00
33100 000-1	19	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm (002625)	Bucată	120	157,50	170,10	18.900,00	20.412,00		14.668,80
33100 000-1	20	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm (002626)	Bucată	80	150,00	162,00	12.000,00	12.960,00		9.779,20
33100 000-1	21	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm (002627)	Bucată	80	150,00	162,00	12.000,00	12.960,00		9.779,20
33100 000-1	22	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm (002628)	Bucată	4092	150,00	162,00	613.800,00	662.904,00		500.206,08
33100 000-1	23	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629)	Bucată	80	150,00	162,00	12.000,00	12.960,00		9.779,20
33100 000-1	24	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm (002630)	Bucată	120	150,00	162,00	18.000,00	19.440,00		30.134,40

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă	
1	2			3	4	5	6	7	8	9		
33100 000-1	25	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm (002631)	Bucată	80	150,00	162,00	12.000,000	12.960,000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	9.779,20	
33100 000-1	26	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632)	Bucată	85500	6,95	7,506	594.225,00	641.763,00		514.129,00	
			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)									
			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)									
			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)									
			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)									
			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)									
			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)									
33100 000-1	27	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639)	Bucată	79760	7,50	8,100	598.200,00	646.056,00		520.035,20	
			Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G (002640)									
			Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (002641)									
			Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 26G (002642)									
			Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 27G (002643)									
33100 000-1	29	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G (002650)	Bucată	1900	195,00	210,60	376.200,00	406.458,00		307.288,80	
			Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 13G (002651)		30							
			Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 15G (002652)		0							
					Total Lot 29	Bucată	1930	195,00	210,60		376.350,00	406.458,00
33100 000-1	30	Ace de sutură post - mortem cu dublă curbură	Ace de sutură post -mortem cu dublă curbură (002667)	Bucată	4	2.800,00	3.024,00	11.200,00	12.096,00			11.333,36
33100 000-1	31	Ace de sutură post - mortem cu o curbură	Ace de sutură post -mortem cu o curbură (002668)	Bucată	8	2.600,00	2.808,00	20.800,00	22.464,00			21.333,36
33100 000-1	32	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie 15mm (002673)	Bucată	1996	180,00	216,00	359.280,00	431.136,00		403.192,00	
			Ansa pentru polipectomie 20mm (002674)									
			Ansa pentru polipectomie 25mm (002675)									
33100 000-1	33	Ansa pentru polipectomie EGDS	Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (002676)	Bucată	1456	180,00	216,00	262.080,00	314.496,00		307.216,00	
			Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (002677)									
			Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678)									

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
33100 000-1	41	Oglindă proctoscopică	Oglindă proctoscopică (003128)	Bucată	6000	40,00	48,00	240.000,00	288.000,00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	190.020,00
33100 000-1	43	Pensă pentru biopsie	Pensă pentru biopsie (003152)	Bucată	2000	90,00	108,00	180.000,00	216.000,00		225.000,00
33100 000-1	46	Periuță citologică pentru bronhoscop	Periuță citologică pentru bronhoscop (003157)	Bucată	800	120,00	144,00	96.000,00	115.200,00		132.000,00
33100 000-1	48	Piesă bucală	Piesă bucală (003160)	Bucată	800	15,00	18,00	12.000,00	14.400,00		13.336,00
33100 000-1	53	Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 10-12 FR	Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 10-12 FR (003369)	Bucată	20	1050,00	1.134,00	21.000,00	22.680,00		16.666,80
33100 000-1	54	Sistem închis pentru măsurarea diurezei	Sistem închis pentru măsurarea diurezei (003476)	Bucată	10620	54,50	65,40	578.790,00	694.548,00		449.332,20
33100 000-1	69	Trusă toracenteză (Pneumocath set)	Trusă toracenteză (Pneumocath set) (003590)	Bucată	1092	950,00	1.026,00	1.037.400,00	1.120.392,00		532.350,00

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarvoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**