

Министерство энергетики
и электрификации

УДОСТОВЕРЕНИЕ 497419

Выдано гр. Ковач
Владин Павелвич

года рождения, имеющего стаж работы по
сварке 1988 лет, в том, что от согласно

Правилам аттестации Госгортехнадзором
прошел аттестацию постоянно

действующей комиссии при _____

СПТУ № 78 Кимингу
наименование предприятия организации
по РДЖ и газовой сварке
(указать способ сварки)

При проверке сварилась: пластины тол-

щиной _____ Мм,

трубы диаметром 54 мм
с толщиной стенки 3,0 мм

из основного металла Сталь

марки С510

с выполнением швов

атриков
(стыковых, наварных и др.)

в положениях вертик.

горизонт.

с применением сварочных материалов

руч. и электр.

СВОХА

при проверке теоретических и практических
знаний сварщик Ковач В.П.

получил следующие оценки:

теоретические знания

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

На основании проверки теоретических знаний
сварщик, получил следующие оценки:

теоретические знания

хорошо

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

практическая
подготовка

хорошо

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

и допущен к РЭС газопров. нап.

(способ и положение сварки, вид работы и

тип металла)

согласно протоколу № 6/04

от 16 апреля 1996

Удостоверение действительно по

16 апреля 1997

Председатель комиссии Neder

Член комиссии A. Kotae

Печать предприятия

Интр. Р. Сорокин