

Utilaj Bactericid

Expert Dezinfectare cu raze UV
Producător autohton



ALICOM
Marca Comercială

www.alicom.md

 [alicom.md](https://www.facebook.com/alicom.md)

0673 788 70

Recirculator - - Utilajul bactericid de tip închis

Recirculatoarele sunt utilaje bactericide de tip închis. Astfel de utilaje bactericide sunt mai practice în comparație cu corpurile de iluminat de tip deschis, deoarece nu eliberează raze în exterior. Recirculatorul este o cutie închisă, în interiorul căreia există lămpi UV. Aerul este preluat din încăperea de ventilator și este purificat cu raze UV în interior. După aceea, iese aer curat, iar ciclul se repetă iar și iar.

Achiziționarea unui Recirculator bactericid este pe deplin justificată: dezinfecția regulată ajută la prevenirea bolilor virale și previne răspândirea virusilor. Purificarea aerului ajută la recuperarea mai rapidă, îmbunătățește starea generală a unei persoane. Mai recent, astfel de dispozitive au fost instalate exclusiv în **spitale și încăperi de operații**, dar mai târziu și-au găsit aplicația în alte locuri publice - **școli, grădinițe, instituții publice, transport public**. Dispozitivul dezinfectează aerul, distrugând aproximativ 99% din bacteriile patogene. Este deosebit de importantă utilizarea acestor dispozitive în perioadele de epidemii de boli virale: viroze, gripa, ARVI. Recirculatorul bactericid este, de asemenea, potrivit pentru **casă sau la locul de muncă**.

Care sunt beneficiile cheie ale acestei tehnici?

1. Sterilizarea aerului și eliminarea a aproximativ 99,9% din microorganismele patogene, inclusiv agenții patogeni de boli virale, fungi, spori, alergeni.
 2. Alegerea dispozitivului în funcție de tipul de instalare: combinată, montată pe perete, mobilă, transport pasageri.
 3. Recirculatoarele asigură o distribuție uniformă a maselor de aer într-o cameră deschisă sau închisă, curățând efectiv aerul.
 4. Cost accesibil și durabilitate îndelungată.
 5. Dispozitivele de toate tipurile sunt ușor de operat, nu necesită cunoștințe speciale, nu creează zgomot inutil.
 6. În timpul utilizării este permisă prezența oamenilor, a animalelor sau a plantelor.
 7. Poate funcționa pe o perioadă nelimitată (continuu).
- **“Recirculatorul este un utilaj bactericid, zona sa de utilizare este extinsă de la apartament la camera de operație. Principalul lucru este de a înțelege potențialul modelului existent sau de a selecta unul nou în funcție de caracteristicile camerei în care va fi instalat.”**

Cum alegi un recirculator pentru casa sau birou?

Luați în considerare criteriile de bază pentru selectarea unui dispozitiv:

- **Performanță.** Recirculatorul este selectat pe baza suprafeței camerei, calculând volumul în metri cubi. Este permisă achiziționarea unui model cu productivitate scăzută, dar procesul va fi mai lung, abaterea normală nu trebuie să depășească 15 - 20%.
- **Metoda de instalare.** Recirculator-ul bactericid mobil, după caz, poate fi utilizat în camere diferite. Modelele de perete sunt fixate pe orice plan sigur, la o distanță de cel puțin 2 m de podea. Versiunile combinate combină posibilitățile de portabil și de perete.
- **Sistem de control.** Prezența timerului sau unui indicator determină ușurința de utilizare, este bine dacă dispozitivul afișează informații despre orele lucrate.
- **Sistem de siguranță.** Protejează utilajul bactericid de pana de curent electric.
- **Aparatele de reciclare bactericide staționare sau mobile sunt simple și sigure pentru copii, adulți, animale de companie sau plante. Utilizarea regulată a dispozitivelor va reduce în mod semnificativ riscul bolilor virale transmise de la o persoană la alta prin picături de aer.**

Recirculatoare



RBZ 100

- Suprafața-40m², Volum-100m³/h
- Material- oțel
- Lămpi- 1*30W
- Dimensiuni: D100*1100mm
- Dotări: telecomandă cu timer
- Preț fără TVA 1817lei
cu TVA 2180lei



RBZ 200

- Suprafața-65m², Volum-198m³/h
- Material- oțel
- Lămpi- 2*30W
- Dimensiuni: D125*1150mm
- Dotări: telecomandă cu timer
- Preț fără TVA 2209lei
cu TVA 2650lei




RBZ 300

- Suprafața-100m², Volum-300m³/h
- Material- oțel
- Lămpi- 2*30W
- Dimensiuni: D150*1150mm
- Dotări: telecomanda cu timer
- Preț fără TVA 2417lei
cu TVA 2900lei

RBI 105

- Suprafață- 40m²
- Volum-105m³/h
- Material- Inox
- Lămpi- 2*15W
- Dimensiuni: 650*120*120mm
- Dotări: telecomandă cu timer
- Portabil
- Preț fără TVA 2750lei/ cu TVA 3300lei



RBZ 750

- Suprafața-250m², Volum-750m³/h
- Material- metal
- Lămpi- 6*30W
- Dimensiuni: D245*1150mm
- Dotări: telecomandă cu timer
- Preț fără TVA 8330lei/ cu TVA 9995lei

RBZ 900

- Suprafața-330m², Volum-950m³/h
- Material- metal
- Lămpi- 8*30W
- Dimensiuni: D258*1150mm
- Dotări: telecomandă cu timer
- Preț fără TVA 11584lei/ cu TVA 13900lei

Recirculatoare Seria SUPERB



RBI 911

- Suprafața- 30m²
- Volum- 80m³/h
- Material- Inox
- Lămpi- 2*15W
- Dotări: telecomandă, timer, siguranță
- Dimensiuni: 610*220*110mm
- Preț fără TVA 4250lei/ cu TVA 5100lei

RBI 200

- Suprafața-80m²
- Volum-200m³/h
- Material- Inox
- Lămpi- 2*30W
- Dimensiuni: 910*220*110mm
- Dotări: telecomandă, timer, siguranță
- Preț fără TVA 5417lei/cu TVA 6500lei



RBI 300

- Suprafață-110m²
- Volum-300m³/h
- Material- Inox
- Lămpi- 2*55W
- Dimensiuni: 910*220*110mm
- Dotări: telecomandă, timer, siguranță
- Preț fără TVA 6084lei/cu TVA 7300lei



RBI 100V

- Suprafața- 40m²
- Volum-87m³/h
- Material- Inox
- Lămpi- 2*15W
- Dimensiuni: 660*110*110mm
- Dotări: telecomandă, timer, siguranță
- Preț fără TVA 2625lei/ cu TVA 3150lei



RBI 130

- Suprafață-100m²
- Volum-130m³/h
- Material- Inox
- Lămpi- 2*30W
- Dimensiuni: 1000*130*130mm
- Dotări: timer, siguranță
- Preț cu TVA 5100lei



RBI 250


- Suprafață-150m²
- Volum-250m³/h
- Material- Inox
- Lămpi- 2*30W
- Dimensiuni: 1000*150*150mm
- Dotări: timer, siguranță
- Preț cu TVA 6250lei

Corpuri de Iluminat



Corp de iluminat "Flora"

- Suprafață- 180m2
- Volum-540m3/h
- Material- Inox
- Lămpi- 6*30W
- Dotări: telecomandă cu timer, siguranță, suport cu roțile
- Preț fără TVA 5417lei
cu TVA 6500lei



Corp de iluminat cu reflectoare Inox

- Suprafață- 90m2
- Volum-340m3/h
- Material- Inox, metal
- Lămpi- 3*30W
- Dotări: telecomandă cu timer, siguranță, suport cu roțile
- Preț fără TVA 3150lei
cu TVA 3780lei



Corp de iluminat 4*30W

- Suprafață- 160m2
- Volum-320m3/h
- Material- metal
- Lămpi- 4*30W
- Dotări: telecomandă cu timer, suport cu roțile
- Preț fără TVA 3317lei
cu TVA 3980lei



Corp de iluminat 2*30W

- Suprafață- 60m2
- Volum-150m3/h
- Material- metal
- Lămpi- 2*30W
- Dotări: telecomandă cu timer, suport cu roțile
- Preț fără TVA 1959lei
cu TVA 2350lei



Corp de iluminat 55W

- Suprafață- 60m2
- Volum-180m3/h
- Material- Inox, metal
- Lămpi- 1*55W
- Dimensiuni: 900mm
- Dotări: telecomandă cu timer, reflector inox, sensor mișcare
- Preț fără TVA 1292lei/ cu TVA 1550lei



Corp de iluminat 30W

- Suprafață- 40m2
- Volum-120m3/h
- Material- Inox, metal
- Lămpi- 1*30W
- Dimensiuni: 900mm
- Dotări: telecomandă cu timer, reflector inox, sensor mișcare
- Preț fără TVA 917lei/ cu TVA 1100lei

Corpuri de Iluminat



Corp cu lampă UV

- Suprafață- 20m2/ Volum-60m3/h
- Material- otel vopsit
- Lămpi- 1*15W
- Dotări: reflector
- Preț fără TVA 600lei/ cu TVA 720lei


Corp cu lampă UV

- Suprafață- 40m2/ Volum-90m3/h
- Material- otel vopsit
- Lămpi- 1*30W
- Dotări: reflector, telecomandă cu timer
- Preț fără TVA 667lei/ cu TVA 800lei



Corp cu lampă UV "Cobra"

- Suprafață- 40m2
- Volum-120m3/h
- Material- inox
- Lămpi- 1*30W
- Dotări: picior inox
- Preț fără TVA 709lei
cu TVA 850lei




Corp cu lămpi UV

- Suprafață- 90m2
- Volum-340m3/h
- Material- oțel, inox
- Lămpi- 3*30W
- Dotări: reflector alb,
platformă inox cu roțile,
telecomandă cu timer
- Preț fără TVA 2625lei
cu TVA 3150lei



Corp cu lămpi UV

- Suprafață- 110m2
- Volum-265m3/h
- Material- otel
- Lămpi- 2*55W
- Dotări: reflector alb,
suport cu roțile
- Preț fără TVA 2125lei
cu TVA 2550lei



Corp de iluminat cu reflector Inox

- Suprafață- 30m2
- Volum-120m3/h
- Material- metal
- Lămpi- 1*30W
- Dotări: telecomandă cu timer
- Preț fără TVA 694lei/ cu TVA 832lei

Corpuri de Iluminat



Corp Inox UVC "Radial"

- Suprafață- 10-30m2
- Material- Inox,
- Lămpi- 1*30W
- Dimensiuni: 1000*120mm
- Preț cu TVA 2000lei



Corp Inox UVC cu sensor "Barier"

- Material- Inox
- Lămpi- 1*30W/55W
- Dimensiuni: 1000*120mm
- Dotări: sensor mișcare
- Formează baraj de raze UV
- Preț cu TVA 2000lei



Dulap Medical cu raze UV , Seria MED3

- Sertare- 3 buc (minim 1 cu UV)
- Rezistență- 15kg
- Greutate- 12kg
- Mobil- 4rotile (2 cu frână)
- Material- Oțel vopsit
- Lămpi- 1*8W
- Dimensiuni: 700/652.5*420*490mm
- Dotări: siguranță
- Preț cu TVA 6650lei

Echipament anti-pandemic



Vizier 340*250mm

- PET-G
- Elastic pentru cap, peliculă dublă de protecție
- Preț :
fără TVA 31.66lei
cu TVA 38lei



Mască de protecție

- 3 straturi
- Material: spunbond
- 40buc-1cutie
- culori: alb/albastru
- Preț:
fără TVA 1.65lei
cu TVA 1.98lei



Vizier 250*200mm

- clasa 5-9
- PET-G
- Elastic pentru cap, peliculă dublă de protecție
- Preț :
fără TVA 26.66lei
cu TVA 32lei



Mască de protecție

- 3 straturi
bumbac + filtru + bumbac
- Lavabil
- Ușor de respirat și confortabil
- Preț: 6 lei



Vizier 170*200mm

- clasa 1-4
- PET-G
- Elastic pentru cap, peliculă dublă de protecție
- Preț :
fără TVA 25.83lei
cu TVA 31lei



Mască de protecție

- 2 straturi
- Material: bumbac
- cu elastic cilindric
- 100buc-1pachet
- Lavabile
- Preț:
fără TVA 5.41lei
cu TVA 6.5lei



- *Halat medical de unică folosință*
- Dimensiune: mare (XL, XXL)
- Cu manșetă
- Cu legătură în talie și la gât.
- Densitate / preț: 25g - 12 lei
30g - 13 lei
45g - 14 lei



Costum de unică folosință, alb cu manșetă elastică, rezistent la stropire cu glugă. Dimensiune unică (mare)

- Poate oferi protecție de lungă durată - închidere cu fermoar în față, elasticitate la talie și glezne, asigură protecție de la cap până la picioare.
- Potrivit pentru corp, ușor de mișcat atunci când lucrați.
- Densitate: 60 gr
- Preț: 55 lei

Costum de protecție laminat x3 buc

- Densitate 60 gr Preț: 59 lei

Антипандемические продукты

Covoraș dezinfectant



- 600*600*30mm
- Material: combinat
- Instalare- la intrarea in încăpere
- Preț: fără TVA 416lei
cu TVA 500lei



Clor pastile TABIDEZ

- 300buc-1cutie
- Preț :
fără TVA 175lei
cu TVA 210lei



Manusi de protecție

- Material: latex
- Cu pudră
- 100buc-1cutie
- culori: alb/albastru
- Preț:
fără TVA 184lei
cu TVA 220lei

Tuburi UV-C bactericide

LEDVANCE TIBERA UV-C



- lungimea de undă 254 nm
- 10800 ore de lucru
- producător Rusia
- Preț: 15W - 185 lei
30W - 305 lei

Navigator UV-C



- lungimea de undă 254 nm
- 8000 ore de lucru
- producător Rusia
- Preț: 15W - 140 lei
30W - 235 lei

- **Compania CARAVAN EXPRESS S.R.L., cunoscută sub denumirea ALICOM se ocupă de proiectarea, producerea și comercializarea utilajelor bactericide, atât pe piața internă a Republicii Moldova, cât și în străinătate.**

ALICOM oferă o gamă largă de produse, ce asigură dezinfectarea până la 93-99.99% a aerului și a suprafețelor din încăperi, distrugând microflora nocivă sănătății-diverși viruși, bacterii, mucegai.

- **E unicul producător de utilaj bactericid din Republica Moldova. Printre principalele produse sunt recirculatoarele.**

Recirculatorul reprezintă o cutie închisă, în interiorul căreia sunt montate lămpi care emit lumină ultravioletă (raze UV-C). Aerul din încăperea este propulsat de către ventilatoare în camera bactericidă a recirculatorului. Aici se produce purificarea aerului până la 99,9%, rezultat obținut prin raportul optim dintre puterea fluxului bactericid și viteza aerului în camera bactericidă. Recirculatorul nu emite raze UV-C în exterior. În continuare, aerul curat ajunge în încăperea micșorând permanent concentrația microflorei dăunătoare. Acesta este un proces continuu care are loc și în prezența oamenilor.

- **Razele UV-C cu lungimea de undă de 253.7 nm dintr-un recirculator distrug agentul patogen SARS-CoV-2, ce provoacă boala COVID-19.**
- **Este singura companie din țară care deține legitimitatea de a produce și instala recirculatoarele proprii în încăperi și mijloacele de transport public național și internațional.**

Dispozitivele sunt certificate de către ANSP și au menirea de a asigura protecția pasagerilor și de a oferi un confort sporit serviciilor transport.

- **Echipa ALICOM oferă consultație gratuită pentru alegerea parametrilor optimi ai utilajului, conform amplasării și volumului spațiilor propuse spre dezinfectare.**

„Utilajul marca ALICOM e conceput nu doar în scop anti-pandemic, împotriva COVID-19. Menirea acestora este de a purifica aerul de agenți patogeni în spații închise (locuințe, birouri, săli, hale, transport public, etc.). Este important ca fiecare dintre noi să aibă mai multă grijă de calitatea mediului în care trăiește și activează. Astfel, prin intermediul fiecărei persoane conștiincioase, implicate, sănătatea publică va avea doar de câștigat.”, ne comunică Andrian Carauș, liderul ALICOM.



Corpuri de iluminat cu raze UV-C - - Utilajul bactericid de tip deschis

Efectul benefic al luminii ultraviolete UV-C a fost observat încă din cele mai vechi timpuri. Odată cu studiul organismelor microscopice și al bolilor induse de acestea, s-a observat efectul distructiv al luminii asupra agenților patogeni, precum și efectele pozitive de prelungire a termenului de valabilitate a produselor alimentare.

- **Lampile UVC deschise sunt folositoare pentru dezinfectia suprafetelor si a aerului - are o eficiență maximă.**

Aparatele de tip deschis sunt utilizate în principal în instituțiile medicale. Lămpile ultraviolete sunt deschise și raspândesc razele cu 30°-360 °, ceea ce face posibilă dezinfectarea nu numai a **aerului** înconjurător, ci a **obiectelor** sau a **suprafetelor**. Principiul de funcționare a lămpilor de tip deschis este simplu: una sau mai multe lampi UV raspândesc radiațiile și dezinfectează aerul din jurul instalației.

- **!!! Nu se pot folosi în prezența oamenilor, animalelor, plantelor sau obiectelor de valoare ce pot fi deteriorate de razele UV!!!**

Domenii de utilizare

- Sterilizarea obiectelor și a aerului din cabinetele medicale, săli de operații
- Laboratoare
- Industria alimentară
- Sterilizare obiecte sanitare
- Sterilizarea instrumentelor utilizate în industria cosmetică
- Sterilizare camerelor și băilor de hotel

Eficiența lămpii UV se calculează în funcție de doza de radiație la care va fi expusă populația de microorganisme din mediul vizat, dar depinde și de factorii de mediu.

- **Doza UV livrata = intensitatea radiatiei UV x timpul de expunere**





ALICOM

MARCĂ COMERCIALĂ



Utilaj bactericid

 alicom.md
 [@alicom.md](https://www.facebook.com/alicom.md)

 **0673 78 870/0693 28 198**
 vinzari@alicom.md

 achizitii@alicom.md
 office@alicom.md