



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



53006760

Centrul de Sănătate Publică Edineț

Adresa: Str. Pușkin 16

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine din făină de grâu de calitate I,
ambalat de firmă
250b/ 400gr

Producătorul SRL "Maximos-Pan"

D.N produs/prelevar HG nr. 775/2007, anexa 1 b), anexa 2 b)
D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 741/2025

Beneficiar:

SRL Maximos Pan

Adresa juridică:

or.Edineț

Data și ora prelevării:

23/12/2025 11:00:00

Livrat in laborator:

23/12/2025 14:33:13

Data eliberării raportul

27/12/2025 11:05:05

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametri investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Porozitatea miezului	72,3	%		min. 62,0	GOST 5669-96
Aciditate	2,4	grade		1,5-4,0	GOST 5670-96
Umiditate	42,5	%		33,0-47,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	23/12/2025				
Data finisării investigației	27/12/2025				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor HG nr.775 / 2007 dxupă indicatorii investigați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: por

Responsabili:

Liudmila Stepanenco



Șef secție diagnostic de laborator:

Tatiana Platon

