

**Servicii de reparatii in laborator
din cadrul Institutiei IMSP SR
Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 091 539,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,850	35,68 35,68	779,68 779,68
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,210	113,03 112,16	814,94 808,66
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	43,000	67,63 66,28	2 907,95 2 849,90
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,000	26,72 25,49	1 149,01 1 096,12
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	138,000	23,81 22,94	3 286,04 3 165,98
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,800	136,18 135,95	3 241,00 3 235,66
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara Inchidere unui perete 1.44m3 si ingustarea golului la 10 usi 0.62m3	m3	2,060	1 260,65 316,08	2 596,93 651,12
8	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	5,120	165,03 132,57	844,97 678,74
9	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi,	m3	0,510	2 098,78	1 070,38

1	2	3	4	5	6	7
		centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)			746,06	380,49
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi albe Avalon profil 105mm 5 camere 3 prag aluminiu 20mm grosimea!	m2	16,800	3 012,32 68,83	50 606,90 1 156,27
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3	4,330	479,00 84,13	2 074,08 364,27
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg	64,500	32,29 3,82	2 082,45 246,67
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	43,000	179,98 76,47	7 739,06 3 288,34
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2	43,000	410,95 93,47	17 670,65 4 019,08
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,340	96,37 72,22	3 020,13 2 263,52
16	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	58,000	199,68 199,68	11 581,41 11 581,41

1	2	3	4	5	6	7
17	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	58,000	70,27 29,74	4 075,69 1 724,89
18	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	58,000	40,88 28,04	2 370,97 1 626,33
19	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	97,000	132,55 101,96	12 856,91 9 890,51
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,370	5,25 2,55	736,80 357,81
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2	97,000	133,36 103,66	12 935,87 10 055,35
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2	43,370	159,73 130,00	6 927,39 5 638,27
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2	140,370	29,70 16,99	4 168,78 2 385,45
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,370	54,14 46,73	7 600,33 6 560,02
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beenefiiarul	m	41,000	64,66 44,18	2 651,22 1 811,56

1	2	3	4	5	6	7
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,370	5,25 2,55	736,80 357,81
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2	140,370	63,46 46,73	8 908,43 6 560,02
28	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet - Din materialul descris in poz. 10	m2	6,700	2 070,64 72,99	13 873,29 489,00
29	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	70,33 26,34	70,33 26,34
30	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	65,02 25,49	130,03 50,98
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	477,23 23,79	1 908,93 95,17
Total Coridor						191 417,35
Incluziv salariu						84 195,42
		2. Sectia Receptie				
32	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
33	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,780	67,62 66,27	661,36 648,16
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,780	26,72 25,49	261,32 249,30
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,600	23,81 22,94	1 062,01 1 023,21

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	12,000	199,68 199,68	2 396,16 2 396,16
38	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	12,000	70,27 29,74	843,24 356,87
39	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	58,000	40,88 28,04	2 370,97 1 626,33
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3	4,330	479,00 84,13	2 074,08 364,27
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg	14,670	32,29 3,82	473,66 56,08
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,780	180,01 76,47	1 760,47 747,91
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2	9,780	410,94 93,47	4 019,02 914,11
44	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,340	96,37 72,22	1 381,90 1 035,70
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	48,08 42,49	501,50 443,12

1	2	3	4	5	6	7
46	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,320	132,54 101,96	4 681,43 3 601,37
47	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2	1,990	894,86 667,04	1 780,78 1 327,40
48	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	716,98 63,73	716,98 63,73
49	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2	1,500	522,29 242,17	783,44 363,25
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,220	5,25 2,55	253,15 122,95
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2	38,440	133,36 103,66	5 126,36 3 984,84
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2	9,780	159,73 130,00	1 562,12 1 271,41
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,220	29,70 16,99	1 432,05 819,45

1	2	3	4	5	6	7
		- 160gr/m2				
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,220	54,14 46,73	2 610,86 2 253,49
55	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beneficiarul	m	14,000	64,66 44,18	905,30 618,58
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,220	5,25 2,55	253,15 122,95
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2	48,220	63,46 46,73	3 060,20 2 253,49
58	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 592,08 157,19	1 592,08 157,19
59	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	720,36 89,22	720,36 89,22
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv - Boilerul oferit de Beneficiar	buc	1,000	371,63 195,43	371,63 195,43
61	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	70,33 26,34	281,30 105,36
62	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	65,02 25,49	65,02 25,49

1	2	3	4	5	6	7
63	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	477,23 23,79	477,23 23,79
Total Sectia Receptie						44 640,57
Incluziv salariu						27 422,05
		3. Bloc sanitar				
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
65	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	93,47 93,47	93,47 93,47
66	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,100	113,03 112,16	463,42 459,86
67	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,280	136,18 135,95	2 353,15 2 349,26
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,750	67,66 66,31	186,07 182,34
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,750	26,69 25,46	73,41 70,02
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,750	23,80 22,93	65,46 63,05
71	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	138,62 57,36	138,62 57,36
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	102,01 42,48	204,02 84,97
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3	0,137	480,80 84,38	65,87 11,56
74	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg	4,125	32,25 3,83	133,03 15,80

1	2	3	4	5	6	7
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,750	179,96 76,47	494,88 210,30
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2	2,750	410,95 93,47	1 130,12 257,03
77	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,000	96,37 72,22	578,20 433,35
78	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	48,21 42,48	241,03 212,42
79	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,280	132,54 101,96	2 290,31 1 761,94
80	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2	3,500	894,80 667,01	3 131,81 2 334,55
81	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	716,98 63,73	716,98 63,73
82	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	9,000	522,20 242,16	4 699,80 2 179,48

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faientei se discuta cu Beneficiarul				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,230	5,25 2,55	64,21 31,18
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2	9,480	133,36 103,67	1 264,29 982,76
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2	2,750	159,74 130,02	439,28 357,55
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2	12,230	29,70 16,99	363,22 207,84
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,230	54,15 46,74	662,22 571,59
88	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beneficiarul	m	6,700	64,67 44,19	433,31 296,04
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,230	5,25 2,55	64,21 31,18
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2	12,230	63,47 46,74	776,20 571,59
91	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,000	1 592,08 157,19	1 592,08 157,19

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
92	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	720,36 89,22	720,36 89,22
93	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 530,16 399,36	2 530,16 399,36
94	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	65,02 25,49	65,02 25,49
95	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	477,23 23,79	477,23 23,79
Total Bloc sanitar						26 592,16
Incluziv salariu						14 665,99
		4. Sectia Biochimie 1				
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
97	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,560	67,62 66,27	714,08 699,82
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,560	26,72 25,49	282,16 269,18
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	43,430	23,81 22,94	1 034,12 996,35
100	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	5,000	199,68 199,68	998,40 998,40
101	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	5,000	70,27 29,74	351,35 148,70

1	2	3	4	5	6	7
102	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	41,18 28,04	205,88 140,20
103	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	138,62 57,36	138,62 57,36
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	102,01 42,48	204,02 84,97
105	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3	0,528	479,03 84,17	252,93 44,44
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg	15,840	32,29 3,82	511,53 60,58
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,750	179,96 76,47	494,88 210,30
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2	10,560	410,95 93,47	4 339,68 987,01
109	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,560	96,36 72,22	1 017,54 762,69
110	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	48,08 42,49	501,50 443,12

1	2	3	4	5	6	7
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,870	132,55 101,96	4 356,87 3 351,55
112	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2	2,310	894,79 667,03	2 066,96 1 540,85
113	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	716,98 63,73	716,98 63,73
114	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2	1,500	522,29 242,17	783,44 363,25
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,050	5,25 2,55	236,41 114,79
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2	34,490	133,36 103,66	4 599,60 3 575,37
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2	10,560	159,73 130,01	1 686,74 1 372,86
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,050	29,70 16,99	1 337,93 765,58

1	2	3	4	5	6	7
		- 160gr/m2				
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,050	54,15 46,73	2 439,26 2 105,39
120	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beenefiiarul	m	13,000	64,66 44,18	840,62 574,40
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,050	5,25 2,55	236,41 114,79
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2	45,050	63,46 46,73	2 858,97 2 105,30
123	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 592,08 157,19	1 592,08 157,19
124	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	720,36 89,22	720,36 89,22
125	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	70,32 26,34	351,62 131,70
126	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	65,02 25,49	65,02 25,49
127	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	477,23 23,79	477,23 23,79
Total Sectia Biochimie 1						36 493,91

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						22 459,09
		5. Seful Sectiei				
128	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
129	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,450	67,62 66,27	977,14 957,62
130	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,450	26,72 25,49	386,04 368,26
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	53,230	23,81 22,94	1 267,50 1 221,19
132	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	138,62 57,36	138,62 57,36
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	102,01 42,48	204,02 84,97
134	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3	0,720	478,94 84,14	344,84 60,58
135	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg	21,670	32,28 3,82	699,58 82,85
136	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,450	179,98 76,47	2 600,64 1 105,03
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2	14,450	410,94 93,47	5 938,09 1 350,60
138	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	14,500	96,37 72,22	1 397,33 1 047,26

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
139	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	48,08 42,49	501,50 443,12
140	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,780	132,54 101,96	5 140,06 3 954,17
141	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2	2,000	894,80 667,01	1 789,61 1 334,03
142	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	716,98 63,73	716,98 63,73
143	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2	1,500	522,29 242,17	783,44 363,25
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,350	5,25 2,55	295,76 143,60
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2	41,900	133,36 103,66	5 587,76 4 343,50

1	2	3	4	5	6	7
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2	14,450	159,73 130,00	2 308,04 1 878,52
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2	56,350	29,70 16,99	1 673,52 957,61
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,350	54,15 46,73	3 051,10 2 633,48
149	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beneficiarul	m	15,300	64,66 44,18	989,29 676,02
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,350	5,25 2,55	295,76 143,60
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2	56,350	63,46 46,73	3 576,23 2 633,48
152	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 592,08 157,19	1 592,08 157,19
153	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	720,36 89,22	720,36 89,22
154	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri	buc	2,000	70,33 26,34	140,65 52,68

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic				
155	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	65,02 25,49	65,02 25,49
156	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	477,23 23,79	477,23 23,79
Total Seful Sectiei						43 738,91
Incluziv salariu						26 332,92
		6. Spalatorie				
157	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	3,000	74,77 74,77	224,32 224,32
158	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
159	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,810	67,63 66,28	866,33 849,02
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,810	26,72 25,48	342,22 326,46
161	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,110	136,18 135,95	2 602,33 2 598,04
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	30,260	23,81 22,94	720,55 694,21
163	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	138,62 57,36	138,62 57,36
164	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	102,01 42,48	204,02 84,97
165	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3	0,640	479,05 84,17	306,59 53,87
166	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR	kg	19,215	32,29 3,83	620,52 73,50

1	2	3	4	5	6	7
		100*100*3mm				
167	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,810	180,00 76,47	2 305,84 979,62
168	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2	12,810	410,94 93,47	5 264,16 1 197,31
169	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,340	96,37 72,22	1 381,90 1 035,70
170	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	48,08 42,49	501,50 443,12
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,560	132,55 101,96	4 845,99 3 727,80
172	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2	2,200	894,80 667,01	1 968,57 1 467,43
173	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	716,98 63,73	716,98 63,73
174	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	19,110	522,17 242,16	9 978,68 4 627,72

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faianței se discuta cu Beneficiarul				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,260	5,25 2,55	158,85 77,15
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2	17,450	133,36 103,66	2 327,13 1 808,93
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2	12,810	159,73 130,00	2 046,08 1 665,33
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2	30,260	29,70 16,99	898,68 514,24
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,260	54,14 46,73	1 638,42 1 414,16
180	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beneficiarul	m	14,340	64,66 44,19	927,21 633,62
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,260	5,25 2,55	158,85 77,15
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2	30,260	63,46 46,73	1 920,42 1 414,16
183	RpSA19B	Montarea tevi din material	m	14,000	118,36	1 656,97

1	2	3	4	5	6	7
		plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm			31,44	440,14
184	RpSD33A	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	2,000	106,98 62,88	213,96 125,76
185	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida chiuveta din inox se discuta cu Beneficiarul	buc	3,000	1 869,78 174,19	5 609,33 522,57
186	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	970,46 110,46	2 911,38 331,38
187	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Boilerul oferit de Beneficiarul	buc	1,000	371,63 195,43	371,63 195,43
188	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	70,32 26,34	210,97 79,02
189	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	65,02 25,49	65,02 25,49
190	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	477,23 23,79	477,23 23,79
Total Spalatorie						54 661,97
Incluziv salariu						27 933,22
		7. Sectia Biochimie 2				
191	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
192	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	21,770	67,63	1 472,21

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			66,27	1 442,80
193	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,770	26,72 25,49	581,65 554,86
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	43,430	23,81 22,94	1 034,12 996,35
195	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	138,62 57,36	138,62 57,36
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	102,01 42,48	204,02 84,97
197	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	16,000	199,68 199,68	3 194,87 3 194,87
198	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	16,000	70,27 29,74	1 124,33 475,83
199	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	16,000	40,94 28,04	655,02 448,64
200	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3	1,088	478,92 84,11	521,07 91,51
201	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg	32,650	32,29 3,82	1 054,20 124,82
202	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,770	179,98 76,47	3 918,19 1 664,82
203	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	21,770	410,94 93,47	8 946,24 2 034,78

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul				
204	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,000	96,37 72,22	1 830,97 1 372,26
205	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	48,08 42,49	501,50 443,12
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,370	132,55 101,96	6 543,88 5 033,96
207	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2	2,570	894,79 667,03	2 299,61 1 714,26
208	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	716,98 63,73	716,98 63,73
209	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2	1,500	522,29 242,17	783,44 363,25
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	72,760	5,25	381,94

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			2,55	185,49
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2	50,990	133,36 103,66	6 800,02 5 285,81
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2	21,770	159,73 130,00	3 477,27 2 830,18
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2	72,760	29,70 16,99	2 160,87 1 236,48
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,760	54,14 46,73	3 939,58 3 400,33
215	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beenefiiarul	m	19,060	64,66 44,18	1 232,42 842,14
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,760	5,25 2,55	381,94 185,49
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2	72,760	63,46 46,73	4 617,61 3 400,33
218	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 592,08 157,19	1 592,08 157,19
219	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	1,000	720,36 89,22	720,36 89,22

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
220	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	70,33 26,34	281,30 105,36
221	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	65,02 25,49	65,02 25,49
222	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000	477,23 23,79	1 431,69 71,37
Total Sectia Biochimie 2						
						62 683,74
Incluziv salariu						38 057,79
		8. Sectia Serologica				
223	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,470	26,72 25,49	546,91 521,72
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	68,990	23,81 22,94	1 642,77 1 582,74
226	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	138,62 57,36	138,62 57,36
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	102,01 42,48	204,02 84,97
228	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	5,000	199,68 199,68	998,40 998,40
229	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	5,000	70,27 29,74	351,35 148,70

1	2	3	4	5	6	7
230	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	41,18 28,04	205,88 140,20
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3	2,660	479,01 84,11	1 274,17 223,73
232	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg	30,700	32,28 3,82	990,90 117,34
233	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,470	179,98 76,47	3 684,24 1 565,40
234	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2	20,470	410,95 93,47	8 412,10 1 913,27
235	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000	96,37 72,22	1 734,61 1 300,05
236	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	48,08 42,49	501,50 443,12
237	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,520	132,55 101,96	6 431,24 4 947,29
238	CI06A	Placaj din fainata smaltuita,	m2	1,500	522,29	783,44

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faianței se discuta cu Beneficiarul			242,17	363,25
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,610	5,25 2,55	370,61 179,97
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2	50,140	133,36 103,66	6 686,67 5 197,70
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2	20,470	159,73 130,00	3 269,62 2 661,18
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2	70,610	29,70 16,99	2 097,01 1 199,95
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,610	54,14 46,73	3 823,12 3 299,81
244	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beneficiarul	m	18,700	64,67 44,18	1 209,28 826,25
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,610	5,25 2,55	370,61 179,97
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu	m2	70,610	63,46 46,73	4 481,18 3 299,89

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiarul				
247	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 592,08 157,19	1 592,08 157,19
248	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	720,36 89,22	720,36 89,22
249	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	70,32 26,34	210,97 79,02
250	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000	65,01 25,49	195,04 76,47
251	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,000	477,23 23,79	2 386,16 118,96
Total Sectia Serologica						55 393,58
Incluziv salariu						31 853,84
		9. Sectia Clinica				
252	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
253	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,410	67,63 66,28	1 447,91 1 419,00
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,410	26,72 25,49	572,17 545,84
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	70,970	23,81 22,94	1 689,94 1 628,19
256	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	138,62 57,36	138,62 57,36

1	2	3	4	5	6	7
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	102,01 42,48	204,02 84,97
258	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	22,000	199,68 199,68	4 392,95 4 392,95
259	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	22,000	70,27 29,74	1 545,96 654,27
260	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,000	40,84 28,04	898,56 616,88
261	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3	1,070	478,83 84,09	512,35 89,98
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg	32,115	32,28 3,83	1 036,77 122,87
263	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,410	179,99 76,47	3 853,58 1 637,29
264	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2	21,410	410,95 93,47	8 798,42 2 001,13
265	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000	96,37 72,22	1 734,61 1 300,05
266	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	10,430	48,08 42,49	501,50 443,12

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
267	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,560	132,55 101,96	6 569,07 5 053,33
268	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2	2,000	894,80 667,01	1 789,61 1 334,03
269	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	716,98 63,73	716,98 63,73
270	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2	1,500	522,29 242,17	783,44 363,25
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,090	5,25 2,55	388,94 188,89
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2	52,680	133,36 103,66	7 025,41 5 461,02
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2	21,410	159,73 130,00	3 419,75 2 783,36

1	2	3	4	5	6	7
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2	74,090	29,70 16,99	2 200,37 1 259,09
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,090	54,15 46,73	4 011,63 3 462,52
276	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beneficiarul	m	19,060	64,66 44,18	1 232,42 842,14
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,090	5,25 2,55	388,94 188,89
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2	74,090	63,46 46,73	4 702,07 3 462,53
279	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 592,08 157,19	1 592,08 157,19
280	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	720,36 89,22	720,36 89,22
281	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	70,33 26,34	562,61 210,73
282	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000	65,01 25,49	195,04 76,47

1	2	3	4	5	6	7
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,000	477,23 23,79	2 386,16 118,96
Total Sectia Clinica						66 092,96
Incluziv salariu						40 189,97
		10. Sectia Camera de relaxare				
284	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
285	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,240	67,63 66,28	1 098,32 1 076,40
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,240	26,72 25,49	433,96 413,98
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	61,320	23,81 22,94	1 460,11 1 406,76
288	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	138,62 57,36	138,62 57,36
289	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	102,01 42,48	204,02 84,97
290	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3	0,812	479,15 84,14	389,07 68,32
291	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg	24,360	32,29 3,82	786,59 93,13
292	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,240	179,97 76,47	2 922,69 1 241,92
293	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se	m2	16,240	410,94 93,47	6 673,62 1 517,90

1	2	3	4	5	6	7
		discuta cu Beneficiarul				
294	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	96,37 72,22	1 541,87 1 155,59
295	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	48,08 42,49	501,50 443,12
296	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,080	132,54 101,96	5 975,11 4 596,54
297	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2	2,040	894,81 667,01	1 825,41 1 360,71
298	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	716,98 63,73	716,98 63,73
299	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2	1,500	522,29 242,17	783,44 363,25
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,440	5,25 2,55	338,24 164,25

1	2	3	4	5	6	7
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2	48,200	133,36 103,66	6 427,94 4 996,58
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2	16,240	159,73 130,00	2 593,99 2 111,25
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2	64,440	29,70 16,99	1 913,75 1 095,09
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,440	54,14 46,73	3 489,09 3 011,51
305	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beenefiiarul	m	17,200	64,66 44,18	1 112,16 759,97
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,440	5,25 2,55	338,24 164,25
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2	64,440	63,46 46,73	4 089,60 3 011,51
308	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 592,08 157,19	1 592,08 157,19
309	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	720,36 89,22	720,36 89,22
310	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	1,000	70,33	70,33

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			26,34	26,34
311	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	65,02 25,49	65,02 25,49
312	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	477,23 23,79	477,23 23,79
Total Sectia Camera de relaxare						48 760,06
Incluziv salariu						29 660,84
		11. Diverse				
313	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m - din curte la obiect	t	90,330	67,13 67,13	6 063,54 6 063,54
314	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m - tr-rea materialului fragil din curte la obiect	t	3,600	139,35 139,35	501,66 501,66
315	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,258	31,79 0,00	262,50 0,00
Total Diverse						6 827,70
Incluziv salariu						6 565,20
Cheltuieli directe			lei		637 302,91	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		83 840,72	
Transportarea materialelor			10,00 %		28 313,49	
Cheltuieli directe			100,00 +		749 457,12	
Cheltuieli de regie			14,50 %		108 671,28	
Total			100,00 +		858 128,40	
Beneficiu			6,00 %		51 487,70	
Total			100,00 +		909 616,10	
TVA			20,00 %		181 923,22	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 091 539,3
2
349 336,33
WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Servicii de reparatii in laborator din cadrul Institutiei
IMSP SR Telenesti**

Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,68 35,68
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
2	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			113,03 112,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
3	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,63 66,28
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
4	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,72 25,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
5	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			23,81 22,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,18 135,95
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara Inchidere unui perete 1.44m3 si ingustarea golului la 10 usi 0.62m3	m3			1 260,65 316,08
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	84,97	262,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,54
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	720,00	648,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,20	15,60
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	870,00	60,82
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	870,00	87,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	129,47
8	RpCC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			165,03 132,57
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8800	84,97	74,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,79
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	90,00	7,21
	201010290 3830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 500,00	7,03
	201010290 4418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,39
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	31,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	287311682 9070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	21,00	0,69
	232018620 1084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	20,00	2,40
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	29,00	3,25
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	36,00	6,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
9	RpCB03 A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			2 098,78 746,06
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,9700	84,97	507,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	84,97	238,75
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,75	848,45
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	280,00	194,35
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	280,00	212,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	15,00	4,76
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	60,00	19,53
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,16
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi albe Avalon profil 105mm 5 camere 3 prag aluminiu 20mm grosimea!	m2			3 012,32 68,83
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 860,00	2 860,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	130,00	22,75

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3			479,00 84,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,13
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,97
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,89
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,51
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg			32,29 3,82
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,98 76,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2			410,95 93,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	260,00	270,48
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,20
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			96,37 72,22
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,75	5,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
16	RpCU06 E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			199,68 199,68
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	84,97	161,44
17	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m			70,27 29,74

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	84,97	29,74
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	19,70	21,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	18,00	15,12
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	60,00	3,00
18	RpCU07 E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			40,88 28,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2300	84,97	19,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	2 790,00	0,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	12,00	0,36
19	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			132,55 101,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,75	8,66
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2			133,36 103,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2			159,73 130,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2			29,70 16,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,14 46,73
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beenefiiarul	m			64,66 44,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,18
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	7,00	0,10
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	17,00	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2			63,46 46,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
28	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet - Din materialul descris in poz. 10	m2			2 070,64 72,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	84,97	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 960,00	1 960,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	105,00	20,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	130,00	8,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
29	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,33 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
30	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			65,02 25,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
31	RpEF01	Montarea corpurilor de iluminat,	buc			477,23

1	2	3	4	5	6	7
	B	de plafon sau de perete, complet echipate				23,79
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,79
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	90,00	93,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
		2. Sectia Receptie				
32	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72
						80,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
33	RpSC04 A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc			80,72
						80,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
34	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,62
						66,27
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
35	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,72
						25,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
36	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			23,81
						22,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
37	RpCU06 E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			199,68
						199,68
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	84,97	161,44
38	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m			70,27 29,74
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	84,97	29,74
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	19,70	21,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	18,00	15,12
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	60,00	3,00
39	RpCU07 E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			40,88 28,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2300	84,97	19,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	2 790,00	0,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	12,00	0,36
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3			479,00 84,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,13
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,97
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,89
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,51
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg			32,29 3,82
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40

1	2	3	4	5	6	7
	1140					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			180,01 76,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,21
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,61
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2			410,94 93,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	260,00	270,47
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,20
44	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din	m			96,37

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				72,22
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,75	5,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
45	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			48,08 42,49
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	27,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,75	2,03
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 790,00	2,14
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
46	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			132,54 101,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,75	8,66
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
47	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2			894,86 667,04
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	84,97	611,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	50,98
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,27
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	168,00	58,84
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,21
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,60	12,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	44,00	52,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	17,00	75,48
48	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			716,98 63,73
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	287511732 4000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0000	650,00	653,25
49	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2			522,29 242,17
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	84,97	216,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	201023731	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	8700					
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	218,00	228,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,75	27,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,00	7,65
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	2 790,00	5,58
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	15,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2			133,36 103,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2			159,73 130,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -	m2			29,70 16,99

1	2	3	4	5	6	7
		160gr/m2				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,14 46,73
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
55	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beneficiarul	m			64,66 44,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,18
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	7,00	0,10
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	17,00	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2			63,46 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
58	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 592,08 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 260,00	1 297,80
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,00	8,57
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
59	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			720,36 89,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	562,80
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,34
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv - Boilerul oferit de Beneficiar	buc			371,63 195,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	68,00	136,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	12,00	4,08

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	80,00	2,40
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	27,00	1,62
	281123683 2390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	7,00	21,00
	287411582 7726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,70	2,10
	295227000 76021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	60,00	6,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
61	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,33 26,34
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
62	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			65,02 25,49
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
63	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			477,23 23,79
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,79
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	90,00	93,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
		3. Bloc sanitar				
64	RpSC05	Demontarea unui lavoar de	buc			80,72

1	2	3	4	5	6	7
	A	faianta, inclusiv accesoriile				80,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
65	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,47
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	84,97	93,47
66	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			113,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
67	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,18
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
68	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,66
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,15
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
69	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,69
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,73
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
70	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
71	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			138,62 57,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	84,97	40,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	84,97	17,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	60,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	15,00	0,66
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	250,00	80,00
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			102,01 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,75	1,38
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3			480,80 84,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	19,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,92
74	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg			32,25 3,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,17
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,96 76,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,23
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,55
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,22
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2			410,95 93,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	260,00	270,49
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,20
77	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			96,37 72,22
	713203001	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,73

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,75	5,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
78	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			48,21 42,48
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	27,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,75	2,04
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 790,00	2,23
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
79	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			132,54 101,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,75	8,66
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
80	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2			894,80 667,01
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	84,97	611,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	50,98
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	168,00	58,80
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,21
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,60	12,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	44,00	52,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	17,00	75,48
81	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			716,98 63,73
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	287511732 4000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0000	650,00	653,25
82	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2			522,20 242,16
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	84,97	216,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	218,00	228,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,75	27,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0270	280,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	2 790,00	5,58
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	15,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2			133,36 103,67
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,67
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2			159,74 130,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,02
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2			29,70 16,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,15 46,74
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
88	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beenefiiarul	m			64,67 44,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,19
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,29
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	7,00	0,10
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	17,00	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2			63,47 46,74

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,74
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
91	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 592,08 157,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 260,00	1 297,80
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,00	8,57
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
92	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			720,36 89,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	84,97	89,22
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	562,80
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,34
93	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 530,16 399,36
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	84,97	399,36
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 484,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	280,00	294,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	44,00	46,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	44,00	46,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	37,00	38,85

1	2	3	4	5	6	7
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	23,00	24,15
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	68,00	71,40
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	6,00	6,30
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	90,00	94,50
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	24,00	25,20
94	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			65,02 25,49
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
95	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			477,23 23,79
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,79
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	90,00	93,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
		4. Sectia Biochimie 1				
96	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
97	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,62 66,27
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
98	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,72 25,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
99	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,81 22,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
100	RpCU06 E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			199,68 199,68
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	84,97	161,44
101	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m			70,27 29,74
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	84,97	29,74
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	19,70	21,10
	281123630 9901	Confecții metalice de linii	kg	0,8000	18,00	15,12
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	60,00	3,00
102	RpCU07 E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			41,18 28,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2300	84,97	19,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,17
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	2 790,00	0,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	12,00	0,36
103	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu	buc			138,62 57,36

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de: 110 mm				
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,4720	84,97	40,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	84,97	17,25
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	60,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0445	15,00	0,66
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	250,00	80,00
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			102,01 42,48
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,75	1,38
105	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3			479,03 84,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,17
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,92
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,56
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg			32,29 3,82
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,96 76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,23
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,22
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2			410,95 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	260,00	270,49
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,20
109	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			96,36 72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,75	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
110	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			48,08 42,49
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	27,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,75	2,03
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 790,00	2,14
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			132,55 101,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,75	8,66
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
112	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			894,79 667,03

1	2	3	4	5	6	7
		Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	84,97	611,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	50,98
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,27
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	168,00	58,76
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,60	12,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	44,00	52,80
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	17,00	75,48
113	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			716,98 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0000	650,00	653,25
114	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2			522,29 242,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500	84,97	216,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	218,00	228,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,75	27,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,00	7,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 790,00	5,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	15,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 ----- 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2			133,36 ----- 103,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2			159,73 ----- 130,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,01
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2			29,70 ----- 16,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+"	m2			54,15 -----

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
120	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beneficiarul	m			64,66 44,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	7,00	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2			63,46 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
123	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 592,08 157,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 260,00	1 297,80
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,00	8,57
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
124	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			720,36 89,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	84,97	89,22
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	562,80
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,34
125	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,32 26,34
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
126	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip	buc			65,02

1	2	3	4	5	6	7
		1- simbol 0158				25,49
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
127	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			477,23 23,79
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,79
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	90,00	93,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
		5. Seful Sectiei				
128	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
129	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,62 66,27
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
130	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,72 25,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
131	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,81 22,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
132	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			138,62 57,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	84,97	40,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	84,97	17,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	60,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	15,00	0,66
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	250,00	80,00
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			102,01 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,75	1,38
134	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3			478,94 84,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,43
135	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg			32,28 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
136	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,98 76,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2			410,94 93,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	260,00	270,47
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,20
138	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			96,37 72,22
	713203001	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,73

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,75	5,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
139	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			48,08 42,49
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	27,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,75	2,03
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 790,00	2,14
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
140	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			132,54 101,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,75	8,66
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
141	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2			894,80 667,01
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	84,97	611,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	50,98
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	168,00	58,80
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,21
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,60	12,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	44,00	52,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	17,00	75,48
142	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			716,98 63,73
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	287511732 4000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0000	650,00	653,25
143	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2			522,29 242,17
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	84,97	216,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	218,00	228,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,75	27,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0270	280,00	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	2 790,00	5,58
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	15,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2			133,36 103,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2			159,73 130,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2			29,70 16,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,15 46,73
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
149	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beenefiiarul	m			64,66 44,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,18
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,27
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	7,00	0,11
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	17,00	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2			63,46 46,73

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
152	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 592,08 157,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 260,00	1 297,80
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,00	8,57
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
153	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			720,36 89,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	84,97	89,22
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	562,80
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,34
154	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,33 26,34
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
155	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			65,02 25,49
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
156	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			477,23 23,79
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,79
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	90,00	93,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
		6. Spalatorie				
157	RpSC10 A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			74,77 74,77
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	84,97	74,77
158	RpSC04 A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
159	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,63 66,28
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
160	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,72 25,48
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
161	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,18 135,95
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
162	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,81 22,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
163	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			138,62 57,36
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,4720	84,97	40,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	84,97	17,25
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	60,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0445	15,00	0,66
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	250,00	80,00
164	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			102,01 42,48
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,75	1,38
165	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3			479,05 84,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,17
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,84
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,53
166	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg			32,29 3,83
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,22
167	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			180,00 76,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,21
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,61
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
168	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2			410,94 93,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	260,00	270,47
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
169	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			96,37 72,22
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,75	5,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
170	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			48,08 42,49
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	27,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,75	2,03
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 790,00	2,14
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2			132,55 101,96

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,75	8,66
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
172	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru tevile apa si canalizare	m2			894,80 667,01
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	84,97	611,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	50,98
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	168,00	58,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	0,00	0,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,60	12,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	44,00	52,80
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	17,00	75,48
173	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			716,98 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0000	650,00	653,25
174	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2			522,17 242,16

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	84,97	216,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	218,00	228,91
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,75	27,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,00	7,56
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	2 790,00	5,55
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	15,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 ----- 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2			133,36 ----- 103,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2			159,73 ----- 130,00
	712205001	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2			29,70 16,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,14 46,73
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
180	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beneficiarul	m			64,66 44,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,19
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,27
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	7,00	0,10
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	245142730	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	8669					
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	17,00	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2			63,46 46,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
183	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			118,36 31,44
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	84,97	31,44
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	14,00	14,28
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	5,00	1,05
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	6,50	0,26
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,50	0,18
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	68,00	68,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	17,00	0,09
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	20,00	0,42
184	RpSD33	Montarea robinetului de retinere	buc			106,98

1	2	3	4	5	6	7
	A	cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm				62,88
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7400	84,97	62,88
	291312450 3200	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse	buc	1,0000	42,00	44,10
185	RpSC22 A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida chiuvea din inox se discuta cu Beneficiarul	buc			1 869,78 174,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	84,97	174,19
	287511420 0020	Chiuveta	buc	1,0000	1 560,00	1 575,60
	252312671 9771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	68,00	68,68
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,37
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	23,00	13,94
186	RpSD19 A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			970,46 110,46
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	84,97	110,46
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	860,00	860,00
187	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Boilerul oferit de Beneficiarul	buc			371,63 195,43
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	84,97	195,43
	287527403 0000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	68,00	136,00
	251320662 2159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	12,00	4,08
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	80,00	2,40
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	27,00	1,62
	281123683 2390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	7,00	21,00
	287411582 7726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,70	2,10
	295227000 76021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	60,00	6,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
188	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc			70,32

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				26,34
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
189	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			65,02 25,49
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
190	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			477,23 23,79
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,79
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	90,00	93,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
		7. Sectia Biochimie 2				
191	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
192	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,63 66,27
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
193	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,72 25,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
194	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,81 22,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
195	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			138,62 57,36
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,4720	84,97	40,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	84,97	17,25
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	60,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0445	15,00	0,66
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	250,00	80,00
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			102,01 42,48
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,75	1,38
197	RpCU06 E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			199,68 199,68
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	84,97	161,44

1	2	3	4	5	6	7
198	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m			70,27 29,74
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	84,97	29,74
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	19,70	21,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	18,00	15,12
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	60,00	3,00
199	RpCU07 E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			40,94 28,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2300	84,97	19,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	2 790,00	0,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	12,00	0,36
200	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3			478,92 84,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,11
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,51
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,86
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
201	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg			32,29 3,82
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
202	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,98 76,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,61
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
203	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2			410,94 93,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	260,00	270,47
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
204	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m			96,37 72,22

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,75	5,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
205	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			48,08 42,49
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	27,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,75	2,03
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 790,00	2,14
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			132,55 101,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,75	8,66
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,28

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
207	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2			894,79 667,03
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	84,97	611,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	50,98
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,26
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	168,00	58,77
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,21
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,60	12,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	44,00	52,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	17,00	75,48
208	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			716,98 63,73
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	287511732 4000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0000	650,00	653,25
209	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2			522,29 242,17
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	84,97	216,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	267011220	Placi tip faianta	m2	1,0500	218,00	228,90

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,75	27,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,00	7,65
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	2 790,00	5,58
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	15,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 ----- 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2			133,36 ----- 103,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2			159,73 ----- 130,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2			29,70 ----- 16,99

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,14 46,73
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
215	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beenefiarul	m			64,66 44,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,18
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	7,00	0,10
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	17,00	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			63,46

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul				46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
218	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 592,08 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 260,00	1 297,80
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,00	8,57
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
219	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			720,36 89,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	562,80
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,34
220	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,33 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	1002					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
221	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			65,02 25,49
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
222	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			477,23 23,79
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,79
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	90,00	93,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
		8. Sectia Serologica				
223	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
224	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,72 25,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
225	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,81 22,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
226	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			138,62 57,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	84,97	40,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	84,97	17,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	60,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	15,00	0,66
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	250,00	80,00
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			102,01 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,75	1,38
228	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			199,68 199,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	84,97	161,44
229	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m			70,27 29,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	84,97	29,74
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	19,70	21,10
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	18,00	15,12
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	60,00	3,00
230	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			41,18 28,04
	712205001	Zidar	h-om	0,2300	84,97	19,54

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,17
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	2 790,00	0,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	12,00	0,36
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3			479,01 84,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,11
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,91
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,49
232	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg			32,28 3,82
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
233	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,98 76,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0650	280,00	18,21

1	2	3	4	5	6	7
	0525	0,0-7,0 mm				
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
234	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2			410,95 93,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	260,00	270,48
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
235	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			96,37 72,22
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,75	5,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
236	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m			48,08 42,49

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	27,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,75	2,03
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 790,00	2,14
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
237	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			132,55 101,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,75	8,66
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
238	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2			522,29 242,17
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	84,97	216,67

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	218,00	228,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,75	27,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,00	7,65
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	2 790,00	5,58
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	15,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2			133,36 103,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2			159,73 130,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			29,70 16,99

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,14 46,73
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
244	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beneficiarul	m			64,67 44,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,18
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	7,00	0,10
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	17,00	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2			63,46 46,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
247	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 592,08 157,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 260,00	1 297,80
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,00	8,57
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
248	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			720,36 89,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	84,97	89,22
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	562,80
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,34
249	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,32 26,34

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
250	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			65,01 25,49
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
251	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			477,23 23,79
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,79
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	90,00	93,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
		9. Sectia Clinica				
252	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
253	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,63 66,28
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
254	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,72 25,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
255	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,81 22,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
256	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			138,62 57,36
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,4720	84,97	40,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	84,97	17,25
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	60,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0445	15,00	0,66
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	250,00	80,00
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			102,01 42,48
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,75	1,38
258	RpCU06 E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			199,68 199,68
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	84,97	161,44
259	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de	m			70,27 29,74

1	2	3	4	5	6	7
		3x16-3x25 mmp				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	84,97	29,74
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	19,70	21,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	18,00	15,12
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	60,00	3,00
260	RpCU07 E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			40,84 28,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2300	84,97	19,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	2 790,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	12,00	0,36
261	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3			478,83 84,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,09
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,87
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,93
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,45
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg			32,28 3,83
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
263	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,99 76,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
264	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2			410,95 93,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	260,00	270,48
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
265	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			96,37 72,22
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,73

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,75	5,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
266	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			48,08 42,49
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	27,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,75	2,03
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 790,00	2,14
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
267	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			132,55 101,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,75	8,66
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
268	CK50A	Corob suspendat executat pe	m2			894,80

1	2	3	4	5	6	7
	Kman=4	santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare				667,01
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	84,97	611,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	50,98
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	168,00	58,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,60	12,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	44,00	52,80
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	17,00	75,48
269	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			716,98 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0000	650,00	653,25
270	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2			522,29 242,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500	84,97	216,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	218,00	228,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,75	27,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,00	7,65
	265210210	Var pasta	m3	0,0020	2 790,00	5,58

1	2	3	4	5	6	7
	0713					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	15,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2			133,36 103,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2			159,73 130,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2			29,70 16,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,15 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
276	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beneficiarul	m			64,66 44,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	7,00	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul	m2			63,46 46,73
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
279	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 592,08 157,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 260,00	1 297,80
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,00	8,57
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
280	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			720,36 89,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	84,97	89,22
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	562,80
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,34
281	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,33 26,34
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	6777					
282	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			65,01 25,49
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
283	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			477,23 23,79
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,79
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	90,00	93,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
		10. Sectia Camera de relaxare				
284	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
285	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,63 66,28
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
286	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,72 25,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
287	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,81 22,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
288	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			138,62 57,36
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,4720	84,97	40,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	84,97	17,25
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	60,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0445	15,00	0,66
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	250,00	80,00
289	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			102,01 42,48
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,75	1,38
290	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori	m3			479,15 84,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,14
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,07
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,95
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,49
291	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100*100*3mm	kg			32,29 3,82
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27

1	2	3	4	5	6	7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,22
292	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,97 76,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,21
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,79
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,59
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
293	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul	m2			410,94 93,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	260,00	270,47
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,20
294	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de	m			96,37 72,22

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,75	5,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
295	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			48,08 42,49
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	27,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,75	2,03
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 790,00	2,14
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
296	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			132,54 101,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,75	8,66
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
297	CK50A Kman=4	Corob suspendat executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Kman.=4, corob pentru teville apa si canalizare	m2			894,81 667,01
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	84,97	611,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	50,98
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	168,00	58,80
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	0,00	0,00
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,21
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,60	12,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	44,00	52,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	17,00	75,49
298	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			716,98 63,73
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	287511732 4000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0000	650,00	653,25
299	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime - Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul	m2			522,29 242,17
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	84,97	216,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	218,00	228,90
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	10,0000	2,75	27,50

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,00	7,65
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	2 790,00	5,58
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	15,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestic MP 75	m2			133,36 103,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Amestic uscat MP 75	m2			159,73 130,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - 160gr/m2	m2			29,70 16,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,14 46,73
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
305	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Modelul baghetei se discuta cu Beneficiarul	m			64,66 44,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,18
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	7,00	0,11
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	17,00	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			63,46 46,73

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila , culoarea se discuta cu Beneficiarul				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
308	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 592,08 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 260,00	1 297,80
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,00	8,57
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
309	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			720,36 89,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	562,80
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,34
310	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,33 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
311	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			65,02 25,49
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
312	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			477,23 23,79
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,79
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	90,00	93,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
		11. Diverse				
313	TrB01A 1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m - din curte la obiect	t			67,13 67,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	84,97	67,13
314	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m - tr-rea materialului fragil din curte la obiect	t			139,35 139,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	84,97	139,35
315	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,79 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,79

**Servicii de reparatii in laborator
din cadrul Institutiei IMSP SR
Telenesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 091 539,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,932	84,97	79,21
2.	7122050013400	Zidar	h-om	744,759	84,97	63 282,15
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	276,473	84,97	23 491,91
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	831,667	84,97	70 666,76
5.	7123010010200	Betonist	h-om	135,389	84,97	11 504,00
6.	7123011000200	Betonist	h-om	3,776	84,97	320,88
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,395	84,97	883,26
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,506	84,97	382,87
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	110,431	84,97	9 383,33
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	146,607	84,97	12 457,20
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	312,124	84,97	26 521,18
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	85,564	84,97	7 270,40
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	63,850	84,97	5 425,32
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,600	84,97	390,86
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	61,850	84,97	5 255,36
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	374,773	84,97	31 844,46
17.	7422010060100	Timplar	h-om	138,580	84,97	11 775,13
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,418	84,97	7 937,73
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	479,885	84,97	40 775,90
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	230,412	84,97	19 578,13
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,298	84,97	110,29
		Total manopera				349 336,33

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	15,000	32,00	480,00
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,854	720,00	1 334,88
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18,761	280,00	5 253,08
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,354	280,00	99,12
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,926	280,00	2 779,28
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,178	280,00	49,84
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,244	280,00	3 988,32
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,755	280,00	3 011,40
9.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,387	280,00	108,36
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,875	20,00	617,50
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060	80,00	4,80
12.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,008	4 500,00	36,00
13.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,005	4 500,00	22,50
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 500,00	4,50
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 271,648	0,04	170,86
16.	2010237318750	Distantieri	buc	77,954	2,00	155,91
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,410	90,00	36,90
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,800	2 860,00	48 048,00
19.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	6,700	1 960,00	13 132,00
20.	2051142950700	Dibluri	buc	62,000	1,00	62,00
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,280	80,00	22,40

22.	2320166200729	Parchetin	l	0,356	17,00	6,06
23.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,614	20,00	12,28
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,706	105,00	1 019,13
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	184,314	16,00	2 949,02
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	245,752	31,00	7 618,31
27.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120	27,00	3,24
28.	24302261000001	Fuga	kg	84,481	27,00	2 281,01
29.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,713	33,00	23,54
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,396	130,00	441,48
31.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,069	33,00	35,28
32.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,069	42,00	44,90
33.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,356	19,00	6,76
34.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,356	4,00	1,42
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	92,157	4,00	368,63
36.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,675	7,00	18,71
37.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,028	23,00	0,64
38.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,000	2,50	7,50
39.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,680	12,00	8,16
40.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	68,00	71,40
41.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,040	68,00	546,72
42.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	24,00	25,20
43.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	187,278	18,00	3 371,00
44.	2521216717050	Teava din material plastic	m	19,176	14,00	268,48
45.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,868	23,00	65,96
46.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	3,030	68,00	206,04
47.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,560	4,50	2,52
48.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,800	5,00	14,00
49.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,940	5,00	14,70
50.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,560	6,50	3,64
51.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	14,000	68,00	952,00
52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	675,818	11,00	7 434,01
53.	2622102438000	Lavoar	buc	8,240	1 260,00	10 382,40
54.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	1 400,00	1 484,00
55.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	280,00	294,00
56.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,144	870,00	125,28
57.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,180	5,20	32,14
58.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	31,370	5,00	156,86
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 177,054	2,75	16 986,86
60.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	157,348	2,75	432,71
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,163	2 790,00	454,77
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 621,224	4,00	6 484,89
63.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	406,093	5,00	2 030,48
64.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 386,674	4,00	17 546,70
65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	648,109	7,00	4 536,77
66.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	180,221	260,00	46 857,46
67.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	6,513	168,00	1 094,18
68.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,206	870,00	179,22
69.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 119,823	5,00	5 599,12
70.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	40,541	218,00	8 837,94
71.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	165,322	16,00	2 645,15
72.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,356	12,00	4,28
73.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	321,290	6,00	1 927,74
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,299	18,00	23,37
75.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,573	29,00	16,62
76.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,599	29,00	75,37
77.	2746167335100	Priza	buc	31,620	33,00	1 043,46
78.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	16,000	55,00	880,00
79.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	99,120	18,00	1 784,16

80.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	46,000	7,00	322,00
81.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	30,974	5,00	154,87
82.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	6,000	7,00	42,00
83.	2822115708000	Element de sustinere	buc	22,332	44,00	982,61
84.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	16,004	27,00	432,11
85.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,025	23,00	115,56
86.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,169	21,00	3,55
87.	2873122004100	Plase sudate	kg	262,444	27,00	7 085,99
88.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,128	31,00	3,97
89.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	6,000	0,70	4,20
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	107,400	0,35	37,59
91.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	837,450	0,50	418,73
92.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	372,200	0,60	223,32
93.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	62,000	0,60	37,20
94.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	37,00	38,85
95.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,400	21,00	50,40
96.	2875114200020	Chiuvea	buc	3,030	1 560,00	4 726,80
97.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	6,00	6,30
98.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,160	65,00	530,40
99.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,190	37,00	414,03
100.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320	12,00	195,84
101.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	90,00	94,50
102.	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	8,040	650,00	5 226,00
103.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	23,920	6,00	143,52
104.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000	68,00	272,00
105.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	23,920	340,00	8 132,80
106.	2875276305105	Conector	buc	82,629	17,00	1 404,70
107.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,000	860,00	2 580,00
108.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,040	560,00	4 502,40
109.	2913124503200	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse	buc	2,100	42,00	88,20
110.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	44,00	46,20
111.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	44,00	46,20
112.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	126,378	19,70	2 489,63
113.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	23,920	90,00	2 152,80
114.	3220137315778	Decapant	kg	0,070	17,00	1,19
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,160	3,00	66,48
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	39,180	15,00	587,62
117.	4100126202818	Apa	m3	25,182	15,00	377,67
118.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,080	60,00	4,80
119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	61,440	6,00	368,64
Total materiale de constructii						283 134,88

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,853	125,00	856,61
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,426	90,00	308,34
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,866	12,00	10,39
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,963	12,00	311,56
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,919	350,00	321,65
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,922	36,00	33,19
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,291	20,00	5,82
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,155	12,00	841,88
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,439	8,00	83,54
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	10,914	35,00	381,98
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,331	300,00	99,30
12.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,560	250,00	640,00
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,994	35,00	34,78
14.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,166	60,00	9,96
15.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,306	35,00	10,71
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	5,926	25,00	148,13

		electric				
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,910	25,00	72,76
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,900	60,00	354,00
19.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,200	60,00	12,00
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600	10,00	6,00
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,076	350,00	26,60
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,875	300,00	262,50
		Total utilaje de constructii				4 831,70

Total:

Cheltuieli directe	lei	637 302,91
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	83 840,72
Transportarea materialelor	10,00 %	28 313,49
Cheltuieli directe	100,00 +	749 457,12
Cheltuieli de regie	14,50 %	108 671,28
Total	100,00 +	858 128,40
Beneficiu	6,00 %	51 487,70
Total	100,00 +	909 616,10
TVA	20,00 %	181 923,22

Total deviz: **1 091 539,32**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)