

**Reconstructia etajului doi al
blocului lit. "O" (nr. cad.
0100418.206.03) din cadrul
Spitalului Clinic Municipal
"Sfantul Arhanghel Mihail", in
vederea amplasarii aparatajului
medical (angiograf)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari constructii

Valoarea de deviz 2 291 375,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. La cota +3.30				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	6,620	27,30 27,30	180,70 180,70
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	26,870	27,30 27,30	733,58 733,58
3	CK11C K=0.8	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare peretii despartitori PVC PDM	m2	9,100	38,58 36,40	351,04 331,24
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime- bloc de ipsos gr. 80mm	m2	55,500	87,53 85,80	4 857,64 4 761,90
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat gr. 80mm	m3	5,200	468,62 357,50	2 436,85 1 859,00
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	131,000	104,44	13 681,96

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			104,00	13 624,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	184,000	18,93 17,55	3 482,20 3 229,20
8	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	86,000	61,92 59,80	5 325,55 5 142,80
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm S=66+20+34+10	m2	130,000	21,62 19,50	2 811,25 2 535,00
10	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	21,420	73,40 66,30	1 572,21 1 420,12
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc -laminat	m2	34,000	15,72 14,30	534,65 486,20
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=10mm	m2	10,000	21,62 19,50	216,25 195,00
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm	m2	40,000	21,62 19,50	865,00 780,00
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. -teava canalizare	m	6,000	9,35 9,10	56,10 54,60
		Total La cota +3.30 Inclusiv salariu				37 104,98 35 333,34
		1.2. La cota +13.25				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,000	18,93 17,55	567,75 526,50
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=20mm	m2	22,500	21,63 19,50	486,57 438,76
17	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma -tavan	m2	22,500	10,45 9,10	235,13 204,75
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,090	27,30 27,30	29,76 29,76
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,140	27,28	58,38

1	2	3	4	5	6	7
		(usi,)			27,28	58,38
20	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -cotelet	m3	0,300	254,30 249,60	76,29 74,88
21	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime- bloc de ipsos gr. 80mm	m2	0,650	87,54 85,80	56,90 55,77
		Total La cota +13.25 Inclusiv salariu				1 510,78 1 388,80
		1.3. La cota +6.63				
22	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica	m2	8,000	61,92 59,80	495,40 478,40
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm	m2	8,000	21,62 19,50	173,00 156,00
24	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	0,720	73,38 66,26	52,83 47,71
		Total La cota +6.63 Inclusiv salariu				721,23 682,11
		1.4. Evacuare deseuri				
25	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	79,710	39,00 39,00	3 108,69 3 108,69
26	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	79,710	52,00 52,00	4 144,92 4 144,92
27	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Порпузка мусора вручну	t	79,710	72,15 72,15	5 751,07 5 751,07
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	79,710	98,04 0,00	7 814,70 0,00
		Total Evacuare deseuri				20 819,38

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 004,68
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				60 156,37 50 408,93
		2. Consolidare goluri de usa				
29	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata- Amplasare golul in perete portant pe axa "f"	m	12,600	124,50 110,50	1 568,70 1 392,30
30	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -cotelet	m3	1,344	254,30 249,60	341,78 335,46
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (poz.5)	buc	16,000	55,41 11,05	886,60 176,80
32	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (U20,-60*8)	kg	250,000	26,19 3,90	6 547,00 975,00
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,000	102,51 71,50	820,08 572,00
34	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) C25/30 XC2 (M400)	m3	1,500	2 405,69 518,70	3 608,54 778,05
35	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	12,240	185,69 97,50	2 272,79 1 193,39
36	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere,	kg	32,310	24,71 7,15	798,26 231,01

1	2	3	4	5	6	7
		montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
37	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	152,040	24,67 7,54	3 750,40 1 146,34
		Total Consolidare goluri de usa Inclusiv salariu				20 594,15 6 800,35
		3. Desfasurata perete pe axa "II" (SAC, PL-4)				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,Gol.3)	m2	3,240	27,28 27,28	88,40 88,40
39	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,450	239,82 139,11	107,92 62,60
40	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,450	2 463,64 272,87	1 108,64 122,79
41	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,066	36 852,88 9 661,52	2 432,29 637,66
42	RpCD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari -S1 N15-1.6 (0.7kg/m2)	kg	6,860	22,83 3,64	156,61 24,97
		Total Desfasurata perete pe axa "II" (SAC, PL-4) Inclusiv salariu				3 893,86 936,42
		4. Consolidarea gauri la cota +13.25				
43	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata-	m	11,300	124,50 110,50	1 406,85 1 248,65

1	2	3	4	5	6	7
		Amplasare golul in perete portant G1,G-2				
44	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	239,600	26,19 3,90	6 274,65 934,44
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,670	102,52 71,50	786,31 548,40
46	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,490	239,98 139,16	117,59 68,19
47	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane M150	m2	2,520	154,05 110,50	388,21 278,46
		Total Consolidarea gauri la cota +13.25 Inclusiv salariu				8 973,61 3 078,14
		5. Consolidarea planseu				
		5.1. Nod A				
48	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	10,000	39,38 9,10	393,75 91,00
49	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 1.3 zincata filetata, M16. saiba M16 si piulita M16)	buc	6,000	78,00 13,00	468,00 78,00
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 2 zincata filetata, M8. saiba M8 si piulita M8)	buc	2,000	83,00 13,00	166,00 26,00
51	RpCP25D	Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici -Pm1, Pm2	buc	2,000	635,81 227,50	1 271,62 455,00
		Total Nod A Inclusiv salariu				2 299,37 650,00
		5.2. Nod B				
52	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	4,000	39,38	157,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm			9,10	36,40
53	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 4 inox filetata, M10. saiba M10 si piulita M10)	buc	6,000	163,00 13,00	978,00 78,00
54	RpCP25D	Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici -Pm3	buc	1,000	635,81 227,50	635,81 227,50
		Total Nod B Inclusiv salariu				1 771,31 341,90
		5.3. Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici -Pm3				
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30	m3	0,300	4 086,73 286,00	1 226,02 85,80
56	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,280	135,57 68,25	309,11 155,61
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (elemente de ancorare d16x250mm cu bulon d12 l=390mm)	buc	7,000	133,00 13,00	931,00 91,00
58	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	9,600	22,75 6,50	218,43 62,40
59	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	8,800	23,49 6,37	206,75 56,03

1	2	3	4	5	6	7
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Placa de distributie Pd1 (material beneficiar)	kg	400,000	14,17 13,65	5 668,40 5 460,00
		Total Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici -Pm3 Inklusiv salariu				8 559,71 5 910,84
		Total Consolidarea planseu Inklusiv salariu				12 630,39 6 902,74
		6. Gauri in peretii si despartitori				
61	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,150	239,76 139,05	275,72 159,91
62	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,470	87,52 85,79	303,69 297,70
		Total Gauri in peretii si despartitori Inklusiv salariu				579,41 457,61
		7. Pereti despartitori				
63	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,344	59 497,41 11 210,61	20 467,11 3 856,45
64	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (F-1)	m3	0,560	2 386,25 241,79	1 336,30 135,40
65	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos dupa montarea comunicatii	m2	0,620	238,06 119,31	147,60 73,97
66	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	7,500	3 035,59 48,75	22 766,92 365,63

1	2	3	4	5	6	7
		Pd1 (SA,pl.16)				
67		Imbinare a peretilor despartitor si zidarie (CBA, PL-30)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
68	RCsB21C k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.A-A,diblu d=10 L=140)	buc	63,000	10,69 2,21	673,47 139,23
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	63,000	10,95 9,75	689,85 614,25
70	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	52,290	47,75 19,50	2 496,89 1 019,65
71	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	1,830	74,70 52,64	136,71 96,33
72	RCsB21C k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.A-A,diblu d=10 L=140)	buc	22,000	10,69 2,21	235,18 48,62
73	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	22,000	10,95 9,75	240,90 214,50
74	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	18,260	47,76 19,50	872,14 356,07
75	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	0,640	74,72 52,61	47,82 33,67
76	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe	m3	0,440	2 474,91 518,68	1 088,96 228,22

1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330)				
77	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2	9,210	155,71 78,00	1 434,10 718,38
78	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	18,600	19,00 2,93	353,36 54,41
79	RpCD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	86,700	19,42 2,41	1 683,82 208,52
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				54 671,13 8 163,30
		8. Ferestre				
80	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica) F-3	m2	1,800	5 184,71 71,50	9 332,47 128,70
81	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica)(F-1	m2	3,240	5 131,52 55,25	16 626,14 179,02
82	CM03F	Rama si geam plumbat 1.08x0.88 (vezi cost geam capitol utilaj special) H(F-2-beneficiar)	m2	0,950	102,68 74,72	97,55 70,98
83		Geam plumbat pentru cabinete radiologic Dim 800x1000mm (material beneficiar)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
84	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F-4	m2	1,080	2 123,76 47,48	2 293,66 51,28

1	2	3	4	5	6	7
85	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm (F-1)	m	1,850	328,65 26,00	608,01 48,10
86	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=550mm gr.40mm (F-3)	m	1,050	521,95 20,80	548,05 21,84
87	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250mm (F-4)	m	1,850	281,10 23,40	520,04 43,29
88	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm gr.0.8mm ОТЛИВЫ	m	4,750	131,48 61,75	624,55 293,29
		Total Ferestre Inclusiv salariu				30 650,47 836,50
		9. Usi				
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1,2,3,4,5)	m2	26,460	2 144,08 61,75	56 732,44 1 633,90
90	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U-6.7.8	m2	10,920	2 158,51 68,90	23 570,96 752,37
91	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -US 21-12	m2	5,040	3 855,36 302,26	19 430,99 1 523,41
92	CK12A	Usi metalice confectionate din	m2	1,860	10 338,09	19 228,85

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 0.376 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 1.71mm (poz.10)			285,97	531,90
93	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 2.137 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 12.96mm (poz.11,12)	m2	3,780	12 338,35 286,00	46 638,96 1 081,07
94	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa (B) metalica de placidin otel , plumb 2.345mm Pb, otel-7.874 g/cm3, gr.14.22mm (poz.13)	m2	2,520	14 355,23 302,25	36 175,19 761,66
95	CF63A	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 2 cm (Покрытие вертикальных поверхностей стен баритобетоном, толщиной 2 см)	m2	1,040	4 607,25 114,38	4 791,54 118,95
		Total Usi Inclusiv salariu				206 568,93 6 403,26
		10. Pardosele				
		10.1. Tip A S=47.2m2				
96	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	47,200	197,72 58,50	9 332,31 2 761,20

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - M200 gr.50mm				
97	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-47,200	87,81 3,25	-4 144,75 -153,40
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=95mm)	m3	4,480	1 740,35 292,50	7 796,79 1 310,40
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm	m2	47,200	106,55 45,50	5 029,15 2 147,60
100	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	47,200	71,59 31,20	3 379,26 1 472,64
101	CG09A	Plasa de impamantare (cupru) 30x0.2mm (numai manopera)	m	152,640	39,12 39,00	5 972,03 5 952,96
102	Pret de firma	Banda de cupru	m	152,640	35,00 0,00	5 342,40 0,00
103	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=47.2m2+29.37mx0.1m=48.8m2) inclusiv profil de plinta pe perete	m2	48,800	557,49 207,35	27 205,41 10 118,68
		Total Tip A S=47.2m2 Inclusiv salariu				59 912,60 23 610,08
		10.2. Tip B S=15.3m2				
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	2,300	1 740,30 292,50	4 002,68 672,76

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=150mm)				
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	15,300	106,55 45,50	1 630,18 696,15
106	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-15,300	35,77 15,60	-547,28 -238,68
107	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2	15,300	123,28 5,20	1 886,16 79,56
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	15,300	106,55 45,50	1 630,18 696,15
109	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-15,300	35,77 15,60	-547,28 -238,68
110	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ($S=15.3m^2+12.13m \times 0.1m=16.51m^2$) inclusiv profil de plinta pe perete	m2	16,510	596,18 207,35	9 842,86 3 423,35
		Total Tip B S=15.3m2 Inclusiv salariu				17 897,50 5 090,61
		10.3. Tip C,C* S=14.2+5.3=19.5m2				
111	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	1,210	1 740,46	2 105,96

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=85mm -C)			292,50	353,92
112	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=125mm -C*)	m3	0,660	1 739,83 292,48	1 148,29 193,04
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2	19,500	106,58 45,50	2 078,33 887,25
114	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	19,500	35,76 15,60	697,32 304,20
115	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=19.5m2+16.19mx0.1m=21.12 m2) inclusiv profil de plinta pe perete	m2	21,120	596,18 207,35	12 591,34 4 379,24
		Total Tip C,C* S=14.2+5.3=19.5m2 Inclusiv salariu				18 621,24 6 117,65
		10.4. Tip D S=11.7+0.5=12.2m2				
116	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=100mm)	m3	1,220	1 740,34 292,51	2 123,21 356,86
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2	12,200	106,59 45,50	1 300,43 555,10
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	12,200	35,78	436,47

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			15,60	190,32
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,200	428,89 188,50	5 232,50 2 299,70
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,000	81,31 32,50	1 138,32 455,00
		Total Tip D S=11.7+0.5=12.2m2 Inclusiv salariu				10 230,93 3 856,98
		10.5. Tip E S=35.28m2				
121	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=80mm)	m3	2,820	1 740,15 292,50	4 907,23 824,84
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm	m2	35,280	106,52 45,50	3 758,10 1 605,24
123	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	35,280	17,90 7,80	631,58 275,21
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	35,280	402,89 162,50	14 214,05 5 733,00
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	64,000	81,31 32,50	5 203,76 2 080,00
		Total Tip E S=35.28m2 Inclusiv salariu				28 714,72 10 518,29
		10.6. Tip F S=7.9m2				

1	2	3	4	5	6	7
126	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=75mm)	m3	0,590	1 740,42 292,61	1 026,85 172,64
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	7,900	106,60 45,50	842,17 359,45
128	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-7,900	35,83 15,60	-283,06 -123,24
129	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2	7,900	123,27 5,20	973,83 41,08
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2	7,900	106,60 45,50	842,17 359,45
131	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-7,900	17,80 7,80	-140,64 -61,62
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,900	428,89 188,50	3 388,26 1 489,14
		Total Tip F S=7.9m2 Inclusiv salariu				6 649,58 2 236,90
		10.7. Tip G S=0.7m2				

1	2	3	4	5	6	7
133	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=145mm)	m3	0,100	1 746,40 292,60	174,64 29,26
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	0,700	106,26 45,50	74,38 31,85
135	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-0,700	36,57 15,60	-25,60 -10,92
136	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2	0,700	123,03 5,20	86,12 3,64
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	0,700	106,26 45,50	74,38 31,85
138	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-0,700	18,27 7,80	-12,79 -5,46
139	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	0,700	428,89 188,50	300,22 131,95
		Total Tip G S=0.7m2 Inclusiv salariu				671,35 212,17

1	2	3	4	5	6	7
		10.8. Tip G* (SAC, PL-12, nod.A)				
140	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	1,100	82,48 15,19	90,73 16,71
141	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol 2 straturi	m2	1,100	246,49 10,40	271,14 11,44
142	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30	m3	0,300	4 086,73 286,00	1 226,02 85,80
143	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,850	135,27 68,26	385,51 194,54
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br1 100x100mm, 2.98kg/m2)	kg	9,840	21,59 1,95	212,44 19,18
145	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% gr. 160mm	m3	0,180	2 708,89 104,72	487,60 18,85
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2	1,100	106,04 45,50	116,64 50,05
147	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1,100	35,64 15,60	39,20 17,16
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei	kg	0,880	21,86	19,24

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br1 250x250mm, 0.8kg/m2)			1,92	1,69
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2	1,100	106,04 45,50	116,64 50,05
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-1,100	17,82 7,80	-19,60 -8,58
151	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,500	428,88 188,50	1 072,21 471,24
		Total Tip G* (SAC, PL-12, nod.A) Inklusiv salariu				4 017,77 928,13
		10.9. Tip F S=7.9m2				
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=150mm)	m3	0,470	1 740,72 292,34	818,14 137,40
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm	m2	3,100	106,36 45,50	329,71 141,05
154	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	3,100	17,88 7,80	55,42 24,18
155	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,100	428,89 188,50	1 329,55 584,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip F S=7.9m2 Inclusiv salariu				2 532,82 886,98
		10.10. Tip J S=25.83m2				
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2	25,830	106,51 45,50	2 751,10 1 175,27
157	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	3,100	53,63 23,40	166,24 72,54
158	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,830	402,89 162,50	10 406,73 4 197,31
159	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,830	81,31 32,50	1 531,08 611,97
		Total Tip J S=25.83m2 Inclusiv salariu				14 855,15 6 057,09
		10.11. La cota +6.63 (PL-18)				
		Total La cota +6.63 (PL-18) Inclusiv salariu				0,00
		10.12. Tip F S=8m2 La cota +6.63 (pl.18)				
160	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=75mm)	m3	0,600	1 740,03 292,50	1 044,02 175,50
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	8,000	106,53 45,50	852,28 364,00
162	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,	m2	-8,000	35,80 15,60	-286,44 -124,80

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
163	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	8,000	123,27 5,20	986,15 41,60
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	8,000	106,53 45,50	852,28 364,00
165	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-8,000	35,80 15,60	-286,44 -124,80
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,000	428,89 188,50	3 431,16 1 508,00
		Total Tip F S=8m2 La cota +6.63 (pl.18) Inclusiv salariu				6 593,01 2 203,50
		10.13. Tip K S=39.85m2 La cota +13.25				
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=95mm)	m3	3,790	1 740,54 292,50	6 596,65 1 108,57
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	39,850	106,53 45,50	4 245,34 1 813,17
169	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	-39,850	35,79 15,60	-1 426,21 -621,66

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade				
170	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2	39,850	123,27 5,20	4 912,24 207,22
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.gr.15mm	m2	39,850	106,53 45,50	4 245,34 1 813,17
172	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-39,850	53,73 23,40	-2 141,08 -932,49
173	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	39,850	402,90 162,50	16 055,50 6 475,68
		Total Tip K S=39.85m2 La cota +13.25 Inclusiv salariu				32 487,78 9 863,66
		Total Pardosele Inclusiv salariu				203 184,45 71 582,04
		11. Finisaj interior				
		11.1. La cota +3.3 etaj 2				
		11.1.1. Tavan				
174	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2x12.5	m2	46,800	1 605,37 163,41	75 131,24 7 647,57
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,800	5,93	277,29

1	2	3	4	5	6	7
					1,95	91,26
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,800	43,71 35,75	2 045,61 1 673,10
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	46,800	86,51 35,75	4 048,45 1 673,10
178	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie $S=8.0+26.44+17.9+20.88=73.22$ m2	m2	73,220	242,89 124,15	17 784,47 9 090,25
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund	m2	73,220	5,93 1,95	433,85 142,81
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,220	43,71 35,75	3 200,37 2 617,61
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)	m2	73,220	78,50 35,75	5 748,13 2 617,62
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm $S=37.53+9.6=47.13$ m2	m2	47,130	125,44 99,45	5 911,80 4 687,09
183	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-47,130	51,46 40,30	-2 425,19 -1 899,37
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,130	5,93 1,95	279,27 91,91

1	2	3	4	5	6	7
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)	m2	47,130	78,51 35,75	3 699,98 1 684,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				116 135,27 30 117,88
		11.1.2. Peretii - Nod. A				
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,000	131,01 78,00	5 240,40 3 120,00
187	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 120-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	0,720	408,40 174,42	294,05 125,58
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000	5,92 1,95	237,00 78,00
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	43,71 35,75	1 748,37 1 430,00
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	40,000	86,50 35,75	3 460,20 1 430,00
		Total Peretii - Nod. A Inclusiv salariu				10 980,02 6 183,58
		11.1.3. Peretii - Nod. B				
191	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	9,400	130,99 78,00	1 231,26 733,20

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
192	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Placi GKL Knauf Safebord	m2	9,400	871,14 119,27	8 188,74 1 121,18
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,400	5,92 1,95	55,69 18,33
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	43,71 35,75	410,84 336,05
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	9,400	86,51 35,75	813,15 336,05
		Total Peretii - Nod. B Inclusiv salariu				10 699,68 2 544,81
		11.1.4. Peretii - Nod. C				
196	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,200	131,00 78,00	1 205,17 717,60
197	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2straturi	m2	9,200	1 569,38 131,75	14 438,26 1 212,12
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,200	5,93 1,95	54,51 17,94
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,200	43,71 35,75	402,11 328,90

1	2	3	4	5	6	7
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	9,200	86,50 35,75	795,83 328,90
		Total Peretii - Nod. C Inclusiv salariu				16 895,88 2 605,46
		11.1.5. Peretii - Nod. D				
201	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,700	130,99 78,00	1 139,64 678,60
202	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2straturi	m2	8,700	1 569,32 131,76	13 653,11 1 146,28
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,700	5,92 1,95	51,54 16,96
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,700	43,71 35,75	380,28 311,02
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	8,700	86,50 35,75	752,58 311,03
		Total Peretii - Nod. D Inclusiv salariu				15 977,15 2 463,89
		11.1.6. Peretii - Nod. E				
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	6,400	130,97 78,00	838,24 499,20

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	6,400	105,09 79,30	672,59 507,52
208	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-6,400	41,52 31,20	-265,75 -199,68
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,400	5,92 1,95	37,92 12,48
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,400	43,71 35,75	279,72 228,80
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa Canadiana)	m2	6,400	86,50 35,75	553,63 228,80
		Total Peretii - Nod. E Inclusiv salariu				2 116,35 1 277,12
		11.1.7. Peretii - Nod. F				
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,700	5,93 1,95	75,25 24,77
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	12,700	105,09 79,30	1 334,67 1 007,11
214	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-12,700	41,52 31,20	-527,36 -396,24

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,700	5,93 1,95	75,25 24,77
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,700	43,71 35,75	555,12 454,02
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa Canadiana)	m2	12,700	86,50 35,75	1 098,60 454,03
218	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,750	131,00 78,00	6 910,51 4 114,50
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,750	5,93 1,95	312,56 102,89
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	52,750	105,09 79,30	5 543,64 4 183,07
221	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-52,750	41,53 31,20	-2 190,56 -1 645,80
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,750	5,93 1,95	312,56 102,89
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	52,750	43,71 35,75	2 305,71 1 885,85

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	52,750	86,51 35,75	4 563,17 1 885,85
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in zona cuveta)	m2	3,200	130,97 78,00	419,11 249,60
226	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	3,200	367,78 146,25	1 176,91 468,00
227	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - pereti despartitori din sticla calita, mata gr.5mm	m2	6,900	2 082,51 52,00	14 369,31 358,80
228	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	87,200	131,01 78,00	11 423,95 6 801,60
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	87,200	105,09 79,30	9 164,10 6 914,96

1	2	3	4	5	6	7
230	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-87,200	41,53 31,20	-3 621,12 -2 720,64
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,200	5,92 1,95	516,66 170,04
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,200	43,71 35,75	3 811,43 3 117,40
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa imbunatatita)	m2	87,200	78,50 35,75	6 845,62 3 117,40
234	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,600	131,01 78,00	8 463,48 5 038,80
235	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	64,600	367,79 146,25	23 759,22 9 447,75
236	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	49,300	131,01 78,00	6 458,89 3 845,40

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,300	5,93 1,95	292,11 96,14
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	49,300	105,09 79,30	5 181,11 3 909,49
239	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-49,300	41,53 31,20	-2 047,31 -1 538,16
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,300	5,93 1,95	292,11 96,14
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,300	43,71 35,75	2 154,85 1 762,47
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa imbunatatita)	m2	49,300	78,50 35,75	3 870,29 1 762,47
243	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	56,400	131,01 78,00	7 388,75 4 399,20
244	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru	m2	16,700	367,79 146,25	6 142,09 2 442,38

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor de cca 2 cm grosime				
		Total Peretii - Nod. F Inclusiv salariu				126 430,68 61 936,95
		11.1.8. La cota +13.25 - Tavan				
245	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm	m2	39,850	125,44 99,45	4 998,61 3 963,11
246	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	39,850	6,57 3,90	261,82 155,41
		Total La cota +13.25 - Tavan Inclusiv salariu				5 260,43 4 118,52
		11.1.9. Peretii				
247	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	72,700	131,01 78,00	9 524,32 5 670,60
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,700	5,93 1,95	430,75 141,77
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	72,700	105,09 79,30	7 640,26 5 765,11
250	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-72,700	41,53 31,20	-3 018,98 -2 268,24
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	72,700	43,71	3 177,67

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35,75	2 599,03
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,700	62,50 35,75	4 544,11 2 599,03
253	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, -otcos	m	20,700	109,91 71,50	2 275,09 1 480,04
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=20.7x0.2=4.14m2	m2	4,140	105,09 79,30	435,09 328,31
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,140	5,92 1,95	24,52 8,06
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,140	43,71 35,75	180,94 148,00
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,140	62,50 35,75	258,75 148,00
		Total Peretii Inclusiv salariu				25 472,52 16 619,71
		Total La cota +3.3 etaj 2 Inclusiv salariu				329 967,98 127 867,92
		Total Finisaj interior				329 967,98

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				127 867,92
		12. Finisaj exterior				
258	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (SAC, pl.15a)	m2	3,000	159,20 110,50	477,59 331,50
259	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-cabancik	m2	3,000	381,39 159,25	1 144,17 477,75
260	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - Alucobond	m2	225,000	2 465,97 109,00	554 844,04 24 526,12
261	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Nod.6,pl.11)	m2	1,300	131,13 78,00	170,47 101,40
262	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - hidroizol	m2	1,300	127,68 9,10	165,98 11,83
263	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,300	159,17 110,50	206,92 143,65

1	2	3	4	5	6	7
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-cabancik	m2	1,300	381,40 159,25	495,82 207,02
		Total Finisaj exterior Inclusiv salariu				557 504,99 25 799,27
		13. Alta lucrari				
265	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Canal "A", "B", "C" in pardosea	kg	373,600	49,17 13,65	18 370,29 5 099,64
266	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	13,080	74,72 52,65	977,30 688,68
267	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - hidroizol (nod.3, PL-11) fatade	m2	1,600	127,60 9,10	204,16 14,56
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,600	159,19 110,50	254,71 176,80
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-cabancik	m2	1,600	381,38 159,25	610,21 254,80
270	CK30B	Masca pentru radiatoare gata	m2	4,500	2 144,41	9 649,84

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din baghete din MDF, (HDF-HardFlex), inclusiv diblurile -Cutie de protectie Cp-1(SAC, pl.12)			136,50	614,24
271	CK26D	Carcas din structuri de aluminiu	m	36,000	1 210,35 6,50	43 572,60 234,00
		Total Alta lucrari Inclusiv salariu				73 639,11 7 082,72

		Total	lei	1 563 014,85
		Asigurarea sociala	24,00 %	75 916,61
		Cheltuieli de transport	5,00 %	61 103,51
		Total	100,00 +	1 700 034,97
		Cheltuieli de regie	8,00 %	136 002,80
		Total	100,00 +	1 836 037,77
		Beneficiu de deviz	4,00 %	73 441,51
		Total	100,00 +	1 909 479,28
		TVA	20,00 %	381 895,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 291 375,14 316 319,20

Intocmit

"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM "Sfantul Arhanghel Mihail"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia etajului doi al
blocului lit. "O" (nr. cad.
0100418.206.03) din cadrul
Spitalului Clinic Municipal
"Sfantul Arhanghel Mihail", in
vederea amplasarii aparatajului
medical (angiograf)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari constructii**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	604,254	65,00	39 276,53
2.	7122050013401	Zidar cat,4	h-om	212,630	65,00	13 820,93
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	320,239	65,00	20 815,52
4.	7123010010200	Betonist	h-om	149,773	65,00	9 735,24
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,726	65,00	1 672,21
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	50,054	65,00	3 253,5
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,874	65,00	316,81
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	267,501	65,00	17 387,56
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	330,032	65,00	21 452,08
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	488,760	65,00	31 769,38
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	78,555	65,00	5 106,08
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,612	65,00	429,78
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,902	65,00	58,63
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,165	65,00	1 375,72
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	338,051	65,00	21 973,34
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	22,582	65,00	1 467,83
17.	7212030022700	Sudor	h-om	28,472	65,00	1 850,68
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,915	65,00	189,48
19.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,325	65,00	541,12
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	90,650	65,00	5 892,24
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,000	65,00	195,0
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	146,984	65,00	9 553,96
23.	7224130022649	Strungar	h-om	0,810	65,00	52,65
24.	7422010060100	Timplar	h-om	29,985	65,00	1 949,02
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,520	65,00	5 753,8
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	609,413	65,00	39 611,83
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	232,004	65,00	15 080,25
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	703,662	65,00	45 738,03
		Total manopera				316 319,20

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,956	550,00	525,8
2.	000102	Banda de cupru	m	152,640	35,00	5 342,4
3.	0083	Geam plumbat pentru cabinete radiologic Dim 800x1000mm (material beneficiar)	buc	1,000	0,00	0,0
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,604	5,00	58,02
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,909	1 800,00	1 636,2
6.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,330	450,00	598,5
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,832	450,00	1 274,4
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,063	550,00	34,65
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,464	550,00	6 855,2
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,068	550,00	1 687,4
11.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,142	550,00	78,1
12.	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	45,482	65,00	2 956,33
13.	1421102200579	Nisip	kg	3,046	550,00	1 675,3
14.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,432	550,00	787,6
15.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,161	550,00	88,55

16.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,089	70,00	76,23
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,831	5,00	139,13
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 000,00	10,0
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018	5 000,00	90,0
20.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,024	5 000,00	120,0
21.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,021	5 000,00	105,0
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	5 000,00	30,0
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 125,229	0,30	1 537,57
24.	2010237318750	Distantieri	buc	33,628	1,20	40,36
25.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	3,079	450,00	1 385,55
26.	20301129381001	Ferestre din aluminiu (cu bariera termica)	m2	5,040	5 000,00	25 200,0
27.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,080	2 000,00	2 160,0
28.	20301129476001	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=550mm gr.40mm (F-3)	m	1,050	500,00	525,0
29.	20301129511501	Pereti despartitori din sticla calita, mata gr.5mm	m2	6,900	2 000,00	13 800,0
30.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,462	450,00	207,9
31.	20301273295861	Masca din MDF, (HDF-HardFlex), inclusiv diblurile -Cutie de protectie pentru radiatoare	m2	4,500	2 000,00	9 000,0
32.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	105,675	1,50	158,51
33.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	138,033	1,20	165,64
34.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	76,850	5,00	384,25
35.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,039	500,00	19,5
36.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,312	18,00	5,62
37.	2320166200676	White spirit	kg	1,567	35,00	54,84
38.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,613	50,00	130,65
39.	2320187315789	Decofrol	kg	0,616	35,00	21,56
40.	23203226000361	Gidroizol	kg	115,275	52,00	5 994,3
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,210	18,00	129,78
42.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,414	35,00	49,49
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,345	21,00	154,25
44.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,265	107,50	2 823,49
45.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	95,158	25,00	2 378,94
46.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,644	75,00	198,3
47.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,736	60,00	1 844,16
48.	24301161038001	Vopsea (emultie apoasa Canadiana)	kg	74,380	120,00	8 925,6
49.	24301161038002	Vopsea (emultie apoasa imbunatatita)	kg	102,740	100,00	10 274,0
50.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,664	75,00	199,8
51.	24302261000001	Fuga	kg	67,905	20,00	1 358,1
52.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	9,618	35,00	336,63
53.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,135	35,00	4,73
54.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,630	65,00	105,95
55.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,236	35,00	463,3
56.	2430226101024	Grund	kg	0,315	35,00	11,03
57.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	13,030	42,00	547,26
58.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,778	50,00	38,9
59.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,522	50,00	26,1
60.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,167	35,00	355,85
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,282	105,63	874,83
62.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,900	50,00	45,0
63.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,784	60,00	47,04
64.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	54,795	6,67	365,49
65.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,724	35,00	60,34
66.	2462106100005	Clei PVA	l	0,315	60,00	18,9
67.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	30,401	60,00	1 824,06
68.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	13,030	25,00	325,75

69.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	361,600	4,50	1 627,2
70.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	35,585	4,50	160,13
71.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	456,026	4,00	1 824,1
72.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,096	2,50	2,74
73.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	161,880	1,50	242,82
74.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	41,600	35,00	1 456,0
75.	25211067183922 5	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	1,887	250,00	471,75
76.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	232,909	150,00	34 936,35
77.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	0,745	50,00	37,25
78.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	91,205	250,00	22 801,25
79.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	7,875	2 800,00	22 050,0
80.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	1,029	1,50	1,54
81.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 695,937	1,50	2 543,91
82.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	350,279	1,20	420,34
83.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	248,737	6,00	1 492,42
84.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,039	1 650,00	64,35
85.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 930,830	8,00	15 446,64
86.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	168,754	3,00	506,26
87.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 822,443	3,00	8 467,33
88.	26511221004022	Ciment M-400	kg	201,034	3,00	603,1
89.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	520,665	3,00	1 561,99
90.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	11,955	8,00	95,64
91.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	650,00	0,65
92.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 729,185	8,00	13 833,48
93.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	121,824	4,00	487,3
94.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	16,914	4,00	67,66
95.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,178	3,50	109,13
96.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 718,699	3,20	5 499,86
97.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	498,450	7,50	3 738,38
98.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	23,055	5,00	115,27
99.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	139,421	200,00	27 884,2
100.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	79,439	50,00	3 971,95
101.	26621027010001	Placi GKL Knauf Safebord 2x12.5	m2	146,468	650,00	95 204,2
102.	26631021000001	Beton polistiroil expandat	m3	18,884	1 250,00	23 605,0
103.	26631021000002 530	Beton C25/30	m3	0,624	3 500,00	2 184,0
104.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,838	0,00	0,0
105.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-2,419	1 650,00	
106.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,025	0,00	0,0
107.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,306	0,00	0,0
108.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,056	1 800,00	100,8
109.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	7,418	0,00	0,0
110.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,062	0,00	0,0
111.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,265	0,00	0,0
112.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	548,208	4,20	2 302,47
113.	26641021020101 50	Mortar ciment 150	m3	0,060	1 800,00	108,0
114.	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	9,435	1 800,00	16 983,0
115.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	94,920	180,00	17 085,6
116.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	304,418	4,50	1 369,85

117.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,075	50,00	3,75
118.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,012	4,50	0,05
119.	2682132601626	Carton bitumat	m2	86,165	30,00	2 584,95
120.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	23,550	35,00	824,25
121.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	6,175	35,00	216,12
122.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,494	20,00	9,88
123.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,955	18,50	17,67
124.	2710503808004	Fir de sudare	m	88,599	25,00	2 214,97
125.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	49,712	15,50	770,54
126.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	155,841	15,50	2 415,54
127.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	28,905	15,50	448,03
128.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	34,920	15,50	541,26
129.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	97,887	15,50	1 517,25
130.	2710602000286	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 25 mm	kg	6,960	15,50	107,88
131.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,053	15,50	0,82
132.	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	8,700	20,00	174,0
133.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	73,518	20,00	1 470,36
134.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	514,080	20,00	10 281,6
135.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	134,156	11,60	1 556,21
136.	2710703520285	Profil de suport	m	328,687	15,60	5 127,52
137.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,069	18,50	1,28
138.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,736	18,50	143,12
139.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,257	18,50	4,76
140.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,521	18,50	9,64
141.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,517	18,50	9,56
142.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	1,200	45,00	54,0
143.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,414	18,50	26,16
144.	27431235490263	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,850	300,00	555,0
145.	27431235490271	Carcas din structuri de aluminiu	m	36,000	1 200,00	43 200,0
146.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,148	65,00	9,62
147.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,125	18,50	39,32
148.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	373,600	35,00	13 076,0
149.	27752763098861	Placa de distributie Pd1 (MATERIAL BENEFICIAR)	kg	400,000	0,00	0,0
150.	28112363048991	Alucobond de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	248,737	1 950,00	485 037,15
151.	2811236832352	Burghiu widia	buc	34,390	35,00	1 203,65
152.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,040	3 500,00	17 640,0
153.	28121063060001	Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 0.376 mm Pb, otel 7.874g/cm3, gr. 1.71mm	m2	1,860	10 000,00	18 600,0
154.	28121063060002	Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 2.137 mm Pb, otel 7.874g/cm3, gr. 12.96mm	m2	3,780	12 000,00	45 360,0
155.	28121063060004	Usa (B) metalica de placi din otel , plumb 2.345mm Pb, otel-7.874 g/cm3, gr.14.22mm	m2	2,520	14 000,00	35 280,0
156.	28121063060050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	37,380	2 000,00	74 760,0
157.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,943	35,00	33,01
158.	2873122004100	Plase sudate	kg	10,827	18,50	200,3
159.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	6,929	18,50	128,19
160.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x	kg	2,277	22,50	51,23

		1500				
161.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,187	2 500,00	467,5
162.	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,398	25,00	9,95
163.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,410	25,00	10,25
164.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,809	45,00	81,4
165.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,868	45,00	174,06
166.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	472,148	0,60	283,29
167.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 802,081	0,50	901,03
168.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	21,296	0,30	6,39
169.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	993,725	0,30	298,11
170.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	103,705	35,00	3 629,68
171.	2874136313300	Diblu din metal	buc	85,000	1,20	102,0
172.	28741363133001 3	Tija 1.3 zincata filetata, M16. saiba M16 si piulita M16	buc	6,000	65,00	390,0
173.	28741363133001 32	Tija 2 zincata filetata, M8. saiba M8 si piulita M8	buc	2,000	70,00	140,0
174.	28741363133001 34	Tija 4 inox filetata, M10. saiba M10 si piulita M10	buc	6,000	150,00	900,0
175.	28741363133001 6	Elemente de ancorare d16x250mm cu bulon d12 l=390mm	buc	7,000	120,00	840,0
176.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,280	25,00	7,0
177.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	6,750	4,50	30,38
178.	4011106202741	Energie electrica	kw	173,485	4,50	780,67
179.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,336	22,50	502,59
180.	4100126202818	Apa	m3	19,944	22,50	448,73
181.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,721	4,50	142,74
		Total materiale de construcții				1 222 070,10

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,337	550,00	185,35
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,489	150,00	373,35
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,998	25,00	324,94
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,225	25,00	580,62
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	6,200	25,00	155,0
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6,496	550,00	3 572,8
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,303	60,00	18,18
8.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,113	60,00	6,78
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,750	35,00	26,25
10.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,990	65,00	64,35
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,950	35,00	453,25
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,450	45,00	20,25
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	97,413	25,00	2 435,3
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,914	55,00	325,26
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,037	92,00	95,41
16.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,094	450,00	42,3
17.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,669	150,00	100,35
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,296	35,00	255,36
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,360	35,00	12,6
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,842	60,00	290,52
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,820	150,00	273,0
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,283	55,00	15,56
23.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,631	55,00	34,7
24.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,164	35,00	40,74
25.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat	h-ut	0,279	55,00	15,35

		electric				
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,822	55,00	320,18
27.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,020	55,00	1,1
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	29,049	3,50	101,67
29.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,886	25,00	22,15
30.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,333	65,00	21,64
31.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,081	15,00	1,22
32.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	96,732	35,00	3 385,62
33.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,540	45,00	474,3
34.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	4,500	550,00	2 475,0
35.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,378	550,00	207,9
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,150	550,00	82,5
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,565	380,00	7 814,7
		Total utilaje de constructii				24 625,55

Total	lei	1 563 014,85
Asigurarea sociala	24,00 %	75 916,61
Cheltuieli de transport	5,00 %	61 103,51
Total	100,00 +	1 700 034,97
Cheltuieli de regie	8,00 %	136 002,80
Total	100,00 +	1 836 037,77
Beneficiu de deviz	4,00 %	73 441,51
Total	100,00 +	1 909 479,28
TVA	20,00 %	381 895,86

Total deviz:

2 291 375,14

Intocmit

"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM "Sfantul Arhanghel Mihail"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia etajului doi al blocului lit. "O" (nr. cad. 0100418.206.03) din cadrul Spitalului Clinic Municipal "Sfantul Arhanghel Mihail", in vederea amplasarii aparatajului medical (angiograf)

Investitor IMSP SCM "Sfantul Arhanghel Mihail"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. La cota +3.30				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			27,30
						27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			27,30
						27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
3	CK11C K=0.8	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare peretii despartitori PVC PDM	m2			38,58
						36,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	65,00	33,8
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	2,6
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	2,18
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime- bloc de ipsos gr. 80mm	m2			87,53
						85,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,5
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat gr. 80mm	m3			468,62
						357,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	65,00	97,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,5
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	150,00	52,5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,0
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,44
						104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,0
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,93
						17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,8
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			61,92 59,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	65,00	29,9
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	65,00	29,9
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm S=66+20+34+10	m2			21,62 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0
10	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3			73,40 66,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	65,00	66,3
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,1
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,0
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc -laminat	m2			15,72 14,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=10mm	m2			21,62 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm	m2			21,62 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. -teava canalizare	m			9,35 9,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2. La cota +13.25				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,93 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,8
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=20mm	m2			21,63 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0
17	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma - tavan	m2			10,45 9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	65,00	9,1
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	4,50	1,35
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			27,30

1	2	3	4	5	6	7
						27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			27,28
						27,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,64
20	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -cotelet	m3			254,30
						249,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	65,00	220,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,50	2,7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,0
21	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime- bloc de ipsos gr. 80mm	m2			87,54
						85,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,49
		1.3. La cota +6.63				
22	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica	m2			61,92
						59,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	65,00	29,9
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	65,00	29,9
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm	m2			21,62
						19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0
24	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3			73,38
						66,26
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	65,00	66,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,1
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,01
		1.4. Evacuare deseuri				
25	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			39,00
						39,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	65,00	39,0
26	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			52,00
						52,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600	65,00	16,9
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	65,00	35,1
27	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t			72,15
						72,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,15
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			98,04
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	380,00	98,04
		2. Consolidare goluri de usa				
29	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea	m			124,50
						110,50

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizata-Amplasare golul in perete portant pe axa "I"				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	65,00	32,5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	65,00	78,0
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,0
30	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -cotelet	m3			254,30 249,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	65,00	220,34
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,50	2,69
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,01
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (poz.5)	buc			55,41 11,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	11,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,50	11,81
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	35,00	29,4
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	3,15
32	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (U20,-60*8)	kg			26,19 3,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	20,00	21,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	3,00	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	18,00	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	21,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			102,51 71,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	65,00	71,5
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	65,00	6,76
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	35,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	60,00	3,0
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,50	0,9
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,5
34	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) C25/30 XC2 (M400)	m3			2 405,69 518,70
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	65,00	369,2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	65,00	149,5
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	3,00	1 041,33
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	450,00	309,6
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	550,00	407,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	22,50	7,31
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	55,00	17,89
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,00	21,0
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,5
35	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			185,69 97,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	65,00	86,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	65,00	11,05
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	5 000,00	6,13
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	25,00	0,81
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	50,00	6,09
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	450,00	68,53
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m,	m3	0,0010	5 000,00	4,9

1	2	3	4	5	6	7
		S 942				
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	35,00	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,5
36	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc	kg			24,71 7,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	65,00	5,2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	65,00	0,18
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	60,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,87
	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
37	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc	kg			24,67 7,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	65,00	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000038	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,87
		3. Desfasurata perete pe axa "II" (SAC, PL-4)				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,Gol.3)	m2			27,28 27,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,64
39	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			239,82 139,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	65,00	109,78
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,50	2,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,0
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,0
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,0
40	CD70A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m	m3			2 463,64 272,87
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	65,00	231,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,00	41,02
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 800,00	1 620,0
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,0
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	0,0
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	3,00	65,07
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	8,00	158,09
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	550,00	116,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	22,50	3,4
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	550,00	204,11
41	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m	100m2			36 852,88 9 661,52
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	65,00	8 045,3
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	65,00	1 616,21
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	8,00	23 520,0
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	3,00	552,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	8,00	366,52
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,61
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	15,50	930,0
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	550,00	550,0
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	22,50	8,18
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	550,00	1 183,33
42	RpCD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - S1 N15-1.6 (0.7kg/m2)	kg			22,83 3,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0060	65,00	0,39
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803116	Sirna neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,50	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,01
		4. Consolidarea gauri la cota +13.25				
43	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata-Amplasare golul in perete portant G1,G-2	m			124,50 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	65,00	32,5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	65,00	78,0
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,0
44	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			26,19 3,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	20,00	21,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	3,00	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	18,00	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	21,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			102,52 71,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	65,00	71,5
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	65,00	6,76
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	35,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	60,00	3,0
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,50	0,9
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,5
46	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			239,98 139,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	65,00	109,84
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,50	2,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	1,98
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,06
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,06
47	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane M150	m2			154,05 110,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	65,00	86,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	65,00	24,04
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0240	1 800,00	42,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,1
		5. Consolidarea planseu				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Nod A				
48	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			39,38 9,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	65,00	9,1
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	4,50	9,45
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000	35,00	18,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	35,00	2,45
49	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 1.3 zincata filetata, M16. saiba M16 si piulita M16)	buc			78,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,0
	287413631330013	Tija 1.3 zincata filetata, M16. saiba M16 si piulita M16	buc	1,0000	65,00	65,0
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 2 zincata filetata, M8. saiba M8 si piulita M8)	buc			83,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,0
	287413631330013 2	Tija 2 zincata filetata, M8. saiba M8 si piulita M8	buc	1,0000	70,00	70,0
51	RpCP25D	Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici - Pm1, Pm2	buc			635,81 227,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1800	65,00	76,7
	7224130022649	Strungar	h-om	0,2700	65,00	17,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	65,00	20,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400	65,00	28,6
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	65,00	19,5
	2710602000286	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 25 mm	kg	2,3200	15,50	35,96
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	7,8500	35,00	274,75
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	2,9000	20,00	58,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,5
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	18,00	5,4
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	21,00	4,2
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,0
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1500	45,00	6,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.2. Nod B				
52	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			39,38 9,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	65,00	9,1
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	4,50	9,45
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000	35,00	18,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	35,00	2,45
53	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 4 inox filetata, M10. saiba M10 si piulita M10)	buc			163,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,0
	287413631330013 4	Tija 4 inox filetata, M10. saiba M10 si piulita M10	buc	1,0000	150,00	150,0
54	RpCP25D	Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici - Pm3	buc			635,81 227,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1800	65,00	76,7
	7224130022649	Strungar	h-om	0,2700	65,00	17,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	65,00	20,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400	65,00	28,6
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	65,00	19,5
	2710602000286	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 25 mm	kg	2,3200	15,50	35,96
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	7,8500	35,00	274,75
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	2,9000	20,00	58,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,5
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	18,00	5,4
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	21,00	4,2
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,0
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1500	45,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.3. Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici -Pm3				
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30	m3			4 086,73 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,0
	26631021000002530	Beton C25/30	m3	1,0250	3 500,00	3 640,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,0
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,5
56	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,57 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,50	0,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,0
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	450,00	40,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,21
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (elemente de ancorare d16x250mm cu bulon d12 l=390mm)	buc			133,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,0
	287413631330016	Elemente de ancorare d16x250mm cu bulon d12 l=390mm	buc	1,0000	120,00	120,0
58	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			22,75 6,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	65,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
59	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			23,49 6,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	25,00	0,87
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Placa de distributie Pd1 (material beneficiar)	kg			14,17 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	27752763098861	Placa de distributie Pd1 (MATERIAL BENEFICIAR)	kg	1,0000	0,00	0,0
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
		6. Gauri in peretii si despartitori				

1	2	3	4	5	6	7
61	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			239,76 139,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	65,00	109,83
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,50	2,7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,0
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,0
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,0
62	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			87,52 85,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,5
		7. Pereti despartitori				
63	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			59 497,41 11 210,61
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	65,00	9 330,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	65,00	1 880,47
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,0
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	3,00	1 531,8
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	8,00	1 015,67
	00000052	Nisip	m3	2,7800	550,00	1 528,49
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	15,50	1 395,0
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,49
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 000,00	87,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	22,50	22,76
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	550,00	2 260,76
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	55,00	44,62
64	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (F-1)	m3			2 386,25 241,79
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	65,00	200,8
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,00	40,98
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 800,00	1 620,0
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,0
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 650,00	114,91
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 800,00	180,0
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	550,00	203,3
65	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos dupa montarea comunicatii	m2			238,06 119,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	65,00	119,31
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,74
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,60	10,73
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,60	34,5
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,84
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,67	1,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,65
66	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Pd1 (SA,pl.16)	m2			3 035,59 48,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	65,00	45,5

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 800,00	2 940,0
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,5
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	50,00	6,0
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	107,50	37,63
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	2,71
67		Imbinare a peretilor despartitor si zidarie (CBA, PL-30)	buc			0,00
						0,00
68	RCsB21C k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.A-A,diblu d=10 L=140)	buc			10,69
						2,21
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	2,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,50	2,25
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	35,00	5,6
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	0,63
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			10,95
						9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,2
70	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			47,75
						19,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	21,00	0,84
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	3,00	0,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	20,00	20,84
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,7
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	550,00	1,1
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	18,00	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	18,50	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,6
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
71	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			74,70
						52,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	65,00	52,64
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	75,00	12,74
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	70,00	4,9
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	18,00	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,50	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,2
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	50,00	2,51
72	RCsB21C k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.A-A,diblu d=10 L=140)	buc			10,69
						2,21
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	2,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,50	2,25
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	35,00	5,6
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	0,63
73	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			10,95
						9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,2
74	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			47,76
						19,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	21,00	0,84
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	3,00	0,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	20,00	20,84
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,7
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	550,00	1,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	18,00	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	18,50	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,6
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
75	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu	m2			74,72

1	2	3	4	5	6	7
		vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi				52,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	65,00	52,61
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	75,00	12,78
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	70,00	4,92
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	18,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,50	1,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,2
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	50,00	2,5
76	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330)	m3			2 474,91 518,68
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	65,00	369,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	65,00	149,5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	363,0000	3,00	1 121,68
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6580	450,00	304,77
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7090	550,00	401,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	22,50	7,16
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	55,00	17,86
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,00	21,0
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,5
77	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2			155,71 78,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0300	65,00	66,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	65,00	11,05
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	5 000,00	4,89
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	25,00	0,76
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	50,00	6,09
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1300	450,00	59,36
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	5 000,00	4,89
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	35,00	1,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,5
78	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			19,00 2,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	65,00	2,93
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
79	RpCD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			19,42 2,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0370	65,00	2,41
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	65,00	0,18
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	60,00	0,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		8. Ferestre				
80	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica) F-3	m2			5 184,71 71,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (cu bariera termica)	m2	1,0000	5 000,00	5 000,0
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	107,50	75,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,63	26,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,6
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,5
81	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica)(F-1)	m2			5 131,52 55,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	65,00	50,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,2
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (cu bariera termica)	m2	1,0000	5 000,00	5 000,0
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	107,50	50,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	105,63	17,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,4
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,50	1,8
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,5
82	CM03F	Rama si geam plumbat 1.08x0.88 (vezi cost geam capitol utilaj special) H(F-2-beneficiar)	m2			102,68 74,72
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,9500	65,00	61,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,5500	50,00	27,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
83		Geam plumbat pentru cabinete radiologic Dim 800x1000mm (material beneficiar)	buc			0,00 0,00
	0083	Geam plumbat pentru cabinete radiologic Dim 800x1000mm (material beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,0
84	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F-4	m2			2 123,76 47,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	65,00	42,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,00	4,57
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,4
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	107,50	50,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	105,63	17,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,50	1,8
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,51
85	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm (F-1)	m			328,65 26,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,8
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,2
	27431235490263	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	300,00	300,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,4
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
86	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=550mm gr.40mm (F-3)	m			521,95 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	65,00	18,2
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	65,00	2,6
	20301129476001	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=550mm gr.40mm (F-3)	m	1,0000	500,00	500,0
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,50	0,9
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
87	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250mm (F-4)	m			281,10 23,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	65,00	18,2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,2
	252110671839225	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	250,00	255,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
88	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu	m			131,48 61,75

1	2	3	4	5	6	7
		latimea desfasurata intre 16 - 30 cm gr.0.8mm Отливы				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	65,00	32,5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	65,00	22,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	35,00	45,5
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	20,00	2,08
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	30,00	10,29
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	65,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	3,00	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	550,00	3,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	650,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9. Usi				
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1,2,3,4,5)	m2			2 144,08 61,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	65,00	55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,4
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,50	53,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,63	18,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,5
90	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U-6.7.8	m2			2 158,51 68,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,4
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	107,50	59,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	105,63	20,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,5
91	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -US 21-12	m2			3 855,36 302,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	65,00	243,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,00	17,55
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	3 500,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,50	1,21
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	45,00	6,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	3,00	4,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	550,00	2,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	35,00	26,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	11,02
92	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie	m2			10 338,09 285,97

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 0.376 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 1.71mm (poz.10)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	65,00	230,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,0
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,00	17,54
	28121063060001	Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 0.376 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 1.71mm	m2	1,0000	10 000,00	10 000,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,50	1,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,00	4,2
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	35,00	24,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	10,94
93	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 2.137 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 12.96mm (poz.11,12)	m2			12 338,35 286,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	65,00	230,1
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,0
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,00	17,56
	28121063060002	Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 2.137 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 12.96mm	m2	1,0000	12 000,00	12 000,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,50	1,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,3
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,00	4,2
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	35,00	24,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	11,06
94	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa (B) metalica de placidin otel , plumb 2.345mm Pb, otel-7.874 g/cm3, gr.14.22mm (poz.13)	m2			14 355,23 302,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	65,00	243,1
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,00	17,54
	28121063060004	Usa (B) metalica de placi din otel , plumb 2.345mm Pb, otel-7.874 g/cm3, gr.14.22mm	m2	1,0000	14 000,00	14 000,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,50	1,21
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	45,00	6,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	3,00	4,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	550,00	2,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	35,00	26,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	10,91
95	CF63A	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 2 cm (Покрытие вертикальных поверхностей стен баритобетоном, толщиной 2 см)	m2			4 607,25 114,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,0
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	65,00	19,5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	65,00	3,88
	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	43,3000	65,00	2 842,63

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,3000	3,00	10,0
	1421102200579	Nisip	kg	2,9000	550,00	1 610,87
	2462106100005	Clei PVA	l	0,3000	60,00	18,17
	2430226101024	Grund	kg	0,3000	35,00	10,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,1
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,42
		10. Pardosele				
		10.1. Tip A S=47.2m2				
96	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp -M200 gr.50mm	m2			197,72 58,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	52,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	72,0
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	550,00	35,75
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,0
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	450,00	0,9
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,5
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
97	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			87,81 3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	3,25
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 650,00	84,56
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=95mm)	m3			1 740,35 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100001	Beton polistirol expandat	m3	1,0250	1 250,00	1 294,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,0
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm	m2			106,55 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
100	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			71,59 31,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,2
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	39,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,3
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
101	CG09A	Plasa de impamantare (cupru) 30x0.2mm (numai manopera)	m			39,12 39,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	65,00	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
102	Pret de firma	Banda de cupru	m			35,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	000102	Banda de cupru	m	1,0000	35,00	35,0
103	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=47.2m2+29.37mx0.1m=48.8m2) inclusiv profil de plinta pe perete	m2			557,49
						207,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	65,00	130,0
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	60,00	21,1
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,00	21,1
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,77
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	92,00	1,1
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,0
		10.2. Tip B S=15.3m2				
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistiroil expandat h=150mm)	m3			1 740,30
						292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100001	Beton polistiroil expandat	m3	1,0250	1 250,00	1 294,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,0
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			106,55
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
106	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			35,77
						15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,6
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	19,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
107	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2			123,28
						5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,2
	23203226000361	Gidroizol	kg	1,5000	52,00	78,0
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	33,0
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,5
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,26
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			106,55
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
109	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			35,77 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,6
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	19,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
110	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=15.3m2+12.13mx0.1m=16.51m2) inclusiv profil de plinta pe perete	m2			596,18 207,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	65,00	130,0
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	60,00	21,1
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,00	21,1
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,77
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	38,69
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	92,00	1,1
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,0
		10.3. Tip C,C* S=14.2+5.3=19.5m2				
111	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=85mm -C)	m3			1 740,46 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,22
	26631021000001	Beton polistirol expandat	m3	1,0250	1 250,00	1 294,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,27
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,0
112	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=125mm -C*)	m3			1 739,83 292,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,24
	26631021000001	Beton polistirol expandat	m3	1,0250	1 250,00	1 293,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,0
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2			106,58 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
114	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			35,76 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,6

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	19,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
115	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=19.5m2+16.19mx0.1m=21.12m2) inclusiv profil de plinta pe perete	m2			596,18 207,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	65,00	130,0
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	60,00	21,11
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,00	21,11
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,77
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	38,69
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	92,00	1,1
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,0
		10.4. Tip D S=11.7+0.5=12.2m2				
116	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=100mm)	m3			1 740,34 292,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	26631021000001	Beton polistirol expandat	m3	1,0250	1 250,00	1 294,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,0
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2			106,59 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
118	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			35,78 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,6
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	19,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			428,89 188,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,0
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,0
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			81,31 32,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	1,0200	35,00	37,48

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata sau faianta				
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,30	1,89
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,05
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,0
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
		10.5. Tip E S=35.28m2				
121	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=80mm)	m3			1 740,15 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	26631021000001	Beton polistirol expandat	m3	1,0250	1 250,00	1 293,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,0
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm	m2			106,52 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
123	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,90 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,3
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	9,9
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			402,89 162,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,0
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,0
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
125	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			81,31 32,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,30	1,89
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,05
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,0
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
		10.6. Tip F S=7.9m2				
126	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 740,42 292,61

1	2	3	4	5	6	7
		(polistirol expandat h=75mm)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,31
	26631021000001	Beton polistirol expandat	m3	1,0250	1 250,00	1 294,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,03
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,0
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			106,60 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
128	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			35,83 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,6
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	19,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
129	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2			123,27 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,2
	23203226000361	Gidroizol	kg	1,5000	52,00	78,0
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	33,0
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,5
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2			106,60 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
131	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,80 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,3
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	9,8
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			428,89 188,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,0
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,0
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,6

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		10.7. Tip G S=0.7m2				
133	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=145mm)	m3			1 746,40 292,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,3
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,3
	26631021000001	Beton polistirol expandat	m3	1,0250	1 250,00	1 300,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,3
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,0
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			106,26 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,63
135	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			36,57 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,6
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	20,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,1
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
136	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2			123,03 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,2
	23203226000361	Gidroizol	kg	1,5000	52,00	78,0
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	33,0
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,5
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,0
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,29
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			106,26 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,63
138	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			18,27 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,3
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	10,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,09
139	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			428,89

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				188,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,86
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,0
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,0
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,63
		10.8. Tip G* (SAC, PL-12, nod.A)				
140	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			82,48
						15,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	55,00	2,3
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
141	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol 2 straturi	m2			246,49
						10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,4
	23203226000361	Gidroizol	kg	1,5000	52,00	156,0
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	66,0
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,0
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,45
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	10,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
142	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30	m3			4 086,73
						286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,0
	26631021000002530	Beton C25/30	m3	1,0250	3 500,00	3 640,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,0
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,5
143	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,27
						68,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,50	0,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,0
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	450,00	40,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	1,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,2
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br1 100x100mm, 2.98kg/m2)	kg			21,59
						1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,34
145	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si	m3			2 708,89

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% gr. 160mm				104,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	65,00	104,72
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	2 500,00	2 597,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	6,94
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2			106,04
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	58,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,65
147	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			35,64
						15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,6
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	19,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,15
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br1 250x250mm, 0.8kg/m2)	kg			21,86
						1,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,3
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,63
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2			106,04
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	58,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,65
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,82
						7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,3
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	9,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,1
151	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			428,88
						188,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,0
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,0
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		10.9. Tip F S=7.9m2				
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 740,72

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=150mm)				292,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,17
	26631021000001	Beton polistirol expandat	m3	1,0250	1 250,00	1 295,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	136,91
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,0
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm	m2			106,36 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,65
154	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			17,88 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,3
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,09
155	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			428,89 188,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,0
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,0
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,65
		10.10. Tip J S=25.83m2				
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2			106,51 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
157	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			53,63 23,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	19,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	3,9
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	29,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,25
158	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			402,89 162,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,0
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,0
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
159	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			81,31 32,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,30	1,89
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,05
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,0
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
		10.11. La cota +6.63 (PL-18)				
		10.12. Tip F S=8m2 La cota +6.63 (pl.18)				
160	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=75mm)	m3			1 740,03 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	26631021000001	Beton polistirol expandat	m3	1,0250	1 250,00	1 293,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,0
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			106,53 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,4
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
162	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			35,80 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,6
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	19,8
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
163	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			123,27 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,2
	23203226000361	Gidroizol	kg	1,5000	52,00	78,0
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	33,0
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,5
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,28
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			106,53 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,4
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
165	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			35,80 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,6
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	19,8
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			428,89 188,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,0
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,0
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		10.13. Tip K S=39.85m2 La cota +13.25				
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=95mm)	m3			1 740,54 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,26
	26631021000001	Beton polistirol expandat	m3	1,0250	1 250,00	1 294,2
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,57
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,0
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			106,53 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,4
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
169	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			35,79 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,6
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	19,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
170	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2			123,27 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,2
	23203226000361	Gidroizol	kg	1,5000	52,00	78,0
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	33,0

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,5
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2			106,53 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 800,00	59,4
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
172	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			53,73 23,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	19,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	3,9
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 800,00	29,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,25
173	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			402,90 162,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,0
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,0
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		11. Finisaj interior				
		11.1. La cota +3.3 etaj 2				
		11.1.1. Tavan				
174	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - Placi GKL Knauf Safebord 2x12.5	m2			1 605,37 163,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	65,00	163,41
	26621027010001	Placi GKL Knauf Safebord 2x12.5	m2	2,1000	650,00	1 371,82
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,60	10,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,60	34,49
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,67	3,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,50	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	35,00	2,24
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			86,51 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea (emultie apoasa Canadiana)	kg	0,4000	120,00	48,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
178	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=8.0+26.44+17.9+20.88=73.22m2	m2			242,89 124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,60	10,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,60	34,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,67	1,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund	m2			5,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)	m2			78,50 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038002	Vopsea (emultie apoasa imbunatatita)	kg	0,4000	100,00	40,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm S=37.53+9.6=47.13m2	m2			125,44 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
183	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			51,46 40,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	40,3
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,2
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	1,76

1	2	3	4	5	6	7
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)	m2			78,51 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038002	Vopsea (emultie apoasa imbunatatita)	kg	0,4000	100,00	40,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		11.1.2. Peretii - Nod. A				
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131,01 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
187	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 120-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			408,40 174,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	65,00	174,42
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	50,00	105,56
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,60	13,36
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,60	34,5
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	50,00	51,74
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,50	3,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,67	3,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	35,00	6,18
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,88
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	4,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,29
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,92 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			86,50 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (emultie apoasa Canadiana)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea (emultie apoasa Canadiana)	kg	0,4000	120,00	48,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		11.1.3. Peretii - Nod. B				
191	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			130,99 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
192	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Placi GKL Knauf Safebord	m2			871,14 119,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	65,00	119,27
	26621027010001	Placi GKL Knauf Safebord 2x12.5	m2	1,0500	650,00	685,89
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,60	10,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,60	34,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,67	1,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,92 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			86,51 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea (emultie apoasa Canadiana)	kg	0,4000	120,00	48,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		11.1.4. Peretii - Nod. C				
196	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			131,00 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
197	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - Placi GKL Knauf Safebord 2straturi	m2			1 569,38 131,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	65,00	131,75
	26621027010001	Placi GKL Knauf Safebord 2x12.5	m2	2,1000	650,00	1 371,85
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,60	8,57
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,60	34,49
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,30	3,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,67	3,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,50	2,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	35,00	1,99
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			86,50 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea (emultie apoasa Canadiana)	kg	0,4000	120,00	48,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		11.1.5. Peretii - Nod. D				
201	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			130,99 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
202	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - Placi GKL Knauf Safebord 2straturi	m2			1 569,32 131,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	65,00	131,76
	26621027010001	Placi GKL Knauf Safebord 2x12.5	m2	2,1000	650,00	1 371,8
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,60	8,57
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,60	34,49
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,30	3,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,67	3,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,50	2,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	35,00	1,98
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,92 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			86,50 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea (emultie apoasa Canadiana)	kg	0,4000	120,00	48,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		11.1.6. Peretii - Nod. E				
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			130,97 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -3mm	m2			105,09 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,3
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
208	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			41,52 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,2
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,8
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,92 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			86,50 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea (emultie apoasa Canadiana)	kg	0,4000	120,00	48,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		11.1.7. Peretii - Nod. F				
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2			105,09 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,3
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
214	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			41,52 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,2
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,8
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			86,50 35,75

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea (emultie apoasa Canadiana)	kg	0,4000	120,00	48,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
218	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2			105,09 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,3
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
221	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			41,53 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,2
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,8
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			86,51 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea (emultie apoasa Canadiana)	kg	0,4000	120,00	48,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			130,97

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in zona cuveta)				78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
226	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2			367,78 146,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,2
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,50	0,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,65
227	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - pereti despartitori din sticla calita, mata gr.5mm	m2			2 082,51 52,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	65,00	49,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	65,00	2,6
	20301129511501	Pereti despartitori din sticla calita, mata gr.5mm	m2	1,0000	2 000,00	2 000,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,4
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	107,50	17,2
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	105,63	5,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,50	1,8
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,50	2,7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,5
228	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131,01 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2			105,09 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,3
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
230	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			41,53

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,2
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,8
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,92
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)	m2			78,50
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038002	Vopsea (emultie apoasa imbunatatita)	kg	0,4000	100,00	40,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
234	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131,01
						78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
235	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2			367,79
						146,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,2
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,50	0,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
236	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T	m2			131,01
						78,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2			105,09 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,3
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
239	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			41,53 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,2
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,8
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)	m2			78,50 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038002	Vopsea (emultie apoasa imbunatatita)	kg	0,4000	100,00	40,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
243	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131,01 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
244	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2			367,79 146,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,2
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,50	0,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		11.1.8. La cota +13.25 - Tavan				
245	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm	m2			125,44 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
246	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,57 3,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	65,00	3,9
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	8,00	2,4
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	4,50	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		11.1.9. Peretii				
247	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131,01 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2			105,09 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,3
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
250	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			41,53 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,2
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,8
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,50 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
253	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, -otcos	m			109,91 71,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	65,00	48,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	65,00	13,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,0
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,0
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,0
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	18,50	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4000	3,00	10,2
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6500	8,00	5,2
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	550,00	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100	22,50	2,47
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000	15,50	12,4
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250	18,50	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	55,00	0,06
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.S=20.7x0.2=4.14m2	m2			105,09 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,3
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,92 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,71 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,50 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		12. Finisaj exterior				
258	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (SAC, pl.15a)	m2			159,20 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,1
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
259	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-cabancik	m2			381,39 159,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,2
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,50	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
260	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - Alucobond	m2			2 465,97 109,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	65,00	109,0
	28112363048991	Alucobond de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 950,00	2 155,72
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	150,00	155,27
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,63
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,50	11,31
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	25,00	5,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	35,00	1,4
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	35,00	9,62
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	65,00	0,29
261	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment	m2			131,13

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Nod.6,pl.11)				78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,8
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,3
262	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -gidroizol	m2			127,68 9,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	65,00	9,1
	23203226000361	Gidroizol	kg	1,5000	52,00	78,0
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	33,0
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,5
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	25,00	0,64
263	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			159,17 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,42
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-cabancik	m2			381,40 159,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,2
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,50	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,68
		13. Alta lucrari				
265	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Canal "A", "B", "C" in pardosea	kg			49,17 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,0
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
266	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie	m2			74,72

1	2	3	4	5	6	7
		metalica in 2 straturi				52,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	65,00	52,65
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	75,00	12,75
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0700	70,00	4,9
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	18,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,50	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,2
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	50,00	2,5
267	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -gidroizol (nod.3, PL-11) fatade	m2			127,60 9,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	65,00	9,1
	23203226000361	Gidroizol	kg	1,5000	52,00	78,0
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	33,0
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,5
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,31
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	25,00	0,63
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			159,19 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-cabancik	m2			381,38 159,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,0
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,2
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,0
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,50	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,65
270	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din MDF, (HDF-HardFlex), inclusiv diblurile -Cutie de protectie Cp-1(SAC, pl.12)	m2			2 144,41 136,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	65,00	120,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301273295861	Masca din MDF, (HDF-HardFlex), inclusiv diblurile -Cutie de protectie pentru radiatoare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,2
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,61
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,60	4,8
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
271	CK26D	Carcas din structuri de aluminiu	m			1 210,35 6,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	27431235490271	Carcas din structuri de aluminiu	m	1,0000	1 200,00	1 200,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

APROBAT:

Intocmit

"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

IMSP SCM "Sfantul Arhanghel Mihail"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.