

**Termoizolarea fatadei Primariei din s.
Etulia, r. Vulcanesti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 270 180,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,90	30,92	306,11
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	442,74	30,92	13 689,52
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	247,50	30,92	7 652,70
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,34	30,92	999,95
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	10,69	30,92	330,53
6.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	752,54	30,92	23 268,54
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,12	30,92	158,31
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	119,76	30,92	3 702,98
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	99,30	30,92	3 070,35
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,88	30,92	27,21
11.	7422010060100	Timplar	h-om	39,26	30,92	1 213,92
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,58	30,92	790,93
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	165,71	30,92	5 123,75
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,92	30,92	3 120,45
		Total manopera				63 455,25

Materiale:

1.	1-2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	176,42	24,14	4 258,77
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,12	210,00	25,20
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,15	5,00	90,75
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	3 166,67	95,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,10	3 166,67	316,67
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,10	3 166,67	316,67
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	553,68	0,02	11,07
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,04	3 800,00	152,00
9.	2051142950700	Dibluri	buc	16,00	0,25	4,00
10.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	145,16	28,39	4 121,09
11.	24302261000001	Fuga	kg	27,84	15,00	417,60
12.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	165,04	26,78	4 419,77
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 606,71	1,72	2 763,53
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 973,23	1,97	3 887,27
15.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	154,65	2,83	437,66
16.	2521302602907-1	Placi termoizolante, placi polistiren XPS gr. 10 cm	m2	37,61	160,00	6 017,60
17.	2521302602909-2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 30 mm	m2	35,56	52,31	1 860,14
18.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	16,48	33,33	549,28
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	447,49	7,28	3 257,73
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,15	1,54	32,57

21.	26531021008311	Tink	kg	834,67	21,00	17 528,07
22.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	28,51	191,67	5 464,51
23.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	130,12	2,83	368,24
24.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	35,85	108,33	3 883,63
25.	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, 135 kg/m3	m2	356,63	159,61	56 921,71
26.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	3,50	0,00
27.	2743123549025-1	Cornier perforat	m	126,00	3,50	441,00
28.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	25,20	93,33	2 351,92
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,99	15,00	14,85
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	820,80	0,45	369,36
31.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	16,48	0,35	5,77
32.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	265,83 2 877,29	0,90 2,50	239,25 7 193,22
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,48	23,33	104,52
34.	4100126202818	Apa	m3	2,95	23,33	68,82
35.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	41,15	6,00	246,90
Total materiale de constructii						128 236,14

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 485,00	1,20	1 782,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,94	20,00	198,80
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,30	10,00	23,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	20,57	10,00	205,70
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,52	10,00	25,20
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,25	10,00	82,50
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,73	15,00	25,95
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,54	15,00	38,10
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,72	10,00	7,20
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,18	10,00	21,80
Total utilaje de constructii						2 410,25

Total:

Cheltuieli directe	lei	194 101,64
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	14 277,43
Transportarea materialelor	3,00 %	3 847,08
Total	100,00 +	212 226,15
Cheltuieli de regie	3,00 %	6 366,78
Total	100,00 +	218 592,93
Beneficiu de deviz	3,00 %	6 557,79
Total	100,00 +	225 150,72
TVA	20,00 %	45 030,14

Total deviz:

270 180,86

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectPrimaria s. Etulia
**Termoizolarea fatadei Primariei din s. Etulia, r.
Vulcanesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Фасад				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,62 8,35
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,03 3,71
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	1-243022610 1010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Vata minerala Tehnofas 135 kg/m3 grosimea 100 mm	m2			290,14 71,43
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	30,92	58,50
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,4180	30,92	12,92

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,95
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,97	9,95
	268216261 1370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, 135 kg/m3	m2	1,0700	159,61	172,49
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,28	8,09
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Фасад" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,12 3,71
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			86,18 37,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
6	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			21,91 10,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	30,92	10,20
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	28,39	11,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,54	0,08
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			31,30 23,19
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 166,67	0,96
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 166,67	0,29
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 166,67	0,96
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 800,00	0,46
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		2. Цоколь				
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,03 3,71
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	1- 243022610 1010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100	m2			265,13 53,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	30,92	43,91
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,92	9,21
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,95
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1,97	7,96
	252130260 2907-1	Placi termoizolante, placi polistiren XPS gr. 10 cm	m2	1,0700	160,00	172,92
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,28	8,09
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Фасад" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,13 3,71
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			221,86 89,67
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	30,92	89,67
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	108,33	111,60
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,83	12,58
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,11
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
		3. Откосы				
12	RpCI42 Априм	Разборка оконных отливов	m			4,42 4,32
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	2,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетонотакт" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,03 3,71
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71

1	2	3	4	5	6	7
	1-2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
14	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30 mm	m2			184,16 90,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	30,92	74,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	30,92	16,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,95
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,97	9,95
	2521302602909-2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 30 mm	m2	1,0700	52,31	56,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,28	9,34
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,90	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
15	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Cornier perforat	m			14,66 8,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2743123549025-1	Cornier perforat	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Фасад" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Откосы	m2			15,12 3,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,11

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Откосы	m2			86,18 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
18	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite - Откосы	m2			21,91 10,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	30,92	10,21
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	28,39	11,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,54	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Отливы для окон из алюминия	m			107,60 12,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,48
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	93,33	93,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		4. Ступень				
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ступень	m2			25,78 24,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	30,92	12,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,92	12,06

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
21	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare - ступень	m2			14,65 4,33
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,92	4,33
	1- 243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	6,00	0,30
22	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: pînă la 300 x 300 mm - ступень	m2			257,78 36,48
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1800	30,92	36,48
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	191,67	199,36
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,83	13,43
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4600	15,00	6,97
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	10,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		5. Прочие				
23	RpEA09 E	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avînd dimensiunile MS-6010B- minicanal - Установка пластиковых элементов снаружи на стены, размером 80*40 миниканал	m			44,84 9,89
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,3200	30,92	9,89
	252315672	Element de protecție (canal plintă PVC)	m	1,0300	33,33	34,33


1	2	3	4	5	6	7
	0028					
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,25	0,25
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,35	0,36

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Termoizolarea fatadei Primariei
din s. Etulia, r. Vulcanesti**
(denumirea obiectivului)**DEVIZ LOCAL****Valoarea de deviz 270 180,86 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Фасаd				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,50	9,62 8,35	793,32 688,90
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	330,00	14,03 3,71	4 629,40 1 224,43
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Vata minerala Tehnofas 135 kg/m3 grosimea 100 mm	m2	330,00	290,14 71,43	95 747,70 23 570,31
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Фасаd" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	330,00	15,12 3,71	4 990,95 1 224,43
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	330,00	86,18 37,72	28 437,99 12 448,39
6	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate	m2	330,00	21,91 10,20	7 230,28 3 367,19

1	2	3	4	5	6	7
		pe tencuieli driscuite				
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	330,00	31,30 23,19	10 329,89 7 652,70
Total Фасад						152 159,53
Incluziv salariu						50 176,35
		2. Цоколь				
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,80	14,03 3,71	488,27 129,25
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100	m2	34,80	265,13 53,12	9 226,64 1 848,71
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Фасад" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,80	15,13 3,71	526,39 129,25
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	34,80	221,86 89,67	7 720,72 3 120,45
Total Цоколь						17 962,02
Incluziv salariu						5 227,66
		3. Откосы				
12	RpCI42A прим	Разборка оконных отливов	m	9,80	4,42 4,32	43,36 42,36
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,90	14,03 3,71	461,54 122,13
14	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a	m2	32,90	184,16 90,37	6 058,90 2 973,27

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30 mm				
15	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Cornier perforat	m	120,00	14,66 8,04	1 759,52 964,70
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Фасад" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Откосы	m2	32,90	15,12 3,71	497,58 122,13
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Откосы	m2	32,90	86,18 37,72	2 835,23 1 241,13
18	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite - Откосы	m2	32,90	21,91 10,21	720,89 335,79
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Отливы для окон из алюминия	m	25,20	107,60 12,37	2 711,46 311,68
Total Откосы						15 088,48
Incluziv salariu						6 113,19
		4. Ступень				
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ступень	m2	27,41	25,78 24,12	706,72 661,06
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетонотакт" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - ступень	m2	27,41	14,65 4,33	401,66 118,73
22	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm - ступень	m2	27,41	257,78 36,48	7 065,87 999,95

1	2	3	4	5	6	7
Total Ступень						8 174,25
Incluziv salariu						1 779,74
		5. Прочие				
23	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal - Установка пластиковых элементов снаружи на стены, размером 80*40 миниканал	m	16,00	44,84 9,89	717,36 158,31
Total Прочие						717,36
Incluziv salariu						158,31
Cheltuieli directe			lei		194 101,64	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		14 277,43	
Transportarea materialelor			3,00 %		3 847,08	
Total			100,00 +		212 226,15	
Cheltuieli de regie			3,00 %		6 366,78	
Total			100,00 +		218 592,93	
Beneficiu de deviz			3,00 %		6 557,79	
Total			100,00 +		225 150,72	
TVA			20,00 %		45 030,14	

Total deviz:
Incluziv salariu

270 180,86
63 455,25

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

