

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21054127 / [ocds-b3wdp1-MD-1648562585901](#) din 29.03.2022

Obiectul achiziției: **Materiale electrice**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii
1. Fir electric	Cablu H07RN-F 3*6 mm2 BK	Ungaria	Prysmian	Sectiunea 6mm ² , tip cupru, model PVS,num de fire-2, izolatie dubla.	Sectiunea 6mm ² , tip cupru, model H07RN-F,num de fire-3, izolatie dubla.	
2. Fir electric	Cablu H07RN-F 3*1.5 mm2 F KT drum	Ungaria	Prysmian	Sectiunea1,5mm ² ,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:3	Sectiunea1,5mm ² ,tip material:cupru,model: H07RN-F ,numarul de fire:3	
3. Fir electric	YSLY-OZ 2x1.5 mm2 VDE CABLU drum	Ungaria	Prysmian	Sectiunea:1.5mm ² ,tip material:cupru,model:PVS,fire:2.	Sectiunea:1.5mm ² ,tip material:cupru,model:PVS,fire:2,toate firele de culoare neagra,numerotate.	
4. Fir electric	YSLY-JZ 4x2.5 mm2 VDE CABLU	Ungaria	Prysmian	Sectiunea:2,5mm ² , Tipmaterial:cupru,model:PVS,numarul de fire:4	Sectiunea:2,5mm ² ,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:4,firele de culoare neagra,numerotate	
5. Tub LED	Tub LED 16W 6500K 1600Lm T8 1,2M 15 000h	Ungaria	General Electric	Putere:25w,tensiune:220v,lungime:1 20cm,fiux de lumina: 2500Lm, puterea luminii:6500, tip lumina:rece	Tub LED 16W 6500K 1600Lm T8 1,2M 15 000h	
6. Cleste p/u electricieni	Patent combinat 200mm crom 1000V 0206200SB	Germania	Knipex	Tensiune:pina la 1000V,lungimea totala:180mm,minere de caucuc dielectrice	Patent combinat 200mm crom 1000V 0206200SB	

7. Surubelnita	Surubelnita plata izolata 5,5x125 1000V 982055	Germania	Knipex	Virf magnetic plat dimensiuni: 5*100mm,minere caucuc dielectrice.	Surubelnita plata izolata 5,5x125 1000V 982055
8. Intrerupator automat	PL6-C25/3 Intreruptor automat	Romania	Eaton	Curentu: 25A, numarul de poli: 3P, metode de fixare: Sina de monte, gradul de protective:IP	PL6-C25/3 Intreruptor automat
9. Cutie cu capac	IP 40 4 MOD.Tablouri electrice aparente (EC)	Italia	Elettrocantali	Material: plastic, categorie:p/u automat (2/2), loc montare:exterior	IP 40 4 MOD.Tablouri electrice aparente (EC)
10. Cutie cu capac	IP 40 4 MOD.Tablouri electrice aparente (EC)	Italia	Elettrocantali	Material:plastic,categorie:p/u automat(2/4),loc montare:exterior	IP 40 4 MOD.Tablouri electrice aparente (EC)
11. Sina de montare	Sina de montare DIN-35x7,5 100cm	Taiwan	Y.Y. Cable	Tipe:DIN-35,dimensiuni:a cite unu metri	Sina de montare DIN-35x7,5 100cm
12. Bec LED	Bec LED 11W 6500K E27 A60 snowcone (6 cutie)	Ungaria	Tungsram	Putere:12V,tensiune;220-230V,plinta:E27,puterea luminii-6500k,tip lumina:rece(rece)	Putere:11W,tensiune;220-230V,plinta:E27,puterea luminii-6500k,tip lumina:rece
13. Intrerupator automat	PL4-C25/1 Intreruptor automat	Romania	Eaton	Curentul:25A,tensiune:220V,numaru l de poli:1P,metod de fixare:DIN sina,grad de protective:IP	PL4-C25/1 Intreruptor automat
14. Intrerupator automat	PL6-C10/1 Intreruptor automat	Romania	Eaton	Current 10A, poli:1P,metod de fixare: DIN sina,	PL6-C10/1 Intreruptor automat
15. Intrerupator automat	PL6-C16/1 Intreruptor automat	Romania	Eaton	Curent16A,poli:1P,metod de fixare:DIN sina	PL6-C16/1 Intreruptor automat
16. Intrerupator automat	PL6-C16/3 Intreruptor automat	Romania	Eaton	Current 16A, poli:3P, metod de fixare: DIN sina	PL6-C16/3 Intreruptor automat
17. Cablu	Cablu electric H07RN-F 4X2,5 SW	Germania	Klaus Faber	Cablu H07RH-F 4*2,5 EPR, submersibil elax	Cablu electric H07RN-F 4X2,5 SW
18. Furtun metalic	Furtun metalic izolat cu sirma 18M(50M)	Turcia	Metaksan	Furtun metalic cu izolatie D=18mm negru	Furtun metalic izolat cu sirma 18M(50M)
19. Tub gofrat	Tub flexibil 750N gri diam. 20 ex wire	Grecia	Courbi	Tub gofrat 750N cu sonda	Tub flexibil 750N gri diam. 20 ex wire

20. Cutie	IP 40, 8 MOD. Tablouri electrice aparente	Italia	Elletrocanali	Cutie P/u automate 1*6 ext plastic	IP 40 8 MOD.Tablouri electrice aparente
21. Inrterupator	PFL6-32/1N/C/003 Intrruptor automat diferencial	Romania	Eaton	Inrterupator DIF, AVDT32 , 10A, 2P, 30mA	PFL6-32/1N/C/003 Intrruptor automat diferencial
22. Inrterupator	PFL6-16/1N/C/003 Intrruptor automat diferencial	Romania	Eaton	Intrer.DIF,AVDT32,C16A,,2P,30mA	PFL6-16/1N/C/003 Intrruptor automat diferencial
23. Inrterupator	PFL6-25/1N/C/003 Intrruptor automat diferencial	Romania	Eaton	Intr.DIF AVDT34,C25A,4P, 30mA	PFL6-25/1N/C/003 Intrruptor automat diferencial
24. Inrterupator	PL6-C10/1 Intrruptor automat	Romania	Eaton	Intrer.automat C10A, 1P	PL6-C10/1 Intrruptor automat
25. Inrterupator	PL6-C16/1 Intrruptor automat	Romania	Eaton	Intrer. automatC16A 1P	PL6-C16/1 Intrruptor automat
26. Inrterupator	PL4-C25/1 Intrruptor automat	Romania	Eaton	Intr. automatC25A1P	PL4-C25/1 Intrruptor automat
27. Curelusa	Benzi de stringere 250*4.6mm negre	Taiwan	Y.Y.Cables	Curelusa p/u cablu 4.8*250 neagre, plastic	Benzi de stringere 250*4.6mm negre
28. Sigurante	Fuzibil NH2 400A	Bulgaria	Nikdim	IIH-2-400-10Y3 400A otel	Fuzibil NH2 400A
29. Sigurante	Fuzibil NH2 250A	Bulgaria	Nikdim	IIH-2-250-10Y3 250A otel	Fuzibil NH2 250A
30. Sigurante	Fuzibil NH2 100A	Bulgaria	Nikdim	IIH-2_100-10Y3 100A otel	Fuzibil NH2 100A
31. Conectiune	Conectoare pt. cabluri forbox 2.5 (EC)	Italia	Elletrocanali	Conectiune si elemente forbox 2.5mm	Conectoare pt. cabluri forbox 2.5 (EC)
32. Conectiune	Conectoare pt. cabluri forbox 4 (EC)	Italia	Elletrocanali	Conectiune si elemente forbox 4mm	Conectoare pt. cabluri forbox 4 (EC)
33. Conectiune	Conectoare pt. cabluri forbox 6 (EC)	Italia	Elletrocanali	Conectiune si elemente forbox 6mm	Conectoare pt. cabluri forbox 6 (EC)
34. Cutie de distributie	Doze ultra 105*105(40 cutie)	Grecia	Courbi	Dimensiuni: 92*92*45, interioara, plastic	Doze ultra 105*105(40 cutie)

35. Cutie distributie	de	Doze ultra 105*105(40 cutie)	Grecia	Courbi	Dimensiuni:100*100*45,interioare plastic	Doze ultra 105*105(40 cutie)
36. Cutie distributie	de	Doze etanse de deriv. patrate 80*80 gri(60 cutie)	Grecia	Courbi	Dimensiuni: 85*85*40, exterioare, plastic	Doze etanse de deriv. patrate 80*80 gri(60 cutie)
37. Cutie distributie	de	Doze etanse de deriv. patrate 65*65 gri(60 cutie)	Grecia	Courbi	Dimensiuni:70*70*40, exterioare, plastic	Doze etanse de deriv. patrate 65*65 gri(60 cutie)
TOTAL						

Semnat: Chitacogă Numele, Prenumele: Iurie Chitacogă În calitate de: director vinzari

Ofertantul: SC „Habsev Grup” SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Uzinelor, 90

