

Specificații tehnice (F4.1)

din 21.03.2019


Numărul licitației: 21005002	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Articole parafarmaceutice, consumabile și reactiv de laborator Conform necesitatilor IMSP SCM nr.1	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL


Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 11						
33141100-1	Oxygen Cannula, standard connector	0100001750	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH		Mască de oxigen pentru o singură utilizare cu tuburi fără zdrobire. Masca este utilizată pentru alimentarea cu oxigen nazal. Potențialul alergic: lipsit de DEHP; DOP-free. Tip de montare (ochelari de oxigen): Conector standard. Stil: fără compresie. Designul canulei: drepte. Steril: Nu. Domeniul de aplicare - Adult. Lungime (tub de oxigen) - 210 cm.	CE
	Total lot 11						
	Lotul 21						
33141100-1	Clipuri de titan	003200	SUA	Teleflex Medical OEM		Cleme de titan cu suport adeziv medium-large. Sterile.	CE
	Total lot 21						
	Lotul 27						
33141100-1	Disposable sterile electrosurgical pencils	F4797	Italy	FIAB SpA		PENCILURI DISPOZITIVI CU CONTROLUL BUTONULUI PUSH RAPORT DE REFERINȚĂ RAPIDĂ. LUNGIMEA CABLULUI - 320 cm. CONECTOR - Valleylab. Ø - 2,38 mm. ELECTRODE - lama F4046.	CE
	Total lot 27						
	Lotul 28						
33141100-1	Oxygen Masks, adult	0100008115	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH		Mască cu oxigen cu bucată sub gât, fără tub de conectare. Potențialul alergic: lipsit de DEHP. Domeniul de aplicare: Adult. Material (mască de oxigen): clorură de polivinil. Material (legătură aerosol): Polipropilenă. Material (curea): Polipropilenă / Lycra. Material (piesa din nas): Aluminiu. Steril: Nu	CE
	Total lot 28						




33141100-1	Lotul 60						
	Razor, single-edged	1000000012	Germania	Dahlhausen & Co. GmbH		Razor de unică folosință, cu o singură muchie. Material: Polistiren natural, oțel plat de oțel inoxidabil, ulei de conservare Rustilo.	CE
	Total lot 60						
33141100-1	Lotul 61						
	PERFUJECT® Pump syringes	22052	Germania	Dispomed Witt oHG		Seringi cu 3 părți, 50 ml, adaptate pentru Braun Perfusor și dispozitive compatibile Conform DIN EN ISO 788 Luer Lock, centric Presiunea testată la 6 bari Desfaceți absolvirea firmei Cilindrul și pistonul din polipropilenă fără latex pistonstop citirea exactă a volumului seringii cu o graduare clară de 1 ml pentru aplicarea de produse farmaceutice fotosensibile cu portocaliu (chihlimbar) sau colorant negru. Steril R (Radiația gamma) 50 ml, transparent, with attached needle 2,0 x 30mm. 14G x 1 1/4".	CE
	Total lot 61						
33141100-1	Lotul 115						
	CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.30202 41.01.30203	China	SCW MEDICATH LTD	Din poliuretan, rentgenocontrast, cu lungimea cateterului 30 cm, cu fixatoare de Securitate, ac pentru puncție G16-18 cu valva, conductor metallic tip J rezistent la îndoiere, diametrul fiecărui lumen minim 16 G maxim 18 G, lungimea cateterului minim 20 maxim 30, cu cablu pentru ECG - control al poziției cateterului în vas magistrat trifurcatal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de Securitate la piele	Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. diametrul fiecărui lumen - 16 G pînă la 18G. Triple Lumen Dimensiune (F) -7,0 Lungime (cm) -20 , 30.	CE
	Total lot 115						



33141100-1	Lotul 116						
	CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.10101 41.01.10102 41.01.10202 41.01.10203	China	SCW MEDICATH LTD	Din poliuretan, rentgeocontrast, cu lungimea cateterului 30, cm cu fixator de Securitate, ac pentru puncție G 16 -18 cu valva, conductor metallic tip J rezistent la indoier, cateter G14-16, lungimea cateterului minim 20 maxim 30 cm, cu cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vas magistral monoluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de Securitate la piele	Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopacitate care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. diametrul fiecarui lumen - 16 G pina la 18G. Lumen unic Dimensiune (Ga) -14, 16. Lungime (cm) -20, 30.	CE
	Total lot 116						
33141100-1	Lotul 117						
	Filtru bacterian / viral, cu HME	4300905708	Germania	Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999 %, rezistentă fluxului la 30 L/min-max 1,0 cm H2O, la 60 L/min-max 2,6 cm H2O, volum compresibil maxim 60 ml, volum total minimal 200 ml, return de lichid la VT -500 ml-minim 30,6 H2O/L, port Luer p/proba de CO2	Stilul ISO al conexiunii la filtrul de capăt al pacientului - Masculin Feminin. Diametrul interior al racordului filtrului - 22/15 mm. Max. volum mare (filtrul de respirație) - 1.500 ml. Retenția particulelor - 99,999 %.	CE
	Total lot 117						



33141100-1	Lotul 119						
	OptiFlo 72 h safeclean, 62 cm	4300457162	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	System de aspirare cu cicuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" pentru adluți 72 ore, camera dedicate epurării centrifuge cu flux, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului minim 50-70 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, cu port additional p/u introducerea medicamentelor endotracheal,benzi adezive cu zilele săptămîinii , 16 Fr	<p>Sistemul de aspirație endotraheal închis, safeclean cu cameră de irigare cu posibilitate de curățare a cateterului fără lavaj, prin urmare, fără întrerupere de respirație. Cateterul este izolat din trahee cu control triplu și control al vacilor.</p> <p>Domeniul de aplicare: Adult. Lungimea totală: 62 cm. Durata timpului: 72 ore. Material: Componente principale: ABS, PP, NBR-alb, K-Resin, PU, PVC, PC. Steril: Da. Diametru exterior - 16 Fg.</p>	CE
	Total lot 119						
33141100-1	Lotul 122						
	Oxygen Masks, adult, safety connecting tube	0100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Material PVC, Transparent, fără miros, ambalat steril, cu fixator și ajustarea marimii, cu furtun de conectare la sursa de O2 lungimea minim 200 cm și conector la sursa de O2 conic pe interior	<p>Mască de oxigen sub stilul bărbosului cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască pentru a fi folosită pentru medicamentele de oxigen și terapie cu aerosoli.</p> <p>Potențialul alergenice: lipsit de DEHP; curea: fără latex.</p> <p>Material (mască de oxigen): clorură de polivinil.</p> <p>Material (legătură aerosol): Polipropilenă.</p> <p>Material (piesa din nas): Aluminiiu.</p> <p>Steril: Nu.</p> <p>Lungime (tub de oxigen) -210 cm.</p> <p>Adult</p>	CE
	Total lot 122						
33141100-1	Lotul 123						
	Respiration Masks, single use, with inflatable cuff	5148000005	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cu posibilitatea de conexiune 22 mm, cu manșeta gonflabilă pentru esantizarea la fața pacientului, cu fixator pentru CPAP terapie și system de ancorare a fixatoarelor, fără miros, ambalat steril	<p>Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării numai unui singur pacient.</p> <p>Stil: cu manșetă gonflabilă.</p> <p>Material: Mască: PVC, Manșetă: PVC, Conector: PP, Cârlig: Fură din inox.</p> <p>Steril: Nu</p> <p>Domeniul de aplicare - Adulți înalți</p> <p>Diametrul exterior - 22 mm</p> <p>Dimensiune - 5</p>	CE
	Total lot 123						



33141100-1	Lotul 124						
	Oxygen Masks with oxygen reservoir	0100008130	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu fixator și ajustarea marimii, cu tub prelungitor minim 200 cm și conector cu rezervor O2,	Mască de oxigen pentru adulți sau copii, non rebreather (concentrație ridicată) sub stilul bărbiei, complet cu rezervor de oxigen de 600 ml și tub de siguranță, conectori standard pe ambele părți și două supape. Potențialul alergic: fără DEHP Lungime (tub de conectare la oxigen): 210 cm Material (mască de oxigen): clorură de polivinil Materialul curelei: Polipropilenă / Lycra Material (conector): Polipropilenă Material (piesa din nas): Aluminiu Material (rezervor de oxigen): clorură de polivinil. FiO2 în% la debitul L / min 40% la 6 L / min 45% la 8 L / min 55% la 10 L / min	CE
	Total lot 124						
33141100-1	Lotul 125						
	Oxygen Cannula, standard connector	0100001750	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu lungimea tubului minim 200 cm	Mască de oxigen pentru o singură utilizare cu tuburi fără zdrobire. Masca este utilizată pentru alimentarea cu oxigen nazal. Potențialul alergic: lipsit de DEHP; DOP-free. Tip de montare (ochelari de oxigen): Conector standard. Stil: fără compresie. Designul canulei: drepte. Steril: aseptice. Domeniul de aplicare - Adult. Lungime (tub de oxigen) - 210 cm.	CE
	Total lot 125						
33141100-1	Lotul 126						
	Laryngeal Mask, single use	44.000.60.030	Germania	Dahlhausen & Co. GmbH	Masca laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene, masca va avea un design anatomic pentru a facilita inserția, va dispune de un conector universal 15 mm, apertură distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglota	Material: Silicone, Polypropylene, Polycarbonat. Sterile. Application area - Adolescent. Max. filling volume (Laryngeal Mask airway cuff) -20 ml. Maximum body weight - 50kg. Size 3.	CE
	Total lot 126						




33141100-1	Respiration Masks, inflatable cuff	5150000030 5150000040 5150000050	Germania	Dahlhausen & Co. GmbH	<p>Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă continuă, masca va fi dotată cu un sistem de fixare prin hamuri care vor permite atașarea etanșă a mașinii la fața pacientului, masca va putea fi conectată la ventilator de terapie intensivă, CE clasul dispozitivului conform directivă/EEC –II a, trebuie să acopere nas și gură, diapazonul minim de presiuni – 4-40 hPa, port pentru măsurare a presiunii, posibilitate de a conecta canula cu oxygen, diametru la mufă conform standardului EN ISO 5356 -1 -22 mm (diametru intern), corpul măștii să fie solid (policarbonat), zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere pentru fixarea atansă a mastii la fata pacientului, din material elastic cu lățime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante), support la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) cu posibilitate de înlocuire în caz de uzare, nivelul scăzut de zgomot 28 Db, cot sa aibă orificiuc pentru introducerea, mărimi diferite la comandă S, M, L, garanția nu mai mica de 12 luni, piesele de schimb accesibile la comandă.</p>	<p>Executarea măștii de ventilație: Gonflabil MaskenwulstFarbe Albastru Material (mască respiratorie): cupola: polisulfonă; Bumbac: cauciuc siliconic; Conector: cauciuc siliconic; Cârlig: oțel inoxidabil Sterilitate: Nu Dimensiunea - 3, 4, 5.</p>	CE
	Total lot 132						
	Lotul 133						
33141100-1	Curele de cap, latex-free	4908209103	Germania	Dahlhausen & Co. GmbH	<p>System de fixare a mastii de ventiație non invasive compatibil cu masca de la poziția 132, banda de susținere din material elastic, pentru fixarea etanșă a măștii la fața pacientului cu lățime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante)</p>	Curele de cap, latex-free	CE
	Total lot 133						
	Lotul 135						



33141100-1	TRACHEOSTOMY TUBE KIT	41.07.11003	China	SCW MEDICATH LTD	Canulă exterior, fenestrat, cu manșetă, canulă interior cu conector de 15 mm, canulă interioară, fenestrată, cu conector de 15 mm, capac ocluziv, inserter atraumatic, tub reintegrare, gel lubrifiant steril	<p>TRACHEOSTOMY TUBE KIT</p> <p>Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și micșorează mișcarea tubului</p> <p>Vârful cu arc conic este conceput pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului traheostomic cât și a canulei interioare, cu o perturbare minimă a căilor respiratorii a pacientului.</p> <p>Conectat permanent cu 15 mm conector pe tub care ajută conexiunea la circuitele de respirație anestezice și ventilator.</p> <p>Materialul radiopatic care face ca tubul să fie în întregime vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Singur.</p> <p>MĂRIMEA - 8,0 mm. EO sterilă.</p>	CE
	Total lot 135						
33141100-1	TRACHEOSTOMY TUBE KIT	41.07.22003	China	SCW MEDICATH LTD	Canula exterioară cu manșetă, 2 canule interioare cu conector 15 mm, inserter atraumatic, tub reintegrare, gel lubrifiant steril, perforator obturator, curtea de gât larg	<p>TRACHEOSTOMY TUBE KIT</p> <p>Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și micșorează mișcarea tubului</p> <p>Vârful cu arc conic este conceput pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului traheostomic cât și a canulei interioare, cu o perturbare minimă a căilor respiratorii a pacientului.</p> <p>Conectat permanent cu 15 mm conector pe tub care ajută conexiunea la circuitele de respirație anestezice și ventilator.</p> <p>Materialul radiopatic care face ca tubul să fie în întregime vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Dubla.</p> <p>MĂRIMEA - 8,0 mm. EO sterilă.</p>	CE
	Total lot 136						
33141100-1	Nosele artificiale, tip 302	4300905706	Germania	Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru bactericid cu posibilitatea de conexiune la trahiostoma marime 15 mm, port lateral cu posibilitatea conectării la sursa de O2, ambalat steril de unică folosință, utilizat la pacienții cu respirație spontană la trahiostoma care crează presiune pozitivă fiziologică	<p>Aplicație (umidificator): Adult. Versiune (umidificator): Cu supapă, cu legătură cu oxigen. Pierdere de umiditate (umidificator la Vt = 250 ml): 9 mg /l. Pierdere de umiditate (umidificator la Vt = 500 ml): 13,2 mg /l. Volum intern (umidificator): 17 ml. Lungime (umidificator): 29 mm. Volum mare de aer (umidificator): 1000 ml. Material de umidificare a aerului din suflare: carcasă: PP; Capac: TPE; Spumă: spumă PE / poliester (compoziție: polimer poliuretanic) cu acoperire cu clorură de calciu.</p>	CE
	Total lot 138						



33141100-1	Lotul 139						
	Large Adult Single NIBP Cuff	U500-1CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimică, material nylon și poliuretan, manget cu un canal compatibil cu aparatele din dotarea secției	CM Large Adult Single NIBP Cuff, TPU. 33-47cm.	CE
	Total lot 139						
	TOTAL						

Semnat:  Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1**, tel.022 00 08 24, fax.022 00 08 23

