

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	21472373	din	04/09/2025
Obiectul achiziției: <u>Materiale electrice</u>			

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Corp de iluminat LED JM-WT 36 W G13 220 - 240 V IP20	GT-HER2X36-00	China	G-TECH	Soclu - G13 Puterea (W) - 36 W Tensiune (V) - 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1235 x 130 x 45 mm Gradul de protecție (IP) - IP20	Corp de iluminat G-TECH 2x36 T8 G13 IP65 Soclu - G13 Puterea (W) - 36 W Tensiune (V) - 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1270 x 110 x 60 mm Gradul de protecție (IP) - IP65	Conform standardelor producătorului
Corp de iluminat LED JM-WT 36 W G13 220 - 240 V IP20	GT-HEL136-00	China	G-TECH	Tensiune (V) - 220 - 240 V Soclu - G13 Gradul de protecție (IP) - IP20 Puterea (W) - 36 W Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1235 x 95 x 45 mm	Corp de iluminat G-TECH 1x36 T8 G13 IP65 Tensiune (V) - 220 - 240 V Soclu - G13 Gradul de protecție (IP) - IP65 Puterea (W) - 36 W Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1259 x 61 x 74 mm	Conform standardelor producătorului
Tub LED Elmos Glass 25 W G13 6500 K 2500 lm 1200 x	GT-SZZT818 W-120	China	G-TECH	Soclu - G13 Temperatura culoare (K) - 6500 K	Bec TUB LED G-TECH T8 18W 6400K Soclu - G13	Conform standardelor

30 mm 220 - 240 V T8				Puterea (W) - 25 W Tensiune (V) - 220 - 240 V Flux luminos (lm) - 2500 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1200 x 30 mm Tip formă - T8	Temperatura culoare (K) - 6400K Puterea (W) - 18 W Tensiune (V) - 220 - 240 V Flux luminos (lm) - 1800 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1200 x 30 mm Tip formă - T8	producator ului
Tub LED Elmos Glass 28 W G13 6500 K 2800 lm 1500 x 30 mm 220 - 240 V T8	GT- SZZT822 WBXF- 150	China	G-TECH	Tensiune (V) - 220 - 240 V Soclu - G13 Temperatura culoare (K) - 6500 K Puterea (W)- 28 W Flux luminos (lm) - 2800 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1500 x 30 mm Tip formă - T8	Bec TUB LED G-TECH T8-J 21.1W 6500K 150cm Tensiune (V) - 220 - 240 V Soclu - G13 Temperatura culoare (K) - 6500 K Puterea (W)- 21.1 W Flux luminos (lm) - 2200 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1500 x 30 mm Tip formă - T8	Conform standartelo r producator ului
Bec ISKRA A150006 150 W E27 2700 K 220 - 240 V 2150 lm 2150 lm	6267	Ucraina		Soclu - E27 Temperatura culoare (K)- 2700 K Puterea (W)- 150 W Tensiune (V)- 220 - 240 V Flux luminos (lm)- 2150 lm	Bec LON 150W Soclu - E27 Temperatura culoare (K)- 2700 K Puterea (W)- 150 W Tensiune (V)- 220 - 240 V Flux luminos (lm)- 2150 lm	Conform standartelo r producator ului
Intrerupător unitar 10 A 230 V alb	23110401	Turcia	Nilson	Tensiune (V) - 230 V Culoare - Alb Curent (A) - 10 A	Alb Intrerupator 1kl SELENE Tensiune (V) - 230 V Culoare - Alb Curent (A) - 10 A	Conform standartelo r producator ului
Înterruptor diferențial AVDT32 C 30 mA 10 A 2P 220 - 240 V	5912	China	E-NEXT	Nr. Poli - 2P Car. decl.electromagnetic - C Curent nominal de scurgere- 30 mA Curent (A) - 10 A Tensiune (V)- 220 - 240 V	Automat AVDT 63 10A 30mA Nr. Poli - 2P Car. decl.electromagnetic - C Curent nominal de scurgere- 30 mA Curent (A) - 10 A Tensiune (V)- 220 - 240 V	Conform standartelo r producator ului
Înterruptor automat VA47-	1099	China	E-NEXT	Tensiune (V) - 220 - 240 V	Automat BA 47-29 1п 06A	Conform

29 1P 6 A 220 - 240 V C				Nr. Poli - 1P Car. decl.electromagnetic - C Curent (A)- 6 A	4.5KA C Tensiune (V) - 220 - 240 V Nr. Poli - 1P Car. decl.electromagnetic - C Curent (A)- 6 A	standartelor producatorului
Jgheab perforat 100 x 50 x 3000 mm Oțel zincat	94705	China		Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 100 x 50 x 3000 mm Tip material- Oțel zincat	Lotok electric 100*50*3000 mm perf Tip material- Oțel zincat	Conform standartelor producatorului
Consolă pentru jgheab 230 mm	94748	China		Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 230 mm	Consolă pentru jgheab 230 mm Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 230 mm	Conform standartelor producatorului
Cutie de distribuție 300 x 250 x 120 mm Plastic	353001	Turcia	DE-PA	Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 300 x 250 x 120 mm Tip material - Plastic	Panou ИИМІІ IP-54 ABS Plastic 300x200x150 DE-PA	Conform standartelor producatorului
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Cuzmina O__ În calitate de: __Director__
Ofertantul: __SRL Lilitec-Prim__ Adresa: __Chisinau, str.Gh.Madan 87/7__