

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție:** *ocds-b3wdp1-MD-1642579180493 din 19.01.2022*

**Obiectul achiziției:** *Materiale de construcții și articole conexe*

NR d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Bandă tiffilon 19mm*15m/l	19x15	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcina	Bandă de tiffon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătură din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de pînă la 260 grade celsius, temperatura normală pînă la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică.	
2	Baterie amestecătoare p/u bucătărie	Bucatarie	China	G-Life Sanitary Wares		Baterie amestecătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø 40 mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø ½” distanță 150” + -” 20 mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung greutatea de la 1000 gr.	
3	Baterie amestecătoare p/u lavuar	Lavuar	China	G-Life Sanitary Wares		Baterie amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 mm, cu nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000 gr.	
4	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L60 cm	1/2xM10 L60	China	ValFex		Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu	

5	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L80 cm	1/2xM10 L80	China	ValFex
7	Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur	1/2x1/2 retur	Turcia	Kalde Klima
8	Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur	1/2x1/2 tur	Turcia	Kalde Klima
9	Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul – masculin	pex	Turcia	Kalde Klima
10	Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul – feminin	pex	Turcia	Kalde Klima
11	Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95°	PP-R	Turcia	Kalde Klima
12	Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95°	PP-R	Turcia	Kalde Klima
13	Robinet bilă PPR Ø 20mm	PP-R	Turcia	Kalde Klima
14	Mufă PPR Ø 25mm	PP-R	Turcia	Kalde Klima
15	Mufă PPR Ø 20mm	PP-R	Turcia	Kalde Klima
16	Cot PPR Ø 20mm 90°	PP-R	Turcia	Kalde Klima
17	Racord PPR Ø 20mm /1/2 M	PP-R	Turcia	Kalde Klima

	garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	
	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	
	Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur	
	Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur	
	Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul – masculin	
	Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul – feminin	
	Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95°	
	Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95°	
	Robinet bilă PPR Ø 20mm	
	Mufă PPR Ø 25mm	
	Mufă PPR Ø 20mm	
	Cot PPR Ø 20mm 90°	
	Racord PPR Ø 20mm /1/2 M	

18	Racord PPR Ø 20mm /1/2 F	PP-R	Turcia	Kalde Klima
19	Olandez PPR Ø 20mm /1/2 F	PP-R	Turcia	Kalde Klima
20	Teu PPR Ø 20/20/20	PP-R	Turcia	Kalde Klima
21	Niplu bronz ½ M,M	1/2x1/2 alama	Turcia	Kalde Klima
22	Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	Set WC	Ucraina	Uklad
23	Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	Set WC	Ucraina	Uklad
24	Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat	1 1/2x40x50	Ucraina	SoloPlast
25	Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, și furtun gofrat	1 1/2x40x50	Ucraina	SoloPlast
26	Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie, dublu cu conector, și furtun gofrat	3 1/2x40x50	Ucraina	SoloPlast
27	Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat	3 1/2x40x50	Ucraina	SoloPlast
29	Furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm	D15	Rominia	Furtun Tec SRL
30	Set accesorii p/u conectare robinet la furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm	Set cu robinet	Rominia	Furtun Tec SRL

Racord PPR Ø 20mm /1/2 F	
Olandez PPR Ø 20mm /1/2 F	
Teu PPR Ø 20/20/20	
Niplu bronz ½ M,M	
Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	
Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) cu flotor p/u rezervor pe perete	
Sifon p/u chiuvetă 1 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat	
Sifon p/u chiuvetă 1 1/2x40 tip butelie cu conector, și furtun gofrat	
Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 3 1/2x40 tip butelie, dublu cu conector, și furtun gofrat	
Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 3 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat	
Furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm. Se va evita utilizarea lui la temperaturi sub -15°C și peste 40°C.	
Set cu conector masculin - feminin	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

**Numărul procedurii de achiziție:** *ocds-b3wdp1-MD-1642579180493 din 19.01.2022*

**Obiectul achiziției:** *Materiale de construcții și articole conexe*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificațiile bugetară (IBAN)	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44100000-1	Bandă tiffon 19mm*15m/l	Buc	10	13,58	16,30	135,83	163,00	Livrarea se va efectua la comanda beneficiarului		
44100000-1	Baterie amestecătoare p/u bucătărie	Buc	30	400,00	480,00	12000,00	14400,00			
44100000-1	Baterie amestecătoare p/u lavuar	Buc	50	380,00	456,00	19000,00	22800,00			
44100000-1	Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox L60 cm	Buc	40	25,00	30,00	1000,00	1200,00			
44100000-1	Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox L80 cm	Buc	20	30,00	36,00	600,00	720,00			
44100000-1	Robinet colțar p/u calorifer Ø½" M – Ø½" T Retur	Buc	20	55,00	66,00	1100,00	1320,00			
44100000-1	Robinet colțar p/u calorifer Ø½" M – Ø½" T Tur	Buc	20	60,00	72,00	1200,00	1440,00			
44100000-1	Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul – masculin	Buc	30	18,23	21,88	547,00	656,40			
44100000-1	Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul – feminin	Buc	30	20,61	24,73	618,25	741,90			
44100000-1	Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95 <sup>0</sup>	m	80	12,08	14,49	966,00	1159,20			
44100000-1	Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95 <sup>0</sup>	m	80	36,67	44,00	2933,33	3520,00			
44100000-1	Robinet bilă PPR Ø 20mm	Buc	20	22,83	27,39	456,50	547,80			
44100000-1	Mufă PPR Ø 25mm	Buc	100	1,61	1,93	160,83	193,00			

44100000-1	Mufă PPR Ø 20mm	Buc	100	1,07	1,28	106,67	128,00	Livrarea se va efectua la comanda beneficiarului		
44100000-1	Cot PPR Ø 20mm 90°	Buc	150	1,26	1,51	188,75	226,50			
44100000-1	Racord PPR Ø 20mm /1/2 M	Buc	50	10,95	13,14	547,50	657,00			
44100000-1	Racord PPR Ø 20mm /1/2 F	Buc	20	9,40	11,28	188,00	225,60			
44100000-1	Olandez PPR Ø 20mm /1/2 F	Buc	30	21,41	25,69	642,25	770,70			
44100000-1	Teu PPR Ø 20/20/20	Buc	50	1,78	2,14	89,17	107,00			
44100000-1	Niplu bronz ½ M,M	Buc	30	7,54	9,05	226,25	271,50			
44100000-1	Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	Buc	30	80,00	96,00	2400,00	2880,00			
44100000-1	Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	Buc	30	110,00	132,00	3300,00	3960,00			
44100000-1	Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat	Buc	10	68,33	82,00	683,33	820,00			
44100000-1	Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, și furtun gofrat	Buc	30	50,00	60,00	1500,00	1800,00			
44100000-1	Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie, dublu cu conector, și furtun gofrat	Buc	7	180,00	216,00	1260,00	1512,00			
44100000-1	Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat	Buc	10	100,00	120,00	1000,00	1200,00			
44100000-1	Furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm	m	100	10,83	13,00	1083,33	1300,00			
44100000-1	Set accesorii p/u conectare robinet la furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm	Buc	5	137,50	165,00	687,50	825,00			
	<b>TOTAL</b>					<b>54620,50</b>	<b>65544,60</b>			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director  
Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

