

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718954408453 din 21 iunie 2024
Obiectul achiziției: 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producă Torul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr.3 Tablă/Jgheab/brățară/burlan						
Tablă cutată h20	Tablă cutată h20	MD	Kaskad Profil	Caracteristici: h-20 1140*4000 culoarea cafeniu	Caracteristici: h-20 1170*4000 culoarea cafeniu	
Capac universal	Capac universal	RO/PL	Bilka/LIDER	Capac universal ral 8017	Capac universal ral 8017	
Bordura fronton	Bordura fronton	MD	Kaskad Profil	Bordura fronton cu Dongbu Steel Hj-Matt 0,45 RAL 8017	Bordura fronton cu Dongbu Steel Hj-Matt 0,45 RAL 8017	
Jgheab semicircular	Jgheab semicircular	RO/PL	Bilka/LIDER	Jgheab semicircular L-300 RAL 8017 Lungimea- 3000mm	Jgheab semicircular L-300 RAL 8017 Lungimea- 3000mm	

Brățară jgheab	Brățară jgheab	RO/PL	Bilka/LIDER	Brățară jgheab RAL-8017	Brățară jgheab RAL-8017	
Burlan circular	Burlan circular	RO/PL	Bilka/LIDER	Burlan circular L-300 RAL 8017 L-3000mm	Burlan circular L-300 RAL 8017 L-3000mm	
Cîrlig jgheab	Cîrlig jgheab	RO/PL	Bilka/LIDER	Cîrlig jgheab RAL-8017	Cîrlig jgheab RAL-8017	
Brățară burlan	Brățară burlan	RO/PL	Bilka/LIDER	Brățară burlan RAL-8017	Brățară burlan RAL-8017	
Racord jgheab	Racord jgheab	RO/PL	Bilka/LIDER	Racord jheab RAL-8017	Racord jheab RAL-8017	
Cot Evacuator 60grade	Cot Evacuator 60grade	RO/PL	Bilka/LIDER	Cot evacuator 60grade RAL-8017	Cot evacuator 60grade RAL-8017	
Șorț de streășin	Șorț de streășin	MD	Kaskad Profil	Șorț de streășin Dongbu Steel Hj-Matt 0,45 RAL-8017	Șorț de streășin Dongbu Steel Hj-Matt 0,45 RAL-8017	
Plasă împletită pentru gard "Rabiț"	Plasă împletită pentru gard "Rabiț"	MD	Ongrochim	Celula 45*45mm Acoperirea-zinc D-diametrul sîrmei-1,8mm H-înălțimea plasei în rulou -1,5m L-lungimea plasei în rulou -10m Capete îndoite	Celula 45*45mm Acoperirea-zinc D-diametrul sîrmei-1,8mm H-înălțimea plasei în rulou -1,5m L-lungimea plasei în rulou -10m Capete îndoite	

Semnat:**MSign** Numele, Prenumele:**Negru Ruslan** În calitate de:**Administrator**

Ofertantul: **SRL Artă Zidarului** Adresa:**or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17**

