

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5,6, 8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1756474193877 din 17.11.2025									
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură Mecanică conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL)	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL)	JQIIL	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL), Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 25,5 cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (cod referință:Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul), Bucată	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL), Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 25,5 cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (cod referință:Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul), Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559275
33100000-1	3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.1 Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros SIG60AXT echivalent	JJIID603	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros (echivalent codului de referință: SIG60AX), cartuş pentru aparat de sutură mecanică,liniar, articul/rotator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame (in diapazonul 4,2-5.5 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG60AXT sau echivalentul), Bucată	Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros (echivalent codului de referință: SIG60AX), cartuş pentru aparat de sutură mecanică,liniar, articul/rotator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame (in diapazonul 4,2-5.5 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG60AXT sau echivalentul), Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559314
33100000-1	3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.2 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa SIG60AMT echivalent	JJIID602	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (echivalent codului de referință: SIG60AMT), cartuş pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3.0-4.1 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată	Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (echivalent codului de referință: SIG60AMT), cartuş pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3.0-4.1 mm), cu dispozitivul de	CE/DM000559313

								tăiere încorporat., Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.3 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie (001838)	JQD-60-3.5	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie (001838), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 3.5-3.6 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Covidien/Medtronic cod 30458 sau echivalentul), Bucată	Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie (001838), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 3.5-3.6 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Covidien/Medtronic cod 30458 sau echivalentul), Bucată	CE/DM000559299
33100000-1	3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.4 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia echivalent (001839)	JQD-60-4.8	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia sau echivalent (001839), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 4,2-4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat (tip Covidien/ Medtronic cod 30459 sau echivalentul), Bucată	Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia sau echivalent (001839), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 4,2-4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat (tip Covidien/ Medtronic cod 30459 sau echivalentul), Bucată	CE/DM000559304
33100000-1	3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.5 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA (001840)	JQD-60-4.8	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA sau echivalent (001840), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniară drept, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată	Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA sau echivalent (001840), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniară drept, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată	CE/DM000559304
33100000-1	5	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842)	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842)	DHT32	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei între doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (echivalent codului de referință: Covidien/Medtronic cod EEA31), Bucată	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei între doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (echivalent codului	CE/DM000559177

								de referință: Coviden/Medtronic cod EEA31), Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	6	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843)	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843)	DHT29	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic EEA28), Bucată	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic EEA28), Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559176
33100000-1	9	9 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -4,8mm	9.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (GIA8048S)	QAB804	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (codului de referință: GIA8048S). Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm+-5 mm, pentru cartuş cu clame titan h -4-5mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. (echivalent codului de referință: GIA8048S), Bucată	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (codului de referință: GIA8048S). Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm+-5 mm, pentru cartuş cu clame titan h -4-5mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. (echivalent codului de referință: GIA8048S), Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559254

33100000-1	9	9 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -4,8mm	9.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (GIA8048L)	QB804	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (codului de referință GIA8048L), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firu l de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință (echivalent cod de referință Coviden/Medtronic GIA8048L), Bucată	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (codului de referință GIA8048L), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firu l de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință (echivalent cod de referință Coviden/Medtronic GIA8048L), Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559266
33100000-1	10	10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 75-80mm	10.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA8038S)	QAB803	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(lungime75-80mm, h 3,8-3,85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA8038S), Bransa de lucru lungime (75-80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise., Bucată	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(lungime75-80mm, h 3,8-3,85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA8038S), Bransa de lucru lungime (75-80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise., Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559253
33100000-1	10	10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 75-80mm	10.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara-operatii deschise (75-80mm x 3,8-3,85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA8038L)	QB803	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (75-80mm x 3,8-3,85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA8038L), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75mm-80mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (echivalent cod de referință Covidien/ Medtronic GIA8038L), Bucată	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (75-80mm x 3,8-3,85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA8038L), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75mm-80mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (echivalent cod de referință Covidien/ Medtronic GIA8038L), Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559265

33100000-1	11	11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm	11.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA6038S)	QAB603	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST . (echivalent codului de referință GIA6038S) , aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuş cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie Seria DST sau echivalent, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST . (echivalent codului de referință GIA6038S) , aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuş cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie Seria DST sau echivalent, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559251
------------	----	--	---	--------	-------	--------------------	---	--	----------------

33100000-1	11	11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm	11.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara-operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA6038L)	QB603	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA6038L), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 55mm-60mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalent, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA6038L), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 55mm-60mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalent, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559263
33100000-1	13	Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) lungimea suturii de 80 ± 2 mm (001857)	Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) lungimea suturii de 80 ± 2 mm (001857)	QAB803	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) lungimea suturii de 80 ± 2 mm (001857), Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 80 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST sau echivalentul, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 -3,85mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit între rânduri, materialul scoabei titan., Bucată	Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) lungimea suturii de 80 ± 2 mm (001857), Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 80 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST sau echivalentul, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 -3,85mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit între rânduri, materialul scoabei titan., Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559253

33100000-1	14	Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm (001858)	Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm (001858)	QAB603	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm (001858), Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST sau echivalentul, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 - 3,85 mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit între rânduri, materialul scoabei titan., Bucată	Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm (001858), Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST sau echivalentul, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 - 3,85 mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit între rânduri, materialul scoabei titan., Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559251
33100000-1	15	15 Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple	15.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple (001859)	JQIIL	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul (001859). Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 samm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Reîncărcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise., Bucată	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul (001859), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 samm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Reîncărcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise., Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559275
33100000-1	15	15 Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple	15.2. Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. (001860)	JJIID602 JJIID603	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. (001860), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime, Bucată	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. (001860), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559313 DM000559314
33100000-1	16	16. Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple	16.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple (001861)	QAB803 QAB804	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul (001861), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 75-80 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Reîncărcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise, Bucată	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul (001861), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 75-80 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Reîncărcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559253 DM000559254

33100000-1	16	16. Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple	16.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple. (001862)	QB803 QB804	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. (001862), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75-80 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime, Bucată	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. (001862), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75-80 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime, Bucată *Conform brosură pagina 1	CE/DM000559266 DM000559265
33100000-1	20	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001874)	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001874)	JJID452	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Casete compatibile pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001874), Casete flexibile cu tehnologie triplă (echivalent tehnologiei Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril., Bucată	Casete compatibile pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001874), Casete flexibile cu tehnologie triplă (echivalent tehnologiei Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril., Bucată *Conform brosură pagina 1	CE/DM000559310
33100000-1	21	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001875)	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001875)	JQD-60-4.8	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Casete compatibile pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001875), Casete Universal drept 60-4.8; 15 mm, de unică folosință, steril., Bucată	Casete compatibile pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001875), Casete Universal drept 60-4.8; 15 mm, de unică folosință, steril., Bucată *Conform brosură pagina 1	CE/DM000559304
33100000-1	23	23 Clip-aplicator pentru clipuri mărime mică (echivalent LT-100) și clipuri din titan	23.1 Clip-aplicator pentru clipuri LT-100 (001877) (echivalent)	TALT100-20	China	QINGDAO DMD MEDICAL	Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea small. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.59-0.75 mm, Bucată	Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea small. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.59-0.75 mm, Bucată *Conform brosură pagina 1	CE/DM000390878
33100000-1	23	23 Clip-aplicator pentru clipuri mărime mică (echivalent LT-100) și clipuri din titan	23.2 Clipuri din titan LT-100 (001878) (echivalent)	TCLT100	China	QINGDAO DMD MEDICAL	Clipuri din titan, marimea small (echivalent LT-100), in cartus cate 6 clipuri. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in lot: cu marimea falcilor 0.59-0.75 mm si lungimea 20 cm, Bucată	Clipuri din titan, marimea small (echivalent LT-100), in cartus cate 6 clipuri. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in lot: cu marimea falcilor 0.59-0.75 mm si lungimea 20 cm, Bucată *Conform brosură pagina 1	CE/DM000376533
33100000-1	24	24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan	24.1 Clip-aplicator cu lungimea de 20 cm pentru clipuri LT-200 (001879) (echivalent)	TALT200-20	China	QINGDAO DMD MEDICAL	Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată	Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată *Conform brosură pagina 1	CE/DM000390881
33100000-1	24	24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan	24.2 Clip-aplicator cu lungimea de 26 cm pentru clipuri LT-200 (001880) (echivalent)	TALT200-28	China	QINGDAO DMD MEDICAL	Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 26 - 28 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată	Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 26 - 28 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00	CE/DM000390882

							mm, Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	24	24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan	24.3 Clipuri din titan LT-200 (001881) (echivalent)	TCLT200	China	QINGDAO DMD MEDICAL	Clipuri din titan, marimea medium (echivalent LT-200), în cartus câte 6 clipse. Culoarea cartuselor diferită, pentru identificare mai ușoară. Clipurile să fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente în lot: cu marimea falțurilor 0.84-1.00 mm, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000376532
33100000-1	25	25. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium-largă (echivalent LT-300) și clipuri din titan	25.1 Clip-aplicator pentru clipuri LT-300 (001882) (echivalent)	TALT300-28	China	QINGDAO DMD MEDICAL	Clip-aplicator pentru clipuri din titan, clipuri LT-300 (echivalent), Fabricate din oțel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 270-280 mm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai ușoară, îndoirea piesei de lucru – 15°. Marimea falțurilor .1.0-1.2 mm, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000390885
33100000-1	25	25. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium-largă (echivalent LT-300) și clipuri din titan	25.2 Clipuri din titan LT-300 (001883) (echivalent)	TCLT300	China	QINGDAO DMD MEDICAL	Clipse LT-300 (001883), din titan, marimea medium (echivalent LT-300), în cartus câte 6 clipse, și Culoarea cartuselor diferită, pentru identificare mai ușoară. Clipurile să fie compatibile cu clip-aplicatoarele din lot, cu marimea falțurilor 1.0-1.2 mm și lungimea 20 cm, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000376534
33100000-1	27	Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu lame metalice pentru aplicarea suturii mecaică în 2 rânduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țesuturi subțiri 2- Pentru vase și țesuturi de grosimea medie 3- pentru țesuturi de grosimea medie și groase (sau structuri fibro-cartilaginoase) (001885)	Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu lame metalice pentru aplicarea suturii mecaică în 2 rânduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țesuturi subțiri 2- Pentru vase și țesuturi de grosimea medie 3- pentru țesuturi de grosimea medie și groase (sau structuri fibro-cartilaginoase) (001885)	XF-30	China	CHANGZHOU XIN NENG YUAN	Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu lame metalice pentru aplicarea suturii mecaică în 2 rânduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țesuturi subțiri 2- Pentru vase și țesuturi de grosimea medie 3-pentru țesuturi de grosimea medie și groase (sau structuri fibro-cartilaginoase) (001885), Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 30-45 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulele solicitate în cantitatea prevăzută cu numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000322454

33100000-1	28	Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalice pentru aplicarea suturâ mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3- pentru țâsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) (001886)	Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalice pentru aplicarea suturâ mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3- pentru țâsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) (001886)	XF-60	China	CHANGZHOU XIN NENG YUAN	Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalice pentru aplicarea suturâ mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țâsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) (001886), Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de suturâ mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 55-60 mm, inclusiv aparat chirurgical de suturâ mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulele solicitate în cantitatea prevăzută de numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre, Bucată	Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalice pentru aplicarea suturâ mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1- Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țâsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) (001886), Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de suturâ mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 55-60 mm, inclusiv aparat chirurgical de suturâ mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulele solicitate în cantitatea prevăzută de numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000322455
33100000-1	29	Aparat (stapler) pentru suturâ circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 24-25. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48003)	Aparat (stapler) pentru suturâ circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 24-25. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48003)	DH24	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat (stapler) pentru suturâ circulară plasează 2 rînduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 24 -25 mm, cu clame de titan 4,2-4,5 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.	Aparat (stapler) pentru suturâ circulară plasează 2 rînduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 24 -25 mm, cu clame de titan 4,2-4,5 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559168
33100000-1	30	Aparat (stapler) pentru suturâ circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 26. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48004)	Aparat (stapler) pentru suturâ circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 26. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48004)	DH26	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat (stapler) pentru suturâ circulară plasează 2 rînduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 26 mm, cu clame de titan 4,4-4,8 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.	Aparat (stapler) pentru suturâ circulară plasează 2 rînduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 26 mm, cu clame de titan 4,4-4,8 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559169

33100000-1	31	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 28-29. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48005)	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 28-29. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48005)	DH29	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559170
33100000-1	32	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 31-32. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48006)	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 31-32. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48006)	DH32	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559171
33100000-1	33	Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (G48001)	Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (G48001)	JJID452	China	JIANGSU BRIGHTNESS	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 45 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat (Covidien/Medtronic cod-EGIA45AMT sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 45 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat (Covidien/Medtronic cod-EGIA45AMT sau echivalentul) *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559310
33100000-1	36	Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm. Medium Large	Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm. Medium Large	TCTL3200 TATL3200E2	China	QINGDAO DMD MEDICAL	Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura și atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secțiune . Aplicator cu șanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimți de fixare.	Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura și atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secțiune . Aplicator cu șanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimți de fixare. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000376542 DM000390914
33100000-1	37	Cartușe pt stapler liniar (30 mm)	Cartușe pt stapler liniar (30 mm)	CH303 CKH303	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 30 mm + 2 buc. Stapler compatibil cu cartuse (gratis)	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 30 mm + 2 buc. Stapler compatibil cu cartuse (gratis) *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559215 DM000559185
33100000-1	38	Cartușe pt stapler liniar (60 mm)	Cartușe pt stapler liniar (60 mm)	CH603 CKH603	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm + 3 buc. Stapler compatibil cu cartuse (gratis)	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm + 3 buc. Stapler compatibil cu cartuse (gratis) *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559216 DM000559186

33100000-1	39	Cartușe pt stapler liniar (90 mm)	Cartușe pt stapler liniar (90 mm)	CH903 CKH903	China	JIANGSU BRIGHTNESS	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 90 mm + 2 buc. Stapler compatibil cu cartuse (gratis)	Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 90 mm + 2 buc. Stapler compatibil cu cartuse (gratis) *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559217 DM000559187
33100000-1	40	Clipuri plastice echivalent cu tipul HEMOLOK-XXL	Clipuri plastice echivalent cu tipul HEMOLOK-XXL	PLTX250	China	QINGDAO DMD MEDICAL	Clipuri plastice echivalent cu tipul HEMOLOK-XXL. Polimer Non-absorbabile 10 mm printr-un port	Clipuri plastice echivalent cu tipul HEMOLOK-XXL. Polimer Non-absorbabile 10 mm printr-un port *Conform broșura pagina 1	CE/DM000390989

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**