

Antreprenor S.R.L. PULTUSK INVEST
 (denumirea)

Investitor Primaria Cricova
 (denumirea)

Obiect *Reparația străzilor din or. Cricova, mun. Chișinău
 (str-le: Doina, V. Alecsandri, Al. Mateevici, str.
 Bucuria, A. Russo, Veteranilor, Dosoftei, Gh.
 Titov, Albișoara, Ciorescu, str-la Chișinăului)*

Valoarea lucrarilor executate **1 958 247,14 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **octombrie** an **2021**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Strada V. Alecsandri					
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,350	4,75 0,00	139,46 0,00	
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	750,000	194,88 27,40	146 158,50 20 550,75	
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,000	8,04 0,00	603,33 0,00	
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,375	116,93 16,93	43,85 6,35	
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,350	4,75 0,00	139,46 0,00	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,300	6 545,50 0,00	1 963,65 0,00	
7	DI133	Amenajarea stratului de	t	100,000	1 020,88	102 088,25	

1	2	3	4	5	6	7
		egalizare din beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70, conform SM EN 13108-1 (gropi mari - deteriorat)			9,87	987,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,880	6 542,66 0,00	5 757,54 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 2 cm	t	140,000	1 238,03 9,87	173 324,55 1 381,80
10	DB16H k=1.50	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 935,000	175,82 3,53	516 029,98 10 345,88
		<i>Total</i>	Lei			946 248,57
		Total capitol: Inclusiv salariu				946 248,57 33 271,78
		2. Strada Bucuria				
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,725	4,72 0,00	3,42 0,00
12	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	5,000	194,88 27,40	974,39 137,00
13	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,500	7,98 0,00	3,99 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,027	119,26 17,41	3,22 0,47
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,725	4,72 0,00	3,42 0,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,030	6 566,33	196,99

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808			0,00	0,00
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	2,000	<u>1 237,99</u> 9,87	<u>2 475,99</u> 19,74
18	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	72,500	<u>146,52</u> 2,94	<u>10 622,40</u> 212,96
		<i>Total</i>	Lei			14 283,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 283,82 370,17
		3. Stradela Chisinaului				
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,330	<u>4,61</u> 0,00	<u>1,52</u> 0,00
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2,000	<u>194,15</u> 27,40	<u>388,29</u> 54,80
21	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,020	<u>10,50</u> 0,00	<u>0,21</u> 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,001	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,330	<u>4,61</u> 0,00	<u>1,52</u> 0,00
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,010	<u>6 358,00</u> 0,00	<u>63,58</u> 0,00
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic	t	0,800	<u>1 237,90</u>	<u>990,32</u>

1	2	3	4	5	6	7
		dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			9,88	7,90
26	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	33,000	146,51 2,94	4 834,80 96,91
		<i>Total</i>	Lei			6 280,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 280,24 159,61
		4. Stradela Dosoftei				
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,880	4,75 0,00	18,43 0,00
28	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,000	79,20 0,00	316,80 0,00
29	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010" h-15 cm	m3	40,000	424,74 28,20	16 989,60 1 128,00
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,000	194,88 27,40	3 897,56 548,02
31	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,000	8,09 0,00	16,17 0,00
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,010	119,00 19,00	1,19 0,19
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,880	4,75 0,00	18,43 0,00
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN	t	0,360	6 548,97 0,00	2 357,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		13808				
35	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	15,000	<u>1 238,03</u> 9,87	<u>18 570,40</u> 148,05
36	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	788,000	<u>146,52</u> 2,94	<u>115 455,31</u> 2 314,75
		<i>Total</i>	Lei			157 641,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				157 641,52 4 139,01
		5. Strada Gherman Titov				
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,086	<u>4,75</u> 0,00	<u>28,88</u> 0,00
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	36,380	<u>194,93</u> 27,40	<u>7 091,38</u> 996,87
39	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,820	<u>8,03</u> 0,00	<u>30,66</u> 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,018	<u>112,78</u> 15,56	<u>2,03</u> 0,28
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,086	<u>4,75</u> 0,00	<u>28,88</u> 0,00
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,184	<u>6 561,41</u> 0,00	<u>1 207,30</u> 0,00
43	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi	t	17,340	<u>1 237,99</u> 9,87	<u>21 466,83</u> 171,13

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice				
44	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	608,600	146,52 2,94	89 170,42 1 787,79
		<i>Total</i>	Lei			119 026,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				119 026,38 2 956,07
		6. Strada Albisoara				
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	6,900	79,22 0,00	546,60 0,00
46	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010", H=15 cm	100m2	6,900	6 078,44 232,18	41 941,22 1 602,04
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,500	4,78 0,00	16,72 0,00
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,105	6 538,29 0,00	686,52 0,00
49	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000	146,52 2,94	51 280,93 1 028,12
		<i>Total</i>	Lei			94 471,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				94 471,99 2 630,16
		7. Strada Ciorescu				
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	2,200	79,23 0,00	174,30 0,00
51	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din "agregat grosier	m3	33,000	424,74	14 016,41

1	2	3	4	5	6	7
		din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010" h-15 cm			28,20	930,60
52	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	4,75 0,00	33,25 0,00
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	194,88 27,40	5 846,34 822,03
54	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	8,05 0,00	24,15 0,00
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015	116,00 16,00	1,74 0,24
56	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	4,75 0,00	33,25 0,00
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,210	6 536,57 0,00	1 372,68 0,00
58	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70, conform SM EN 13108-1 (gropi mari - deteriorat)	t	20,000	1 020,88 9,87	20 417,65 197,40
59	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,000	1 238,03 9,87	30 950,72 246,75
60	DB16H k=1.50	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	175,82 3,52	123 073,65 2 467,50
		<i>Total</i>	Lei			195 944,14
		Total capitol:				195 944,14

1	2	3	4	5	6	7	
		Inclusiv salariu				4 664,52	
		8. Restabilirea transeelor dupa pozarea retelelor de apa in gospodarii L=0.3-1.0m					
61	TsC54A	Strat de fundatie din "amestec de agregat 0-16mm conform SM SR EN 13242+A1:2010" - nisip	m3	44,500	335,40 42,30	14 925,30 1 882,35	
62	TsC54B	Strat de fundatie din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010" , H- 0,25 m	m3	20,250	367,37 46,53	7 439,25 942,21	
		<i>Total</i>	Lei			22 364,55	
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 364,55 2 824,56	

	Total	Lei	1 556 261,21
	Contributii asigurari sociale	24 %	12 243,81
	Total		1 568 505,02
	Cheltueli diregie	2 %	31 370,10
	Total		1 599 875,12
	Beneficiu de deviz	2 %	31 997,50
	Total		1 631 872,62
	TVA	20 %	326 374,52
			1 958 247,14
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		51 015,88

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

S.R.L. PULTUSK INVEST

Primaria Cricova

(denumirea)

(denumirea)

Director

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Fiodor NEPOTU

Primar

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Valentin GUȚAN

L.Ș.

L.Ș.

