

Lucrari de reparatie a pavilioanelor Gradinitei de copii din s. Floreni, r-nul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a pavilioanelor Gradinitei de copii din s. Floreni, r-nul Anenii Noi

Valoarea de deviz 742 697,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavilion 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	43,210	15,81 14,51	683,23 627,05
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie	m2	46,900	38,80 38,70	1 819,72 1 815,03
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	0,710	131,11 131,11	93,09 93,09
4	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	4,070	65,57 65,57	266,87 266,87
5	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,070	24,19 24,19	98,47 98,47
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,070	57,17 0,00	232,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 194,07 2 900,51
		1.2. Pardosea				
7	RpCJ34A	Spalarea manuala a stratului suport la pardoseli	m2	36,540	24,87 24,19	908,93 883,81
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,540	7,00 1,61	255,65 58,91
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,540	91,65 37,63	3 348,85 1 374,82
10	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2	36,540	477,80 45,69	17 458,87 1 669,42
		Total Pardosea Inclusiv salariu				21 972,30 3 986,96
		1.3. Pereti interiori				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,210	7,00 1,61	302,30 69,66
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,210	132,90 91,37	5 742,45 3 948,31
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	43,210	19,03 6,45	822,45 278,69
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	43,210	146,20 65,57	6 317,51 2 833,49
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,300	207,76 3,76	270,09 4,89
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				13 454,80 7 135,04

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Pereti exteriori				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,210	7,00 1,61	302,30 69,66
17	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	43,210	42,33 13,98	1 829,12 603,88
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,300	207,76 3,76	270,09 4,89
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				2 401,51 678,43
		1.5. Acoperis				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,660	7 845,39 1 209,38	5 177,96 798,19
20	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0092 m3/m2	m2	46,900	80,76 25,26	3 787,47 1 184,81
21	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,090	457,23 110,21	498,38 120,13
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,430	156,93 21,00	67,48 9,03
23	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6	m2	46,900	256,19 64,50	12 015,40 3 025,05
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ125	m	7,200	325,47 16,12	2 343,39 116,10
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ90	m	4,600	248,22 18,81	1 141,80 86,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				25 031,88 5 339,85
		1.6. Alte lucrari				
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,360	101,47 59,12	138,00 80,41
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				138,00 80,41
		Total Pavilion 1 Inclusiv salariu				66 192,56 20 121,20
		2. Pavilion 2-3				
		2.1. Demontari				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	90,650	15,81 14,51	1 433,46 1 315,59
28	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 40 m	t	6,000	65,58 65,58	393,45 393,45
29	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,000	24,19 24,19	145,12 145,12
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,000	57,17 0,00	343,05 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 315,08 1 854,16
		2.2. Pardosea				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,100	7,00 1,61	553,45 127,55
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,100	91,64 37,63	7 249,02 2 976,14
33	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din	m2	79,100	477,80 45,69	37 793,80 3 613,88

1	2	3	4	5	6	7
		lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				45 596,27 6 717,57
		2.3. Pereti interiori				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,650	7,00 1,61	634,31 146,20
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,650	132,90 91,37	12 047,64 8 283,14
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,650	19,03 6,45	1 725,47 584,69
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	90,650	146,21 65,57	13 253,49 5 944,37
38	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,720	207,72 3,75	565,01 10,21
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				28 225,92 14 968,61
		2.4. Pereti exteriori				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,740	7,00 1,61	431,98 99,55
40	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	61,740	42,33 13,97	2 613,48 862,79
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,850	207,78 3,78	384,39 6,99
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				3 429,85 969,33
		2.5. Acoperis				
42	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	1,300	457,12 110,18	594,25 143,24
43	CN51B	Tratamentul antiseptic al	m3	1,300	157,32	204,51

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.			20,96	27,25
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 125	m	14,200	325,47 16,12	4 621,67 228,97
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 90	m	4,600	248,22 18,81	1 141,80 86,54
		Total Acoperis Inclusiv salariu				6 562,23 486,00
		2.6. Alte lucrari				
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m ²	10,820	101,50 59,12	1 098,25 639,73
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 098,25 639,73
		Total Pavilion 2-3 Inclusiv salariu				87 227,60 25 635,40
		3. Pavilion 4-5				
		3.1. Demontari				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m ²	94,900	15,81 14,51	1 500,61 1 377,24
48	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie	m ²	69,600	38,80 38,70	2 700,48 2 693,52
49	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	7,250	65,58 65,58	475,42 475,42
50	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,250	24,19 24,19	175,39 175,39
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,250	57,19 0,00	414,63 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 266,53 4 721,57

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Pardosea				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,700	7,00 1,61	396,72 91,43
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,700	91,64 37,63	5 196,07 2 133,34
54	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2	56,700	477,80 45,69	27 091,30 2 590,48
		Total Pardosea Inclusiv salariu				32 684,09 4 815,25
		3.3. Pereti interiori				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,900	7,00 1,61	664,00 153,03
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	94,900	132,90 91,38	12 612,20 8 671,49
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	94,900	19,03 6,45	1 806,35 612,11
58	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	94,900	146,21 65,58	13 874,87 6 223,07
59	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,850	207,77 3,77	592,15 10,75
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				29 549,57 15 670,45
		3.4. Pereti exteriori				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,900	7,00 1,61	419,11 96,59
61	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in	m2	59,900	42,33 13,97	2 535,62 837,10

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat				
62	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,800	207,76 3,76	373,97 6,77
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				3 328,70 940,46
		3.5. Acoperis				
63	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,360	456,92 110,19	164,49 39,67
64	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,360	157,03 20,92	56,53 7,53
65	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6	m2	69,600	256,19 64,50	17 830,89 4 489,20
66	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ125	m	9,800	325,49 16,13	3 189,79 158,03
67	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ90	m	4,600	248,22 18,81	1 141,80 86,54
		Total Acoperis Inclusiv salariu				22 383,50 4 780,97
		3.6. Alte lucrari				
68	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	10,680	101,52 59,13	1 084,23 631,46
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t	0,553	2 096,76 391,32	1 159,51 216,40
		Total Alte lucrari				2 243,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				847,86
		Total Pavilion 4-5 Inclusiv salariu				95 456,13 31 776,56
		4. Pavilion 6-7				
		4.1. Demontari				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	94,900	15,81 14,51	1 500,61 1 377,24
71	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie	m2	69,600	38,80 38,70	2 700,48 2 693,52
72	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	7,250	65,58 65,58	475,42 475,42
73	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,250	24,19 24,19	175,39 175,39
74	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,250	57,19 0,00	414,63 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 266,53 4 721,57
		4.2. Pardosea				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,700	7,00 1,61	396,72 91,43
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,700	91,64 37,63	5 196,07 2 133,34
77	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2	56,700	477,80 45,69	27 091,30 2 590,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				32 684,09 4 815,25
		4.3. Pereti interiori				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,900	7,00 1,61	664,00 153,03
79	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m2)	kg	7,700	21,52 2,42	165,68 18,60
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	94,900	132,90 91,38	12 612,20 8 671,49
81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	94,900	19,03 6,45	1 806,35 612,11
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	94,900	146,21 65,58	13 874,87 6 223,07
83	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,850	207,77 3,77	592,15 10,75
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				29 715,25 15 689,05
		4.4. Pereti exteriori				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,900	7,00 1,61	419,11 96,59
85	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	59,900	42,33 13,97	2 535,62 837,10
86	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,800	207,76 3,76	373,97 6,77
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				3 328,70 940,46
		4.5. Acoperis				
87	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,360	456,92 110,19	164,49 39,67

1	2	3	4	5	6	7
88	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,360	157,03 20,92	56,53 7,53
89	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6	m2	69,600	256,19 64,50	17 830,89 4 489,20
90	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ125	m	9,800	325,49 16,13	3 189,79 158,03
91	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ90	m	4,600	248,22 18,81	1 141,80 86,54
		Total Acoperis Inclusiv salariu				22 383,50 4 780,97
		4.6. Alte lucrari				
92	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	10,680	101,52 59,13	1 084,23 631,46
93	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t	0,553	2 096,76 391,32	1 159,51 216,40
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 243,74 847,86
		Total Pavilion 6-7 Inclusiv salariu				95 621,81 31 795,16
		5. Pavilion 8				
		5.1. Demontari				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	43,200	15,81 14,51	683,10 626,94
95	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza,	m2	47,800	38,80 38,70	1 854,64 1 849,86

1	2	3	4	5	6	7
		stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie				
96	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	3,520	65,57 65,57	230,80 230,80
97	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,520	24,19 24,19	85,14 85,14
98	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,520	57,16 0,00	201,22 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 054,90 2 792,74
		5.2. Pardosea				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,350	7,00 1,61	261,37 60,25
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,350	91,65 37,62	3 423,08 1 405,29
101	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2	37,350	477,80 45,69	17 845,86 1 706,45
		Total Pardosea Inclusiv salariu				21 530,31 3 171,99
		5.3. Pereti interiori				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,200	7,00 1,61	302,26 69,66
103	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,200	132,90 91,38	5 741,28 3 947,40

1	2	3	4	5	6	7
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	43,200	19,03 6,45	822,28 278,64
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	43,200	146,21 65,57	6 316,06 2 832,84
106	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,300	207,76 3,76	270,09 4,89
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				13 451,97 7 133,43
		5.4. Pereti exteriori				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,200	7,00 1,61	302,26 69,66
108	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	43,200	42,33 13,97	1 828,70 603,72
109	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,300	207,76 3,76	270,09 4,89
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				2 401,05 678,27
		5.5. Acoperis				
110	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0092 m3/m2	m2	47,800	80,84 25,26	3 864,16 1 207,55
111	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,250	457,20 110,17	571,50 137,71
112	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,250	157,35 20,98	196,69 26,23
113	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea	m2	47,800	256,19 64,50	12 245,84 3 083,10

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6				
114	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 125	m	7,550	325,46 16,12	2 457,23 121,74
115	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 90	m	4,600	248,22 18,81	1 141,80 86,54
		Total Acoperis Inclusiv salariu				20 477,22 4 662,87
		5.6. Alte lucrari				
116	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m ²	8,160	101,51 59,12	828,35 482,46
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				828,35 482,46
		Total Pavilion 8 Inclusiv salariu				61 743,80 18 921,76
		6. Pavilion 9				
		6.1. Demontari				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m ²	43,400	15,81 14,51	686,26 629,84
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie	m ²	47,500	38,80 38,70	1 843,00 1 838,25
119	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m ³	0,800	131,15 131,15	104,92 104,92
120	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	12,200	111,44 80,62	1 359,61 983,62
121	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m ³	1,830	193,62 183,84	354,32 336,42
122	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m ³	1,830	63,97 63,97	117,07 117,07

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
123	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	10,760	65,57 65,57	705,58 705,58
124	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,760	24,19 24,19	260,26 260,26
125	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,760	57,17 0,00	615,18 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 046,20 4 975,96
		6.2. Pardosea				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,050	7,00 1,61	259,19 59,72
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,050	91,64 37,63	3 395,40 1 394,01
128	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2	37,050	477,79 45,69	17 702,19 1 692,69
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3	1,220	774,87 53,22	945,34 64,93
130	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm	m2	12,200	304,11 32,03	3 710,16 390,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 012,28 3 602,17
		6.3. Pereti interiori				
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,400	7,00 1,61	303,66 69,98
132	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,400	132,90 91,38	5 767,87 3 965,68
133	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	43,400	19,03 6,45	826,09 279,93
134	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	43,400	146,21 65,57	6 345,30 2 845,95
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,300	207,76 3,76	270,09 4,89
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				13 513,01 7 166,43
		6.4. Pereti exteriori				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,400	7,00 1,61	303,66 69,98
137	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	43,400	42,33 13,97	1 837,16 606,51
138	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,300	207,76 3,76	270,09 4,89
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				2 410,91 681,38
		6.5. Acoperis				
139	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,660	7 845,39 1 209,38	5 177,96 798,19
140	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x30h geluite pe o	m2	46,900	80,76 25,26	3 787,47 1 184,81

1	2	3	4	5	6	7
		parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0092 m3/m2				
141	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,090	457,23 110,21	498,38 120,13
142	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,430	156,93 21,00	67,48 9,03
143	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35- 1000-0.6	m2	47,450	256,19 64,50	12 156,28 3 060,53
144	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ125	m	7,300	325,49 16,12	2 376,10 117,71
145	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ90	m	4,600	248,22 18,81	1 141,80 86,54
		Total Acoperis Inclusiv salariu				25 205,47 5 376,94
		6.6. Alte lucrari				
146	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	9,160	101,51 59,13	929,86 541,59
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				929,86 541,59
		Total Pavilion 9 Inclusiv salariu				74 117,73 22 344,47
		7. Pavilion 10-11				
		7.1. Demontari				
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	90,630	15,81 14,51	1 433,09 1 315,26
148	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,540	351,74 349,37	189,94 188,66
149	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor	m	9,150	111,45	1 019,75

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm			80,63	737,72
150	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,700	193,60 183,83	135,52 128,68
151	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,700	63,96 63,96	44,77 44,77
152	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	9,500	65,57 65,57	622,96 622,96
153	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,500	24,19 24,19	229,78 229,78
154	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,500	57,17 0,00	543,16 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 218,97 3 267,83
		7.2. Reparatie pereti				
155	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,050	56 219,00 9 270,80	2 810,95 463,54
156	CD65J	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,100	3 985,20 353,70	398,52 35,37
		Total Reparatie pereti Inclusiv salariu				3 209,47 498,91
		7.3. Pardosea				
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,700	7,00 1,61	396,72 91,43

1	2	3	4	5	6	7
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,700	91,64 37,63	5 196,07 2 133,34
159	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2	56,700	477,80 45,69	27 091,30 2 590,48
160	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3	0,460	774,80 53,17	356,41 24,46
161	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm	m2	4,600	304,13 32,04	1 399,02 147,38
		Total Pardosea Inclusiv salariu				34 439,52 4 987,09
		7.4. Pereti interiori				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,630	7,00 1,61	634,11 146,15
163	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m2)	kg	3,470	21,50 2,41	74,60 8,38
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,630	132,90 91,38	12 044,77 8 281,32
165	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,630	19,03 6,45	1 725,09 584,59
166	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	90,630	146,21 65,58	13 250,59 5 943,08

1	2	3	4	5	6	7
167	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,720	207,72 3,75	565,01 10,21
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				28 294,17 14 973,73
		7.5. Pereti exteriori				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,240	7,00 1,61	400,49 92,29
169	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	57,240	42,33 13,97	2 423,00 799,91
170	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,720	207,70 3,75	357,25 6,45
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				3 180,74 898,65
		7.6. Acoperis				
171	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,360	456,92 110,19	164,49 39,67
172	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,360	157,03 20,92	56,53 7,53
173	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm	m	1,500	56,11 17,20	84,16 25,80
174	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 125	m	9,800	325,49 16,13	3 189,79 158,03
175	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 90	m	4,600	248,22 18,81	1 141,80 86,54
		Total Acoperis Inclusiv salariu				4 636,77 317,57
		7.7. Alte lucrari				
176	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	10,680	101,52 59,13	1 084,23 631,46

1	2	3	4	5	6	7
177	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,553	2 096,76 391,32	1 159,51 216,40
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 243,74 847,86
		Total Pavilion 10-11 Inclusiv salariu				80 223,38 25 791,64

		Total	lei	560 583,01
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	42 332,69
		Cheltuieli de transport	1,00 %	3 803,97
		Cheltuieli de regie	1,00 %	6 067,20
		Beneficiu de deviz	1,00 %	6 127,87
		Total	100,00 +	618 914,74
		TVA	20,00 %	123 782,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		742 697,68 176 386,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
pavilioanelor Gradinitei de copii
din s. Floreni, r-nul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie a pavilioanelor Gradinitei de copii din s. Floreni, r-nul Anenii
Noi**

Valoarea de deviz 742 697,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,080	53,75	380,551
2.	7122050013400	Zidar	h-om	771,159	53,75	41 449,794
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	611,086	53,75	32 845,874
4.	7123010010200	Betonist	h-om	30,933	53,75	1 662,649
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,447	53,75	24,026
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,020	53,75	162,325
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	45,312	53,75	2 435,520
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,730	53,75	1 436,738
9.	7129020012800	Pavator	h-om	9,747	53,75	523,901
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	270,105	53,75	14 518,145
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	216,084	53,75	11 614,514
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	200,415	53,75	10 772,307
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	60,107	53,75	3 230,751
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,078	53,75	649,191
15.	7212030022700	Sudor	h-om	6,405	53,75	344,269
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	441,994	53,75	23 757,181
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,419	53,75	4 591,269
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	468,006	53,75	25 155,324
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,266	53,75	14,298
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,209	53,75	817,481
Total manopera						176 386,19

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,139	500,00	69,500
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,932	550,00	1 062,600
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,215	500,00	107,500
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,152	500,00	15 076,000
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,084	500,00	42,000
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,719	500,00	359,500
7.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,030	500,00	15,000
8.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	26,631	200,00	5 326,200
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,997	0,67	16,114
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,302	5 500,00	7 161,000
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44MM calit	m3	0,158	5 500,00	869,000

		II				
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,014	5 500,00	77,000
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,228	5 500,00	6 754,000
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	5 500,00	5,500
15.	2010237318750	Distantieri	buc	3,351	1,00	3,351
16.	2320166200676	White spirit	kg	11,131	22,38	249,061
17.	23203226000361	Gudron	kg	3,406	12,09	41,170
18.	2413217300010	Cleme	buc	16,422	60,44	992,516
19.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,974	45,00	178,830
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	184,442	35,00	6 455,470
21.	24301161000001	Email ПФ-115	kg	19,908	89,00	1 771,812
22.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	276,442	36,26	10 024,616
23.	2430116104160	Email alchidic	kg	10,462	150,00	1 569,300
24.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	56,938	33,58	1 911,795
25.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,401	89,00	569,689
26.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	9,954	89,00	885,906
27.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	207,868	30,00	6 236,040
28.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	12,606	26,73	336,921
29.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,077	4,03	12,399
30.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	44,312	33,58	1 487,855
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	28,811	42,00	1 210,062
32.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,395	42,00	58,590
33.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,771	42,00	284,382
34.	2462106110443	Prenadez 400	kg	252,098	35,00	8 823,430
35.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	13,515	45,00	608,175
36.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	292,000	8,00	2 336,000
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	29,282	2,80	81,989
38.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	26,880	2,50	67,200
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 139,665	2,50	25 349,163
40.	26511221004021	Ciment M-300	kg	3,816	2,50	9,540
41.	26511221004022	Ciment M-400	kg	25,530	2,50	63,825
42.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	132,216	2,50	330,540
43.	2652102100737	Var hidratat	kg	7,824	4,84	37,830
44.	26531021008311	Tink	kg	1 152,047	35,00	40 321,645
45.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	17,052	220,00	3 751,440
46.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	79,231	35,00	2 773,085
47.	26621061100001	Placi din cauciuc gr.20 mm	m2	378,147	375,00	141 805,125
48.	2666122800555	Element de inchidere	buc	13,524	60,44	817,368
49.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,005	6,72	60,470
50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,308	2,69	33,063
51.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,914	8,06	15,424
52.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	339,730	135,00	45 863,550
53.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	177,251	30,00	5 317,530
54.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	1,421	40,00	56,840
55.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi 90$	m	34,489	99,00	3 414,411
56.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass $\phi 125$	m	71,001	105,00	7 455,105
57.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	4,500	22,00	99,000
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,055	22,00	1,210
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,112	33,00	3,696
60.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	3,362	150,00	504,300
61.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,024	36,26	0,870
62.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,115	27,00	3,105
63.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,488	35,00	157,080
64.	2873122004100	Plase sudate	kg	11,282	18,00	203,076

65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,992	40,00	679,680
66.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,016	40,00	0,640
67.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,900	45,00	445,500
68.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,211	60,44	496,258
69.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 477,088	0,70	1 033,961
70.	2874115837745	Suruburi	buc	676,195	0,89	599,378
71.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 477,088	0,13	198,373
72.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,960	40,00	158,400
73.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	14,973	60,44	904,941
74.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	13,524	200,00	2 704,800
75.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,422	60,44	992,516
76.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,211	60,44	496,258
77.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,211	60,44	496,258
78.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,524	90,00	1 217,160
79.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	94,668	75,00	7 100,100
80.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,336	60,44	20,307
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,934	5,00	89,670
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,529	25,00	888,225
83.	4100126202818	Apa	m3	2,270	25,00	56,750
84.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	86,530	2,69	232,432
		Total materiale de constructii				380 397,24

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	282,05	6,486
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,198	282,05	55,846
3.	2592270004021	Compressor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,705	201,46	142,030
4.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	33,174	10,00	331,740
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,353	10,00	3,530
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,734	10,00	7,340
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,423	5,00	2,115
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,639	5,00	53,195
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,249	282,05	70,229
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,304	16,79	5,104
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,247	5,00	161,235
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,168	33,58	5,641
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,734	16,79	12,323
14.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,041	10,00	0,410
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,327	10,00	83,270
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,004	5,00	15,020
17.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,436	5,00	2,180
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,405	10,00	64,050
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,060	221,61	13,297
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,475	221,61	2 764,548
		Total utilaje de constructii				3 799,58

Total	lei	560 583,01
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	42 332,69
Cheltuieli de transport	1,00 %	3 803,97
Cheltuieli de regie	1,00 %	6 067,20
Beneficiu de deviz	1,00 %	6 127,87

Total	100,00 +	618 914,74
TVA	20,00 %	123 782,94
Total deviz:		742 697,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a pavilioanelor
Gradinitei de copii din s. Floreni, r-nul Anenii
Noi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavilion 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			15,81 ----- 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie	m2			38,80 ----- 38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			131,11 ----- 131,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	53,75	107,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	53,75	23,620
4	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			65,57 ----- 65,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	53,75	65,570
5	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,19 ----- 24,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,194
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			57,17 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	221,61	57,171
		1.2. Pardosea				
7	RpCJ34A	Spalarea manuala a stratului suport la pardoseli	m2			24,87 ----- 24,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,75	24,187
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,688
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,65 ----- 37,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
10	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2			477,80 45,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	53,75	40,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	26621061100001	Placi din cauciuc gr.20 mm	m2	1,0500	375,00	393,750
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	35,00	24,500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,360
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	26,73	0,936
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	35,00	7,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	6,72	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		1.3. Pereti interiori				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,90 91,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	14,997
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,080
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,03 6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,20 65,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,030
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,76 3,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,762
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,000
		1.4. Pereti exteriori				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
17	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de	m2			42,33

1	2	3	4	5	6	7
		polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat				13,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	36,26	27,197
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	10,00	0,900
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,76
						3,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,762
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,000
		1.5. Acoperis				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 845,39
						1 209,38
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,75	1 088,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,75	120,938
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	58,333
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 116,667
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	658,333
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	35,00	119,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,477
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,09	31,189
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,06	11,685
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	282,05	42,308
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	1,652
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,79	3,867
20	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0092 m3/m2	m2			80,76
						25,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,75	2,688
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0092	5 500,00	50,544
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
21	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcasa, estacade.	m3			457,23
						110,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,212
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,052
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,113
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	282,05	1,035
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,58	0,985
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	221,61	1,829
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			156,93
						21,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,75	21,000
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	45,00	135,419
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	282,05	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	221,61	0,516
23	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6	m2			256,19
						64,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,75	59,125

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	135,00	163,013
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,900
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,13	0,705
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,70	3,675
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	33,58	5,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,110
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 125	m			325,47 ----- 16,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,75	16,125
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass ϕ 125	m	1,0500	105,00	113,560
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,146
	2666122800555	Elemente de inchidere	buc	0,2000	60,44	12,449
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,44	6,228
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,537
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,194
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,89	9,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 90	m			248,22 ----- 18,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 90	m	1,0500	99,00	106,038
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,823
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,823
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.6. Alte lucrari				
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,47 ----- 59,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,75	59,125
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	89,00	9,227
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,632
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,03	0,201
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	150,00	25,478
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,69	0,537
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,38	2,237
		2. Pavilion 2-3				
		2.1. Demontari				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			15,81 ----- 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
28	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			65,58 ----- 65,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	53,75	65,575
29	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,19 ----- 24,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,188
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			57,17 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	221,61	57,175
		2.2. Pardosea				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00

1	2	3	4	5	6	7
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,64
						37,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
33	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2			477,80
						45,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	53,75	40,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	26621061100001	Placi din cauciuc gr.20 mm	m2	1,0500	375,00	393,750
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	35,00	24,500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,360
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	26,73	0,935
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	35,00	7,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,297
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	6,72	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		2.3. Pereti interiori				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,90
						91,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,080
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,03
						6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,21
						65,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,030
38	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,72
						3,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,755
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	203,971

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Pereti exteriori				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
40	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2			42,33 13,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	36,26	27,197
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	10,00	0,900
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,78 3,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,777
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,000
		2.5. Acoperis				
42	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			457,12 110,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,188
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,052
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,112
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	282,05	1,085
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,58	0,982
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	221,61	1,705
43	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			157,32 20,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,75	20,962
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	45,00	135,450
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	282,05	0,217
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	221,61	0,682
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ125	m			325,47 16,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,75	16,125
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ125	m	1,0500	105,00	113,555
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,148
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,44	12,449
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,44	6,227
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,539
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,197
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,89	9,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ90	m			248,22 18,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass φ90	m	1,0500	99,00	106,038
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,823
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,823
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		2.6. Alte lucrari				
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,50 59,12

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,75	59,125
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	89,00	9,254
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,619
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,03	0,201
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	150,00	25,494
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,69	0,537
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,38	2,238
		3. Pavilion 4-5				
		3.1. Demontari				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			15,81
						14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
48	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie	m2			38,80
						38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
49	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			65,58
						65,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	53,75	65,575
50	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,19
						24,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,191
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			57,19
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	221,61	57,190
		3.2. Pardosea				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,64
						37,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
54	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2			477,80
						45,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	53,75	40,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	26621061100001	Placi din cauciuc gr.20 mm	m2	1,0500	375,00	393,750
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	35,00	24,500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,360
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	26,73	0,936
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	35,00	7,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,250

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	6,72	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		3.3. Pereti interiori				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,00 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,90 ----- 91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,080
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,03 ----- 6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
58	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,21 ----- 65,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,030
59	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,77 ----- 3,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,772
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,000
		3.4. Pereti exteriori				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,00 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
61	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2			42,33 ----- 13,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	36,26	27,197
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	10,00	0,900
62	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,76 ----- 3,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,762
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,000
		3.5. Acoperis				
63	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			456,92 ----- 110,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,186
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,053
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,108
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	282,05	0,783
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,58	0,933
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	221,61	1,847
64	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			157,03 20,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,75	20,903
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	45,00	135,500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	282,05	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	221,61	0,617
65	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6	m2			256,19 64,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,75	59,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	135,00	163,013
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,900
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,13	0,705
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,70	3,675
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	33,58	5,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,110
66	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ125	m			325,49 16,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,75	16,125
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ125	m	1,0500	105,00	113,561
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,153
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,44	12,452
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,44	6,223
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,542
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,204
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,89	9,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
67	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ90	m			248,22 18,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass φ90	m	1,0500	99,00	106,038
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,823
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,823
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		3.6. Alte lucrari				
68	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,52 59,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,75	59,125
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	89,00	9,258
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,621
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,03	0,201
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	150,00	25,506
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,69	0,537
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,38	2,238
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t			2 096,76 391,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,75	391,315
	24301161000001	Email ΠΦ-115	kg	12,0000	89,00	1 068,000
	24302261008141	Grund ΓΦ-021	kg	6,0000	89,00	534,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,8400	42,00	35,316

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,38	67,127
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,67	1,007
		4. Pavilion 6-7				
		4.1. Demontari				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			15,81 ----- 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
71	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie	m2			38,80 ----- 38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
72	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			65,58 ----- 65,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	53,75	65,575
73	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,19 ----- 24,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,191
74	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			57,19 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	221,61	57,190
		4.2. Pardosea				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,64 ----- 37,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
77	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2			477,80 ----- 45,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	53,75	40,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	26621061100001	Placi din cauciuc gr.20 mm	m2	1,0500	375,00	393,750
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	35,00	24,500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,360
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	26,73	0,936
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	35,00	7,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	6,72	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
		4.3. Pereti interiori				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
79	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m2)	kg			21,52 2,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,265
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,109
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,183
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,90 91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,080
81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,03 6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,21 65,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,030
83	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,77 3,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,772
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,000
		4.4. Pereti exteriori				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
85	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2			42,33 13,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	36,26	27,197
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	10,00	0,900
86	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,76 3,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,762

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,000
		4.5. Acoperis				
87	CN50B	Tratament ignifug al lemnației; carcuse, estacade.	m3			456,92
						110,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,186
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,053
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,108
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	282,05	0,783
	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,58	0,933
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	221,61	1,847
88	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnației, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea.	m3			157,03
						20,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,75	20,903
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	45,00	135,500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	282,05	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	221,61	0,617
89	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta și consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6	m2			256,19
						64,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,75	59,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	135,00	163,013
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,900
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,13	0,705
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,70	3,675
	2430226103064	Snur profilat din mastice	kg	0,1500	33,58	5,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,110
90	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ125	m			325,49
						16,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,75	16,125
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ125	m	1,0500	105,00	113,561
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,153
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,44	12,452
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,44	6,223
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,542
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,204
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,89	9,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
91	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ90	m			248,22
						18,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass φ90	m	1,0500	99,00	106,038
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,823
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,823
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		4.6. Alte lucrari				
92	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,52
						59,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,75	59,125
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	89,00	9,258
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,621
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,03	0,201
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	150,00	25,506
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,69	0,537
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,38	2,238
93	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			2 096,76

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				391,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,75	391,315
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	89,00	1 068,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	89,00	534,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,00	35,316
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,38	67,127
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,67	1,007
		5. Pavilion 8				
		5.1. Demontari				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			15,81
						14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
95	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie	m2			38,80
						38,70
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,3600	53,75	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
96	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			65,57
						65,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	53,75	65,569
97	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,19
						24,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,188
98	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			57,16
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	221,61	57,164
		5.2. Pardosea				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,65
						37,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
101	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2			477,80
						45,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	53,75	40,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	26621061100001	Placi din cauciuc gr.20 mm	m2	1,0500	375,00	393,755
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	35,00	24,500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,360

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund prenazed tip M	kg	0,0350	26,73	0,935
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	35,00	7,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,295
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	6,72	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		5.3. Pereti interiori				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
103	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,90 91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,080
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,03 6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,21 65,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,030
106	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,76 3,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,762
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,000
		5.4. Pereti exteriori				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
108	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2			42,33 13,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	36,26	27,197
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	10,00	0,900
109	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,76 3,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,762
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,000
		5.5. Acoperis				
110	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor	m2			80,84

1	2	3	4	5	6	7
		din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0092 m3/m2				25,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,75	2,688
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0092	5 500,00	50,628
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
111	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			457,20
						110,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,166
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,053
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,112
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	282,05	1,128
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,58	0,967
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	221,61	1,773
112	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			157,35
						20,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,75	20,984
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	45,00	135,432
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	282,05	0,226
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	221,61	0,709
113	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6	m2			256,19
						64,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,75	59,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	135,00	163,011
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,900
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,13	0,705
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,70	3,675
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	33,58	5,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,110
114	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ125	m			325,46
						16,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,75	16,125
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ125	m	1,0500	105,00	113,553
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,149
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,44	12,448
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,44	6,228
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,536
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,192
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,89	9,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
115	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ90	m			248,22
						18,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass φ90	m	1,0500	99,00	106,038
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,823
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,823
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		5.6. Alte lucrari				
116	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,51
						59,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,75	59,125
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	89,00	9,260

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,622
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,03	0,201
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	150,00	25,496
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,69	0,537
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,38	2,237
		6. Pavilion 9				
		6.1. Demontari				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			15,81 ----- 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardzie	m2			38,80 ----- 38,70
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
119	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			131,15 ----- 131,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	53,75	107,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	53,75	23,650
120	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m			111,44 ----- 80,62
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	53,75	64,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,200
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	150,00	23,619
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	10,00	3,000
121	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			193,62 ----- 183,84
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	53,75	112,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,75	70,962
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,257
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	10,00	2,902
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	16,79	4,872
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,751
122	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			63,97 ----- 63,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	53,75	63,971
123	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			65,57 ----- 65,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	53,75	65,574
124	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,19 ----- 24,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,187
125	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			57,17 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	221,61	57,173
		6.2. Pardosea				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,64
						37,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
128	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2			477,79
						45,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	53,75	40,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	26621061100001	Placi din cauciuc gr.20 mm	m2	1,0500	375,00	393,745
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	35,00	24,500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,360
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	26,73	0,936
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	35,00	7,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,297
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	6,72	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3			774,87
						53,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,75	53,221
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,098
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	201,46	84,548
130	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm	m2			304,11
						32,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,75	31,184
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,75	0,850
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,0150	220,00	223,300
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,675
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,393
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,44	1,209
		6.3. Pereti interiori				
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
132	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,90
						91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,080
133	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,03
						6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
134	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,21
						65,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,030
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,76
						3,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,762
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,000
		6.4. Pereti exteriori				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
137	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2			42,33
						13,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	36,26	27,197
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	10,00	0,900
138	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,76
						3,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,762
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,000
		6.5. Acoperis				
139	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 845,39
						1 209,38
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,75	1 088,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,75	120,938
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	58,333
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 116,667
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	658,333
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,477
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,09	31,189
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,06	11,685
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	282,05	42,308
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	1,652
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,79	3,867
140	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri	m2			80,76
						25,26

1	2	3	4	5	6	7
		0.0092 m3/m2				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,75	2,688
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0092	5 500,00	50,544
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
141	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			457,23 ----- 110,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,212
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,052
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,113
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	282,05	1,035
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,58	0,985
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	221,61	1,829
142	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			156,93 ----- 21,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,75	21,000
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	45,00	135,419
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	282,05	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	221,61	0,516
143	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6	m2			256,19 ----- 64,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,75	59,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	135,00	163,013
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,900
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,13	0,705
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,70	3,675
	2430226103064	Snur profilat din mastie	kg	0,1500	33,58	5,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,110
144	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ125	m			325,49 ----- 16,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,75	16,125
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ125	m	1,0500	105,00	113,558
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,154
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,44	12,452
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,44	6,226
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,542
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,205
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,89	9,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
145	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ90	m			248,22 ----- 18,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass φ90	m	1,0500	99,00	106,038
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,823
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,823
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		6.6. Alte lucrari				
146	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,51 ----- 59,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,75	59,125
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	89,00	9,259
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,622
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,03	0,201
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	150,00	25,497

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,69	0,537
	17111317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,38	2,238
		7. Pavilion 10-11				
		7.1. Demontari				
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			15,81 ----- 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
148	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3			351,74 ----- 349,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,75	24,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	53,75	325,187
	4100116202818	Apa	m3	0,0800	25,00	1,991
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,398
149	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m			111,45 ----- 80,63
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	53,75	64,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,200
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	150,00	23,623
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	10,00	3,000
150	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			193,60 ----- 183,83
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	53,75	112,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,75	70,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	10,00	2,900
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	16,79	4,869
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,750
151	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			63,96 ----- 63,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	53,75	63,963
152	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			65,57 ----- 65,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	53,75	65,575
153	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,19 ----- 24,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,187
154	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			57,17 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	221,61	57,175
		7.2. Reparatie pereti				
155	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			56 219,00 ----- 9 270,80
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	53,75	7 715,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	53,75	1 555,520
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,500

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	4,84	613,860
	00000052	Nisip	m3	2,7800	500,00	1 390,000
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	22,00	1 980,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	27,00	62,100
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	110,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	25,00	25,500
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	282,05	1 162,020
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	10,00	8,200
156	CD65J	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcasa, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 985,20 353,70
	7122050013400	Zidar	h-om	5,5800	53,75	299,930
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	53,75	53,750
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	8,00	3 200,000
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,50	95,400
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	4,84	71,370
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3000	500,00	150,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5340	25,00	13,250
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	282,05	101,540
		7.3. Pardosea				
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,64 37,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
159	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2			477,80 45,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	53,75	40,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	26621061100001	Placi din cauciuc gr.20 mm	m2	1,0500	375,00	393,750
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	35,00	24,500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,360
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	26,73	0,936
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	35,00	7,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	6,72	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
160	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3			774,80 53,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,75	53,165
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,109
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	201,46	84,526
161	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm	m2			304,13 32,04

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,75	31,187
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,75	0,853
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,0150	220,00	223,300
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,675
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,413
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,44	1,209
		7.4. Pereti interiori				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
163	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m2)	kg			21,50 ----- 2,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,75	2,153
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,263
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,182
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,108
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,333
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,163
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,90 ----- 91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,080
165	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,03 ----- 6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
166	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,21 ----- 65,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,030
167	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,72 ----- 3,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,755
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	203,971
		7.5. Pereti exteriori				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
169	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2			42,33 ----- 13,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	36,26	27,197
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	10,00	0,900
170	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			207,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,750
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	203,953
		7.6. Acoperis				
171	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			456,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,186
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,053
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,108
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	282,05	0,783
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,58	0,933
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	221,61	1,847
172	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			157,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,75	20,903
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	45,00	135,500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	282,05	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	221,61	0,617
173	RpC116B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm	m			56,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1600	53,75	8,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	53,75	8,600
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	0,8940	40,00	37,893
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	36,26	0,580
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0100	40,00	0,427
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,007
174	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ125	m			325,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,75	16,125
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ125	m	1,0500	105,00	113,561
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,153
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,44	12,452
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,44	6,223
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,542
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,204
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,89	9,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
175	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ90	m			248,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass φ90	m	1,0500	99,00	106,038
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,823
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,823
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		7.7. Alte lucrari				
176	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,75	59,125
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	89,00	9,258
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,621
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,03	0,201
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	150,00	25,506
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,69	0,537

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,38	2,238
177	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 096,76 ----- 391,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,75	391,315
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	89,00	1 068,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	89,00	534,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,00	35,316
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,38	67,127
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,67	1,007

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.