

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție : [ocds-b3wdp1-MD-1623231175351](#)

Servicii de reparație a locurilor de joacă

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii:						
	Lotul 1: Servicii de reparație a locurilor de joacă						
90923000-3	Înlocuirea gardușului	*	Moldova	Alexgreen Concept	Confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea nu mai puțin de 25 mm, lățimea – nu mai puțin de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezghet), placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de minim 6 mm, fixat cu cel puțin 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țeavă zincată profilată (grosimea metalului min 2 mm). Va fi prevăzut cu stâlpi 40x40mm și 60x40 mm, H – 800 mm fixați în fundație de beton B150, la o adâncime de 300 mm. Stâlpii vor fi prevăzuți cu capace anti-eroziune. Distanța între stâlpi va fi de 1,5 m. Prețul echipamentului va include	Confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea de 25 mm, lățimea - de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezghet), placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de minim 6 mm, fixat cu 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țeavă zincată profilată (grosimea metalului de 2 mm). Va fi prevăzut cu stâlpi la distanțe de 1,5 m (40x40mm și 60x40 mm, H – 800 mm) fixați în fundație de beton B150, la o adâncime de 300 mm. Stâlpii vor fi prevăzuți cu capace anti-eroziune.	*

					demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 30 de locații pe teritoriul orașului Chișinău		
	Înlocuirea dalelor de cauciuc		Moldova	Eco Elastic	(Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafață de contact, la ieșirile din tobogane și sub sezuturi leagane. Covorul elastic din cauciuc în zonele descrise mai sus va fi astfel: la ieșirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100x100 x 3 cm, iar sub sezuturile leaganelor va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x 50 x 3 cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 25 locații pe teritoriul orașului Chișinău	Covor elastic din cauciuc folosit ca suprafață de contact, la ieșirile din tobogane și sub sezuturi leagane. Covorul elastic din cauciuc în zonele descrise mai sus va fi așezat prin turnare continuă sau prin plăci imbinat astfel: la ieșirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100x100x3 (grosime) cm, iar sub sezuturile leaganelor va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100x50x3 (grosime) cm.	*
	Înlocuirea balansoarului	PTP 012-04A	Moldova	Power Team	Balansoar pe arc elicoidal prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu vârste între 3-15 ani. Realizat din lemn uscat, fasonat, protejat împotriva intemperiilor și daunătorilor, cu 1 arc elicoidal. Prevăzut cu 2 sezuturi din polietilenă și două manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. Dimensiuni minime: Lungime: 170 cm, lățime: 25 cm, înălțime: 90 cm. Suprafața de siguranță va fi de 13-15 m ² . Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în	Conform descrierii tehnice din ofertă	ISO 9001 40642/20/R ISO 14001 EMS-8375/R

					10 de locații pe teritoriul orașului Chișinău		
	Înlocuirea figurinei pe arc elicoidal	PTP 029-05	Moldova	Power Team	Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2-8 ani, destinat unui numar maxim de 1 utilizator, compus din: • ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de min 155 cm, latime de min 25 cm si lungime de min 105 cm; Suprafata de siguranta va fi de 7-8 m². • ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de min ø18mm și înălțimea de 400-450 mm; • figurine din panouri din HDPE cu grosimea minima de • 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari ; • 2 suporti pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice • sezut din HDPE • organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil • capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 40 de locații pe teritoriul orașului Chișinău	Conform descrierii tehnice din ofertă	ISO 9001 40642/20/R ISO 14001 EMS- 8375/R

	Înlocuirea posturilor la leagăne	PTP 019-02	Moldova	Power Team	Sezuturile vor fi executate din material HDPE cu rezistența la rupere, cu stabilizatori UV și non-toxice, în acord cu EN-71 Lanturile vor fi din oțel galvanizat învelite într-o teacă de polipropilenă. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 40 de locații pe teritoriul orașului Chișinău	Conform descrierii tehnice din ofertă	ISO 14001 EMS-4248/AN ISO 9001 27025/08/AN
	Înlocuirea toboganului drept	TDH	România	DFS Center Grup	Confectionat din HDPE și se va cupla de turn. Va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea minimă de 20 cm partea medie și inferioară și 50 cm partea superioară. Dimensiuni minime: lungime – 250 cm, lățime - 40 cm, înălțime de cădere - 150 cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 11 de locații pe teritoriul orașului Chișinău	Conform descrierii tehnice din ofertă	ISO 14001 EMS-4248/AN ISO 9001 27025/08/AN
	Înlocuirea toboganului elicoidal	TE	România	DFS Center Grup	Confectionat din fibră de sticlă și se va cupla de turn. Va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea minimă de 25 cm pe partea inferioară, de 30 cm pe partea medie și 50 cm partea superioară. Dimensiuni minime: lungime – 300 cm, lățime - 50 cm, înălțime de cădere - 150 cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 16 de locații pe teritoriul orașului Chișinău.	Conform descrierii tehnice din ofertă	ISO 14001 EMS-4248/AN ISO 9001 27025/08/AN
	Amenajare teren cupietriș de râu	*	Moldova	Cobusca Veche	Pietriș de râu spălat, fracție 5-20 cm. Prestarea serviciilor va avea loc în 50 de locații pe teritoriul orașului Chișinău.	Pietriș de râu spălat, fracție 5-20 cm.	*
	Înlocuire plăcuțe lemn (complex de joacă, gard)	*	Moldova	Alexgreen Concept	Lemn uscat de pin cu marginile prelucrate, tratat și vopsit cu vopsea pe bază de apă. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament.	Lemn uscat de pin cu marginile prelucrate, tratat și vopsit cu vopsea pe bază de apă	*

	Vopsire elemente lemn și metal	*	Moldova	Alexgreen Concept	Vopsirea elementelor se va face cu vopsea rezistentă la factorii atmosferici	Vopsea rezistentă la factorii atmosferici	*
	Înlocuirea tubului de conexiune	K0800	România	DFS Center Grup	Confecționat din PAFS, fixat pe structura de gard metalic cu elemente de fixare șurub-piuliță. Dimensiuni minime: diametru – 800 mm; lungime - 150 cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 3 de locații pe teritoriul orașului Chișinău.	Conform descrierii tehnice din ofertă	ISO 14001 EMS-4248/AN ISO 9001 27025/08/AN
	Înlocuirea turnului cu acoperiș	PL1	România	DFS Center Grup	Confecționat din lemn cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii din lemn (4 buc) vor avea secțiunea pătrată de minim 90 x 90 mm. Pe părțile superioare ale stâlpilor va fi prevăzut un acoperiș din PAFS, cu dimensiunea minimă de 120 x 120 cm și înălțimea de 50-60 cm. Între stâlpi, după caz vor fi prevăzuți parapeți confecționați din structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stâlp prin încăstrare, precum și plăcuțe din lemn cu dimensiunea aproximativă de 100x5x4 cm. Dimensiuni minime echipament: lungime 105 cm, lățime 105 cm, înălțime 250 cm. Fixarea echipamentului se va face prin 4 suporturi metalice care previn contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 3 de locații pe teritoriul orașului Chișinău.	Conform descrierii tehnice din ofertă	ISO 14001 EMS-4248/AN ISO 9001 27025/08/AN
	Înlocuirea scării de	PA1	România	DFS Center Grup	Prevăzută cu trepte confecționate de lemn cu dimensiuni aproximative de 90 x 20 x 4 cm,	Conform descrierii tehnice din ofertă	ISO 14001 EMS-4248/AN

	acces				precum și cu parapeți confecționați din garduri metalice înclinate ce vor conține plăcuțe din lemn. Elementele de îmbinare vor fi asamblu șurub-piuliță îngropate în structura de lemn și protejate cu capace din plastic. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 2 de locații pe teritoriul orașului Chișinău.		ISO 9001 27025/08/A N
--	-------	--	--	--	---	--	-----------------------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dabija Chiril În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL ALEXGREEN CONCEPT Adresa: or. Chișinău, str. Alba Iulia, 10