

			Specificații tehnice							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1663342194003						Data: „ ”	

33100 000-1	5	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complet cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complet cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	407141 Enitra 8 HF-T QP + 377177 Solia S 53 + 377179 Solia S 60 + 401183 Sentus ProMRI OTW QP L-85 + 375523 Selectra BIO2-45 + 375531 Selectra MPEP-45 + 375518 Selectra Accessory Kit + 336074 Corodyn P1 + 351459 Cruiser Hydra ES-F	Germania	Biotronik	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complet cu electrozi: atrial cu lungimea 52-56 diametru 6F-7 F, cu fixarea activa pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 6F-7F, cu fixarea activa, electrod pentru sinus coronarian diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curburi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014.	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complet cu electrozi: atrial cu lungimea 52-56 diametru 6F-7 F, cu fixarea activa pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 6F-7F, cu fixarea activa, electrod pentru sinus coronarian diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curburi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014.	CE/ISO
33100 000-1	6	Introducer 6-9F de tip “peel-away”	Introducer 6-9F de tip “peel-away”	LI-6plus 6 F 15 cm 370 700/417669 LI-7plus 7 F 15 cm 370 701/417670 LI-8plus 8 F 15 cm 370 702/417671 LI-9plus 9 F 15 cm 370 703/417672 LI-10plus 10 F 15 cm 370 704/417673	SUA	Greatbatch Medical	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F	CE/ISO
33100 000-1	7	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt	Prelude Sheath Introducer PSI-5F-11-035-18G PSI-6F-11-035-18G PSI-7F-11-035-18G PSI-8F-11-035-18G PSI-5F-11-038-18G PSI-6F-11-038-18G PSI-7F-11-038-18G PSI-8F-11-038-18G	SUA	Merit Medical	Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introduculatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.	Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introduculatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.	CE/ISO
33100 000-1	8	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”	BIOMONITOR III 436066	Germania	Biotronik	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrării minimum 3 ani, compatibil cu scanare a RMN.	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrării minimum 3 ani, compatibil cu scanare a RMN.	CE/ISO
33100 000-1	9	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	5F Bipolar Pacing Catheter 445697	Singapore	Bioptimal International Pte. Ltd.	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F.	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F.	CE/ISO

33100 000-1	12	Cateter electrod diagnostic	Cateter electrod diagnostic	Multicatch 4j Sp ø4F 5 mm 356 728 Sp ø4F 2-5-2 mm 356 727 Sp 100 cm ø5F 2-5- 2 mm 356 433 ø6F 5 mm 351 185 ø6F 5 mm SoftTip 351 182	Germania	Vascomed	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5F- 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 90 - 125 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5F- 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 90 - 125 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	CE/ISO
33100 000-1	12	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	MPK-4-R 353 177	Germania	Biotronik	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	CE/ISO
33100 000-1	13	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian	ViaCath NG 10/S/2- 6-2 mm Standard 2- 6-2 mm 6 F 110 cm 351 200 ViaCath NG 10/L/2- 6-2 mm Large 2-6-2 mm 6 F 110 cm 358 797 ViaCath NG 10/L/2- 8-2 mm Large 2-8-2 mm 6 F 110 cm 370 309 ViaCath NG 10/XL/2-10-2 mm Extra Large 2-10-2 mm 6 F 110 cm 370 144	Germania	Vascomed	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5F, 6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spațiu între electrozi 2-8-2, 2-5-2. 2 mm sau 5 mm, lungimea 90 - 115 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5F, 6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spațiu între electrozi 2-8-2, 2-5-2. 2 mm sau 5 mm, lungimea 90 - 115 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	CE/ISO
33100 000-1	13	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	MPK-10-R 353 173	Germania	Biotronik	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	CE/ISO
33100 000-1	14	Cateter electrod diagnostic	Cateter electrod diagnostic	ViaCath 20/XL/2-8- 2 m 351 201	Germania	Vascomed	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6F - 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2, 5, 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 90-115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6F - 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2, 5, 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 90-115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	CE/ISO

33100 000-1	15	Cateter electrod ablație cu RF	Cateter electrod ablație cu RF	AlCath Red TC G FullCirle 4 mm Red 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 537 AlCath Blue TC G FullCirle 4 mm Blue 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 525 AlCath Green TC G FullCirle 4 mm Green 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 533 AlCath Black TC G FullCirle 4 mm Black 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 522 AlCath Cyan TC G FullCirle 4 mm Cyan 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 529	Germania	Vascomed	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbura S (small), M (medium), L (large), lungimea 100- 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbura S (small), M (medium), L (large), lungimea 100- 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	CE/ISO
33100 000-1	15	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	PK-142 362 442	Germania	Biotronik	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11.	CE/ISO

33100 000-1	16	Cateter electrod ablație RF cu irigare	Cateter electrod ablație RF cu irigare	AlCath Flux Red G eXtra 3.5 mm irrigated Red 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 379 AlCath Flux Blue G eXtra 3.5 mm irrigated Blue 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 388 AlCath Flux Green G eXtra 3.5 mm irrigated Green 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 384 AlCath Flux Black G eXtra 3.5 mm irrigated Black 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 390 AlCath Flux Cyan G eXtra 3.5 mm irrigated Cyan 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 386	Germania	Vascomed	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vârful electrodului 3.5 si 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbura M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vârful electrodului 3.5 si 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbura M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	CE/ISO
33100 000-1	16	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	PK-142 362 442	Germania	Biotronik	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11.	CE/ISO

Semnat : electronic

Nume,Prenume: Ion Vlas In calitate de : Expert Achizitii publice

Ofertantul: Life Med SRL

Adresa : : RM, Mun. Chisinau, str. Tudor Strisca 30