

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21041052 din 15.07.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți chimici

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	33696300-8	Lot 1. Silicagel Sephadex® LH-20 GE Healthcare, 17-0090-01	GE17-0090-01	Germania	Sigma-Aldrich	bucata= amb 100g, cod GE17-0090-01, LH-20 GE	Sephadex® LH-20 Cytiva, 17-0090-01, pack of 100 g	ISO
2	33696300-8	Lot 2. Trietanolamina	38200	Ucraina	Macrochem	pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
3	33696300-8	Lot 3. Orto-toluidina	185426	Germania	Sigma-Aldrich	pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Orto-toluidina	ISO
4	33696300-8	Lot 4. Para-toluidina(4 amino toluidina)	236314	Germania	Sigma-Aldrich	pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Para-toluidina(4 amino toluidina)	ISO
5	33696300-8	Lot 5. Ulei de vazelina	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Flacon.	Bucata=Flacon.	ISO
6	33696300-8	Lot 6. Ulei de ricina	38200	Ucraina	Macrochem	chimic pur	chimic pur	ISO
7	33696300-8	Lot 7. Ulei de imersie	38200	Ucraina	Macrochem	chimic pur	chimic pur	ISO
8	33696300-8	Lot 8. Unguent pentru instalatiile vacuum	38200	Ucraina	Macrochem	chimic pur	chimic pur	ISO
9	33696300-8	Lot 9. Ulei JUN-AIR compressor (SE-32) flacon - 500 ml	38200	Ucraina	Macrochem	Bucată= Flacon (500 ml). pentru compresor de oxigen JUN-air, ambalaj de la producător,	Bucată= Flacon (500 ml). pentru compresor de oxigen JUN-air, ambalaj de la producător,	ISO
10	33696300-8	Lot 10. Uree	38200	Ucraina	Macrochem	chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
11	33696300-8	Lot 11. Tiouree	38200	Ucraina	Macrochem	chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
12	33696300-8	Lot 12. Florizil	38200	Ucraina	Macrochem	chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
13	33696300-8	Lot 13. Solutie pentru baia ultrasonora Favorit K ultra	38200	Ucraina	Macrochem	ambalaj 3kg	ambalaj 3kg	ISO

[illegible]

[illegible]

47	33696300-8	Lot 47. CBO(БПК)	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
48	33696300-8	Lot 48. Suspensii totale	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
49	33696300-8	Lot 49. Soluție etalon culoare	38200	Ucraina	Macrochem	Bucată=Ambalaj 100 ml. ambalaj producator	Bucată=Ambalaj 100 ml. ambalaj producator	ISO
50	33696300-8	Lot 50. Oxidabilitate	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
51	33696300-8	Lot 51. Acid acetic	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
52	33696300-8	Lot 52. Acid sulfuric	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
53	33696300-8	Lot 53. Acid sulfuric etalon/ 0,5mol/l	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
54	33696300-8	Lot 54. Acid clorhidric	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
55	33696300-8	Lot 55. Baze	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
56	33696300-8	Lot 56. Hidrogen sulfurat	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
57	33696300-8	Lot 57. Clor	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
58	33696300-8	Lot 58. Mineralizare totala	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
59	33696300-8	Lot 59. Aldehida formica	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
60	33696300-8	Lot 60. Aflatoxina B1 5,3 ng/mkl	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. C- 5,3 ng/mkl certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C- 5,3 ng/mkl certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
61	33696300-8	Lot 61. Aflatoxina B2 5,7 ng/mkl	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. C-5,7 ng/mkl, certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C-5,7 ng/mkl, certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
62	33696300-8	Lot 62. Aflatoxina M1 5,3 ng/mkl	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. C-5,3 ng/mkl, certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C-5,3 ng/mkl, certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
63	33696300-8	Lot 63. Aflatoxin(G1,G2, B1, B2)	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
64	33696300-8	Lot 64. Patulina 11,4 ng/mkl	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. C-11,4 ng/mkl	Bucata=Fiola. C-11,4 ng/mkl	ISO
65	33696300-8	Lot 65. Set pentru determinarea nitrozaminelor (MYK4.4.1.011-93)	38200	Ucraina	Macrochem	Soluție standardă conform MYK 4.4.1.011-93 (КАЭ-ДМА, КАЭ-ДПА, КАЭ-ДЭА, НДПА)	Soluție standardă conform MYK 4.4.1.011-93 (КАЭ-ДМА, КАЭ-ДПА, КАЭ-ДЭА, НДПА)	ISO

66	33696300-8	Lot 66. Vomitoxin 20,5 ng/mkl	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. C-20,5 ng/mkl, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C-20,5 ng/mkl, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
67	33696300-8	Lot 67. Zearalenon 12,1 ng/mkl	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. 12,1 ng/mkl, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. 12,1 ng/mkl, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
68	33696300-8	Lot 68. Ochratoxin A	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
69	33696300-8	Lot 69. Histamina	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
70	33696300-8	Lot 70. Acid benzoic, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	PHR1050-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1050-1G, Supelco	Benzoic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
71	33696300-8	Lot 71. Acid sorbic, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	PHR1367-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference, PHR1367-1G, Supelco	Sorbic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
72	33696300-8	Lot 72. Aspartame Pharmaceutical Secondary Standard;	PHR1381-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1g Certified Reference Material, cod PHR1381-1G	Aspartame Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
73	33696300-8	Lot 73. Acesulfame K Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1266-500MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 500mg Certified Reference Material, cod PHR1266-500MG	Acesulfame K Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
74	33696300-8	Lot 74. Saccharin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1341-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1341-1G	Saccharin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
75	33696300-8	Lot 75. Sodium Cyclamate analytical standard	47827	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1g, analytical standard, Certified Reference Material, cod 47827	Sodium Cyclamate analytical standard	ISO
76	33696300-8	Lot 76. Caffeine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1009-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1009-1G	Caffeine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
77	33696300-8	Lot 77. Zearalenona $\geq 98,00\%$ (synonym F-2toxin) reactiv uscat, 5 mg	32939-5MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=flacon 5g $\geq 98,00\%$ (synonym F-2toxin) reactiv uscat, 5 mg	Zearalenone reference material	ISO
78	33696300-8	Lot 78. Benzo[a]pyrene certified reference material, TraceCERT® CRM 99%	51968-50MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=amb 50mg Cod 51968-50mg, certified reference material, TraceCERT® CRM $\geq 99\%$	Benzo[a]pyrene certified reference material, TraceCERT®	ISO
79	33696300-8	Lot 79. Aluminium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Al in nitric acid	39435-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39435-250ML, C-1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Aluminium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Al in nitric acid	ISO
80	33696300-8	Lot 80. Zinc Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Zn in nitric acid	18827-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 18827-250ML, C-1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Zinc Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Zn in nitric acid	ISO
81	33696300-8	Lot 81. Potassium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L K in nitric acid	96665-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 96665-250ML, C-1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Potassium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L K in nitric acid	ISO
82	33696300-8	Lot 82. Selenium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Se in nitric acid	89498-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 89498-250ML, C-1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Selenium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Se in nitric acid	ISO
83	33696300-8	Lot 83. Lead Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Pb in nitric acid	16595-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16595-250ML, C-1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Lead Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Pb in nitric acid	ISO

84	33696300-8	Lot 84. Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid	16482-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 16482-100ML	Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid	ISO
85	33696300-8	Lot 85. Nickel Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ni in nitric acid	42242-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42242-250ML	Nickel Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ni in nitric acid	ISO
86	33696300-8	Lot 86. Chromium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cr in nitric acid	02733-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 02733-250ML	Chromium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cr in nitric acid	ISO
87	33696300-8	Lot 87. Arsenic Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid	39436-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C-1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39436-250ML	Arsenic Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid	ISO
88	33696300-8	Lot 88. Sodium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Na in nitric acid	05201-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 05201-250ML	Sodium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Na in nitric acid	ISO
89	33696300-8	Lot 89. Strontium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sr in nitric acid	51287-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51287-250ML	Strontium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sr in nitric acid	ISO
90	33696300-8	Lot 90. Copper Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cu in nitric acid	38996-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 38996-250ML	Copper Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cu in nitric acid	ISO
91	33696300-8	Lot 91. Cadmium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid	51994-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML	Cadmium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid	ISO
92	33696300-8	Lot 92. Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid	16596-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16596-250ML	Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid	ISO
93	33696300-8	Lot 93. Manganese Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid	77036-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 77036-250ML	Manganese Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid	ISO
94	33696300-8	Lot 94. Silicium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L in nitric acid	16259-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată= Ambalaj 250 ml. C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Silicon Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Si in NaOH	ISO
95	33696300-8	Lot 95. Cyanide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water	90157-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90157-100ML	Cyanide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water	ISO
96	33696300-8	Lot 96. Boron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L B in H ₂ O	40591-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 40591-250ML	Boron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L B in H ₂ O	ISO
97	33696300-8	Lot 97. Magnesium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mg in nitric acid	42992-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML	Magnesium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mg in nitric acid	ISO

98	33696300-8	Lot 98. Calcium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ca in nitric acid	69349-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 69349-250ML	Calcium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ca in nitric acid	ISO
99	33696300-8	Lot 99. Fluoride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water	77365-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, l.Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 77365-100ML	Fluoride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water	ISO
100	33696300-8	Lot 100. Sulfate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L sulfate in water	90071-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90071-100ML	Sulfate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L sulfate in water	ISO
101	33696300-8	Lot 101. Phosphate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water	38364-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 38364-100ML	Phosphate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water	ISO
102	33696300-8	Lot 102. Nitrite Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrite in water (pH ~11)	67276-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 67276-100ML	Nitrite Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrite in water (pH ~11)	ISO
103	33696300-8	Lot 103. Nitrate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water	74246-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 74246-100ML	Nitrate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water	ISO
104	33696300-8	Lot 104. Chloride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water	39883-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 39883-100ML	Chloride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water	ISO
105	33696300-8	Lot 105. Ammonium Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L NH4+ in water	59755-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 59755-100ML	Ammonium Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L NH4+ in water	ISO
106	33696300-8	Lot 106. Iodide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L iodide in water	41271-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 41271-100ML	Iodide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L iodide in water	ISO
107	33696300-8	Lot 107. Hidrocarbonați (HCO3), standard for AAS Fluka				C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.		ISO
108	33696300-8	Lot 108. Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard certified reference material	THRD1000-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod THRD1000-100ML	Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard certified reference material	ISO
109	33696300-8	Lot 109. Turbidity 100 NTU Calibration Standard - Formazin certified reference material	TURB100-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.Cod TURB100-100ML	Turbidity 100 NTU Calibration Standard - Formazin certified reference material	ISO
110	33696300-8	Lot 110. MRC: Culoarea(Platinum Cobalt Color 500)	CLR500-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.	Color 500 Pt-Co Units Calibration Standard certified reference material	ISO

111	33696300-8	Lot 111. Ochratoxin A 10µg/ml in acetonitril, HPLC Sigma	CRM46912	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucata=Fiola 1 ml. Cod CRM46912	Ochratoxin A solution certified reference material, 50 µg/mL in benzene: acetic acid (99:1), ampule of 1 mL	ISO
112	33696300-8	Lot 112. Deoxynivalenol CRM 200µg/ml in ethylacetat:methanol 95:5 ; 1ml; Supelco	CRM46911	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucata=Fiola 1 ml. cod CRM46911	Deoxynivalenol solution certified reference material, 200 µg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5), ampule of 1 mL	ISO
113	33696300-8	Lot 113. Patulin CRM substanta uscata ≥ 99%	32759-5MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola, 5 mg	Patulin reference material	ISO
114	33696300-8	Lot 114. Aflatoxin Mix CRM (Afl B1-1µg/ml;Afl G1-1µg/ml;Afl B2-3µg/ml;Afl G2-3µg/ml); 5x1ml; Supelco	CRM46300	Germania	Sigma-Aldrich	Set fiole 2x5. Cod CRM46300, Afl B1-1µg/ml;Afl G1-1µg/ml;Afl B2-3µg/ml;Afl G2-3µg/ml); 5x1ml; Supelco	Aflatoxin mix certified reference material, in benzene:acetonitrile (98:2 ; varied conc.), ampule of 5 × 1 mL	ISO
115	33696300-8	Lot 115. Aflatoxin B1 solution in acetonitril,2mkg/ml, Sigma Aldrich, HPLC, cod 34029-2ml	34029-2ML-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. 2mkg/ml, Sigma Aldrich, HPLC,Cod 34029-2ML-R	Aflatoxin B1 solution 2 µg/mL in acetonitrile, analytical standard	ISO
116	33696300-8	Lot 116. ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl)	58221-500ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Ambalaj 500 ml. C-1 M KCl)cod 58221-500ML-F	ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl)	ISO
117	33696300-8	Lot 117. Potassium chloride solution conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl	60134-250ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60134-250ML-F, standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl, ambalaj producator	Potassium chloride solution conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl	ISO
118	33696300-8	Lot 118. Potassium chloride solution conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl	60136-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60136-250ML, conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl, ambalaj producator	Potassium chloride solution conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl	ISO
119	33696300-8	Lot 119. Buffer, reference standard pH 10.00±0.01 (25 °C)	B4895-500ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Ambalaj 500 ml. cod B 4895-500 ml, pH 10.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Buffer, reference standard pH 10.00±0.01 (25 °C)	ISO
120	33696300-8	Lot 120. Buffer, reference standard pH 4.00±0.01 (25 °C)	B5020-500ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 5020-500 ml, pH 4.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Buffer, reference standard pH 4.00±0.01 (25 °C)	ISO
121	33696300-8	Lot 121. Buffer, reference standard pH 7.00±0.01 (25 °C)	B4770-500ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 4770-500 ml, pH 7.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Buffer, reference standard pH 7.00±0.01 (25 °C)	ISO
122	33696300-8	Lot 122. Soluție etalon culoare				Bucată=Ambalaj 500 ml. ambalaj producator		
123	33696300-8	Lot 123. Acetaldehyde, DAIH derivative analytical standard, GC Sigma				Bucata=Fiola 50mg cod 14423, analytical standard,		
124	33696300-8	Lot 124. Acetone- 2,4-DNPH solution certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL	CRM47341	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml. certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile, cod CRM 47341 Sigma	Acetone- 2,4-DNPH solution certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL	ISO
125	33696300-8	Lot 125. Acrolein-DNPH solution certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL	CRM47342	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), cod CRM 47342	Acrolein-DNPH solution certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL	ISO
126	33696300-8	Lot 126. Formaldehyde ICS 045 SigmaFormaldehyde IC Standard analytical standard	ICS045-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 ml, cod ICS 045-100ML	Formaldehyde IC Standard analytical standard	ISO
127	33696300-8	Lot 127. Benzene analytical standard GC	12540-5ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ml, cod 12540-5ml-F	Benzene analytical standard	ISO
128	33696300-8	Lot 128. Butyl acetate GC cod 73285 Sigma	73285-1ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml cod 73285-1ML	Butyl acetate analytical standard	ISO

129	33696300-8	Lot 129. tert-Butyl methyl ether analytical standard GC cod 08603Sigma	08603-5ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard GC, cod 08603	tert-Butyl methyl ether analytical standard	ISO
130	33696300-8	Lot 130. Chloroform Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1552-3X1.2ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 3x1,2 ml CRM, cod PHR1552-3X1.2ML	Chloroform Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
131	33696300-8	Lot 131. Dibutyl Phthalate GC Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1366-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 g CRM, cod PHR1366-1G	Dibutyl Phthalate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
132	33696300-8	Lot 132. Dioctyl phthalate ≥99.5%	D201154-5ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ml, C ≥99.5%, cod D201154-5ML	Dioctyl phthalate ≥99.5%	ISO
133	33696300-8	Lot 133. Dibutyl phthalate-3,4,5,6-D4deuterat in ciclul benzenic analytical standard	34169-25MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 25 mg cod 34169-25MG puritatea ≥99,9%, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj de la producător	Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4 analytical standard	ISO
134	33696300-8	Lot 134. Dioctyl phthalate-3,4,5,6-D4 deuterat in ciclul benzenic analytical standard	34193-25MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 25mg, cod 34169-25MG, 25 mg, puritatea ≥99,9%, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj de la producător	Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4 analytical standard	ISO
135	33696300-8	Lot 135. (±)-Epichlorohydrin analytical standard	02578-1ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, cod 02578-1M, analytical standard	(±)-Epichlorohydrin analytical standard	ISO
136	33696300-8	Lot 136. Ethyl acetate solution certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	47947	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	Ethyl acetate solution certified reference material, 2000 µg/mL in methanol	ISO
137	33696300-8	Lot 137. Phenol solution certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	40063	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml GC, certified reference material, cod C 16025000 Dr.Ehrenstorfer GmbH	Phenol solution 5000 µg/mL in methanol, certified reference material	ISO
138	33696300-8	Lot 138. Methanol analytical standard GC	82762-5ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, cod 82762-1ML-F	Methanol analytical standard	ISO
139	33696300-8	Lot 139. Methyl acrylate analytical standard GC	76778-1ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, cod 76778-1ML-F	Methyl acrylate analytical standard	ISO
140	33696300-8	Lot 140. Methyl methacrylate solution certified reference material, 1000 µg/mL in methanol, GC	40439	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in methanol, GC, cod 40439	Methyl methacrylate solution certified reference material, 1000 µg/mL in methanol	ISO
141	33696300-8	Lot 141. Styrene analytical standard GC	45993-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg, cod 45993Sigma	Styrene analytical standard	ISO
142	33696300-8	Lot 142. 2,4 TDI(toluidindiizocianat) GC	33427-5ML-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola5 ml, 33427-5ML-R	2,4-TDI analytical standard	ISO
143	33696300-8	Lot 143. Tolyene GC cod 40084 SigmaToluene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	40084	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ML, cod 40084, GC	Toluene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	ISO
144	33696300-8	Lot 144. Uait spirit	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Fiola. Ambalaj producator	Uait spirit	ISO
145	33696300-8	Lot 145. Vinyl chloride solution certified reference material, 2000 µg/mL in methanol	500976	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 2000 µg/mL in methanol, cod 500976	Vinyl chloride solution certified reference material, 2000 µg/mL in methanol	ISO
146	33696300-8	Lot 146. Vinyl acetate solution certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	40327	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH , cod C17922500	Vinyl acetate solution certified reference material, 5000 µg/mL in acetonitrile	ISO
147	33696300-8	Lot 147. Ethanol solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	48075	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol, cod 48075	Ethanol solution certified reference material, 2000 µg/mL in methanol	ISO
148	33696300-8	Lot 148. 1-Propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1208-3X1.2ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 3x1,2 ml CRM, cod PHR1208-3X1.2ML	1-Propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO

149	33696300-8	Lot 149. 1-Butanol analytical standard GC	19422-5ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. cod 19422-5ML, ambalaj producator	1-Butanol analytical standard	ISO
150	33696300-8	Lot 150. Dimetilmetakrilat p/u gascromatografie				Bucata=Fiola. GC, analytical standard		
151	33696300-8	Lot 151. Bisphenol A (Difenilolpropan) certified reference material, TraceCERT®	42088-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100mg cod 42088-100MG	Bisphenol A certified reference material, TraceCERT®	ISO
152	33696300-8	Lot 152. Hexametylenediamine 98% GC	H11696-25G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 25g, certified reference material, TraceCERT®, cod H11696-25G	Hexamethylenediamine 98%	ISO
153	33696300-8	Lot 153. Dimethyl phthalate PESTANAL®, GC analytical standard	41320-1ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, cod 41320-1ML-F, PESTANAL®, GC analytical standard	Dimethyl phthalate PESTANAL®, analytical standard	ISO
154	33696300-8	Lot 154. Dimethyl terephthalate analytical standard	31298-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250mg, cod 31298-250MG	Dimethyl terephthalate analytical standard	ISO
155	33696300-8	Lot 155. Diethyl Phthalate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1476-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1g, CRM, cod PHR1476-1G	Diethyl Phthalate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
156	33696300-8	Lot 156. EPA 506 Phthalate Mix (7 component) certified reference material, 1000 µg/mL each component in isooctane	40077-U	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, 40077-U Supelco, EPA 506 PhthalateConcentrația 1000 ug/mL each component in isooctane, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	EPA 506 Phthalate Mix (7 component) certified reference material, 1000 µg/mL each component in isooctane	ISO
157	33696300-8	Lot 157. Bis(2-ethylhexyl) phthalate PESTANAL®, analytical standard	36735-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 g, PESTANAL®, analytical standard, cod 36735-1G	Bis(2-ethylhexyl) phthalate PESTANAL®, analytical standard	ISO
158	33696300-8	Lot 158. Benzyl butyl phthalate analytical standard 99,9%	442503	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 g, analytical standard 99,9%, cod 442503	Benzyl butyl phthalate analytical standard	ISO
159	33696300-8	Lot 159. DMEP(di(2-methoxyethyl)phthalate)CAS 117-82-8 ALDRICH 97,0 %	36934-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. CAS 117-82-8 ALDRICH 97,0 %	Bis(methylglycol) phthalate analytical standard	ISO
160	33696300-8	Lot 160. DnPP(di-n-pentyl)phthalate)CAS 131-18-0 CIL CLUZEAU 99,0 %	679355-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. CAS 131-18-0 CIL CLUZEAU 99,0 %	Dipentyl phthalate, Reference Materials, HPC Standards (ISO 9001, ISO 17034)	ISO
161	33696300-8	Lot 161. DiPP(diisopentyl)phthalate)CAS 605-50-5 CIL CLUZEAU 95,0 %	677058-10MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. CAS 605-50-5 CIL CLUZEAU 95,0 %	Diisopentyl Phthalate, Reference Materials, HPC Standards (ISO 9001, ISO 17034)	ISO
162	33696300-8	Lot 162. DPP(n-pentylisopentyl)phthalate)CAS 84777-06-0 CIL CLUZEAU 95,0 %	684121-50MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. CAS 84777-06-0 CIL CLUZEAU 95,0 %	n-Pentyl-iso-pentylphthalate, Reference Materials, HPC Standards (ISO 9001, ISO 17034) (CAS 776297-69-9)	ISO
163	33696300-8	Lot 163. DiBP(diisobutylphthalate)CAS 84-69-5 ACROS 98,0 %	677385-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. CAS 84-69-5 ACROS 98,0 %	Diisobutyl phthalate, Reference Materials, HPC Standards (ISO 9001, ISO 17034)	ISO
164	33696300-8	Lot 164. DCHP(dicyclohexyl phthalate)CAS 84-61-7 ALDRICH 98,0 %	677761-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. CAS 84-61-7 ALDRICH 98,0 %	Dicyclohexyl phthalate, Reference Materials, HPC Standards (ISO 9001, ISO 17034)	ISO
165	33696300-8	Lot 165. o-Xylene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	40201	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, cod 40201, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	o-Xylene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	ISO
166	33696300-8	Lot 166. Kerosene purum	60710-1L	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 L, cod 60710-1L	Kerosene purum	ISO
167	33696300-8	Lot 167. Acetic acid analytical standard	71251-5ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard cod 71251-5ML-F	Acetic acid analytical standard	ISO
168	33696300-8	Lot 168. Toluene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	40084	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol cod 40084	Toluene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	ISO
169	33696300-8	Lot 169. o-Xylene analytical standard GC	95660-5ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ml, cod 95660-5ML, ambalaj producator	o-Xylene analytical standard	ISO
170	33696300-8	Lot 170. m-Xylene analytical standard GC	95670-5ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ml, cod 95670-5ML, ambalaj producator	m-Xylene analytical standard	ISO

171	33696300-8	Lot 171. p-Xylene analytical standard GC	95680-5ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ML, cod 95680-5ML, ambalaj producator	p-Xylene analytical standard	ISO
172	33696300-8	Lot 172. Benzen standard pentru GC	12540-5ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ml cod 12540-5ML-F, ambalaj producator	Benzene analytical standard	ISO
173	33696300-8	Lot 173. Butilacetat 1mg/ml				Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator		
174	33696300-8	Lot 174. Etilacetat 1 mg/ml				Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator		
175	33696300-8	Lot 175. Acetonă 1 mg/ml				Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator		
176	33696300-8	Lot 176. Acroleina in acetat de amoniu 2% ,1 mg/ml				Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator		
177	33696300-8	Lot 177. Acetamiprid	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
178	33696300-8	Lot 178. Acetoclor	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
179	33696300-8	Lot 179. Aldrin	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
180	33696300-8	Lot 180. Alfametrin (Fastac)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
181	33696300-8	Lot 181. Atrazin	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
182	33696300-8	Lot 182. α -HCH	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
183	33696300-8	Lot 183. β - HCH	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
184	33696300-8	Lot 184. γ - HCH (lindan)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
185	33696300-8	Lot 185. Bromuconazol (Vectra)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
186	33696300-8	Lot 186. Carbendazim	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
187	33696300-8	Lot 187. Cipermetrin (Arrivo)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
188	33696300-8	Lot 188. Ciproconazol (Atemi)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
189	33696300-8	Lot 189. Ciprodinil (Chorus)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
190	33696300-8	Lot 190. Clopiralid	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
191	33696300-8	Lot 191. Clorantilaniliprol (Coragen)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
192	33696300-8	Lot 192. Clorpirifos(dursban)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
193	33696300-8	Lot 193. Deltametrin(Decis)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
194	33696300-8	Lot 194. Diazinon	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
195	33696300-8	Lot 195. Dieldrin	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
196	33696300-8	Lot 196. Difenconazol	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
197	33696300-8	Lot 197. Dimetoat	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
198	33696300-8	Lot 198. 2,4-D eter (Esteron)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
199	33696300-8	Lot 199. DDE	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO

200	33696300-8	Lot 200. DDD	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
201	33696300-8	Lot 201. DDT	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
202	33696300-8	Lot 202. Eldrin	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
203	33696300-8	Lot 203. Esfenvalerat (Sumi-alfa)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
204	33696300-8	Lot 204. Fenoxicarb	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
205	33696300-8	Lot 205. Fenvalerat (Sumicidin)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
206	33696300-8	Lot 206. Flutriafol (Impact)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
207	33696300-8	Lot 207. Folpet (Folpan)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
208	33696300-8	Lot 208. Fozalon (Zolone)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
209	33696300-8	Lot 209. Heptaclor	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
210	33696300-8	Lot 210. Hexaclorbenzen	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
211	33696300-8	Lot 211. Imidacloprid	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
212	33696300-8	Lot 212. Krezoxim-methyl (Stroby)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
213	33696300-8	Lot 213. Lambda-Cihalotrin (Karate)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
214	33696300-8	Lot 214. Malation(Fufanon)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
215	33696300-8	Lot 215. Mancozeb (Ditam-M)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
216	33696300-8	Lot 216. Metalaxil	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
217	33696300-8	Lot 217. Metomil	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
218	33696300-8	Lot 218. Penconazol (Topas)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
219	33696300-8	Lot 219. Permetrin (Ambuş)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
220	33696300-8	Lot 220. Pirimicarb	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
221	33696300-8	Lot 221. Pirimifos metil	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
222	33696300-8	Lot 222. Propargit (Omite)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
223	33696300-8	Lot 223. Propiconazol (Tilt)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
224	33696300-8	Lot 224. Propineb (Antracol)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
225	33696300-8	Lot 225. Quizalofop-p-etil (Targa)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
226	33696300-8	Lot 226. Simazin	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
227	33696300-8	Lot 227. Tebuconazol (Folicur)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO

228	33696300-8	Lot 228. Tiacloprid	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
229	33696300-8	Lot 229. Tiametoxam (Actara)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
230	33696300-8	Lot 230. Tifensulfuron metil (Harmoni)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
231	33696300-8	Lot 231. Tiofanat-metil (Topsin-M)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
232	33696300-8	Lot 232. TMTD (Tiram)	38200	Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
233	33696300-8	Lot 233. Triadimenol		Ucraina	SCTB	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	ISO
234	33696300-8	Lot 234. Acetochlor, analytical standard, 100 mg=1buc	33379-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Acetochlor PESTANAL®, analytical standard	ISO
235	33696300-8	Lot 235. Bifentrin, analytical standard, 100mg =1buc	34314-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 100mg CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Bifenthrin PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers	ISO
236	33696300-8	Lot 236. Chlorinated Pesticides Mix, CRM,TraceCERT, 2000 µg/ml in toluen:hexan (50:50), 1ml=1buc	CRM46960	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 1 ml, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Appendix IX Organochlorine Pesticides Mix certified reference material, 2000 µg/mL each component in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL	ISO
237	33696300-8	Lot 237. Cypermethrin, Pestanal, analytical standard, 100 mg=1buc	36128-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Cypermethrin PESTANAL®, analytical standard	ISO
238	33696300-8	Lot 238. Decachlorbifenil, CRM, TraceCERT 200 µg/ml in acetona, 1ml=1buc	48318	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 1 ml. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Decachlorobiphenyl solution certified reference material, 200 µg/mL in acetone	ISO
239	33696300-8	Lot 239. Diazinon, Pestanal, analytical standard, 250 mg=1buc	45428-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Diazinon PESTANAL®, analytical standard	ISO
240	33696300-8	Lot 240. Difenconazol, Pestanal, analytical standard, 250 mg=1buc	36531-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Difenoconazol PESTANAL®, analytical standard	ISO
241	33696300-8	Lot 241. Famoxadone, Pestanal, analytical standard, 2 ml=1buc	33495-2ML-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 2 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Famoxadone solution 100 µg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard	ISO
242	33696300-8	Lot 242. t-Fluvalinat, Pestanal, analytical standard, 100 mg=1buc	46294-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	t-Fluvalinate PESTANAL®, analytical standard	ISO
243	33696300-8	Lot 243. Imazalil, Pestanal, analytical standard, 100 mg=1buc	32007-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Imazalil PESTANAL®, analytical standard	ISO
244	33696300-8	Lot 244. Pestanal analytical standard 100mg - Sodium diethyldithiocarbamate* 3 H2O	34399-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate PESTANAL®, analytical standard	ISO
245	33696300-8	Lot 245. Parathion methyl, Pestanal, analytical standard, 100 mg=1buc	36187-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Parathion-methyl PESTANAL®, analytical standard	ISO
246	33696300-8	Lot 246. Piridaben, Pestanal, analytical standard, 25 mg=1buc	46047-25MG-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 25 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Pyridaben PESTANAL®, analytical standard	ISO
247	33696300-8	Lot 247. Pyrimethanil, Pestanal, analytical standard, 250 mg=1buc	31577-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Pyrimethanil PESTANAL®, analytical standard	ISO
248	33696300-8	Lot 248. Propargite, Pestanal, analytical standard, 100 mg=1buc	32051-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Fiolă 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Propargite PESTANAL®, analytical standard, technical mixture	ISO

249	33696300-8	Lot 249. Teflubenzuron, analytical standard, 250 mg=1 buc	45756-250MG-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Teflubenzuron PESTANAL®, analytical standard	ISO
250	33696300-8	Lot 250. Triazine Pesticides Mix, 100 µg/ml, TraceCERT, in metanol	CRM48392	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100mg CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Triazine Pesticides Standards Mix certified reference material, TraceCERT®, 100 µg/mL each component in methanol	ISO
251	33696300-8	Lot 251. Triphenyl phosphate, c-500 µg/ml, analog 5190-0503 p/u HPLC/GC standard. AOAC metoda	5190-0503	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Triphenyl phosphate solution 500 µg/mL - QuEChERS QC solution AOAC method 1 mL, Agilent	ISO
252	33696300-8	Lot 252. Triphenyl phosphate, TraceCERT MRC -1g	05498-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 g CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Triphenyl phosphate TraceCERT®, 31P-qNMR Standard	ISO
253	33696300-8	Lot 253. Triadimefon pestanal analitical standard 250mg	45693-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250mg CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Triadimefon PESTANAL®, analytical standard	ISO
254	33696300-8	Lot 254. Methyl heneicosanoate, analytical standard, 1 g	51535-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1,0 g. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Methyl heneicosanoate analytical standard, HPLC: suitable gas chromatography (GC): suitable	ISO
255	33696300-8	Lot 255. Lambda-Cihalotrin, CRM, TraceCERT, 100mg=1 buc	31058-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	λ-Cyhalothrin PESTANAL®, analytical standard	ISO
256	33696300-8	Lot 256. Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl	5982-5550	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=set 50 unitati conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl (5982-5550)	Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl, AGILENT	ISO
257	33696300-8	Lot 257. Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 6 g MgSO4, 1,5g CH3COONa, AOAC metoda				Bucata=set 50 unitati, conținut 6 g MgSO4, 1,5g CH3COONa, metoda AOAC		
258	33696300-8	Lot 258. Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl, 1g Na3Citrate*2H2O, 0,5g Na2Citrate*1,5H2O cu omogenizatoare	5982-5650	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=set 50 unitati cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl, 1g Na3Citrate*2H2O, 0,5g Na2Citrate*1,5H2O cu omogenizatoare (5982-5650 CH)	Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl, 1g Na3Citrate*2H2O, 0,5g Na2Citrate*1,5H2O cu omogenizatoare	ISO
259	33696300-8	Lot 259. Kit dispersive universal pentru extracție în fază solidă 15 ml,				Bucata=set 50 unitati		
260	33696300-8	Lot 260. Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta- 400mg PSA, 400mg C18EC, 1200mg MgSO4, AOAC metoda	5982-5158	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=set 50 unitati, cu componenta- 400mg PSA, 400mg C18EC, 1200mg MgSO4, AOAC metoda(5982-5158)	Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta- 400mg PSA, 400mg C18EC, 1200mg MgSO4, AOAC metoda	ISO
261	33696300-8	Lot 261. Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta- 400mg PSA, 1200mg MgSO4, AOAC metoda	5982-5058	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=set 50 unitati, cu componenta- 400mg PSA, 1200mg MgSO4, AOAC metoda(5982-5058 CH)	Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta- 400mg PSA, 1200mg MgSO4, AOAC metoda	ISO
262	33696300-8	Lot 262. Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, componenta- 400mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400mg C18EC AOAC metoda	5982-5258	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=set 50 unitati, componenta- 400mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400mg C18EC AOAC metoda(5982-5258 CH)	Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, componenta- 400mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400mg C18EC AOAC metoda	ISO
263	33696300-8	Lot 263. Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta- 50mg PSA, 900mg MgSO4, 150mg C18EC cu 2 omogenizatoare ceramica, AOAC metoda,	5982-5156	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=set. componenta- 50mg PSA, 900mg MgSO4, 150mg C18EC cu 2 omogenizatoare ceramica, AOAC metoda, (5982-5156CH)	Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta- 50mg PSA, 900mg MgSO4, 150mg C18EC cu 2 omogenizatoare ceramica, AOAC metoda,	ISO
264	33696300-8	Lot 264. Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta- 150mg PSA, 150mg C18EC, 900mg MgSO4, AOAC metoda				Bucata=set. componenta- 150mg PSA, 150mg C18EC, 900mg MgSO4, AOAC metoda,		

265	33696300-8	Lot 265. Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta- 150 mg C18, 900 mg MgSO4				Bucata=set. componenta- 150mg C18, 900mg MgSO4		
266	33696300-8	Lot 266. Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing, 100 g	52738-U	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata= ambalaj - 100 g. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing pkg of 100 g	ISO
267	33696300-8	Lot 267. Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 6 g MgSO4, 1,5g NaCl	5982-5555	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=set 50 unitati conținut 6 g MgSO4, 1,5g NaCl (5982-5555)	Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 6 g MgSO4, 1,5g NaCl	ISO
268	33696300-8	Lot 268. Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl, 1g Na3Citrate*2H2O, 0,5g Na2Citrate*1,5H2O	5982-5650	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=set 50 unitati cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl, 1g Na3Citrate*2H2O, 0,5g Na2Citrate*1,5H2O cu omogenizatoare (5982-5650)	Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl, 1g Na3Citrate*2H2O, 0,5g Na2Citrate*1,5H2O	ISO
269	33696300-8	Lot 269. Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml pentru probele pigmentate, cu continut 150 mg PSA, 45 mg GCB 885 mg MgSO4	5982-5356	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=set 50unitati, continut 150 mg PSA, 45 mg GCB 885 mg MgSO4(5982-5356)	Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml pentru probele pigmentate, cu continut 150 mg PSA, 45 mg GCB 885 mg MgSO4	ISO
270	33696300-8	Lot 270. Kit dispersive pentru extracție în fază solidă pentru probele tare pigmentate				Bucata=set 50 unitati		
271	33696300-8	Lot 271. Kit Dispersive 2 ml, Fruits and Veg. w/CH				Bucata=set 50 unitati		
272	33696300-8	Lot 272. Kit dispersive QuEChERS Extraction Pachets AOAC				Bucata=set		
273	33696300-8	Lot 273. Kit dispersive QuEChERS orig Meth 10d sample 200 pouches				Bucata=set 200 unutati		
274	33696300-8	Lot 274. Kit dispersive QuEChERS dispersiv 15 ml Universal kit 50/bx w/CH				Bucata=set 50 unitati		
275	33696300-8	Lot 275. Omogenizatoare de ceramica p/u tuburi 15 ml, extractia DuEChERS				Bucata=set 100 unitati, 15 ml Universal kit 50/bx w/ CH		
276	33696300-8	Lot 276. CHROMABOND C18 ec / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extracție în faza solida		Germania	Machrey Nagel	set a cite 30 unitati componenta 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extracție în faza solida	CHROMABOND C18 ec / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extracție în faza solida, Machrey Nagel	ISO
277	33696300-8	Lot 277. Sorbent PSA pentru Kit dispersive QuEChERS				certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
278	33696300-8	Lot 278. Hârtie de filtru bandă ”Albastră” d=11,0-15,0 cm	38200	Ucraina	Macrochem	d=11,0-15,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc	d=11,0-15,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc	ISO
279	33696300-8	Lot 279. Hârtie de filtru bandă ”Albă” d=11,0-15,0 cm	38200	Ucraina	Macrochem	d=11,0-15,0 cm, bandă alba, bucată =set= ambalaj 100 buc	d=11,0-15,0 cm, bandă alba, bucată =set= ambalaj 100 buc	ISO
280	33696300-8	Lot 280. Hîrtie de filtru d = 10 cm	38200	Ucraina	Macrochem	bucată =set, ambalaj 100 buc, d-10cm	bucată =set, ambalaj 100 buc, d-10cm	ISO
281	33696300-8	Lot 281. Hîrtie de filtru albă în rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic	38200	Ucraina	Macrochem	rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic	rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic	ISO
282	33696300-8	Lot 282. Hirtie de filtru alba	38200	Ucraina	Macrochem	hirtie de filtru alba	hirtie de filtru alba	ISO
283	33696300-8	Lot 283. Hirtie culoare bej Kraft pentru montarea veselei cu otel bacteriologic	38200	Ucraina	Macrochem	Bucată=Cutie.	Bucată=Cutie.	ISO
284	33696300-8	Lot 284. Hirtie indicator universal pH 1-10	38200	Ucraina	Macrochem	pH 1-10	pH 1-10	ISO
285	33696300-8	Lot 285. Creion pentru sticlă	38200	Ucraina	Macrochem	culoare rosie/albastra	culoare rosie/albastra	ISO
286	33696300-8	Lot 286. Placi pentru cromatografie (15x10cm)pe baza de aluminiu cu UV	38200	Ucraina	Macrochem	Bucată=Cutie. dimensiuni (15x10cm)pe baza de aluminiu cu UV	Bucată=Cutie. dimensiuni (15x10cm)pe baza de aluminiu cu UV	ISO

287	33696300-8	Lot 287. Placi pentru cromatografie (10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil Plates,,) ПТСХ-П-А-УФ	38200	Ucraina	Macrochem	Bucată=Cutie. Dimensiuni-10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil Plates,,) ПТСХ-П-А-УФ	Bucată=Cutie. Dimensiuni-10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil Plates,,) ПТСХ-П-А-УФ	ISO
288	33696300-8	Lot 288. Placi cromatografice (UV254) (20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm	60778-25EA	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Cutie. Cod 60778-25EA, dimensiuni- (20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm	Silica gel on TLC Al foils silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm	ISO
289	33696300-8	Lot 289. Silica Gel on TLC Al foils (silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich)	60778-25EA	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Cutie. Cod 60778-25EA, silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich)	Silica gel on TLC Al foils silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm	ISO
290	33696300-8	Lot 290. Pelicula "Parafilm M" laboratory film (flexible packaging)	058.01.002	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Cutie, cod 058.01.002	Parafilm - 100 x 38 mm - 1 - Piece	ISO
291	33696300-8	Lot 291. Twen-80	W291706-1KG-K	Germania	Sigma-Aldrich	pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Polysorbate 80 FG	ISO
292	33696300-8	Lot 292. Silver diethyldithiocarbamate ACS reagent,99%	D93503-5G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=flacon 5g, ACS reagent,99%	Silver diethyldithiocarbamate ACS reagent, 99%	ISO
293	33696300-8	Lot 293. Styrene-divinylbenzene copolimer	468312-250G	Germania	Sigma-Aldrich	cod 468312 sigma -aldrich, 250g	Poly(styrene-co-divinylbenzene) microspheres, 6.0-10.0 µm avg. part. size	ISO
294	33696300-8	Lot 294. SPE/ Bond elute PPL, Cartridge with Styrene-divinylbenzene copolimer, 3 ml/ 200mg	12105005	Germania	Sigma-Aldrich	volum 3 ml, 200mg sorbent/ Set a cite 50pcs, cod 12105005	SPE/ Bond elute PPL, Cartridge with Styrene-divinylbenzene copolimer, 3 ml/ 200mg	ISO
295	33696300-8	Lot 295. NeoColumn for Zearalenone wide bore – cod 8140				Bucata = set a cite 50 unitati, .wide bore – cod 8140,		
296	33696300-8	Lot 296. NeoColumn for DON –cod 8340				Bucata = set a cite 50 unitati,cod 8340		
297	33696300-8	Lot 297. Neocolumn for Aflatoxin B1				Bucata = set a cite 50 unitati		
298	33696300-8	Lot 298. Neocolumn for Ochratoxina A				Bucata = set a cite 50 unitati		

Semnat: _____

Valabilitatea ofertei: 60 zile

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

În calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chişinău str. Alexandru cel Bun, 38**



15.07.2021