

Obiect Lucrari de reabilitare si reparatie a
sondelor arteziene, inclusiv procurarea utilajului
necesar pentru pomparea apei

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm - 3.3mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m			67,090
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	57,66	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	57,66	3,52
	252121671000110	Teava polietilena d90-3.3mm	m	1,0050	47,49	47,73
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,36	1,47
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	165,00	6,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR26 PN-6 d40-2.3mm	m			25,673
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252123167100011	Teava polietilena PE80 SDR26 PN-6 d40-2.3mm	m	1,0030	13,65	13,69
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,36	1,47
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	165,00	6,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
3	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m			22,634
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671050011	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	1,0030	10,62	10,65
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,36	1,47
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	165,00	6,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m			18,833
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	325212167100011	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	1,0030	6,83	6,85
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,36	1,47
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	165,00	6,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
5	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment,	m			7,556



1	2	3	4	5	6	7
		polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	175,00	5,25
6	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			12,786
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	57,66	4,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	175,00	8,75
7	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F125)	m			106,931
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	25212167010019	Teava din polietilena avind diametrul de 125 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F125)	m	1,0150	93,40	94,80
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	210,79	0,76
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	48,00	0,60
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F110)	m			87,193
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	21521216701001	Teava din polietilena avind diametrul de 110 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F110)	m	1,0150	75,08	76,21
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	210,79	0,76
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	48,00	0,55
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F63)	m			41,752
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	25212416701001	Teava din polietilena avind diametrul de 63 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F63)	m	1,0150	30,31	30,76
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	210,79	0,76
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	48,00	0,55
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, zadvjica 30ч6бp d80 mm	buc			1 245,023
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica.zadvjica 30ч6бp d80 mm	buc	1,0000	1 213,31	1 213,31
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, zadvjica 30ч6бp d50 mm	buc			860,723
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411733000200	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica.zadvjica 30ч6бp d50 mm	buc	1,0000	829,01	829,01
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii d40 mm	buc			236,463
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411733000500	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica.cran sharovii d40 mm	buc	1,0000	204,75	204,75
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii d32 mm	buc			136,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411733000007	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica.cran sharovii d32 mm	buc	1,0000	136,50	136,50



1	2	3	4	5	6	7
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii d25 mm	buc			122,712
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	02874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica.cran sharovii d25 mm	buc	1,0000	91,00	91,00
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii d20 mm	buc			74,173
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741617300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. cran sharovii d20 mm	buc	1,0000	42,46	42,46
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100mm d80 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)	buc			232,087
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752744001000	Flansa din otel pentru sudura diametrul 80mm	buc	1,0000	160,77	160,77
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
17	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100mm d50 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)	buc			174,448
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527443001000	Flansa din otel pentru sudura diametrul 50mm	buc	1,0000	103,13	103,13
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
18	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 125mm	buc			91,383
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	57,66	37,48
	252215603304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinala lavind diametrul de 125mm	m	0,4000	101,62	40,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	15,92	1,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	31,26	1,66
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	36,40	0,33
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	211,48	8,46
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,32	0,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	153,35	0,37
19	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 110mm	buc			73,595
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	25221053304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinala avind diametrul de 110mm	m	0,4000	75,07	30,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	15,92	1,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	31,26	1,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	36,40	0,33
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0240	211,48	5,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,32	0,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	153,35	0,37
20	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 63mm	buc			35,850
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	57,66	27,68
	25224103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinala avind diametrul de 63mm	m	0,1500	30,33	4,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	15,92	0,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120	31,26	0,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	36,40	0,33
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0090	211,48	1,90
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	1,32	0,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	153,35	0,28
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 90*3. Mufta zajimnaeaNota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot)	buc			123,125



1	2	3	4	5	6	7
		se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567138110	Fiting polietilena diametrul 90*3(mufa, cot, teu)	buc	1,0300	87,07	89,68
22	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 63*2. Mufta zajimnaeaNota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc			258,395
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567698138110	Fiting polietilena diametrul 63*2(mufa, cot, teu)	buc	1,0300	218,40	224,95
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm. Troinik	buc			109,903
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875274110150365	Piesa de legatura din otel pentru sudura avind diametrul de 80*50 mm. Troinik	buc	1,0000	37,36	37,36
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*80 mm. Troinik	buc			328,103
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875021274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura avind diametrul de 80*80 mm. Troinik	buc	1,0000	255,56	255,56
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*50 mm. Troinik	buc			165,060
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875274111540150	Piesa de legatura din otel pentru sudura avind diametrul de 50*50 mm. Troinik	buc	1,0000	92,52	92,52
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*20 mm. Troinik	buc			109,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411019450	Piesa de legatura din otel pentru sudura avind diametrul de 50*20 mm. Troinik	buc	1,0000	37,36	37,36
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm. Pehodnik	buc			149,890
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2871025274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura avind diametrul de 80*50 mm. Pehodnik	buc	1,0000	77,35	77,35
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*40 mm. Pehodnik	buc			130,235
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875260174110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura avind diametrul de 50*40 mm. Pehodnik	buc	1,0000	57,69	57,69
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*20 mm. Pehodnik	buc			120,510
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54



1	2	3	4	5	6	7
	2875274110130450	Piesa de legatura din otel pentru sudura avind diametrul de 50*20 mm. Perehodnik	buc	1,0000	47,77	47,77
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*80 mm. krest	buc			328,103
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875274102110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura avind diametrul de 80*80 mm. krest	buc	1,0000	255,56	255,56
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm. krest	buc			286,240
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752687474110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura avind diametrul de 80*50 mm. krest	buc	1,0000	213,70	213,70
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*1	buc			339,620
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2523158756713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) otvod sedlovoi F90*1	buc	1,0300	297,26	306,18
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*1"1/4	buc			339,635
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,45
	25231567138103841	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) otvod sedlovoi F90*1"1/4	buc	1,0300	297,27	306,19
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*3/4	buc			339,630
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567138113254	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) otvod sedlovoi F90*3/4	buc	1,0300	297,27	306,19
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*1"1/2	buc			339,620
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315690287713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) otvod sedlovoi F90*1"1/2	buc	1,0300	297,26	306,18
36	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod PIE sedlovoi d32*3/4)	buc			48,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	25231530498216713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Otvod PIE sedlovoi d32*3/4)	buc	1,0300	27,30	28,12
37	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod PIE sedlovoi d40*1)	buc			63,110
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	07895142523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Otvod PIE sedlovoi d40*1)	buc	1,0300	41,68	42,92
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod PIE sedlovoi d50*3/4)	buc			79,890



1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252310325690125 6713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Otvod PIE sedlovoi d50*3/4)	buc	1,0300	57,97	59,71
39	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod PIE sedlovoi d40*3/4)	buc			63,130
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252316215456713 811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Otvod PIE sedlovoi d40*3/4)	buc	1,0300	41,70	42,95
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*40 mm Troinik	buc			228,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527462897411 0150	Piesa de legatura din otel pentru sudura, avind diametrul de 50*40 mm Troinik	buc	1,0000	155,46	155,46
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F63-3	buc			116,230
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315662014877 13811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) otvod sedlovoi F63-3	buc	1,0300	80,38	82,79
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F50*1	buc			99,050
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	325064252315671 3811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) otvod sedlovoi F50*1	buc	1,0300	63,70	65,61
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, zagluska zajimnaea F90	buc			228,710
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315600271381 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), zagluska zajimnaea F90	buc	1,0300	189,58	195,27
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, zagluska zajimnaea F63	buc			92,030
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381100 4	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), zagluska zajimnaea F63	buc	1,0300	56,88	58,59
45	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (zaglushka zajimnaea F32)	buc			42,820
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252315671381100 5	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), (zaglushka zajimnaea F32)	buc	1,0300	21,98	22,64
46	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (zaglushka zajimnaea F25)	buc			35,806
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252315671381100 6	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), (zaglushka zajimnaea F25)	buc	1,0300	15,17	15,17
47	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, koleno zajimnoe 90 F90	buc			32,670
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,45



1	2	3	4	5	6	7
	2523156713811007	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), koleno zajimnoe 90 F90	buc	1,0300	279,83	288,23
48	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, koleno zajimnoe 90 F50	buc			321,667
	7136050012000	Instalator alimentari apa				
	2523156713811008	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), koleno zajimnoe 90 F50	h-om buc	0,5800 1,0300	57,66 279,83	33,44 288,22
49	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (koleno zajimnoe F40mm)	buc			308,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa				
	2523156713811009	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), (koleno zajimnoe F40mm)	h-om buc	0,3500 1,0300	57,66 279,83	20,18 288,22
50	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (koleno zajimnoe F32mm)	buc			308,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa				
	2523156713811010	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), (koleno zajimnoe F32mm)	h-om buc	0,3500 1,0300	57,66 279,83	20,18 288,22
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, koleno zajimnoe 90 F25	buc			321,670
	7136050012000	Instalator alimentari apa				
	2523156713811011	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), koleno zajimnoe 90 F25	h-om buc	0,5800 1,0300	57,66 279,83	33,45 288,23
52	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 15 F90	buc			418,688
	7212030022700	Sudor				
	2523156713811012	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Koleno PE100 15 F90	h-om buc	1,0000 1,0100	57,66 279,83	57,66 282,63
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune				
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut h-ut	0,8000 0,8000	48,00 50,00	38,40 40,00
53	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 30 F90	buc			418,688
	7212030022700	Sudor				
	2523156713811013	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Koleno PE100 30 F90	h-om buc	1,0000 1,0100	57,66 279,83	57,66 282,63
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune				
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut h-ut	0,8000 0,8000	48,00 50,00	38,40 40,00
54	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 45 F90	buc			418,690
	7212030022700	Sudor				
	2523156713811014	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Koleno PE100 45 F90	h-om buc	1,0000 1,0100	57,66 279,83	57,66 282,63
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune				
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut h-ut	0,8000 0,8000	48,00 50,00	38,40 40,00
55	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 60 F90	buc			418,690
	7212030022700	Sudor				
	2523156713811015	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Koleno PE100 60 F90	h-om buc	1,0000 1,0100	57,66 279,83	57,66 282,63
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune				
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut h-ut	0,8000 0,8000	48,00 50,00	38,40 40,00
56	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune.	buc			418,690



1	2	3	4	5	6	7
		Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 90 F90				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523156713811018	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Koleno PE100 90 F90	buc	1,0100	279,83	282,63
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	48,00	38,40
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	50,00	40,00
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3			1 001,840
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	701,61	719,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,50
58	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3			978,778
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	701,61	719,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,19
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,50
59	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3			978,769
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	701,61	719,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,19
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,50
60	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3			978,783
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	701,61	719,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,50
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3			978,780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	701,61	719,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,50
62	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Perehodnik PE/stali d=25mm)	buc			187,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671381122	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), (Perehodnik PE/stali d=25mm)	buc	1,0100	81,90	82,72
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	48,00	28,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00



1	2	3	4	5	6	7
63	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (perekhodnaea zajimnaea mufta 40*25m)	buc			80,323
	7136050012000	Instalator alimentari apa				
	252315671381123	Fiting polietilena (mufta, cot, teu), (perekhodnaea zajimnaea mufta 40*25m)	h-om buc	0,3500 1,0300	57,66 58,39	20,18 60,14
64	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Pojarnaea podstavca pod gidrant	buc			160,933
	7136050012000	Instalator alimentari apa				
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	h-om buc	0,5500 1,0000	57,66 129,22	31,71 129,22
65	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Kran sharovii d50mm	buc			304,715
	7136050012000	Instalator alimentari apa				
	2874117300002540	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, Kran sharovii d50mm	h-om buc	0,5500 1,0000	57,66 273,00	31,71 273,00
66	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Ogolovok butobetonii	m3			978,775
	7123010010200	Betonist				
	2663102100000	Beton	h-om	3,4500	57,66	198,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	m3	1,0250	701,61	719,15
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6000	22,00	13,20
67	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier. Ogolovok butobetonii	m3	0,2500	190,00	47,50
	7123010010200	Betonist				909,358
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	h-om	3,7000	57,66	213,34
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,8160	778,05	634,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	m3	0,5000	104,65	52,33
68	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast(cheramzit)	m3	0,4000	22,00	8,80
	9312040019600	Sapator				278,727
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	h-om m3	0,8500 1,0250	57,66 224,11	49,01 229,71
69	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Obmazca bitumom	m2			15,627
	7134030012200	Izolator hidrofug				
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,7000	6,47	11,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	kg	1,1300	0,46	0,52
70	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, klapa zahlopka	buc	0,0130	50,00	0,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa				160,930
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	h-om buc	0,5500 1,0000	57,66 129,22	31,71 129,22
71	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast (kamennaea nabrosca)	m3			278,750
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,00



1	2	3	4	5	6	7
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	224,11	229,75
72	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta F32*25)	buc			52,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252315671381127	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), perehodnaea zajimnaea mufta F32*25	buc	1,0300	31,09	32,02
73	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta F50*40)	buc			99,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252315671381129	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), (perehodnaea zajimnaea mufta F50*40)	buc	1,0300	77,35	79,67
74	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Переходная зажимная муфта Ф40x25)	buc			93,587
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567213811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переходная зажимная муфта Ф40x25м	buc	1,0300	58,39	60,14
75	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta F40*25)	buc			80,323
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252315671381130 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), (perehodnaea zajimnaea mufta F40*25)	buc	1,0300	58,39	60,14
76	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufta zajimnaea fleantem F50*2	buc			220,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381130 2	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Mufta zajimnaea fleantem F50*2	buc	1,0300	182,00	187,46
77	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3			978,775
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	701,61	719,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,50
78	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufta zajimnaea fleantem F50*1"1/2	buc			245,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381130 6	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Mufta zajimnaea fleantem F50*1"1/2	buc	1,0300	206,27	212,46
79	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Perehod PE/stali d=50 mm)	buc			296,410
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13L
	252315671381130 7	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), (Perehod PE/stali d=50 mm)	buc	1,0100	189,58	191,48
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	48,00	28,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	50,00	30,00



1	2	3	4	5	6	7
80	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Perehod PE/stali d=50 mm)	buc			296,410
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713811308	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), (Perehod PE/stali d=50 mm)	buc	1,0100	189,58	191,48
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	48,00	28,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
81	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleni zajimnoe 90 F63	buc			128,740
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2523156713811401	Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Koleni zajimnoe 90 F63	buc	1,0300	92,52	95,30
82	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Ukazateli pojarnogo gidranta	buc			64,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	57,66	59,39
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,2600	15,66	4,07
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	0,18	0,72
83	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Ukazateli komunikatii	buc			64,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	57,66	59,39
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,2600	15,66	4,07
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	0,18	0,72
		1.2. Procol cerez dorogu-52m (3 buc list N5.13.14)				
84	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rabocii i vihodnoi katlavani)	100 m3			574,001
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	280,00	574,00
85	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,502
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,50
86	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			895,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	41,00	386,63
87	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte	buc			4 975,267
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	58,3300	57,66	3 363,31
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,9100	57,66	571,11
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,9100	105,00	1040,55
88	GA09B	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 110-4.2 mm	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,6400	57,66	209,88
	2521216701000512	Teava din otel avind diametrul exterior Dn 110-4.2 mm	m	1,0200	75,07	



1	2	3	4	5	6	7
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,4700	6,47	74,21
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1900	28,21	5,36
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2600	35,49	9,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,92	1,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	14,19	2,84
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,5000	13,06	6,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0900	31,26	2,81
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip "CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,2500	190,00	237,50
89	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 159-4.5 mm	m			787,407
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,9700	57,66	171,25
	2521216701000515	Teava din otel , avind diametrul exterior Dn pina la 159-4.5 mm	m	1,0200	241,86	246,70
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,1600	6,47	72,21
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1600	28,21	4,51
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1940	35,49	6,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	*m3	0,0700	15,92	1,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	14,19	2,13
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,4000	13,06	5,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0700	31,26	2,19
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,1300	50,00	56,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip "CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,0800	190,00	205,20
		1.3. Camin de captare				
90	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm	m			113,263
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2521216701000601	Teava din otel , avind diametrul de 50 mm	m	1,0100	69,16	69,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,92	1,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	31,26	6,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	35,49	4,61
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	6,47	0,45
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	13,06	1,83
91	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Vantuz d 50 mm	buc			240,890
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741101503254	Piesa de legatura din otel pentru sudura, Vantuz d 50 mm	buc	1,0000	168,35	168,35
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
92	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			300,310
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	274,50	277,25
93	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Kran treohhodovoi muftovii	buc			160,930
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117300000602	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, Kran treohhodovoi muftovii	buc	1,0000	129,22	129,22
94	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Zadvijka 30ч6бр д50 mm	buc			160,930
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71



1	2	3	4	5	6	7
	2874117300000604	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, Zadvijka 30ч6бр д50 mm	buc	1,0000	829,01	829,01
95	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Kran probko-spusknoi F20	buc			145,460
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117300000605	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, Kran probko-spusknoi F20	buc	1,0000	113,75	113,75
96	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный поворотный	buc			245,560
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173000006547	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, Клапан обратный поворотный	buc	1,0000	213,85	213,85
97	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 168,574
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	57,66	345,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	57,66	163,75
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	796,25	226,12
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	137,77	28,93
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	658,84	56,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	144,11	37,32
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	20,93	1,88
	2664102101126	Var	kg	0,1470	7,58	1,12
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 219,00	12,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	175,00	294,00
98	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonih d2.0m v suhijh gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proiectu)	buc			4 983,050
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	45,50	45,50
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	797,79	797,79
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	103,92	103,92
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	947,94	947,94
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 035,85	1 035,85
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIIД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 217,58	1 217,58
	28752742000012	Capacul cu rama	buc	1,0000	834,47	834,47
		1.4. Camine				
		1.4.1. camine retelele de alimentare cu apa				
99	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			574,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	280,00	574,00
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Vitesneonii grunt)	100 m3			630,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	630,00
101	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane de la distanta de 2 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1972	110,00	21,69 R.L.
102	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			172,302
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,50



1	2	3	4	5	6	7
103	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			895,188
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	41,00	386,63
104	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 142,057
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	57,66	196,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	778,05	103,48
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	137,77	16,53
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	658,84	6,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	144,11	32,57
	2664102101126	Var	kg	0,1100	7,58	0,83
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,93	1,67
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 219,00	12,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	175,00	356,30
105	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 111,275
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,64
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	778,05	154,83
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	137,77	16,53
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	658,84	6,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	144,11	38,33
	2664102101126	Var	kg	0,1100	7,58	0,83
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,93	1,67
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 219,00	12,89
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	175,00	323,75
106	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 168,650
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	57,66	345,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	57,66	163,75
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	796,25	226,14
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	137,77	28,93
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	658,84	56,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	144,11	37,33
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	20,93	1,88
	2664102101126	Var	kg	0,1470	7,58	1,11
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 219,00	12,89
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	175,00	294,00
107	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d1.0m. v suhij gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)	buc			2 239,680
	26611264330911	Inel de reazem KLI-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	45,50	45,50
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	345,80	345,80
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	364,00	364,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	103,92	103,92
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	242,66	242,66
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	303,33	303,33
	28752742000012	Capacul cu rama	buc	1,0000	834,47	834,47
108	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d1.5m. v suhij gruntah.	buc			3 688,290



1	2	3	4	5	6	7
		Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proiectu)				
	26611264330911	Inel de reazem KLI-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	45,50	45,50
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	583,95	583,95
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	641,70	641,70
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	103,92	103,92
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	728,00	728,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	750,75	750,75
	28752742000012	Capacul cu rama	buc	1,0000	834,47	834,47
109	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d2.0m. v suhih gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proiectu)	buc			4 983,050
	26611264330911	Inel de reazem KLI-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	45,50	45,50
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KLI-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	797,79	797,79
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	103,92	103,92
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KLI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	947,94	947,94
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 035,85	1 035,85
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 217,58	1 217,58
	28752742000012	Capacul cu rama	buc	1,0000	834,47	834,47
		1.4.2. Camine retelele de canalizare				
110	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			572,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	280,00	572,00
111	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Vitesneonii grunt)	100 m3			630,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	630,00
112	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane de la distanta de 2 km	t			21,692
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1972	110,00	21,69
113	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			276,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	276,00
114	TsD05B	Compactarea cu mauiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			894,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	41,00	386,00
115	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 551,172
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	796,25	326,46
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	137,77	17,91
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	658,84	50,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	153,35	24,54
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,32	1,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	175,00	330,75
116	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma	buc			2 239,680



1	2	3	4	5	6	7
		0,00 (zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d1.0m. v suhих grunтах. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)				
	26611264330911	Inel de reazem KLI-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	45,50	45,50
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	345,80	345,80
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	364,00	364,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	103,92	103,92
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLIП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	242,66	242,66
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLIД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	303,33	303,33
	28752742000012	Capacul cu rama	buc	1,0000	834,47	834,47
117	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 935,109
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,37
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	11,87	4 676,74
		1.5. Demolare si reconducere				
		1.5.1. Razborca i vosstanovlenie sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sneatie sebeonocinogo pokritia dorogi)	100 m3			630,002
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	630,00
119	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			320,329
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	153,35	168,69
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	155,00	65,10
120	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 na st-ti sebnea)	m3			322,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	144,11	165,73
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	155,00	65,10
		2. Lucrari de montare				
121	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc			807,240
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	287527732420658 70	Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc	1,0000	284,28	284,28
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	350,35	350,35
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4.8	buc	8,0000	0,45	3,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,18	1,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	153,35	10,73
122	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			300,310
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	274,50	277,25
123	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (klapan obratnii F50)	buc			160,930
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730000058 74	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, avind diametrul de 50-100 mm (klapan obratnii F50)	buc	1,0000	129,22	129,22
124	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la	buc			160,930



1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (klapan obratnii F25)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117300000984	Armatari cu actionarea manuala sau mecanica, avind diametrul de 50-100 mm (klapan obratnii F25)	buc	1,0000	129,22	129,22
125	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc			398,070
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	57,66	178,75
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	95,93	191,86
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	0,45	3,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,18	1,44
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,18	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	31,26	16,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	15,92	2,23
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	14,56	2,18
126	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc			1 432,980
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	57,66	141,27
	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0000	1 073,80	1 073,80
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	47,32	212,94
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	14,19	4,97
		3. Valoarea utilajului				
127	Pret din piata	Hidrant cu suport	buc			2 339,950
	002541	Hidrant cu suport	buc	1,0000	2 339,95	2 339,95
128	Pret din piata	Манометр ОБМ-100	buc			155,460
	0025401	Манометр ОБМ-100	buc	1,0000	155,46	155,46
129	Pret din piata	Pompa artiziana cu motor electric submersibil marca ЭЦВ6-10-185	buc			12 730,000
	00254015	Pompa artiziana cu motor electric submersibil marca ЭЦВ6-10-185	buc	1,0000	12 730,00	12 730,00
130		Водомер д50мм	buc			2 320,800
	00254201	Водомер д50мм	buc	1,0000	2 320,80	2 320,80


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.