

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul LP:	ocds-b3wdp1-MD-1630488684505	Data: „22” Septembrie 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea LP:	Achiziționarea tractorului multifuncțional dotat cu utilaj	Lot: 1	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor multifuncțional dotat cu utilaj, inclusiv						
	Lotul 1, poziția 1						
	<i>Tractor</i>	Lovol 904	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Anul producerii: 2021 Diesel Putere motor: nu mai puțin 90c.p Transmisia: 16F+8R Puntea din față dreaptă Tractorul sa fie dotat cu aer condiționat. Garantie: min.12luni	Anul fabricării: nou, 2021 Motor: 4 cilindri și o Carburant: Diesel Putere motor: 90 C.P. Transmisii: 16F + 8R Puntea din față: dreaptă Cabina: aer condiționat Garanție: 12 luni de la procurare	
	Lotul 1, poziția 2						
	<i>Plug</i>	SP143M-16	Turcia	ALPLER Ziraat Aletleri SAN. Ve TIC. A.Ş.	Stare: nouă Lăţimea de lucru a unei trupe: min.35 cm; Adâncimea de prelucrare: min.28cm Nr.organelor de lucru: nu mai puțin de 3 trupe Completarea: cu roată metalică, fără cormană unghiulară, +16 cm la cuplare; Lăţimea de lucru nu mai puțin de 105 cm.	Starea: nou Lăţimea de lucru a unei trupe: 35 cm (14 inch); Adâncimea de prelucrare: până la 28 cm Numărul de trupe: 3 Completare: cu roată metalică, fără cormană unghiulare, + 16 cm la cuplare Lăţimea de lucru: 105 cm Garanție: 12 luni de la procurare	
	Lotul 1, poziția 3						
	<i>Lama de nivelare</i>	AT-LB240 (TK250)	Turcia	ANIL YATAGAN LI A.S	Stare: nouă Dimensiuni de gabarit: nu mai mic de 2450*1400*1100mm Poziționare: în spatele tractorului; Lăţimea de lucru: nu mai puțin de 2400 mm	Starea: nouă Dimensiuni de gabarit: 2450x1400x1100 mm Poziționarea: în spatele tractorului Lungimea de lucru: 2400 mm Garanție: 12 luni de la procurare	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul LP:	ocds-b3wdp1-MD-1630488684505	Data: „22” Septembrie 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea LP:	Achiziționarea tractorului multifuncțional dotat cu utilaj	Lot: 1	Pagina: 2 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor multifuncțional dotat cu utilaj, inclusiv						
	Lotul 1, poziția 4						
	<i>Perie rotativă</i>	T801/1	Polonia	Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Stare: nouă Productivitatea: nu mai mică de 20000 m2/oră Diametrul periei: min 600 mm Presiunea de lucru: min 10 MPa; Volum colector gunoi: min 170 l; Volum rezervor de apă: min 120 l; Debitul pompei: 20-40 litri/min; Completarea: cu colector pentru gunoi; cu rezervor pentru apă, sistem de stropire, perie laterală. Lățimea de lucru: min 2 m; Numărul organelor de lucru: 24-25 (plastic) / 23-24 (metal)	Stare: Nouă Productivitatea: 20000 m.pătrat/oră Diametrul periei: 600 mm Presiunea de lucru: 10 MPa Volumul colectorului de gunoi : 170 litri Volumul rezervorului de apă : 120 litri Debitul pompei: 20-40 litri/min Echipată cu : colector pt. gunoi (170 litri), sistem de stropire cu rezervor pentru apă (120 litri), perie rotativă laterală pt. acostamente Lățimea de lucru : 2,0 m Numărul organelor de lucru: 24 – roți de disc din plastic, 23 – roți de disc din metal. Garanția: 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 5						
	<i>Cositoare tip rotor</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSA N)	Stare: nouă Productivitatea: min.1,7 ha/oră Lățimea de lucru: min 1,65 m Poziționarea: laterală; Completarea: cu arbore cardanic	Stare: Nouă Productivitatea: 1,7 ha/oră Lățimea de lucru: 1,65 m, Poziționarea: laterală Completarea: echipată cu arbore cardanic Garanția: 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 6						
	<i>Lamă comunală pentru încărcător</i>	TURS-2000-30D	Rusia	ООО “Сальсксель маш”	Stare: nouă Lățimea lamei: min 2 m	Starea: nouă Lungimea de lucru: 2500 mm Garanția: 12 luni de la procurare	

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul LP:	ocds-b3wdp1-MD-1630488684505	Data: „22” Septembrie 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea LP:	Achiziționarea tractorului multifuncțional dotat cu utilaj	Lot: <u>1</u>	Pagina: <u>3</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor multifuncțional dotat cu utilaj, inclusiv						
	Lotul 1, poziția 7						
	<i>Cupă- graifer 2 părți</i>	OL.LK O 1.8E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Stare: nouă Înălțime: 550mm Deschiderea: 740 mm Volum: min 0,50 m3 Lățimea de lucru: min 1,8 m	Starea: Nouă Înălțimea : 550 mm Deschiderea: 740 mm Volum: 0,50 m.cub Lățimea de lucru: 1,8 m Garanția: 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 8						
	<i>Încărcător hidraulic frontal pentru tractor</i>	T229-V.D15	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Stare: nouă Capacitatea de ridicare: min.1600 kg Înălțimea de descărcare -3800 mm Înălțimea de ridicare maximală: 4550 mm	Starea: Nou Capacitatea de ridicare: 1600 kg Înălțimea de descărcare: 3800 mm Înălțimea de ridicare: 4425 mm –maxim, Garanția: 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 9						
	<i>Remorcă pentru tractor cu oblon suplimentar din plasă</i>	2 PTS-5	Rusia	AO “МордовАгроМаш”	Stare: nouă Completarea: cu obloane suplimentare din plasă. Capacitatea de încărcare: min.4500 kg Volum: 5,65/15,23 m.cub Descărcare: 3 părți Dimensiuni de gabarit: încadrare după regulile circulație RM.	Starea: nouă Completarea: cu obloane suplimentare de plasă Capacitatea de încărcare: 5000 kg Volum: 5,65 / 15,23 m.cub Modul de descărcare: 3 părți Dimensiunile de gabarit : 5645x2385x2970 mm Garanția : 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 10						
	<i>Remorcă pentru împrăștierea nisipului</i>	L-415	Belarusi a	ОАО “Лидсельмаш”	Stare: nouă Lățimea de lucru: 2-3 m Volum: min 0,8 m.cub Completarea: cu arbore cardanic	Starea: nouă Distanța de împrăștiere: 2...3m Capacitatea rezervorului: 0.8 m.cub Completarea: acționat hidraulică	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7