

OFERTĂ

Către PRIMARIA s. SOFIA r-nul DROCHIA
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____ **Directorul**
Melnic Elena

reprezentanți ai ofertantului Iulen Service SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm :
Imbunatatirea conditiilor de igiena si sanatatie in I.P.Gimnaziul „V.Cantemir” din s. Sofia, r-nul Drochia
prin interventii de renovare/reabilitare a blocurilor sanitare

(denumirea lucrării)

pentru suma de 768 739,25 lei (Sapte sute saizeci si opt mii sapte sute treizeci si noua lei, 25 bani) _____ lei,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 153 747.85(Una suta cincizeci si trei mii sapte sute patruzeci si sapte lei,85 bani)

Suma total a Ofertei **922 487,10lei**(Noua sute douazeci si doua mii patru sute optzeci si sapte lei,10bani)
(suma în litere si în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea diispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2.0(doua) luni calendaristice. (Saizeci de zile) de la semnarea contractului
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45(patruzeci și cinci)zile _____ zile, respectiv pînă la data de 10.11.2023 (zece noiembrie ,anul doua mii douazeci si trei)_____ (durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14.09.2023 / /

, în calitate de

____Administrator_____, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
SRL Iulen-Service

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preț total oferit).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____
 în cuantumul de 0 % (din prețul total oferit) și constituie 0 _____ mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate (1an) douasprezece luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5(cinci) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1(una) zile calendaristice

Ofertant, Iulen Service SRL (semnătura autorizată)



**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare la Gimnaziul
"V.Cantemir" s.Sofia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA


Valoarea de deviz 922 487,10 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructii montaj.				
		2. 1.1.Capitolul 1.Etajul II				
		Total 1.1.Capitolul 1.Etajul II				
		3. 1.1.1.Capitolul 1.Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ruluu, masti, etc.)	m2	14,29	32,10 32,10	458,66 458,66
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,54	277,78 275,78	2 372,25 2 355,17
3	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	2,80	60,33 60,33	168,92 168,92
4	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	10,00	50,84 35,69	508,39 356,87

1	2	3	4	5	6	7
5	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	14,00	45,04 32,29	630,57 452,04
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	26,44	89,11 89,11	2 356,13 2 356,13
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	26,44	12,16 0,00	321,50 0,00
Total 1.1.1.Capitolul 1.Lucrari de demolare						6 816,43
Incluziv salariu						6 147,80
		4. 1.1.2.Capitolul 2.Lucrari de constructii				
Total 1.1.2.Capitolul 2.Lucrari de constructii						0,00
Incluziv salariu						0,00
		5. 1.1.2.1.Capitolul 2.1.Pereti				
8	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,65	2 196,22 443,11	1 427,54 288,02
9	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,37	17 138,50 8 110,85	6 341,25 3 001,02
10	CK26D	Montarea profilelor-maiac	m	68,00	102,23 8,33	6 951,37 566,17
11	CF06A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea	m2	33,41	399,03 214,94	13 331,47 7 181,05

1	2	3	4	5	6	7
		armaturii din otel beton si a impletituri, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil				
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,30	20,71 16,99	337,52 277,00
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,30	139,17 103,66	2 268,40 1 689,71
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,30	12,45 2,55	202,92 41,55
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,30	81,93 46,73	1 335,48 761,76
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	97,91	445,16 204,76	43 585,27 20 047,71
Total 1.1.2.1.Capitolul 2.1.Pereti						75 781,23
Incluziv salariu						33 853,98
6. 1.1.2.2. Capitolul 2.2.Tavane						



1	2	3	4	5	6	7
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	20,70	452,35 167,38	9 363,71 3 464,66
18	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	20,70	106,42 55,23	2 202,84 1 143,27
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,70	12,45 2,55	257,70 52,77
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,70	81,93 46,73	1 695,98 967,38

**Total 1.1.2.2. Capitolul
2.2.Tavane**

13 520,23

Incluziv salariu

5 628,08

		7. 1.1.2.3. Capitolul 2.43 Pardoseli				
21	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2	20,70	338,08 169,62	6 998,34 3 511,22
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,70	99,86 57,77	2 067,08 1 195,82
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,70	425,08 208,15	8 799,16 4 308,70

**Total 1.1.2.3. Capitolul
2.43 Pardoseli**

17 864,58

Incluziv salariu

9 015,74

		8. 1.1.2.4. Capitolul 2.4. Timplarii din PVC si metalice				
--	--	---	--	--	--	--



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
24	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	7,49	2 139,88 78,33	16 027,68 586,71
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,69	2 665,53 67,46	23 163,48 586,21
26	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	16,20	194,99 92,61	3 158,82 1 500,31
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	11,00	102,23 8,33	1 124,49 91,59
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	11,00	175,39 29,22	1 929,24 321,43
Total 1.1.2.4.Capitolul 2.4. Timplarii din PVC si metalice						45 403,70
Incluziv salariu						3 086,25
		9. 1.1.3.Capitolul 3.Lucrari tehnice sanitare				
Total 1.1.3.Capitolul 3.Lucrari tehnice sanitare						0,00
Incluziv salariu						0,00
		10. 1.1.3.1. Canalizare				
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,50	61,24 21,24	1 071,67 371,74
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	27,00	67,68	1 827,37

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			27,19	734,14
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot dn110 mm 45 GRD	buc	12,00	93,70 23,79	1 124,42 285,50
32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot dn 110 mm 90GRD	buc	18,00	93,70 23,79	1 686,63 428,25
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d.110mm	buc	5,00	93,70 23,79	468,51 118,96
34	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP dn 50mm 87 GRD	buc	16,00	87,72 18,69	1 403,48 299,09
35	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot dn50mm 45 GRD	buc	8,00	87,72 18,69	701,74 149,55
36	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm mufa PP Dn 50mm	buc	4,00	87,72 18,69	350,87 74,77
37	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ramificare 110	buc	12,00	39,01 27,19	468,12 326,28
38	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic	buc	5,00	39,01	195,05

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. ramificare 110/50			27,19	135,95
39	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.piesa coloana ventilare 110	buc	3,00	39,01 27,19	117,03 81,57
40	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.ramificare 50/50	buc	4,00	31,29 21,24	125,16 84,97
41	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	44,32 36,54	443,18 365,37
42	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00	1 456,12 157,19	8 736,74 943,17
43	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	3 094,61 356,87	3 094,61 356,87
44	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6,00	3 467,73 373,87	20 806,39 2 243,21
45	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de	buc	2,00	1 958,63	3 917,26

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a.			216,67	433,35
46	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	427,74 29,74	1 283,23 89,22
47	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,00	332,54 242,50	332,54 242,50
Total 1.1.3.1. Canalizare						48 154,01
Incluziv salariu						7 764,47
		11. 1.1.3.2. Apa calda, rece				
48	IC22A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, sau montata prin sudura la coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm	m	21,00	147,82 79,87	3 104,22 1 677,31
49	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.PP-R/FB PN 25	m	16,00	73,13 33,99	1 170,05 543,81
50	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PP-R/FB PN25	m	32,00	68,88 29,74	2 204,14 951,66
51	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.PP-R/FB PN25	m	28,00	64,63 25,49	1 809,67 713,75
52	IC36B	Teava din polietilena armata de	m	28,00	68,88	1 928,63

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PP-R PN25			29,74	832,71
53	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PP-R 90gr	buc	16,00	28,30 17,84	452,88 285,50
54	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PP-R 45 gr	buc	8,00	28,30 17,84	226,44 142,75
55	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PP-R	buc	4,00	28,30 17,84	113,22 71,37
56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot PP-R 90 gr	buc	76,00	25,59 15,29	1 945,11 1 162,39
57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot PP-R 45 GR.	buc	30,00	25,59 15,29	767,81 458,84
58	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MUFA pp-r	buc	10,00	25,59 15,29	255,94 152,95
59	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	35,00	22,88	800,89

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT 90 GR			12,75	446,09
60	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot PP-R 45 GR	buc	18,00	22,88 12,75	411,88 229,42
61	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv MEFA	buc	10,00	22,88 12,75	228,82 127,45
62	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TEU 25X20X20	buc	20,00	30,50 19,54	610,00 390,86
63	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT BATERIE 20X1.2 PPR	buc	2,00	22,88 12,75	45,77 25,49
64	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ROBINET 20	buc	1,00	30,50 19,54	30,50 19,54
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,	buc	1,00	30,50 19,54	30,50 19,54

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ROBINET 25				
66	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv RACORD M 20X1.2	buc	2,00	22,88 12,75	45,77 25,49
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD M 25X1/2	buc	2,00	25,59 15,29	51,19 30,59
68	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm RACORD M 32X1	buc	2,00	28,30 17,84	56,61 35,69
69	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ROBINET SUB LAVOAR	buc	22,00	106,52 11,05	2 343,46 243,01
70	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	808,20 140,20	4 849,20 841,20
71	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	808,20 140,20	808,20 140,20
72	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc	20,00	40,69 23,79	813,83 475,83

1	2	3	4	5	6	7
		sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri de PPR 32 mm				
73	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri de PPR 20 mm	buc	30,00	40,69 23,79	1 220,75 713,75
74	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri de PPR 25mm	buc	28,00	40,69 23,79	1 139,36 666,16
75	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	3,00	160,37 12,75	481,10 38,24
76	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 filtru	buc	1,00	160,37 12,75	160,37 12,75
77	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm filtru antikcal	buc	1,00	160,37 12,75	160,37 12,75
78	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" racord drept	buc	2,00	41,87 13,60	83,73 27,19
79	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" racord flexibil 1/2	buc	3,00	41,87 13,60	125,60 40,79
Total 1.1.3.2. Apa calda, rece						28 475,99
Incluziv salariu						11 555,07



1	2	3	4	5	6	7
		12. 1.1.3.3. Incalzire				
80	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00	1 947,55 42,48	1 947,55 42,48
81	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,00	1 963,10 55,23	3 926,21 110,46
82	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,00	138,57 15,29	415,70 45,88
83	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,00	138,57 15,29	415,70 45,88
84	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.PP-R/FBPN25	m	8,00	68,88 29,74	551,04 237,92
85	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PN25	m	2,00	64,63 25,49	129,26 50,98
86	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv RACORD M 20X1/2	buc	6,00	22,88 12,75	137,29 76,47
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT 90 GR	buc	8,00	25,59 15,29	204,75 122,36

1	2	3	4	5	6	7
88	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT PP-R 45 GR	buc	4,00	25,59 15,29	102,37 61,18
Total 1.1.3.3. Incalzire						7 829,88
Incluziv salariu						793,62
		13. 1.1.4.CAPITOLUL4. ELECTRICITATEA				
89	08-03-573 -4	Panou de distributie 12 module	buc	1,00	1 048,75 160,85	1 048,75 160,85
90	08-03-525 -2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A YZO 25A	buc	1,00	666,68 190,71	666,68 190,71
91	08-03-525 -2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A BH32/3p/25	buc	1,00	355,68 190,71	355,68 190,71
92	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29 3P 16A	buc	3,00	264,16 105,88	792,47 317,63
93	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29 /3/20A	buc	6,00	264,16 105,88	1 584,94 635,26
94	08-02-400 -1	Conductor pe profiluri perforate, sectiune pina la 6 mm2	100 m	1,55	569,31 318,99	882,43 494,43
95	102	Fir electric VVG 3x1,5	m	82,00	14,80 0,00	1 213,60 0,00
96	101	Fir electric VVG 3x2,5	m	60,00	17,03	1 021,80

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
97	1114	Cablu VVG 3x4	m	138,00	28,40	3 919,20
					0,00	0,00
98	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,07	55 191,32	3 863,39
					7 872,92	551,10
99	113	Lampa 36W LED	buc	16,00	108,00	1 728,00
					0,00	0,00
100	08-03-591 -1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05	7 708,67	385,43
					2 680,87	134,04
101	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	10 504,25	210,08
					2 585,84	51,72
102	109	Cutie de ramificare	buc	13,00	27,40	356,20
					0,00	0,00
103	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,84	5 459,59	4 586,05
					1 615,31	1 356,86
104	08-02-396 -10	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m	100 m	0,84	7 525,02	6 321,02
					3 352,78	2 816,33
Total						28 935,72
1.1.4.CAPITOLUL4. ELECTRICITATEA						
Incluziv salariu						6 899,66
14. 1.2.Capitolul 2.Etajul III.						
Total 1.2.Capitolul 2.Etajul III.						0,00
Incluziv salariu						0,00
15. 1.2.1.Capitolul 1.Lucrari de demolare						
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,	m2	14,29	32,10	458,66
					32,10	458,66

1	2	3	4	5	6	7
		rulou, masti, etc.)				
106	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,54	277,78 275,78	2 372,25 2 355,17
107	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	2,80	60,33 60,33	168,92 168,92
108	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	10,00	50,84 35,69	508,39 356,87
109	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	14,00	45,04 32,29	630,57 452,04
110	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	26,44	89,11 89,11	2 356,13 2 356,13
111	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	26,44	12,16 0,00	321,50 0,00
Total 1.2.1.Capitolul 1.Lucrari de demolare						6 816,43
Incluziv salariu						6 147,80
		16. 1.2.2.1.Capitolul 2.1.Pereti				
112	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,65	2 196,22 443,11	1 427,54 288,02

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
Total 1.2.2.1. Capitolul 2.1. Pereti						75 781,23
Incluziv salariu						33 853,98
17. 1.2.2.2. Capitolul 2.2. Tavane						
121	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	20,70	452,35 167,38	9 363,71 3 464,66
122	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	20,70	106,42 55,23	2 202,84 1 143,27
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50	12,45 2,55	292,55 59,90
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,70	81,93 46,73	1 695,98 967,38
Total 1.2.2.2. Capitolul 2.2. Tavane						13 555,08
Incluziv salariu						5 635,22
18. 1.2.2.3. Capitolul 2.43 Pardoseli						
125	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2	20,70	338,08 169,62	6 998,34 3 511,22
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	20,70	99,86	2 067,08