

Anexa nr. 1  
la Regulamentul cu privire la achizițiile  
publice de valoare mică

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea Condiționere inclusiv intalarea acestora  
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemițanu”
2. IDNO 1003607150139
3. Adresa or.Drochia buf.Nicolae Testemițanu 2/3
4. Numărul de telefon/fax /252/22448.2-23-65
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante sdrochia@gmail.com, https://sr-drochia.com.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menținea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) Instituție medico-sanitară publică –servicii medicale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

N r. cr t.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	4250000-1	<b>Lotul 1 Condiționere inclusiv intalarea acestora</b>				
1	4250000-1	Condiționer cu filtru biologic pentru suprafața de încălzire pînă la 25m <sup>2</sup> .	Buc.	3	Putere, BTU: 9000 Suprafata incaperii, m <sup>2</sup> : 25 Compresor: <b>Inverter</b> Încălzire la: °C: -15...+24 Clasă energoeficienta: A++ Hladagent: <b>R32</b> Nivel zgomot, dB: 18 Putere la răcire, kW: 2,60 Putere la încălzire, kW: 2,80 Consum en. electrică la răcire, kW: 0,80 Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,75 Debit de aer, m <sup>3</sup> /h: 550 Lungime maxima trasa, m: 20 Inaltime cadere maxima, m: 10 Diametru conexiunii, inch: 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm: 805x200x290 Dimensiune bloc extern, mm: 700x245x544 Greutatea bloc intern, kg: 8,3	

				<p>Greutatea bloc extern, kg: <b>22,8</b>  Regimuri de baza: <b>Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare</b>  Regim uscare: <b>Da</b>  Regimuri adaugatoare: <b>Modul Wi-Fi / UV-Sterilization</b>  Regim ventilare: <b>Da</b>  Filtru aer: <b>Da</b>  Timer oprire/pornire: <b>Da</b>  Regulare viteza ventilator: <b>Da</b>  Diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C: <b>-10...+43</b>  Termenul de garantie <b>5 ani</b></p>	
2	425000 00-1	Condiționar cu filtru biologic pentru suprafața de încălzire pînă la 35m <sup>2</sup> .	Buc.	<p>Putere, BTU: <b>12000</b>  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: <b>35</b>  Compresor: <b>Inverter</b>  Încălzire la: °C: <b>-15...+24</b>  Clasă energoeficienta: <b>A++</b>  Hladagent: <b>R32</b>  Nivel zgomot, dB: <b>18</b>  Putere la răcire, kW: <b>3,5</b>  Putere la încălzire, kW: <b>3,5</b>  Consum en. electrică la răcire, kW: <b>1,21</b>  Consum en. electrică la încălzire, kW: <b>0,94</b>  Debit de aer, m<sup>3</sup>/h: <b>600</b>  Lungime maxima trasa, m: <b>20</b>  Inaltime cadere maxima, m: <b>10</b>  Diametru conexiunii, inch: <b>1/4x3/8</b>  Dimensiune bloc intern, mm: <b>805x200x290</b>  Dimensiune bloc extern, mm: <b>700x245x544</b>  Greutatea bloc intern, kg: <b>8,3</b>  Greutatea bloc extern, kg: <b>23,6</b>  Regimuri de baza: <b>Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare</b>  Regim uscare: <b>Da</b>  Regimuri adaugatoare: <b>Modul Wi-Fi / UV-Sterilization</b>  Regim ventilare: <b>Da</b>  Filtru aer: <b>Da</b>  Timer oprire/pornire: <b>Da</b>  Regulare viteza ventilator: <b>Da</b>  Diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C: <b>-10...+43</b>  Termenul de garantie <b>5 ani</b></p>	
3	425000 00-1	Condiționar cu filtru biologic pentru suprafața de încălzire pînă la 50m <sup>2</sup> .	Buc.	<p>Putere, BTU: <b>18000</b>  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: <b>50</b>  Compresor: <b>Inverter</b>  Încălzire la: °C: <b>-15...+24</b>  Clasă energoeficienta: <b>A++</b>  Hladagent: <b>R32</b>  Nivel zgomot, dB: <b>18</b>  Putere la răcire, kW: <b>5,0</b>  Putere la încălzire, kW: <b>5,2</b>  Consum en. electrică la răcire, kW: <b>1,55</b>  Consum en. electrică la încălzire, kW: <b>1,4</b>  Debit de aer, m<sup>3</sup>/h: <b>900</b>  Lungime maxima trasa, m: <b>25</b>  Inaltime cadere maxima, m: <b>15</b>  Diametru conexiunii, inch: <b>1/4x1/2</b>  Dimensiune bloc intern, mm: <b>975x220x320</b>  Dimensiune bloc extern, mm: <b>800x275x553</b>  Greutatea bloc intern, kg: <b>11,6</b></p>	2

				Greutatea bloc extern, kg: 33,0 Regimuri de baza: <b>Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare</b> Regim uscare: <b>Da</b> Regimuri adaugatoare: <b>Modul Wi-Fi / UV-Sterilization</b> Regim ventilare: <b>Da</b> Filtru aer: <b>Da</b> Timer oprire/pomire: <b>Da</b> Regulare viteza ventilator: <b>Da</b> Diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C: -10...+43 Termenul de garantie 5 ani	
4	42500000-1	Condiționar cu filtru biologic pentru suprafața de încălzire pînă la 70m <sup>2</sup> .	Buc.	Putere, BTU: <b>24000</b> Suprafata incaperii, m <sup>2</sup> : 70 Compresor: <b>Inverter</b> Încălzire la: °C: -15...+24 Clasă energoeficienta: A++ Hladagent: <b>R32</b> Nivel zgomot, dB: 29 Putere la răcire, kW: 6,8 Putere la încălzire, kW: 6,8 Consum en. electrică la răcire, kW: 2,11 Consum en. electrică la încălzire, kW: 1,83 Debit de aer, m <sup>3</sup> /h: 1100 Lungime maxima trasa, m: 25 Inaltime cadere maxima, m: 15 Diametru conexiunii, inch: 1/4x1/2 Dimensiune bloc intern, mm: 975x220x320 Dimensiune bloc extern, mm: 890x340x705 Greutatea bloc intern, kg: 11,6 Greutatea bloc extern, kg: 44,0 Regimuri de baza: <b>Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare</b> Regim uscare: <b>Da</b> Regimuri adaugatoare: <b>Modul Wi-Fi / UV-Sterilization</b> Regim ventilare: <b>Da</b> Filtru aer: <b>Da</b> Timer oprire/pomire: <b>Da</b> Regulare viteza ventilator: <b>Da</b> Diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C: -10...+43 Termenul de garantie 5 ani	1
<b>Valoarea estimativă fără TVA totală</b>					<b>98387.50</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: livrarea și montarea la sediul instituției conform solicitării în termen de 5 zile de către Furnizor.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2023

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Decizie de înregistrare/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
2.	Standarde de asigurare a calitatii	Certificatele de proveniența bunului certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante; confirmate prin semnatura electronică al participantului	Da
3.	Specificatii tehnice	Conform anexei nr. 22 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
4.	Specificatii de pret	Conform anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
5.	Certificat de deținerea contului bancar	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
6.	Date despre participant	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică)

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului Prin transfer în termen de 10 zile de la livrarea și instalarea bunurilor.

15. Ofertele se prezintă în valută MDL.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Pretul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: platforma achizitii.md.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare platforma achizitii.md.

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor platforma achizitii.md.

(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare\_Limba Română

23. Alte informații relevante

**Conducătorul grupului de lucru**

Director IMSP SR Drochia Nicolae Testemițanu

Babin Iurie

Șefa serviciu juridic Filip A.