



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.LT45.B.00308/20

Серия RU № 0222094



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "НИГРАНС", Адрес (место нахождения): 127566, РОССИЯ, город Москва, ш. Алтуфьевское, д. 44, Адрес места осуществления деятельности: 127566, РОССИЯ, город Москва, ш. Алтуфьевское, д. 44, регистрационный номер RA.RU.11LT45 от 12.03.2015, телефон: +74957084643, электронная почта: nigrans@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ", Адрес (место нахождения): 142400, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, НОГИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА РОГОЖСКАЯ, 89, ОФИС 211, Адрес места осуществления деятельности: 109518, РОССИЯ, город Москва, проезд Грайвороновский 2-й, дом 34А строение 1, ОГРН 1087746738617, телефон: +74956657575, электронная почта: promkomplektaciya@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ", Адрес (место нахождения): 142400, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, НОГИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА РОГОЖСКАЯ, 89, ОФИС 211, Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 391940, РОССИЯ, Рязанская обл., Сапожковский р-н, рп Сапожок, ул. Гусева, 36; 399900, РОССИЯ, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Московская, дом 5; 242500, РОССИЯ, Брянская обл., Карачевский р-н, г. Карачев, ул. Советская, дом 37 литер А

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, прокола, пореза): (см. Приложение- бланк № 0684320) Продукция выпускается в соответствии с ТО-14.12.30-86546719-S163-2019г. «Рукавицы специальные для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, прокола, пореза) Модель: G11», с ТО-14.12.30-86546719-S144-2019г. «Рукавицы специальные для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, прокола, пореза) Модель: G16», с ТО-14.12.30-86546719-S001-2019г. «Рукавицы специальные для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, прокола, пореза) Модель: G26» к ГОСТ 12.4.010-75 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6216000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 12601 выдан

31.10.2019 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510110; Протокола испытаний № 4-TRTC019/19 выдан 30.10.2019 испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью Испытательный центр "Регион-Тест" аттестат аккредитации RA.RU.21HC16; Протоколов испытаний № 1348/19, № 1349/19, № 1350/19 выданы 31.10.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с Ограниченной Ответственностью "Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты "МИОТ" аттестат аккредитации RA.RU.21АП77; Протоколов испытаний № 06-A2119/44, № 06-A2120/44, № 06-A2121/44 выданы 01.11.2019 испытательной лабораторией Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (Сергиево-Посадский филиал) аттестат аккредитации RA.RU.10ПЛ01; Акты анализа состояния производства № 929-АП от 21.10.2019, № 930-АП от 24.10.2019, № 931-АП от 28.10.2019; схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.010-75 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия" п. 1.4. таблица 1. Условия хранения и гарантийный срок хранения в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Сертификат соответствия выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.LT45.B.00274/19 от 13.11.2019г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.01.2020

ПО 12.11.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Ковалева Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)

Давыдов Александр Федорович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.LT45.B.00308/20

Серия **RU** № **0684320**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Средства индивидуальной защиты рук от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, прокола, пореза):	
6216 00 000 0	- рукавицы из парусины полульняной- модель G11 тип Б	ТО-14.12.30-86546719-S163-2019г. к ГОСТ 12.4.010-75
6216 00 000 0	- рукавицы из парусины полульняной- модель G16 тип В	ТО-14.12.30-86546719-S144-2019г. к ГОСТ 12.4.010-75
6216 00 000 0	- из сукна шинельного модель G26 тип В	ТО-14.12.30-86546719-S001-2019г. к ГОСТ 12.4.010-75

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Ковалева Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)Давыдов Александр Федорович
(Ф.И.О.)