

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1717654208038 din 06.06.2024**

Denumirea procedurii de achiziție: **Reagenți chimici (partea II)**

| Nr. d/o | Codul CPV  | Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată  | Modelul articolului | Țara de origine | Producă- torul  | Specificarea tehnică deplină                                                                                                      | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                | Standar-de de referință |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1       | 33696300-8 | <b>Lot 1</b> Aluminiu, C-1,0 mg/ml                              | 38200               | Ucraina         | SCTB Bogatschii | Bucata=Fiola. C-1000 mg/l certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | ISO                     |
| 2       | 33696300-8 | <b>Lot 2</b> Amoniu-ion, C-1,0 mg/ml                            | 38200               | Ucraina         | SCTB Bogatschii | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.             | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | ISO                     |
| 3       | 33696300-8 | <b>Lot 3</b> Arsen, C-1,0 mg/ml                                 | 38200               | Ucraina         | SCTB Bogatschii | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.             | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | ISO                     |
| 4       | 33696300-8 | <b>Lot 4</b> Borat-ion, C-1,0 mg/ml                             | 38200               | Ucraina         | SCTB Bogatschii | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.             | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | ISO                     |
| 5       | 33696300-8 | <b>Lot 5 CBO(БПК)</b>                                           |                     |                 |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.             |                                                                                                                       |                         |
| 6       | 33696300-8 | <b>Lot 6 CCO(ХПК)</b>                                           | 38200               | Ucraina         | SCTB Bogatschii | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.             | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | ISO                     |
| 7       | 33696300-8 | <b>Lot 7</b> Clorură-ion, C-1,0 mg/ml                           |                     |                 |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.             |                                                                                                                       |                         |
| 8       | 33696300-8 | <b>Lot 8</b> Detergenți (Dodecilsulfat de sodiu), C-20000 mgO/L |                     |                 |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.             |                                                                                                                       |                         |
| 9       | 33696300-8 | <b>Lot 9</b> Fluor-ion, C-1,0 mg/ml                             |                     |                 |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.             |                                                                                                                       |                         |

|    |            |                                             |       |         |                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |     |
|----|------------|---------------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10 | 33696300-8 | <b>Lot 10 Fosfat-ion, C-1,0 mg/ml</b>       |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             |                                                                                                                       |     |
| 11 | 33696300-8 | <b>Lot 11 Mangan, C-1,0 mg/ml</b>           |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             |                                                                                                                       |     |
| 12 | 33696300-8 | <b>Lot 12 Mineralizare totală</b>           |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             |                                                                                                                       |     |
| 13 | 33696300-8 | <b>Lot 13 Nitrat-ion, C-1,0 mg/ml</b>       |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             |                                                                                                                       |     |
| 14 | 33696300-8 | <b>Lot 14 Nitrit-ion, C-1,0 mg/ml</b>       |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             |                                                                                                                       |     |
| 15 | 33696300-8 | <b>Lot 15 Oxidabilitate</b>                 | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | ISO |
| 16 | 33696300-8 | <b>Lot 16 Ozon si fotooxidanti</b>          |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             |                                                                                                                       |     |
| 17 | 33696300-8 | <b>Lot 17 Selen, C-1,0 mg/ml</b>            | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | ISO |
| 18 | 33696300-8 | <b>Lot 18 Soluție etalon culoare, 5000°</b> | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Ambalaj 100 ml. ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                         | Bucată=Ambalaj 100 ml. ambalaj producator                                                                             | ISO |
| 19 | 33696300-8 | <b>Lot 19 Sulfat-ion, C-1,0 mg/ml</b>       | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | ISO |
| 20 | 33696300-8 | <b>Lot 20 Sulfit-ion, C-1,0 mg/ml</b>       |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             |                                                                                                                       |     |
| 21 | 33696300-8 | <b>Lot 21 Suspensii totale, 4000 OMΦ</b>    |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             |                                                                                                                       |     |
| 22 | 33696300-8 | <b>Lot 22 Sulfid ion C-1,0 mg/ml</b>        |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             |                                                                                                                       |     |
| 23 | 33696300-8 | <b>Lot 23 Acid acetic, C-1,0 mg/ml</b>      |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. glacial, ReagentPlus®, ≥99% |                                                                                                                       |     |
| 24 | 33696300-8 | <b>Lot 24 Acid azotic, C-1,0 mg/ml</b>      |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             |                                                                                                                       |     |
| 25 | 33696300-8 | <b>Lot 25 Acid clorhidric, C-1,0 mg/ml</b>  |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                             |                                                                                                                       |     |

|    |            |                                                              |       |         |                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |     |
|----|------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 26 | 33696300-8 | <b>Lot 26 Acid sulfuric, C-1,0 mg/ml</b>                     |       |         |                 | Bucata=Fiola. Supelco certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                 |                                                                                                                       |     |
| 27 | 33696300-8 | <b>Lot 27 Hydrogen chloride solution, c(HCl)-3,571 mol/l</b> |       |         |                 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                         |                                                                                                                       |     |
| 28 | 33696300-8 | <b>Lot 28 Aldehida formică</b>                               | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | total.<br>Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.               | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | ISO |
| 29 | 33696300-8 | <b>Lot 29 Acetonă, C-1,0 mg/ml</b>                           | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | total.<br>Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                          | Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator                                                                            | ISO |
| 30 | 33696300-8 | <b>Lot 30 Etil acetat, C-1,0 mg/ml</b>                       |       |         |                 | Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                    |                                                                                                                       |     |
| 31 | 33696300-8 | <b>Lot 31 Solutie standard de benzen</b>                     | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                         | Bucată=Fiolă, certificat de calitate de la producător                                                                 | ISO |
| 32 | 33696300-8 | <b>Lot 32 Solutie standard de toluen</b>                     | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | total.<br>Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.               | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | ISO |
| 33 | 33696300-8 | <b>Lot 33 Solutie standard de m-Xylene</b>                   |       |         |                 | total.<br>Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.               |                                                                                                                       |     |
| 34 | 33696300-8 | <b>Lot 34 Solutie standard de p-Xylene</b>                   | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | total.<br>Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.               | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | ISO |
| 35 | 33696300-8 | <b>Lot 35 Solutie standard de o-Xylene</b>                   | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | total.<br>Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.               | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | ISO |
| 36 | 33696300-8 | <b>Lot 36 Baze</b>                                           |       |         |                 | total.<br>Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.               |                                                                                                                       |     |
| 37 | 33696300-8 | <b>Lot 37 Hidrogen sulfurat</b>                              |       |         |                 | total.<br>Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.               |                                                                                                                       |     |
| 38 | 33696300-8 | <b>Lot 38 Hydrogen sulfide, ≥99,5%</b>                       |       |         |                 | total.<br>Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.               |                                                                                                                       |     |
| 39 | 33696300-8 | <b>Lot 39 Aflatoxina B1, 5,2 µg/ml</b>                       |       |         |                 | total.<br>Bucata=Fiola. C- 5,2 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |                                                                                                                       |     |
| 40 | 33696300-8 | <b>Lot 40 Aflatoxina B2, 10 µg/ml</b>                        |       |         |                 | Bucata=Fiola. C- 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.            |                                                                                                                       |     |
| 41 | 33696300-8 | <b>Lot 41 Aflatoxina M1, 5,3 µg/ml</b>                       |       |         |                 | Bucata=Fiola. C-5,3 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.            |                                                                                                                       |     |

|    |            |                                                                                                          |             |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 42 | 33696300-8 | <b>Lot 42 ΣAflatoxinelor (G1,G2, B1, B2), (1.0;0.5;0.4;0.2)µg/ml</b>                                     |             |         |               | Bucata=Fiola. C (1.0;0.5;0.4;0.2)µg/ml certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                 |                                                                                                      |     |
| 43 | 33696300-8 | <b>Lot 43 Deoxinivalenol, 14,0 µg/ml</b>                                                                 |             |         |               | Bucata=Fiola. C-14,0 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                            |                                                                                                      |     |
| 44 | 33696300-8 | <b>Lot 44 Zearalenona, 10,0 µg/ml</b>                                                                    |             |         |               | Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                |                                                                                                      |     |
| 45 | 33696300-8 | <b>Lot 45 Ochratoxin A, 10,0 µg/ml</b>                                                                   |             |         |               | Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                |                                                                                                      |     |
| 46 | 33696300-8 | <b>Lot 46 Patulina, 14,9 µg/ml</b>                                                                       |             |         |               | Bucata=Fiola. C-14,9 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                            |                                                                                                      |     |
| 47 | 33696300-8 | <b>Lot 47 Set pentru determinarea nitrozaminelor (MYK4.4.1.011-93)</b>                                   |             |         |               | Soluție standardă conform MYK 4.4.1.011-93 (КАЭ-ДМА, КАЭ-ДПА, КАЭ-ДЭА, НДПА)                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |     |
| 48 | 33696300-8 | <b>Lot 48 EPA 521 Nitrosamine Mix, CRM, 2000 µg/mL each component in dichloromethane</b>                 | 40035-U     | Germany | Sigma-Aldrich | Bucată= fiolă de 1 ml ce conține: N-nitrosodimethylamine, N-nitrosodibutylamine, N-nitrosodi-n-propylamine, N-nitrosomethylethylamine, N-nitrosodiethylamine, 1-nitrosopyrrolidine, și 1-nitrosopiperidine cu C-2000 µg/ml fiecare compus, MRC | EPA 521 Nitrosamine Mix certified reference material, 2000 µg/mL each component in dichloromethane   | ISO |
| 49 | 33696300-8 | <b>Lot 49 N-nitrosodiethylamine, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                       | 684141      | Germany | HPC           | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                                        | N-NITROSODIETHYLAMINE, HPC Standards, ISO 9001:2015                                                  | ISO |
| 50 | 33696300-8 | <b>Lot 50 N-nitrosodimethylamine/CRM 5000mg/ml în metanol, 1 ml</b>                                      | 684141      | Germany | LGC           | Bucata=Fiola 1 ml soluție cu C -5000 µg/mL in Methanol. CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. 1.                                   | N-Nitrosodimethylamine solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol, ampule of 1 mL | ISO |
| 51 | 33696300-8 | <b>Lot 51 N-Nitroso-di-n-propylamine 100 µg/mL in Methanol</b>                                           | 684220      | Germany | HPC           | Bucata=Fiola 1 ml soluție cu C -100 µg/mL in Methanol. termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                                                                                                        | N-NITROSO-DI-N-BUTYLAMINE (100 MG/ML IN METHANOL) HPC Standards                                      | ISO |
| 52 | 33696300-8 | <b>Lot 52 N-nitrosodiisopropylamine, certified reference material, pharmaceutical secondary standard</b> | PHR3607-1ML | Germany | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml soluție.CRM termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. Cod-PHR3607-1ML                                                                                                                                 | N-Nitrosodiisopropylamine (NDIPA) certified reference material, pharmaceutical secondary standard    | ISO |

|    |            |                                                                                        |               |          |               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 53 | 33696300-8 | <b>Lot 53</b> N-Nitroso-di-n-butylamine, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc | 682106        | Germania | HPC           | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                      | N-NITROSO-DI-N-BUTYLAMINE, HPC Standards                                          | ISO |
| 54 | 33696300-8 | <b>Lot 54</b> N-nitrosopiperidine, CRM, 5000 µg/mL in methanol                         | 40458         | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml soluție cu C -5000 µg/mL in Methanol. CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. 1. | 1-Nitrosopiperidine solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol | ISO |
| 55 | 33696300-8 | <b>Lot 55</b> 1-Nitrosopiperidine, CRM, 5000 µg/mL in methanol                         | 40458         | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml soluție cu C -5000 µg/mL in Methanol. CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. 1. | 1-Nitrosopiperidine solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol | ISO |
| 56 | 33696300-8 | <b>Lot 56</b> Melamine, analytical standard, 250 mg                                    | 674646        | Germania | HPC           | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                        | MELAMINE HPC Standards                                                            | ISO |
| 57 | 33696300-8 | <b>Lot 57</b> Histamina                                                                | 59964-100MG   | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                        | Histamine analytical standard                                                     | ISO |
| 58 | 33696300-8 | <b>Lot 58</b> Acid benzoic, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM                     | PHR1050-1G    | Germania | Sigma-Aldrich | Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1050-1G, Supelco, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                         | Benzoic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material      | ISO |
| 59 | 33696300-8 | <b>Lot 59</b> Acid sorbic, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM                      | PHR1367-1G    | Germania | Sigma-Aldrich | Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1367-1G, Supelco, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                         | Sorbic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material       | ISO |
| 60 | 33696300-8 | <b>Lot 60</b> Acesulfame K, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM                     | PHR1266-500MG | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 500mg Certified Reference Material, cod PHR1266-500MG, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                           | Acesulfame K Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material      | ISO |
| 61 | 33696300-8 | <b>Lot 61</b> Aspartame, Pharmaceutical Secondary Standard                             | PHR1381-1G    | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1g Certified Reference Material, cod PHR1381-1G, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                 | Aspartame Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material         | ISO |
| 62 | 33696300-8 | <b>Lot 62</b> Saccharin, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM                        | PHR1341-1G    | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1341-1G, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                | Saccharin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material         | ISO |
| 63 | 33696300-8 | <b>Lot 63</b> Sodium Cyclamate, analytical standard                                    | 47827         | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1g, analytical standard, Certified Reference Material, cod 47827, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                | Sodium Cyclamate analytical standard                                              | ISO |

|    |            |                                                                                                             |             |          |               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |     |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 64 | 33696300-8 | <b>Lot 64</b> Caffeine, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM                                              | PHR1009-1G  | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1009-1G, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                 | Caffeine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material                                          | ISO |
| 65 | 33696300-8 | <b>Lot 65</b> Aflatoxin B1, solution 2 µg/ml in acetonitrile, analytical standard, cod 34029 - 2ml          | 34029-2ML-R | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola. 2 µg/ml, Sigma Aldrich, HPLC,Cod 34029-2ML-R, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                    | Aflatoxin B1 solution 2 µg/mL in acetonitrile, analytical standard                                                | ISO |
| 66 | 33696300-8 | <b>Lot 66</b> Aflatoxin Mix, CRM (Afl B1-1µg/ml;Afl G1-1µg/ml;Afl B2-3µg/ml;Afl G2-3µg/ml ); 5x1ml; Supelco | CRM46300    | Germania | Sigma-Aldrich | Set fiole 2x5. Cod CRM46300, Afl B1-1µg/ml;Afl G1-1µg/ml;Afl B2-3µg/ml;Afl G2-3µg/ml ); 5x1ml; Supelco, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                        | Aflatoxin mix certified reference material, in benzene:acetonitrile (98:2 ; varied conc.), ampule of 5 × 1 mL     | ISO |
| 67 | 33696300-8 | <b>Lot 67</b> Deoxynivalenol, CRM 200µg/ml in ethylacetat:methanol (95:5); 1ml                              | CRM46911    | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=flacon C-200µg/ml în ethylacetat:methanol (95:5), Supelco, analytical standard, 1 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                   | Deoxynivalenol solution certified reference material, 200 µg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5), ampule of 1 mL | ISO |
| 68 | 33696300-8 | <b>Lot 68</b> Ochratoxin A, solution 50µg/ml in acetonitrile, analytical standard, 1 ml                     | CRM46912    | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=flacon C-50µg/ml în acetonitril Supelco, analytical standard, 1 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                     | Ochratoxin A solution certified reference material, 50 µg/mL in benzene: acetic acid (99:1), ampule of 1 mL       | ISO |
| 69 | 33696300-8 | <b>Lot 69</b> Patulina, substanță uscată ≥ 99% (HPLC), 5mg                                                  | P1639-5MG   | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=flacon 5 mg, ≥ 99 (HPLC) reactiv uscat, 5 mg, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                           | Patulin ≥99.0% (HPLC)                                                                                             | ISO |
| 70 | 33696300-8 | <b>Lot 70</b> Benzo[a]pyrene, TraceCERT®CRM 99%                                                             | 51968-50MG  | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=amb 50mg Cod 51968-50mg, certified reference material, TraceCERT, ≥99%, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                 | Benzo[a]pyrene certified reference material, TraceCERT®                                                           | ISO |
| 71 | 33696300-8 | <b>Lot 71</b> Benzo[a]pyrene D12, TraceCERT®CRM 98% atom D                                                  | 451797-10MG | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=amb 10mg Cod 451797-10mg, certified reference material, TraceCERT, ≥99% (C20D12), termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                       | Benzo[a]pyrene-d12 98 atom % D                                                                                    | ISO |
| 72 | 33696300-8 | <b>Lot 72</b> PAH calibration mix TraceCERT                                                                 | CRM47940    | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=amb 10µg/ml Cod 47940-10µg/ml , certified reference material, TraceCERT, ≥99% (C20D12), termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                 | PAH Calibration Mix TraceCERT®, certified reference material, 10 µg/mL each component in acetonitrile             | ISO |
| 73 | 33696300-8 | <b>Lot 73</b> 1-Bromonaphthalene, CRM, 1 fiola =10 ml.                                                      | 682287      | Germania | HPC           | Bucata=fiola 10 ml. Material de referinta destinat pentru verificarea si calibrarea refractometrului. Certificatul materialului de referinta de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | 1-Bromonaphthalene, standard ISO, CRM                                                                             | ISO |
| 74 | 33696300-8 | <b>Lot 74</b> L-Ascorbic acid TraceCert CRM ISO 17034 substanță uscată 100mg=1bucată                        | 57803-100MG | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total                                           | L-Ascorbic acid certified reference material, TraceCERT®                                                          | ISO |

|    |            |                                                                                                    |             |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 75 | 33696300-8 | <b>Lot 75</b> Aluminium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Al in nitric acid                   | 39435-250ML | Germania | Sigma-Aldrich | Bucătă= Ambalaj 250 ml. Cod 39435-250ML, C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34                                                                  | Aluminium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Al in nitric acid                                                                      | ISO |
| 76 | 33696300-8 | <b>Lot 76</b> Ammonium Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> in water | 1198120500  | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucătă= Ambalaj 100 ml. Cod 59755-100ML                                                                  | Ammonium standard solution traceable to SRM from NIST NH <sub>4</sub> Cl in H <sub>2</sub> O 1000 mg/l NH <sub>4</sub> Certipur®, Merck | ISO |
| 77 | 33696300-8 | <b>Lot 77</b> Arsenic Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid                     | 39436-250ML | Germania | Sigma-Aldrich | C-1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucătă= Ambalaj 250 ml. Cod 39436-250ML                                                                   | Arsenic Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid                                                                        | ISO |
| 78 | 33696300-8 | <b>Lot 78</b> Boron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L B in H <sub>2</sub> O                   | 40591-250ML | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucătă= Ambalaj 250 ml. Cod 40591-250ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.  | Boron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L B in H <sub>2</sub> O                                                                      | ISO |
| 79 | 33696300-8 | <b>Lot 79</b> Cadmium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid                     | 51994-250ML | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucătă= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.  | Cadmium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid                                                                        | ISO |
| 80 | 33696300-8 | <b>Lot 80</b> Calcium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ca in nitric acid                     | 69349-250ML | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucătă= Ambalaj 250 ml. Cod 69349-250ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Calcium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ca in nitric acid                                                                        | ISO |
| 81 | 33696300-8 | <b>Lot 81</b> Chloride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water                     | 39883-100ML | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucătă= Ambalaj 100 ml. Cod 39883-100ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.  | Chloride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water                                                                        | ISO |
| 82 | 33696300-8 | <b>Lot 82</b> Chromium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cr in nitric acid                    | 02733-250ML | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucătă= Ambalaj 250 ml. Cod 02733-250ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.  | Chromium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cr in nitric acid                                                                       | ISO |

|    |            |                                                                                                                                                              |                |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |     |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 83 | 33696300-8 | <b>Lot 83</b> Copper Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cu in nitric acid                                                                                | 38996-250ML    | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 38996-250ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                           | Copper Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cu in nitric acid                                                                                   | ISO |
| 84 | 33696300-8 | <b>Lot 84</b> Cobalt Standard for AAS TraceCERT®, Co(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> in HNO <sub>3</sub> 0.5 mol/l 1000 mg/l C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> | 05202-250ML    | Germania | Sigma-Aldrich | traceable to SRM from NIST Co(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> in HNO <sub>3</sub> 0.5 mol/l 1000 mg/l Co Certipur® C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 500 ml. Cod 05201-250ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Cobalt Standard for AAS TraceCERT®, 1 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)                                                               | ISO |
| 85 | 33696300-8 | <b>Lot 85</b> Cyanide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water                                                                                 | 90157-100ML    | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90157-100ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                  | Cyanide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water                                                                                    | ISO |
| 86 | 33696300-8 | <b>Lot 86</b> Fluoride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water                                                                               | 77365-100ML    | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, l. Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 77365-100ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                | Fluoride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water                                                                                  | ISO |
| 87 | 33696300-8 | <b>Lot 87</b> Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard, CRM                                                                                            | THRD1000-100ML | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod THRD1000-100ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                | Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard certified reference material                                                                       | ISO |
| 88 | 33696300-8 | <b>Lot 88</b> Hidrogenocarbonați (HCO <sub>3</sub> ), standard for AAS Fluka                                                                                 | 1285-500ML     | Germania | Kraft         | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                                    | Sodium carbonate/hydrogen carbonate standard 1000 mg C/l for determination of anorganic carbon (TIC) according to DIN EN 1484:1997, DEV H3, Kraft | ISO |
| 89 | 33696300-8 | <b>Lot 89</b> Iodide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L iodide in water                                                                                   | 41271-100ML    | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 41271-100ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                   | Iodide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L iodide in water                                                                                      | ISO |

|    |            |                                                                                                         |             |          |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 90 | 33696300-8 | <b>Lot 90</b> Iodate Standard solution for IC TraceCERT®, ISO 17034 1000 mg/L IO3- in water 100 ml=1buc | 8174.1      | Germania | Roth          | C- 1000 mg/L ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.                                                                                          | IODATE IC STANDARD SOLUTION 1000 MG/L IO3- Roth                    | ISO |
| 91 | 33696300-8 | <b>Lot 91</b> Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid                             | 16596-250ML | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16596-250ML                                                                 | Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid      | ISO |
| 92 | 33696300-8 | <b>Lot 92</b> Lead Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Pb in nitric acid                             | 16595-250ML | Germania | Sigma-Aldrich | Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16595-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Lead Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Pb in nitric acid      | ISO |
| 93 | 33696300-8 | <b>Lot 93</b> Magnesium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mg in nitric acid                        |             |          |               | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |                                                                    |     |
| 94 | 33696300-8 | <b>Lot 94</b> Manganese Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid                        | 77036-250ML | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 77036-250ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Manganese Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid | ISO |
| 95 | 33696300-8 | <b>Lot 95</b> Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid                          | 16482-100ML | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 16482-100ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.  | Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid   | ISO |
| 96 | 33696300-8 | <b>Lot 96</b> Nickel Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ni in nitric acid                           |             |          |               | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42242-250ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |                                                                    |     |
| 97 | 33696300-8 | <b>Lot 97</b> Nitrate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water                            |             |          |               | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 74246-100ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |                                                                    |     |

|     |            |                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 98  | 33696300-8 | <b>Lot 98</b> Nitrite Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrite in water (pH ~11) |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 67276-100ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |
| 99  | 33696300-8 | <b>Lot 99</b> Platinum Cobalt Color Reference Solution (Pt 500 mg/l Certipur)         |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml., termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                 |  |  |
| 100 | 33696300-8 | <b>Lot 100</b> Phosphate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water     |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 38364-100ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |
| 101 | 33696300-8 | <b>Lot 101</b> Potassium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L K in nitric acid      |  |  |  | Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 96665-250ML, C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |
| 102 | 33696300-8 | <b>Lot 102</b> Selenium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Se in nitric acid      |  |  |  | Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 89498-250ML, C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |
| 103 | 33696300-8 | <b>Lot 103</b> Silicium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L in nitric acid         |  |  |  | Bucată= Ambalaj 250 ml. C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                  |  |  |
| 104 | 33696300-8 | <b>Lot 104</b> Sodium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Na in nitric acid        |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 05201-250ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |
| 105 | 33696300-8 | <b>Lot 105</b> Staniu Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid        |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |

|     |            |                                                                                                            |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |     |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 106 | 33696300-8 | <b>Lot 106</b> Strontium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sr in nitric acid                          |               |          |               | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml.Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51287-250ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |                                                                                |     |
| 107 | 33696300-8 | <b>Lot 107</b> Sulfate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L sulfate in water                              | 90071-100ML   | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90071-100ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                        | Sulfate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L sulfate in water                 | ISO |
| 108 | 33696300-8 | <b>Lot 108</b> Turbidity 100 NTU Calibration Standard - Formazin, CRM                                      | TURB100-100ML | Germania | Sigma-Aldrich | C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.Cod TURB100-100ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                       | Turbidity 100 NTU Calibration Standard - Formazin certified reference material | ISO |
| 109 | 33696300-8 | <b>Lot 109</b> Zinc Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Zn in nitric acid                               |               |          |               | Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 18827-250ML, C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                        |                                                                                |     |
| 110 | 33696300-8 | <b>Lot 110</b> ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl)                                           |               |          |               | Bucată=Ambalaj 500 ml. C-1 M KCl)cod 58221-500ML-F, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                                                          |                                                                                |     |
| 111 | 33696300-8 | <b>Lot 111</b> Potassium chloride solution conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl              |               |          |               | Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60134-250ML-F, standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl, ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                        |                                                                                |     |
| 112 | 33696300-8 | <b>Lot 112</b> Potassium chloride solution conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl             |               |          |               | Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60136-250ML, conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl, ambalaj producator                                                                                                                                                             |                                                                                |     |
| 113 | 33696300-8 | <b>Lot 113</b> Natriu hidroxid solution for HPCE (0,1mol/l solution 250ml (pentru electorforeza capilară)) |               |          |               | Bucata = ambalaj 250ml, ambalaj producator, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                          |                                                                                |     |
| 114 | 33696300-8 | <b>Lot 114</b> Buffer, reference standard pH 4.00±0.01, (25 °C)                                            |               |          |               | Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 5020-500 ml, pH 4.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                           |                                                                                |     |

|     |            |                                                                                                          |             |          |               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |     |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 115 | 33696300-8 | <b>Lot 115</b> Buffer, reference standard pH 7.00±0.01, (25 °C)                                          |             |          |               | Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 4770-500 ml, pH 7.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                            |                                                                                                                   |     |
| 116 | 33696300-8 | <b>Lot 116</b> Buffer, reference standard pH 10.00±0.01, (25 °C)                                         |             |          |               | Bucată=Ambalaj 500 ml. cod B 4895-500 ml, pH 10.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                           |                                                                                                                   |     |
| 117 | 33696300-8 | <b>Lot 117 Acetaldehyde, DAIH derivative, analytical standard, GC</b>                                    |             |          |               | Bucata=Fiola 50mg cod 14423, analytical standard, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                             |                                                                                                                   |     |
| 118 | 33696300-8 | <b>Lot 118</b> Acetic acid, analytical standard                                                          |             |          |               | Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard, cod 71251-5ML-F, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                      | Acetic acid analytical standard                                                                                   | ISO |
| 119 | 33696300-8 | <b>Lot 119</b> Acetone- 2,4-DNPH solution, CRM, 1000 µg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL               | CRM47341    | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml. certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile, cod CRM 47341 Sigma, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.             | Acetone- 2,4-DNPH solution certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL               | ISO |
| 120 | 33696300-8 | <b>Lot 120</b> Acrolein-DNPH solution, CRM, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL | CRM47342    | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), cod CRM 47342, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Acrolein-DNPH solution certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL | ISO |
| 121 | 33696300-8 | <b>Lot 121</b> Acroleina in acetat de amoniu 2% ,1 mg/ml                                                 |             |          |               | Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                  |                                                                                                                   |     |
| 122 | 33696300-8 | <b>Lot 122</b> Acid 2-metoxibenzoic                                                                      |             |          |               | Dr. Ehrenstorfer, DRE-C15059300, 500mg, bucata= ambalaj 500 mg, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                               |                                                                                                                   |     |
| 123 | 33696300-8 | <b>Lot 123</b> Acid 4-hidroxibenzoic                                                                     |             |          |               | Dr. Ehrenstorfer, DRE-C14228750, 1g, bucata= ambalaj 1g, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                      |                                                                                                                   |     |
| 124 | 33696300-8 | <b>Lot 124</b> Acid salicilic                                                                            |             |          |               | Dr. Ehrenstorfer, DRE-C169003500, 250mg, bucata= ambalaj 250 mg, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                              |                                                                                                                   |     |
| 125 | 33696300-8 | <b>Lot 125</b> Benzene, analytical standard, GC                                                          | 12540-5ML-F | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 5 ml, cod 12540-5ml-F, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                           | Benzene analytical standard                                                                                       | ISO |
| 126 | 33696300-8 | <b>Lot 126</b> Bisphenol A (Difenilolpropan) CRM, TraceCERT®                                             | 42088-100MG | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 100mg cod 42088-100MG, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                           | Bisphenol A certified reference material, TraceCERT®                                                              | ISO |

|     |            |                                                                                       |              |          |               |                                                                                                                                                         |                                                                                   |     |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 127 | 33696300-8 | <b>Lot 127</b> 1-Butanol, analytical standard GC                                      |              |          |               | Bucata=Fiola. cod 19422-5ML, ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                         |                                                                                   |     |
| 128 | 33696300-8 | <b>Lot 128</b> Butyl acetate, ≥99,7 %, GC, cod 73285 Sigma                            |              | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml cod 73285-1ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                         | Butyl acetate analytical standard                                                 | ISO |
| 129 | 33696300-8 | <b>Lot 129</b> Ethanol solution, CRM, 5000 µg/mL in methanol                          | 48075        | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol, cod 48075, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.      | Ethanol solution certified reference material, 2000 µg/mL in methanol             | ISO |
| 130 | 33696300-8 | <b>Lot 130</b> Ethyl acetate solution, CRM, Dr.Ehrenstorfer GmbH                      | C13319000    | Germania | LGC           | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                   | Ethyl acetate, neat, produced according to ISO 17034, Dr. Ehrenstorfer            | ISO |
| 131 | 33696300-8 | <b>Lot 131</b> Ethylbenzene, CRM                                                      |              |          |               | Bucata=Fiola cod DRE-C13320000, fiola 5 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                              |                                                                                   |     |
| 132 | 33696300-8 | <b>Lot 132</b> (±)-Epichlorohydrin, analytical standard                               | 02578-1ML    | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml, cod 02578-1M, analytical standard, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                    | (±)-Epichlorohydrin analytical standard                                           | ISO |
| 133 | 33696300-8 | <b>Lot 133</b> Formaldehyde ICS 045 SigmaFormaldehyde IC Standard analytical standard | ICS045-100ML | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 100 ml, cod ICS 045-100ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                  | Formaldehyde Standard analytical standard                                         | ISO |
| 134 | 33696300-8 | <b>Lot 134</b> Hexamethylenediamine 98% GC                                            | H11696-25G   | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 25g, certified reference material, TraceCERT®, cod H11696-25G, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.              | Hexamethylenediamine 98%                                                          | ISO |
| 135 | 33696300-8 | <b>Lot 135</b> Methanol, analytical standard, GC                                      | 82762-5ML-F  | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml, cod 82762-1ML-F, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                      | Methanol analytical standard                                                      | ISO |
| 136 | 33696300-8 | <b>Lot 136</b> Methyl acrylate, analytical standard, GC                               | 76778-1ML-F  | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml, cod 76778-1ML-F, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                      | Methyl acrylate analytical standard                                               | ISO |
| 137 | 33696300-8 | <b>Lot 137</b> Methyl methacrylate solution, CRM, 1000 µg/mL in methanol, GC          | 40439        | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in methanol, GC, cod 40439, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.  | Methyl methacrylate solution certified reference material, 1000 µg/mL in methanol | ISO |
| 138 | 33696300-8 | <b>Lot 138</b> Phenol solution, CRM, Dr.Ehrenstorfer GmbH                             | C16025000    | Germania | LGC           | Bucata=Fiola 1 ml GC, certified reference material, cod C 16025000 Dr.Ehrenstorfer GmbH, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Phenol, neat, produced according to ISO 17034, Dr. Ehrenstorfer                   | ISO |
| 139 | 33696300-8 | <b>Lot 139</b> 1-Propanol Pharmaceutical Secondary Standard; CRM                      |              |          |               | Bucata=Fiola 3x1,2 ml CRM, cod PHR1208-3X1.2ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                          |                                                                                   |     |
| 140 | 33696300-8 | <b>Lot 140</b> Styrene, analytical standard, GC, Dr.Ehrenstorfer GmbH                 |              |          |               | Bucata=Fiola 250 mg, ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                 |                                                                                   |     |

|     |            |                                                                                                 |             |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |     |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 141 | 33696300-8 | <b>Lot 141</b> 2,4 TDI(toluidindiizocianat), GC                                                 |             |          |               | Bucata=Fiola 5 ml, 33427-5ML-R, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |     |
| 142 | 33696300-8 | <b>Lot 142</b> Toluene solution, CRM, 5000 µg/mL in methanol                                    | 40084       | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ML, cod 40084, GC, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                                                      | Toluene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol                                                           | ISO |
| 143 | 33696300-8 | <b>Lot 143</b> Uait spirit                                                                      |             |          |               | Bucata=Fiola. Ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |     |
| 144 | 33696300-8 | <b>Lot 144</b> Vinyl acetate solution, CRM, Dr.Ehrenstorfer GmbH                                | C17922500   | Germania | LGC           | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH, cod C17922500, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                  | Vinylacetate, neat, produced according to ISO 17034, Dr. Ehrenstorfer                                                           | ISO |
| 145 | 33696300-8 | <b>Lot 145</b> Vinyl chloride solution, CRM, 2000 µg/mL in methanol                             | 500976      | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 2000 µg/mL in methanol, cod 500976, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                   | Vinyl chloride solution certified reference material, 2000 µg/mL in methanol                                                    | ISO |
| 146 | 33696300-8 | <b>Lot 146</b> o-Xylene solution, CRM, 5000 µg/mL in methanol                                   | 40201       | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml, cod 40201, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                    | o-Xylene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol                                                          | ISO |
| 147 | 33696300-8 | <b>Lot 147</b> m-Xylene analytical standard, GC                                                 |             |          |               | Bucata=Fiola 5 ml, cod 95670-5ML, ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |     |
| 148 | 33696300-8 | <b>Lot 148</b> p-Xylene analytical standard, GC                                                 |             |          |               | Bucata=Fiola 5 ML, cod 95680-5ML, ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |     |
| 149 | 33696300-8 | <b>Lot 149</b> Dibutyl Phthalate, GC Pharmaceutical Secondary Standard; CRM                     |             |          |               | Bucata=Fiola 100 ml, ambalaj producator, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |     |
| 150 | 33696300-8 | <b>Lot 150</b> Dioctyl phthalate ≥99.5%                                                         | D201154-5ML | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 5 ml, C ≥99.5%, cod D201154-5ML, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                                          | Dioctyl phthalate ≥99.5%                                                                                                        | ISO |
| 151 | 33696300-8 | <b>Lot 151</b> EPA 506 Phthalate Mix (7 component), CRM, 1000 µg/mL each component in isooctane | 40077-U     | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 1 ml, 40077-U Supelco, EPA 506 Phthalate Concentrația 1000 µg/mL each component in isooctane, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | EPA 506 Phthalate Mix (7 component) certified reference material, 1000 µg/mL each component in isooctane                        | ISO |
| 152 | 33696300-8 | <b>Lot 152</b> Propan MRC                                                                       |             |          |               | 99.95%, Messer® CANGas, cod 769037, Sigma Aldrich                                                                                                                                                                                                     | SP®-2560 Capillary GC Column L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 µm, AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06, meets requirements for USP G5 | ISO |
| 153 | 33696300-8 | <b>Lot 153</b> Propilena MRC                                                                    |             |          |               | 99.95%, Messer® CANGas, cod 769045, Sigma Aldrich                                                                                                                                                                                                     | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml                                                         | ISO |
| 154 | 33696300-8 | <b>Lot 154</b> Etilmercaptan MRC                                                                |             |          |               | 97% cod E3708 ambalaj 100 ml Sigma Aldrich                                                                                                                                                                                                            | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml                                                         | ISO |

|     |            |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                |                                                                         |     |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 155 | 33696300-8 | <b>Lot 155 Mix: 4-hidroxibenzoat de n-butil (butilparaben), 4-hidroxibenzoat de n-propil (propilparaben), 4-hidroxibenzoat de etil (etilparaben), 4-hidroxibenzoat de metil (metilparaben)</b> |  |  |  | Dr. Ehrenstorfer, GB 5009.31-2016 Preservatives Mixture 166 100 µg/mL in Methanol, DRE-A50000166ME, bucata = ambalaj 100 µg/mL | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 156 | 33696300-8 | <b>Lot 156 4-hidroxibenzoat de izopropil (izopropilparaben)</b>                                                                                                                                |  |  |  | Dr. Ehrenstorfer, DRE-C14228950, 100mg, Bucata= ambalaj 100mg                                                                  | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 157 | 33696300-8 | <b>Lot 157 1-fenoxipropanol</b>                                                                                                                                                                |  |  |  | Dr. Ehrenstorfer, DRE-A16045600AL-100, 1mL, Bucata= fiola 1ml                                                                  |                                                                         |     |
| 158 | 33696300-8 | <b>Lot 158 2-fenoxietanol</b>                                                                                                                                                                  |  |  |  | Supelco, analytical standard, 56753-1ML-F, Bucata=fiola 1ml                                                                    |                                                                         |     |
| 159 | 33696300-8 | <b>Lot 159 Linoleic Acid Methyl Ester Mix</b>                                                                                                                                                  |  |  |  | Supelco, certified reference material TraceCERT®, 10 mg/mL in dichloromethane, CRM47791, bucata= fiola 10mg/ml                 |                                                                         |     |
| 160 | 33696300-8 | <b>Lot 160 Linolenic Acid Methyl Ester Isomer Mix</b>                                                                                                                                          |  |  |  | Supelco, certified reference material TraceCERT 10 mg/mL in dichloromethane, bucata=ampule of 1 mL, CRM47792                   |                                                                         |     |
| 161 | 33696300-8 | <b>Lot 161 Erucic acid-methyl ester</b>                                                                                                                                                        |  |  |  | Dr. Ehrenstorfer, DRE-CA13203060, 100mg, bucata= ambalaj 100mg                                                                 |                                                                         |     |
| 162 | 33696300-8 | <b>Lot 162 Thiamine Hydrochloride (vitamina B1)</b>                                                                                                                                            |  |  |  | Supelco, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1037-1G, bucata= ambalaj 1g                       |                                                                         |     |
| 163 | 33696300-8 | <b>Lot 163 Riboflavin (vitamina B2)</b>                                                                                                                                                        |  |  |  | Supelco, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1054-1G, bucata= ambalaj 1g                       |                                                                         |     |
| 164 | 33696300-8 | <b>Lot 164 Nicotinic acid (vitamina B3)</b>                                                                                                                                                    |  |  |  | Supelco analytical standard, 47864, 1 bucata=1000mg                                                                            |                                                                         |     |
| 165 | 33696300-8 | <b>Lot 165 Calcium pantothenate (vitamina B5)</b>                                                                                                                                              |  |  |  | Supelco Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1232-500MG, bucata= ambalaj 500 mg                 |                                                                         |     |
| 166 | 33696300-8 | <b>Lot 166 Pyridoxine Hydrochloride (vitamina B6)</b>                                                                                                                                          |  |  |  | Supelco analytical standard, 47862, 1 bucata=1000mg                                                                            |                                                                         |     |
| 167 | 33696300-8 | <b>Lot 167 Folic acid (vitamina B9)</b>                                                                                                                                                        |  |  |  | Supelco Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material PHR1035-1G, bucata= ambalaj 1g                         |                                                                         |     |
| 168 | 33696300-8 | <b>Lot 168 Biotin</b>                                                                                                                                                                          |  |  |  | Supelco Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1233-1G, bucata= ambalaj 1g                        |                                                                         |     |
| 169 | 33696300-8 | <b>Lot 169 Chinină anhidră</b>                                                                                                                                                                 |  |  |  | Sigma Aldrich suitable for fluorescence, anhydrous, ≥98.0% (dried material, NT) 22620-5G, bucata= ambalaj 5g                   |                                                                         |     |

|     |            |                                                           |       |         |                 |                                                                                                                                         |                                                                         |     |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 170 | 33696300-8 | <b>Lot 170 4-etoxifenol</b>                               |       |         |                 | Sigma Aldrich, 99%,258598-5G, Bucata= ambalaj 5g, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                        |                                                                         |     |
| 171 | 33696300-8 | <b>Lot 171 4-hidroxibenzoat de benzil (benzilparaben)</b> |       |         |                 | Dr. Ehrenstorfer, DRE-C14228770, 100mg, bucata= ambalaj 100mg, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.           |                                                                         |     |
| 172 | 33696300-8 | <b>Lot 172</b> Acetamiprid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml        | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 173 | 33696300-8 | <b>Lot 173</b> Aldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml             | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 174 | 33696300-8 | <b>Lot 174</b> Atrazin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml            | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 175 | 33696300-8 | <b>Lot 175</b> α -HCH, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml             | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 176 | 33696300-8 | <b>Lot 176</b> β - HCH, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml            | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 177 | 33696300-8 | <b>Lot 177</b> γ - HCH (lindan), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml   | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 178 | 33696300-8 | <b>Lot 178</b> Dieldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml           | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 179 | 33696300-8 | <b>Lot 179</b> DDE, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml                | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 180 | 33696300-8 | <b>Lot 180</b> DDD, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml                | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 181 | 33696300-8 | <b>Lot 181</b> DDT, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml                | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 182 | 33696300-8 | <b>Lot 182</b> Eldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml             |       |         |                 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |                                                                         |     |

|     |            |                                                                                             |       |         |                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                         |     |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 183 | 33696300-8 | <b>Lot 183</b> Heptaclor, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml                                            | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                    | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 184 | 33696300-8 | <b>Lot 184</b> Hexaclorbenzen, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml                                       | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                    | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 185 | 33696300-8 | <b>Lot 185</b> Simazin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml                                              | 38200 | Ucraina | SCTB Bogatschii | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                    | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml | ISO |
| 186 | 33696300-8 | <b>Lot 186</b> Decachlorobiphenyl, CRM, ISO 17034, 1000 µg/ml in toluen, 1ml=1buc           |       |         |                 | Bucata=Fiola1ml, C-1000µg/ml in toluen, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.  |                                                                         |     |
| 187 | 33696300-8 | <b>Lot 187</b> Deltamethrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc                  |       |         |                 | Bucata=Fiola250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.     |                                                                         |     |
| 188 | 33696300-8 | <b>Lot 188</b> FAME Mix, CRM, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL |       |         |                 | Bucata=Fiola 1 ml, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                       |                                                                         |     |
| 189 | 33696300-8 | <b>Lot 189</b> Penconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc                   |       |         |                 | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.    |                                                                         |     |
| 190 | 33696300-8 | <b>Lot 190</b> Tebuconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc                  |       |         |                 | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.    |                                                                         |     |
| 191 | 33696300-8 | <b>Lot 191</b> Triphenyl Phosphate 1000 µg/mL in Acetone, CRM, ISO 17034, 1 ml=1buc         |       |         |                 | Bucata=Fiola1ml, C-1000µg/ml in acetona, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |                                                                         |     |
| 192 | 33696300-8 | <b>Lot 192</b> Acetamiprid, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc                   |       |         |                 | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.    |                                                                         |     |
| 193 | 33696300-8 | <b>Lot 193</b> Bifenthrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc                    |       |         |                 | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.    |                                                                         |     |

|     |            |                                                                                                 |             |          |               |                                                                                                                                                                                         |                                                     |     |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 194 | 33696300-8 | <b>Lot 194 Captan, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc</b>                            |             |          |               | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |                                                     |     |
| 195 | 33696300-8 | <b>Lot 195 Cypermethrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                      |             |          |               | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |                                                     |     |
| 196 | 33696300-8 | <b>Lot 196 Coumaphos, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                         |             |          |               | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |                                                     |     |
| 197 | 33696300-8 | <b>Lot 197 Deltamethrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc</b>                      | 45423-250MG | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. | Deltamethrin PESTANAL®, analytical standard         | ISO |
| 198 | 33696300-8 | <b>Lot 198 N,N-Diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, CRM, substanță uscată, 100 mg=1buc</b> |             |          |               | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |                                                     |     |
| 199 | 33696300-8 | <b>Lot 199 Difenoconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc</b>                    |             |          |               | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |                                                     |     |
| 200 | 33696300-8 | <b>Lot 200 Dimethomorph, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                      |             |          |               | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |                                                     |     |
| 201 | 33696300-8 | <b>Lot 201 Famoxadone, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                        | 49644-100MG | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. | Famoxadone certified reference material, TraceCERT® | ISO |
| 202 | 33696300-8 | <b>Lot 202 Folpet, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc</b>                            |             |          |               | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |                                                     |     |
| 203 | 33696300-8 | <b>Lot 203 Imidacloprid, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                      |             |          |               | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |                                                     |     |

|     |            |                                                                                                      |             |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |     |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| 204 | 33696300-8 | <b>Lot 204 Lambda-cyhalothrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                     |             |          |               | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                                            |                                              |     |
| 205 | 33696300-8 | <b>Lot 205 Malathion, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                              |             |          |               | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                                            |                                              |     |
| 206 | 33696300-8 | <b>Lot 206 Parathion-methyl, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                       | 45607-100MG | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                                            | Parathion PESTANAL®, analytical standard     | ISO |
| 207 | 33696300-8 | <b>Lot 207 Pendimetalin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                           |             |          |               | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                                            |                                              |     |
| 208 | 33696300-8 | <b>Lot 208 Permethrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc</b>                             |             |          |               | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                                            |                                              |     |
| 209 | 33696300-8 | <b>Lot 209 PCB-Mix 3, CRM, ISO 17034, 100 µg/mL în Isooctane a fiecărui compus, mix de 7 compuși</b> |             |          |               | Bucata=Fiola 10 ml, CRM, mix de 7 compuși în izooctan cu concentrația de 100 µg/mL a fiecărui compus, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |                                              |     |
| 210 | 33696300-8 | <b>Lot 210 Pirimicarb, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc</b>                             |             |          |               | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                                            |                                              |     |
| 211 | 33696300-8 | <b>Lot 211 Propiconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc</b>                          | 45642-250MG | Germania | Sigma-Aldrich | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                                            | Propiconazole PESTANAL®, analytical standard | ISO |
| 212 | 33696300-8 | <b>Lot 212 Triadimenol, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc</b>                            |             |          |               | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                                            |                                              |     |
| 213 | 33696300-8 | <b>Lot 213 Trifloxystrobin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                        |             |          |               | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                                            |                                              |     |

|     |            |                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 214 | 33696300-8 | <b>Lot 214 EPA CLP Organochlorine Pesticide Mix, CRM, 2000 µg/mL each component in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL</b> |  |  |  | Bucata=Fiola 1,0 ml, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                  |  |  |
| 215 | 33696300-8 | <b>Lot 215 Triazine Pesticides Standards Mix, TraceCERT, 100 µg/ml în methanol (10 compuşii)-ampule of 1 ml</b>              |  |  |  | Bucata=Fiola 1,0 ml, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                  |  |  |
| 216 | 33696300-8 | <b>Lot 216 D-(+)-Glucono-delta-lactone, substanță uscată, 100 g=1buc</b>                                                     |  |  |  | Bucata=Fiola 100 g substanță uscată, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                          |  |  |
| 217 | 33696300-8 | <b>Lot 217 (-)-Shikimic acid, substanță uscată, 1 g=1buc</b>                                                                 |  |  |  | Bucata=Fiola 1 g substanță uscată, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                            |  |  |
| 218 | 33696300-8 | <b>Lot 218 3-Ethoxy-1,2-propanediol, substanță uscată, 1 g=1buc</b>                                                          |  |  |  | Bucata=Fiola 1 g substanță uscată, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.                                            |  |  |
| 219 | 33696300-8 | <b>Lot 219 4,4- DDT, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                                                       |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| 220 | 33696300-8 | <b>Lot 220 4,4- DDE, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                                                       |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| 221 | 33696300-8 | <b>Lot 221 4,4- DDD, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc</b>                                                       |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| 222 | 33696300-8 | <b>Lot 222 Aldrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc</b>                                                         |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| 223 | 33696300-8 | <b>Lot 223 Atrazine, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc</b>                                                       |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| 224 | 33696300-8 | <b>Lot 224 Simazine, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc</b>                                                       |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                   |           |          |               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 225 | 33696300-8 | <b>Lot 225</b> Kit QuEChERS pentru extractie, 50/pk, cu conținut 4 g MgSO <sub>4</sub> , 1g NaCl, 1g Na <sub>3</sub> Citrate*2H <sub>2</sub> O, 0,5g Na <sub>2</sub> Citrate*1,5H <sub>2</sub> O analog 5982-5650 | 730970.3T | Germania | Machrey Nagel | Bucata=set 50 unitati cu conținut 4 g MgSO <sub>4</sub> , 1g NaCl, 1g Na <sub>3</sub> Citrate*2H <sub>2</sub> O, 0,5g Na <sub>2</sub> Citrate*1,5H <sub>2</sub> O cu omogenizatoare | CHROMABOND QuEChERS Mix I, Extraction, EN 15662, KIT, 6.5 g (4000 mg MgSO <sub>4</sub> , 1000 mg NaCl, 500 mg Na <sub>2</sub> H citrate · 1.5 H <sub>2</sub> O, 1000 mg Na <sub>2</sub> citrate · 2 H <sub>2</sub> O) + 50x centrifuge tubes (50 mL) and 50x Sticks (aluminum packets) filled with QuEChERS Mix, Macherey-Nagel, GERMANY | ISO |
| 226 | 33696300-8 | <b>Lot 226</b> Kit QuEChERS dispersive universal, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk cu componența-400mg PSA, 400mg C18EC, 45 mg GCB, 1200mg MgSO <sub>4</sub> analog 5982-0029                                            | 7300000   | Germania | Machrey Nagel | Bucata=set 50 unitati cu conținut 400mg PSA, 400mg C18EC, 45 mg GCB, 1200mg MgSO <sub>4</sub>                                                                                       | CHROMABOND QuEChERS Mix XLIX, Clean-up, 15 mL c. tubes, 2.045 g (1200 mg MgSO <sub>4</sub> , 400 mg Diamino (PSA), 45 mg Carbon, 400 mg C18 ec), Macherey-Nagel, GERMANY                                                                                                                                                                 | ISO |
| 227 | 33696300-8 | <b>Lot 227</b> Kit dispersive QuEChERS, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk, cu componența- 400mg PSA, 400 mg GCB, 400mg C18EC, 1200mg MgSO <sub>4</sub> , analog 5982-5456                                                 | 730845    | Germania | Machrey Nagel | Bucata=set 50 unitati, cu componența- 400mg PSA, 400 mg GCB, 400mg C18EC, 1200mg MgSO <sub>4</sub> , AOAC metoda                                                                    | CHROMABOND QuEChERS Mix XLVII, Clean-up, AOAC 2007.01, 15 mL c. tubes, 2.4 g (1200 mg MgSO <sub>4</sub> , 400 mg Diamino (PSA), 400 mg Carbon, 400 mg C18 ec), Macherey-Nagel, GERMANY                                                                                                                                                   | ISO |
| 228 | 33696300-8 | <b>Lot 228</b> Kit dispersive QuEChERS, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk, cu componența- 150 mg C18, 900 mg MgSO <sub>4</sub> , analog 5982-4956                                                                         | 730974    | Germania | Machrey Nagel | Bucata=set 50 unitati, cu componența- 150mg C18EC, 900mg MgSO <sub>4</sub>                                                                                                          | CHROMABOND QuEChERS Mix VI, Clean-up, EN 15662, 15 mL c. tubes, 1.2 g (900 mg MgSO <sub>4</sub> , 150 mg Diamino (PSA), 150 mg C18 ec), Macherey-Nagel, GERMANY                                                                                                                                                                          | ISO |
| 229 | 33696300-8 | <b>Lot 229</b> Omogenizatoare de ceramica p/u tuburi 15 ml, extracția QuEChERS                                                                                                                                    |           |          |               | Bucata=set 100 unitati, 15 ml Universal kit 50/bx w/CH                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 230 | 33696300-8 | <b>Lot 230</b> Cartuse pentru extractie-Solid phase extraction cartridges C18,500 mg/6 ml, 30pcs SPHE-C65-030                                                                                                     | 730014    | Germania | Machrey Nagel | set a cite 30 unitati componenta 6 ml / 500 mg, 30 pcs                                                                                                                              | CHROMABOND C18 ec / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie in faza solida, Machrey Nagel, GERMANY                                                                                                                                                                                                                | ISO |
| 231 | 33696300-8 | <b>Lot 231</b> CHROMABOND C18 ec / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie in faza solida                                                                                                  | 730014    | Germania | Machrey Nagel | set a cite 30 unitati componenta 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie in faza solida                                                                      | CHROMABOND C18 ec / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie in faza solida, Machrey Nagel, GERMANY                                                                                                                                                                                                                | ISO |
| 232 | 33696300-8 | <b>Lot 232</b> EASI-EXTRACT® Aflatoxin                                                                                                                                                                            |           |          |               | cod RBRRP70N, set= cutie 50coloane a cite 3 ml                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 233 | 33696300-8 | <b>Lot 233</b> EASI-EXTRACT® Zearalenone                                                                                                                                                                          |           |          |               | cod RBRRP90 set= cutie 50coloane a cite 3 ml                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 234 | 33696300-8 | <b>Lot 234</b> DONPREP®                                                                                                                                                                                           |           |          |               | cod RBRP50B set= cutie 50coloane a cite 3 ml                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 235 | 33696300-8 | <b>Lot 235</b> AO ZON PREP®                                                                                                                                                                                       |           |          |               | cod RBRP112B set= cutie 50coloane a cite 3 ml                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 236 | 33696300-8 | <b>Lot 236</b> Hârtie de filtru bandă ”Albastră”, d=11cm                                                                                                                                                          |           |          |               | d=11,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 237 | 33696300-8 | <b>Lot 237</b> Hârtie de filtru bandă ”Albastră”, d=12,5cm                                                                                                                                                        |           |          |               | d=12,5 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 238 | 33696300-8 | <b>Lot 238</b> Hârtie de filtru bandă ”Albastră”, d=15cm                                                                                                                                                          |           |          |               | d=15,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 239 | 33696300-8 | <b>Lot 239</b> Hârtie de filtru bandă ”Albă”, d = 12.5cm                                                                                                                                                          |           |          |               | d=12,5 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 240 | 33696300-8 | <b>Lot 240</b> Hârtie de filtru bandă ”Albă”, d = 15cm                                                                                                                                                            |           |          |               | d=15 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 241 | 33696300-8 | <b>Lot 241</b> Hârtie de filtru bandă ”Albă”, d = 18cm                                                                                                                                                            |           |          |               | d=18 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

|     |            |                                                                                                                                     |               |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |     |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 242 | 33696300-8 | <b>Lot 242</b> Hârtie de filtru albă în rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic                                               |               |         |               | rulon, pentru utilizarea în scop bacteriologic                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |     |
| 243 | 33696300-8 | <b>Lot 243</b> Hârtie de filtru, alba                                                                                               |               |         |               | Hârtie de filtru alba                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |     |
| 244 | 33696300-8 | <b>Lot 244</b> Hârtie culoare bej Kraft pentru montarea veselei cu tel bacteriologic                                                |               |         |               | Bucată=Cutie.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |     |
| 245 | 33696300-8 | <b>Lot 245</b> Hârtie indicator universal, pH 1-10                                                                                  |               |         |               | Bucată=Cutie. pH 1-10                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |     |
| 246 | 33696300-8 | <b>Lot 246</b> Hârtie de pergament bej, 10 kg                                                                                       |               |         |               | Hârtie de pergament pentru vesela sterilă, microbiologie. 1 rulo = 10 kg. Subpergament bej cu următorii parametri : – rezistent la grăsimi și temperaturi înalte – 50 gr/m <sup>2</sup> – Greutatea ruloului poate fi de la 10 la 18 kg. Pretul la 1 kg – 69 lei |                                                                                                                                            |     |
| 247 | 33696300-8 | <b>Lot 247</b> Filtre AFA-VP 20 pentru alonje, pentru colectarea aerului                                                            |               |         |               | Seal=100 unitati                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |     |
| 248 | 33696300-8 | <b>Lot 248</b> Creion de scris pe sticlă                                                                                            |               |         |               | culoare roșie/albastră                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |     |
| 249 | 33696300-8 | <b>Lot 249</b> Plăci pentru cromatografie (15x10cm) pe baza de aluminiu cu UV                                                       | IITCX-AΦ-A    | Russia  | Sorbfil       | Bucată=Cutie. dimensiuni (15x10cm) pe baza de aluminiu cu UV                                                                                                                                                                                                     | Bucată=Cutie. dimensiuni (15x10cm) pe baza de aluminiu cu UV                                                                               | ISO |
| 250 | 33696300-8 | <b>Lot 250</b> Plăci pentru cromatografie (10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV (tip,,Sorbfil Plates,,) IITCX-II-A-YΦ | IITCX-II-A-YΦ | Russia  | Sorbfil       | Bucată=Cutie. Dimensiuni-10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV (tip,,Sorbfil Plates,,) IITCX-II-A-YΦ                                                                                                                                                | Bucată=Cutie. Dimensiuni-10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV (tip,,Sorbfil Plates,,) IITCX-II-A-YΦ                          | ISO |
| 251 | 33696300-8 | <b>Lot 251</b> Plăci cromatografice (UV254 ) (20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm                  | 818333        | Germany | Machrey Nagel | Bucată=Cutie. Cod 60778-25EA, dimensiuni-(20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm                                                                                                                                                   | TLC aluminum sheets, silica gel layer, ALUGRAM Xtra SIL G UV254, 20x20 cm, Macherey-Nagel, GERMANY                                         | ISO |
| 252 | 33696300-8 | <b>Lot 252</b> Silica Gel on TLC Al foils (silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich)               | 818333        | Germany | Machrey Nagel | Bucată=Cutie, Cod 60778-25EA, silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich)                                                                                                                                                         | TLC aluminum sheets, silica gel layer, ALUGRAM Xtra SIL G UV254, 20x20 cm, Macherey-Nagel, GERMANY                                         | ISO |
| 253 | 33696300-8 | <b>Lot 253</b> Silicagel Sephadex® LH-20 GE Healthcare, 17-0090-01                                                                  | GE17-0090-01  | Germany | Sigma-Aldrich | Bucată= amb 100g, cod GE17-0090-01, LH-20 GE                                                                                                                                                                                                                     | Sephadex® LH-20 Cytiva 17-0090-01, pack of 100 g                                                                                           | ISO |
| 254 | 33696300-8 | <b>Lot 254</b> Pelicula "Parafilm M" laboratory film (flexible packaging)                                                           | PM996         | Germany | Bemis         | Bucată=Cutie, cod 058.01.002                                                                                                                                                                                                                                     | PARAFILM® M sealing film, 100 x 38 mm, Bemis                                                                                               | ISO |
| 255 | 33696300-8 | <b>Lot 255</b> SPE/ Bond elute PPL, Cartridge with Styrene-divinylbenzene copolimer, 3 ml/ 200mg                                    | 12105005      | Germany | Machrey Nagel | Volum 3 ml, 200mg sorbent/ Set a cite 50pcs, cod 12105005                                                                                                                                                                                                        | CHROMABOND columns Easy volume: 3 mL, content of sorbent: 200 mg material: PP, with PE filter elements pack of 30, Macherey-Nagel, GERMANY | ISO |
| 256 | 33696300-8 | <b>Lot 256</b> Sodium hypochlorite solution (6-14% active chlorine), 500 ml=1buc                                                    |               |         |               | Bucată = ambalaj 500ml, 6-14% active chlorine basis Cod 13440-500ML-R                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |     |
| 257 | 33696300-8 | <b>Lot 257</b> Soluție de curățare pentru baie cu ultrasunete concentrat "K ultra-Favorit"                                          |               |         |               | Ambalaj 3kg                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |     |
| 258 | 33696300-8 | <b>Lot 258</b> Cation buffer for CE, pH 3.2, 250ml (pentru electorforeza capilară)                                                  | 5064-8203     | Germany | Agilent       | Bucată = ambalaj 250ml, ambalaj producătorcertificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.                                                                                                                | BUFFER, CATION, FOR CE, 250 ML, PH 3.2, INDIRECT UV-DETECTION BUFFER, Agilent                                                              | ISO |

|     |            |                                                                                                |           |          |         |                                                                                                                                                   |                                                          |     |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 259 | 33696300-8 | <b>Lot 259</b> Inorganic Anion Buffer for CE, pH 7,7, 250ml (pentru electorforeza capilara)    | 8500-6797 | Germania | Agilent | Bucata = ambalaj 250ml, ambalaj producatorcertificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. | BUFFER, INORGANIC ANION, FOR CE, PH 7.7, 250 ML, Agilent | ISO |
| 260 | 33696300-8 | <b>Lot 260</b> Cation Solution for HPCE, 25 ml (pentru electorforeza capilara)                 |           |          |         | Bucata = ambalaj 25 ml, ambalaj producatorcertificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total. |                                                          | ISO |
| 261 | 33696300-8 | <b>Lot 261</b> Checkout sample for Anion chromatography, 10 ml (pentru electorforeza capilara) |           |          |         | Bucata = ambalaj 10ml, ambalaj producatorcertificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.  |                                                          | ISO |

Semnat: \_\_\_\_\_

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

**24.06.2024**

Funcția: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**