

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Iurceni
2. IDNO: 1007601003611
3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica
4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației restrânse și al procedurii negociate)  
[indicați] nu se aplica.
5. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatii capitale la Casa de cultura din s. Iurceni r. Nisporeni.
6. Cod CPV: 45212000 - 6
7. Data publicării anunțului de intenție: 27.02.2019.

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării **Lucrari de reparatii capitale la Casa de cultura din s. Iurceni r. Nisporeni.**

[obiectul achiziției]  
conform necesităților Primăria comunei Iurceni.  
[denumirea autorității contractante]  
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019.

8. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de stat.

10. Modalități de plată: În termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție **Licitatie publica** privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	<u>45212000</u> <u>- 6</u>	<b>1. Lucrari de reparatii capitale la Casa de cultura din s. Iurceni r. Nisporeni.</b>	Proiect	1	Conform listei cantitatilor de lucrari

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Sala Festiva</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>		

<b>1. Sala Festiva</b>				
<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	56,0000
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	185,0000
3	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare la tavan in praf de piatra, (placi de gips)	m2	264,9200
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	589,6400
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	77,4700
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,8000
<b>1.2. Inchideri si compartimentari</b>				
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil metal U14 2bucX3,5m)	kg	86,2000
8	CD71D	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului peste 4 m, gr=400mm	m3	1,2000
<b>1.3. Pardoseli</b>				
9	RpCK04E	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de stejar, batuti pe grinzi existente	m2	15,2000
10	CG34B1	Pardoseli din placi fibrolemnoase gr=15mm lipite pe un strat de adeziv, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, pentru denivelari ale stratului suport intre 1-2 mm	m2	376,1000
11	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care	m2	376,1000

		se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite		
12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	89,3600
		<b>1.4. Tavane</b>		
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	271,1500
		<b>1.5. Pereti</b>		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca Betonoground intr-un strat, la pereti interioari	m2	589,7400
15	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	589,7400
16	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	589,7400
17	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	589,7400
18	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2	-589,7400
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	589,7400

20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	589,7400
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	589,7400
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	589,7400
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	589,7400
<b>1.6. Timplarii</b>				
24	CK21B	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	7,3000
<b>2. Incapere auxiliara Sala Festiva</b>				
<b>2.1. Lucrari de demolare</b>				
25	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,0000
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	60,5000
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	242,6100
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,3000
<b>2.2. Inchideri si compartimentari</b>				
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil metal U14 2bucX3,5m)	kg	86,2000

	CD71D	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului peste 4 m, gr=400mm	m3	0,9000
		<b>2.3. Pardoseli</b>		
31	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	60,5000
		<b>2.4. Tavane</b>		
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la tavane interioare	m2	60,5000
33	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	60,5000
34	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	60,5000
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,5000
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,5000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	278,3000
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,5000
		<b>2.5. Pereti</b>		
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti interioare	m2	242,6100



	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	242,6100
41	CF51B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50)	m2	242,6100
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	242,6100
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	242,6100
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	242,6100
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	242,6100
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	242,6100
		<b>2.6. Timplarii</b>		
47	CK12B	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolata cu vata minerala 50mm profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv	m2	7,3000
		<b>3. Casa scarii Nr.1</b>		
		<b>3.1. Lucrari de demolare</b>		
48	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase	m	23,7600

	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	26,4000
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	106,8700
		<b>3.2. Reparatia scarilor</b>		
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri, (constructia scheletului scarii din teva 40x40x2mm)	kg	222,7000
52	RpCL01A	Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si contratrepte	m	23,7600
53	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,7000
54	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	13,5000
55	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	4,2000
		<b>3.3. Tavane</b>		
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la tavane interioare	m2	26,4000
57	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	26,4000
58	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	26,4000

59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,4000
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,4000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,4000
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,4000
<b>3.4. Pardoseli</b>				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,4000
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,4000
<b>3.5. Pereti</b>				
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonoground intr-un strat, la pereti interioari	m2	106,8700
66	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	106,8700
67	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	106,8700



	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	106,8700
69	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2	-106,8700
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,8700
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	106,8700
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,8700
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,8700
		<b>3.6. Timplarii</b>		
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7800

**Echipament electric de forță /iluminat**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de mrsurr, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>						
1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Пункт распред. ГРЩ - ПР11-3080)	buc	1,000		
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc	10,000		
3	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит встраев. ЩРв - ЗЩО, ПЩС, 4ЩС)	buc	3,000		
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щиты)	buc	17,000		
5	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Контактор)	buc	5,000		
6	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc	1,000		
7	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,090		
8	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,630		
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,010		
10	Цена поставщика	Светильник ЛП03-4x18	buc	9,000		
11	Цена поставщика	Светильник ЛП046-2x36 Sport	buc	42,000		
12	Цена поставщика	Светильник ЛСП44-2x36	buc	13,000		

1	2	3	4	5	6	7
13	Цена поставщика	Светильник ЛСП44-2x18	buc	8,000		
14	Цена поставщика	Светильник ЛБО54-1x18	buc	1,000		
15	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Exit" CCA1001)	100 buc	0,030		
16	RpEF21 G	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W (Установка блока резер. питания для ламп 58 Вт)	buc	8,000		
17	Pret de piata	Лампа люминесцентная на 18 Вт FDT 8/G13	buc	52,000		
18	Pret de piata	Лампа люминесцентная на 36 Вт FDT 8/G13	buc	110,000		
19	Pret de piata	Лампа люминесцентная компактная на 18 Вт E27	buc	1,000		
20	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. C110-019)	100 buc	0,030		
21	08-03-591-5	Intreuptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. C510-011)	100 buc	0,120		
22	08-03-591-1	Intreuptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки на 1 направ. BC20-1-0-ГБ IP44)	100 buc	0,020		
23	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для откр. установки PC620-3-ГБ)	100 buc	0,100		
24	Цена поставщика	Коробка ответвительная Л245	buc	25,000		
25	Цена поставщика	Коробка для установки выключателей и розеток Л250	buc	30,000		
26	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm <sup>2</sup> (Провод ПВ1 1x50мм <sup>2</sup> - 1 прокладка)	100 m	0,500		
27	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m	0,750		

1	2	3	4	5	6	7
		conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (Провод ПВ1 1x25мм <sup>2</sup> - 1 прокладка)				
28	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (Провод ПВ1 1x25мм <sup>2</sup> - последующие)	100 m	1,300		
29	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (Провод ПВ1 1x4мм <sup>2</sup> - 1 прокладка)	100 m	0,750		
30	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (Провод ПВ1 1x4мм <sup>2</sup> - последующие)	100 m	2,050		
31	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> (Провод ПВ1 1x1,5мм <sup>2</sup> - 1 прокладка)	100 m	0,600		
32	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,650		
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе)	100 m	1,900		
34	Pret de piata	Кабель ВВГнг-0,66 2x1,5мм <sup>2</sup>	m	30,000		
35	Pret de piata	Кабель ВВГнг-0,66 3x1,5мм <sup>2</sup>	m	90,000		
36	Pret de piata	Кабель ВВГнг-0,66 3x2,5мм <sup>2</sup>	m	65,000		
37	Pret de piata	Кабель ВВГнг-0,66 4x1,5мм <sup>2</sup>	m	170,000		
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,100		
39	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	410,000		
40	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,400		

1	2	3	4	5	6	7
41	Pret de piata	Труба ПВХ Д=40мм	m	40,000		
42	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,030		
<b>Capitolul 2. Valoare utilajului</b>						
43	Цена поставщика	Пункт распределительный ПР11-3080	buc	1,000		
44	Цена поставщика	Щит ЩРв-18з 136 IP31	buc	3,000		
45	Цена поставщика	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc	1,000		
46	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20, 32А(В)	buc	8,000		
47	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 63А(С)	buc	1,000		
48	Цена поставщика	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	2,000		
49	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	6,000		
50	Цена поставщика	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А	buc	1,000		
51	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С)	buc	4,000		
52	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(С)	buc	1,000		
53	Цена поставщика	Диф. автомат.выключатель АД12 2/20, 16А/30мА	buc	3,000		



1	2	3	4	5	6	7
54	Цена поставщика	Контактор КМИ-46562	buc	1,000		
55	Цена поставщика	Контактор КМИ-22560	buc	4,000		
56	Цена поставщика	Кнопка управления ПКЕ-221	buc	1,000		
57	Pret de piata	Блок резерв. питания для лампы AWExLE 58/3W	buc	8,000		

### Retelele interioare electrice si de incalzire . Zona 2.3.4 Incalzire

№ crt.	Simbol norme, cod -resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>Capitolul 1.1. 2-ой этап (зоны 2,3,4)</b>				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Защитная решетка для тепловентилятора из стального прутка ф10	buc	4,000		
2	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для подвесок для инфракрасных обогревателей )	kg	20,000		
3	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	1,000		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>				
		<b>Capitolul 2.1. 2-ой этап (зоны 2,3,4)</b>				
4	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		конвектор с электр. термостатом N=0.5кВт, NFC4N 05 NOVO Viking				
5	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.7кВт, NFC4N 07 NOVO Viking	buc	1,000		
6	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.0кВт, NFC4N 10 NOVO Viking	buc	1,000		
7	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.25кВт, NFC4N 12 NOVO Viking	buc	6,000		
8	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.5кВт, NFC4N 15 NOVO Viking	buc	8,000		
9	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=2.0кВт, NFC4N 20 NOVO Viking	buc	7,000		
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Термостат электронный к электроконвекторам	buc	26,000		
11	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw (Инфракрасный обогреватель, тепловая мощность 3,6 кВт Elztrip EZ336 FRICO)	buc	4,000		
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Термостат электронный с таймером RT12V FRICO	buc	1,000		
13	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (3-позиционный пульт переключения S 123 FRICO)	buc	1,000		
		<b>Capitolul 3. Valoarea utilajului</b>				
14	Pretul firmei	Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.5кВт, NFC4N 05 NOVO Viking	buc	3,000		
15	Pretul firmei	Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.7кВт, NFC4N 07 NOVO Viking	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
16	Pretul firmei	Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.0кВт, NFC4N 10 NOVO Viking	buc	1,000		
17	Pretul firmei	Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.25кВт, NFC4N 12 NOVO Viking	buc	6,000		
18	Pretul firmei	Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.5кВт, NFC4N 15 NOVO Viking	buc	8,000		
19	Pretul firmei	Электрический конвектор с электр. термостатом N= 2.0кВт, NFC4N 20 NOVO Viking	buc	7,000		
20	Pretul firmei	Термостат электронный к электроконвекторам с настройкой режимов "Комфорт" и "Эко" и радиосвязью с контролером EcoHub R80RDC700 NOVO Electro	buc	26,000		
21	Pretul firmei	Инфракрасный обогреватель , тепловая мощность 3,6 квт Elztrip EZ336 FRICO	buc	9,000		
22	Pretul firmei	Электронный термостат с таймером RT12V FRICO	buc	1,000		
23	Pretul firmei	3-х позиционный пульт переключения мощности S123 FRICO	buc	1,000		

**12. Tipul contractului De antrepriza**

- a) Vnzare-cumpărare
- b) Vnzare-cumpărare in rate
- c) Leasing
- d) Locațiune
- e) De antrepriză
- f) De prestare servicii
- g) Altele [indicați] \_\_\_\_\_

**11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):** 5 luni

**12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):** 31.08.2019

**13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:** Casa de cultură comuna Iurcen,r-nul Nisporeni.

**14. Modalitatea de efectuare a evaluării:** Pe lista intreaga

**Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:** Cel mai mic.

15. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

16. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admit**

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): **Nu se aplica**

18. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1	Scrisoare de înaintare	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul 3.1.</i>	Da
2	Imputernicirea	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul 3.2.</i>	Da
3	Formularul ofertei	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul 3.3.</i>	Da
4	Garantia pentru oferta	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul 3.4.</i>	Da
5	Graficul de executare	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul 3.5.</i>	Da
6	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declarație pe proprie răspundere.	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul 3.6.</i>	Da
7	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. Declarație pe proprie răspundere.	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul 3.7.</i>	Da
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
9	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
10	Licenta de activitate	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
11	Informații generale despre ofertant	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul 3.8.</i>	Da
12	Informațiilor cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiari	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul 3.9.</i>	Da
13	Raport Financiar pentru anul 2017	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da

14	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14		Da
15	Lichiditate generală	minim 100%	Da
16	Declaratie privind experienta similară sau Declaratie privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform	Ofertantul trebuie să demonstreze prin copie că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. <i>Formularul F3.10</i> și valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. <i>Formularul F3.11</i>	Da
16	Declaratie privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul F3.13</i>	Da
17	Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul F3.13</i>	Da
18	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
19	Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității.	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
20	Informații privind subcontractanții	<i>Formularul F3.14</i> , acordul de subcontractare, precum și după caz, <i>Formularul informativ F3.8</i> .	Nu
21	Informații privind asocierea	<i>Formularului F3.15</i> , precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat	Nu
22	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
23	Manualul Calității	Copie Integral. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
24	Perioada de garanție a lucrărilor	<b>5 ani</b>	Da
25	Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da



26	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
----	----------------------------------	---	----

**17. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:**

- a) Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Iurceni, r-nul Nisporeni.
- b) Adresa: Primăria comunei Iurceni, r-nul Nisporeni.
- c) Tel: 0264-49-2-38
- d) Fax: 0264-49-236
- e) E-mail: iurcenip@mail.ru
- f) Numele și funcția persoanei responsabile: Rusu Raisa.

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut **on-line la adresa:** Primăria comunei Iurceni, r-nul Nisporeni.

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

**18. Întocmirea ofertelor:** Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și stampilat, urmează a fi prezentate:

**a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziție sau licitația deschisă:**

- până la: [ora exactă] 11<sup>00</sup>
- pe: [data] 20.03.2019, 20 zile.

**b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitației restrânse sau al procedurii negociate:** \_\_\_\_\_

**c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise:** Primăria comunei Iurceni, r-nul Nisporeni.

**Ofertele întârziate vor fi respinse.**

**19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

**20. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile

**17. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate:** Limba de Stat.

**21. Garanția pentru ofertă:**

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de:

- Garanție bancară

22. **Garanția de bună execuție a contractului:** [suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat]: 5 %.

23. **Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocieria grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:** [indicați una din formele de mai jos] **Nu se cere**

24.

- a) Nu se cere.
- b) Societate pe acțiuni
- c) Societate cu răspundere limitată
- d) Altele \_\_\_\_\_

23. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

24. **Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.**

25. **Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 1 287 169,44 lei.**

**Conducătorul grupului de lucru: Primarul comunei Iurceni Bocan Ion**

