

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1547797856611	Data: „22” februarie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	„Echipament”	Lot: _____	Pagina: __ din __

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
LOTUL 1 – echipament pentru militarii în termen								
1	18443300-9	Căciulă (fes)		R. Moldova		<p>Caciula tricată pentru perioada rece a anului, din fibre acrilice. Proprietățile de baza "respira" și foarte bine păstrează temperatura. Căciula are o bandă pe interior cu o membrană din flis care apară urechile, fruntea și ceafa de vânturi puternice și păstrează căldura. Este tricată dintr-un singur reper în formă de emisferă. Pe căciulă este aplicată Stema de Stat, de diametrul 5 cm, acvila de culoare argintie pe fundal negru și chenar roșu. Broderia este aplicată prin cusătură.</p> <p>Caracteristici: - culoare neagră; - rezistență excelentă la vânt; - respirabilitate.</p> <p>Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port. 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor. Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>Caciula tricată pentru perioada rece a anului, din fibre acrilice. Proprietățile de baza "respira" și foarte bine păstrează temperatura. Căciula are o bandă pe interior cu o membrană din flis care apară urechile, fruntea și ceafa de vânturi puternice și păstrează căldura. Este tricată dintr-un singur reper în formă de emisferă. Pe căciulă este aplicată Stema de Stat, de diametrul 5 cm, acvila de culoare argintie pe fundal negru și chenar roșu. Broderia este aplicată prin cusătură.</p> <p>Caracteristici: - culoare neagră; - rezistență excelentă la vânt; - respirabilitate.</p> <p>Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port. 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor. Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	Model aprobat de DTC.
2	18443310-2	Beretă din fetru		Rusia		<p>Bereta este confecționată din fetru de culoare roșie, modelat pe colopod. În partea frontală, pe stînga, este prevăzută o întăritură care se aplică cocarda brodată în față pe centrul chipiului, reprezintă Stema de Stat, de diametrul 50 mm, acvila de culoare argintie pe fundal roșu. Chenar de culoare argintie. În partea laterală, pe dreapta, sunt capsate două orificii din metal, cu diametru 1 cm. Distanța între orificii 2,5cm. Marginea beretei este bordesită cu bieu din țesătură din bumbac de culoare neagră, în care este introdus un șiret. Bereta este captușită cu țesătura din bumbac.</p> <p>Model aprobat de DTC. Foaie din păslă de lână presată. Culoare roșie. Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor. Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>Bereta este confecționată din fetru de culoare roșie, modelat pe colopod. În partea frontală, pe stînga, este prevăzută o întăritură care se aplică cocarda brodată în față pe centrul chipiului, reprezintă Stema de Stat, de diametrul 50 mm, acvila de culoare argintie pe fundal roșu. Chenar de culoare argintie. În partea laterală, pe dreapta, sunt capsate două orificii din metal, cu diametru 1 cm. Distanța între orificii 2,5cm. Marginea beretei este bordesită cu bieu din țesătură din bumbac de culoare neagră, în care este introdus un șiret. Bereta este captușită cu țesătura din bumbac.</p> <p>Model aprobat de DTC. Foaie din păslă de lână presată. Culoare roșie. Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor. Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	Model aprobat de DTC.
3	18110000-3	Costum de instrucție de vară, (tunică și pantaloni)		R. Moldova		<p>Tunica este de siluetă dreaptă, ușor cambrată. Produsul este constituit din parte față, spate, mâneci și guler. Partea față este formată din două repere simetrice, sistemul de închidere constituie un rând de nasturi plasați în șase nivele sub fentă. Pe partea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare cu dimensiunea : lățimea 13 cm., înălțimea 15 cm, încheierea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13 cm.,</p>	<p>Tunica este de siluetă dreaptă, ușor cambrată. Produsul este constituit din parte față, spate, mâneci și guler. Partea față este formată din două repere simetrice, sistemul de închidere constituie un rând de nasturi plasați în șase nivele sub fentă. Pe partea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare cu dimensiunea : lățimea 13 cm., înălțimea 15 cm, încheierea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13 cm.,</p>	Model aprobat de DTC.

					<p>înălțimea 6 cm.</p> <p>Deasupra clapei, în partea dreapta, se aplică inscripția „CARABINIERI”, într-un chenar roșu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru.</p> <p>Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legeritate. În partea superioară, pe centru se aplică un blazon cu inscripția CARABINIERI, brodat direct pe stofa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, avînd pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în cîmp are inscripția cu litere capitata de argintie, cu înălțimea de 45 mm.</p> <p>Spatele e format dintr-o piesă, care are două pliuri pentru eliberarea mișcărilor.</p> <p>Mîneca este formată din partea anterioară și posterioară.</p> <p>Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stîngă, mai sus de linia talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă.</p> <p>Mănecele sunt formate din două piese, în regiunea coatelor este aplicată țesătura de bază cotier. Măneca se încheie cu ajutorul unei manșete pe nasturi, care are la extrimitatea de sus un cant roșu. Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 150 mm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mînecelor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi.</p> <p>Epoleții de tip husă de lungimea de 120 mm și sunt aplicați de furnizor din stofa de bază, conform modelului aprobat de DTC.</p> <p>Pe măneca stîngă, la o distanță de 7 cm de cusătura mănecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe măneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mănecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă două carabine.</p> <p>Giler ștei, cu colțurile rotunjite, prelucrat cu cant de culoare roșie.</p> <p>Terminația produsului este prelucrată cu tăietură închisă.</p> <p>Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie clasici. Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a Țliței este cu nasturi, plasați în trei nivele, sub fentă. În cusuturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm, care se închee cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Partea spate este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clape, care se închee prin intermediul bandei velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13,5 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense, plasate simetric în ambele părți.</p> <p>În cusutura laterală este prevăzut un cant de culoare roșie. Pantalonii este prevăzut cu betelie clasică pe corsaj. Pe betelie se proșionează șapte găici, cu lățimea 30 mm.</p> <p>Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră. Terminația pantalonilor se prelucrează cu țesătură închisă, în care se montează elastic.</p> <p>Țesătura: 65 % PES, 35 % viscoză.</p> <p>Densitatea superficială nu mai puțin de 235+/- 12 gr/m².</p> <p>Culoare neagră</p>	<p>înălțimea 6 cm.</p> <p>1. Deasupra clapei, în partea dreapta, se aplică inscripția „CARABINIERI”, într-un chenar roșu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru.</p> <p>Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legeritate. În partea superioară, pe centru se aplică un blazon cu inscripția CARABINIERI, brodat direct pe stofa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, avînd pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în cîmp are inscripția cu litere capitata de argintie, cu înălțimea de 45 mm.</p> <p>Spatele e format dintr-o piesă, care are două pliuri pentru eliberarea mișcărilor.</p> <p>Mîneca este formată din partea anterioară și posterioară.</p> <p>Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stîngă, mai sus de linia talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă.</p> <p>Mănecele sunt formate din două piese, în regiunea coatelor este aplicată țesătura de bază cotier. Măneca se încheie cu ajutorul unei manșete pe nasturi, care are la extrimitatea de sus un cant roșu. Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 150 mm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mînecelor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi.</p> <p>Epoleții de tip husă de lungimea de 120 mm și sunt aplicați de furnizor din stofa de bază, conform modelului aprobat de DTC.</p> <p>Pe măneca stîngă, la o distanță de 7 cm de cusătura mănecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe măneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mănecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă două carabine.</p> <p>Giler ștei, cu colțurile rotunjite, prelucrat cu cant de culoare roșie.</p> <p>Terminația produsului este prelucrată cu tăietură închisă.</p> <p>Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie clasici. Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a Țliței este cu nasturi, plasați în trei nivele, sub fentă. În cusuturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm, care se închee cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Partea spate este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clape, care se închee prin intermediul bandei velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13,5 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense, plasate simetric în ambele părți.</p> <p>În cusutura laterală este prevăzut un cant de culoare roșie. Pantalonii este prevăzut cu betelie clasică pe corsaj. Pe betelie se proșionează șapte găici, cu lățimea 30 mm.</p> <p>Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră. Terminația pantalonilor se prelucrează cu țesătură închisă, în care se montează elastic.</p> <p>Țesătura: 65 % PES, 35 % viscoză.</p> <p>Densitatea superficială nu mai puțin de 235+/- 12 gr/m².</p> <p>Culoare neagră</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>Sursa de rupere pe umizeală/bătătură:1000/800 Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C⁰ pe urzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5 Permeabilitatea la aer, dm³/m²c, min 50 Hidroscopicitatea, % min-4 Neșifonabilitate, %, min - 60 Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: 1. Spălării- nu mai puțin de 4 baluri; 2. “transpirației” – nu mai puțin de 4 baluri; 3. călcării – nu mai puțin de 4 baluri 4. frecării uscate-nu mai puțin de 4 baluri 5. solventilor organici-nu mai puțin de 4 baluri</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor. Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>Sursa de rupere pe umizeală/bătătură:1000/800 Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C⁰ pe urzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5 Permeabilitatea la aer, dm³/m²c, min 50 Hidroscopicitatea, % min-4 Neșifonabilitate, %, min - 60 Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: 6. Spălării- nu mai puțin de 4 baluri; 7. “transpirației” – nu mai puțin de 4 baluri; 8. călcării – nu mai puțin de 4 baluri 9. frecării uscate-nu mai puțin de 4 baluri 10. solventilor organici-nu mai puțin de 4 baluri 2.</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor. Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
4	18110000-3	Costum de instrucție din semilână (tunică și pantaloni)	R. Moldova	<p>Tunica este de siluetă dreaptă, ușor cambrată. Produsul este constituit din parte față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice, sistemul de închidere constituie un rând de nasturi plasați în șase nivele sub fentă. Pe partea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare cu dimensiunea : lățimea 13 cm., înălțimea 15 cm, încheierea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Deasupra clapei, în partea dreaptă, se aplică inscripția „CARABINIERI”, într-un chenar roșu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru.</p> <p>Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legeritate. În partea superioară, pe centru se aplică un blazon cu inscripția CARABINIERI, brodat direct pe stofa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, având pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în câmp are inscripția cu litere capitade de argintie, cu înălțimea de 45 mm.</p> <p>Spatele e format dintr-o piesă, care are două pliuri pentru eliberarea mișcărilor.</p> <p>Mîneca este formată din partea anterioară și posterioară.</p> <p>Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stângă, mai sus de linia talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă.</p> <p>Mânecele sunt formate din două piese, în regiunea coatelor este aplicată țesătura de bază cotier. Mâneca se încheie cu ajutorul unei manșete pe nasturi, care are la extrimitatea de sus un cant roșu. Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 150 mm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mîneșilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi.</p> <p>Epoleții de tip husă de lungimea de 120 mm și sunt aplicați de furnizor din stofa de bază, conform modelului aprobat de DTC.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă două carabine.</p> <p>Giler ștei, cu colțurile rotunjite, prelucrat cu cant de culoare roșie.</p>	<p>Tunica este de siluetă dreaptă, ușor cambrată. Produsul este constituit din parte față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice, sistemul de închidere constituie un rând de nasturi plasați în șase nivele sub fentă. Pe partea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare cu dimensiunea : lățimea 13 cm., înălțimea 15 cm, încheierea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Deasupra clapei, în partea dreaptă, se aplică inscripția „CARABINIERI”, într-un chenar roșu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru.</p> <p>Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legeritate. În partea superioară, pe centru se aplică un blazon cu inscripția CARABINIERI, brodat direct pe stofa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, având pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în câmp are inscripția cu litere capitade de argintie, cu înălțimea de 45 mm.</p> <p>Spatele e format dintr-o piesă, care are două pliuri pentru eliberarea mișcărilor.</p> <p>Mîneca este formată din partea anterioară și posterioară.</p> <p>Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stângă, mai sus de linia talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă.</p> <p>Mânecele sunt formate din două piese, în regiunea coatelor este aplicată țesătura de bază cotier. Mâneca se încheie cu ajutorul unei manșete pe nasturi, care are la extrimitatea de sus un cant roșu. Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 150 mm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mîneșilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi.</p> <p>Epoleții de tip husă de lungimea de 120 mm și sunt aplicați de furnizor din stofa de bază, conform modelului aprobat de DTC.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă două carabine.</p> <p>Giler ștei, cu colțurile rotunjite, prelucrat cu cant de culoare roșie.</p>	Model aprobat de DTC.

					<p>Terminația produsului este prelucrată cu tăietură închisă.</p> <p>Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie clasici. Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a Țliței este cu nasturi, plasați în trei nivele, sub fentă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm, care se închee cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Partea spate este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clape, care se închee prin intermediul bandei velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13,5 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense, plasate simetric în ambele părți.</p> <p>În cusutura laterală este prevăzut un cant de culoare roșie. Pantalonii este prevăzut cu betelie clasică pe corsaj. Pe betelie se proșionează șapte găici, cu lățimea 30 mm.</p> <p>Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră. Terminația pantalonilor se prelucrează cu țesătură închisă, în care se montează elastic.</p> <p>Tesătura: lână 35 % în amestec cu poliester 65 %.</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 262 gr/m².</p> <p>Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finatelor.</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>Terminația produsului este prelucrată cu tăietură închisă.</p> <p>Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie clasici. Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a Țliței este cu nasturi, plasați în trei nivele, sub fentă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm, care se închee cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Partea spate este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clape, care se închee prin intermediul bandei velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13,5 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense, plasate simetric în ambele părți.</p> <p>În cusutura laterală este prevăzut un cant de culoare roșie. Pantalonii este prevăzut cu betelie clasică pe corsaj. Pe betelie se proșionează șapte găici, cu lățimea 30 mm.</p> <p>Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră. Terminația pantalonilor se prelucrează cu țesătură închisă, în care se montează elastic.</p> <p>Tesătura: lână 35 % în amestec cu poliester 65 %.</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 262 gr/m².</p> <p>Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finatelor.</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
16	39514100-9	Prosop gofrat	R. Moldova	<p>GOST 11027-2014 sau alt standard cu descrierea tehnică analogică.</p> <p>Densitatea 240 gr/m²</p> <p>Culoare albă</p> <p>Dimensiunile: 110 x 45 cm.</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finatelor.</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>GOST 11027-2014 sau alt standard cu descrierea tehnică analogică.</p> <p>Densitatea 240 gr/m²</p> <p>Culoare albă</p> <p>Dimensiunile: 110 x 45 cm.</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finatelor.</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>GOST 11027-2014</p> <p>sau alt standard cu descrierea tehnică analogică.</p> <p>Model aprobat de DTC.</p>
17	39512500-9	Față de pernă	R. Moldova	<p>GOST 11027-2014 sau alt standard cu descrierea tehnică analogică.</p> <p>Bumbac 100 %</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 140 gr/m²</p> <p>Culoare albă</p> <p>Dimensiunile: 60x60 cm.</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finatelor.</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>GOST 11027-2014 sau alt standard cu descrierea tehnică analogică.</p> <p>Bumbac 100 %</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 140 gr/m²</p> <p>Culoare albă</p> <p>Dimensiunile: 60x60 cm.</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finatelor.</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>GOST 11027-2014</p> <p>sau alt standard cu descrierea tehnică analogică.</p> <p>Model aprobat de DTC.</p>
18	39512100-5	Cerșaf	R. Moldova	<p>GOST 11027-2014 sau alt standard cu descrierea tehnică analogică.</p> <p>Bumbac 100 %</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 140 gr/m²</p> <p>Culoare albă</p> <p>Dimensiunile : 214x120 cm</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>GOST 11027-2014 sau alt standard cu descrierea tehnică analogică.</p> <p>Bumbac 100 %</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 140 gr/m²</p> <p>Culoare albă</p> <p>Dimensiunile : 214x120 cm</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>GOST 11027-2014</p> <p>sau alt standard cu descrierea tehnică analogică.</p> <p>Model aprobat</p>

					60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor. Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000	60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor. Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000	de DTC..
Lotul II - echipament pentru militarii prin contract:							
2	18443310-2	Beretă din fetru		Rusia	<p>Bereta este confecționată din fetru de culoare neagră, modelat pe colopod. În partea frontală, pe stînga, este prevăzută o întăritură care se aplică cocarda brodată în față pe centrul chipiului, reprezintă Stema de Stat, de diametrul 50 mm, acvila de culoare argintie pe fundal negru. Chenar de culoare argintie. În partea laterală, pe dreapta, sunt capsate două orificii din metal, cu diametru 1 cm. Distanța între orificii 2,5cm. Marginea beretei este bordesită cu bieu din țesătură din bumbac de culoare neagră, în care este introdus un șiret. Bereta este captușită cu țesutura din bumbac.</p> <p>Model aprobat de DTC. Foaie din pîslă de lână presată.</p> <p>Culoare neagră. Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>Bereta este confecționată din fetru de culoare neagră, modelat pe colopod. În partea frontală, pe stînga, este prevăzută o întăritură care se aplică cocarda brodată în față pe centrul chipiului, reprezintă Stema de Stat, de diametrul 50 mm, acvila de culoare argintie pe fundal negru. Chenar de culoare argintie. În partea laterală, pe dreapta, sunt capsate două orificii din metal, cu diametru 1 cm. Distanța între orificii 2,5cm. Marginea beretei este bordesită cu bieu din țesătură din bumbac de culoare neagră, în care este introdus un șiret. Bereta este captușită cu țesutura din bumbac.</p> <p>Model aprobat de DTC. Foaie din pîslă de lână presată.</p> <p>Culoare neagră. Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000.</p>	Model aprobat de DTC.
16	18332000-5	Cămașă albă cu mîneca lungă		R. Moldova	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – plata și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor.</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stîngă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri. Epoleții sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Cămașa albă cu mîneca lungă se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Modelul este aprobat de DTC. Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză . Culoare albă. Densitatea: 160 gr/m² Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonibilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – plata și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor.</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stîngă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri. Epoleții sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Cămașa albă cu mîneca lungă se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Modelul este aprobat de DTC. Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză . Culoare albă. Densitatea: 160 gr/m² Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonibilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	Model aprobat de DTC.

17	18332000-5	Cămașă albă cu mâneca scurtă	R. Moldova	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. Mâneca este formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânicii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri. Epoleții sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Cămașa albă cu mânica scurtă se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Modelul este aprobat de DTC.</p> <p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Densitatea: 160 gr/m²</p> <p>Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 .</p> <p>Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m².</p> <p>Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5.</p> <p>Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %.</p> <p>Sarcina de rupere 750/400 H</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. Mâneca este formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânicii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri. Epoleții sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Cămașa albă cu mânica scurtă se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Modelul este aprobat de DTC.</p> <p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Densitatea: 160 gr/m²</p> <p>Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 .</p> <p>Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m².</p> <p>Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5.</p> <p>Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %.</p> <p>Sarcina de rupere 750/400 H</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	Model aprobat de DTC.
18	18332000-5	Cămașă albă cu mâneca lungă (femeilor - militare)	R. Moldova	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri . Epoleții sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Cămașa albă cu mânica lungă se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Modelul este aprobat de DTC.</p> <p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Densitatea: 160 gr/m²</p> <p>Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 .</p> <p>Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m².</p>	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri . Epoleții sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Cămașa albă cu mânica lungă se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Modelul este aprobat de DTC.</p> <p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Densitatea: 160 gr/m²</p> <p>Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 .</p> <p>Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m².</p>	Model aprobat de DTC.

					<p>Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>			<p>Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	
19	18332000-5	Cămașa albă cu mâneca scurtă (femeilor - militare)	R. Moldova	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânicii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri. Epoștii sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Cămașa albă cu mâneca scurtă se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurărilor efectuate de furnizor. Modelul este aprobat de DTC. Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză . Culoare albă. Densitatea: 160 gr/m² Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânicii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri. Epoștii sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Cămașa albă cu mâneca scurtă se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurărilor efectuate de furnizor. Modelul este aprobat de DTC. Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză . Culoare albă. Densitatea: 160 gr/m² Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	Model aprobat de DTC.			
20	18332000-5	Cămașă cu mâneca lungă	R. Moldova	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul</p>	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul</p>	Model aprobat de DTC.			

					<p>aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri. Epoleții sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC. Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză . Culoare gri-deschis (cod 80222) Densitatea:160 gr/m² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nese fonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri. Epoleții sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC. Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză . Culoare gri-deschis (cod 80222) Densitatea:160 gr/m² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nese fonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	
21	18332000-5	Cămașă cu mâneca scurtă	R. Moldova	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. Mâneca este formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri. Epoleții sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC. Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză Culoare gri-deschisă (cod 80222) Densitatea:160 gr/m² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nese fonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. Mâneca este formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri. Epoleții sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC. Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză Culoare gri-deschisă (cod 80222) Densitatea:160 gr/m² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nese fonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port. 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	Model aprobat de DTC.	
22	18332000-5	Cămașă cu mâneca lungă (femeilor - militare)	R. Moldova	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri</p>	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri</p>	Model aprobat de DTC.	

					<p>simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri. Epoletii sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC. Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză. Culoare gri-deschisă(cod 80222). Densitatea:160 gr/m² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărîrii GuvernuluiRM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri. Epoletii sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC. Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză. Culoare gri-deschisă(cod 80222). Densitatea:160 gr/m² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărîrii GuvernuluiRM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
23	18332000-5	Cămașa cu mâneca scurtă (femeilor - militare)	R. Moldova	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor.</p> <p>Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC. Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză. Culoare gri-deschisă (cod 80222) Densitatea:160 gr/m² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H. Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărîrii GuvernuluiRM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor.</p> <p>Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de DTC.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC. Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză. Culoare gri-deschisă (cod 80222) Densitatea:160 gr/m² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H. Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărîrii GuvernuluiRM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	Model aprobat de DTC.
26	18110000-3	Costum de instrucție pentru (tunică și	R. Moldova	<p>Tunica este de siluetă dreaptă. Produsul este constituit din parte față, spate, mâneci, guler și betelie.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere a produsului, cu fermuar, acoperit cu o bordură</p>	<p>Tunica este de siluetă dreaptă. Produsul este constituit din parte față, spate, mâneci, guler și betelie.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere a produsului, cu fermuar, acoperit cu o bordură</p>	Model aprobat de DTC.

pantaloni

aplicată, o parte a caria, se fixează pe produs cu ajutorul bandei Velcro, plasată în patru nivele. În partea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate, de tip ghiozdan cu dimensiunile 14,5x14,5 cm. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu banda Velcro. Deasupra clapei, în partea dreaptă se aplică blazon cu inscripția CARABINERI într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru, prin intermediul bandei Velcro. Deasupra clapei, în partea stângă se aplică blazon cu inscripția grupa de sînge într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru, prin intermediul bandei Velcro. Mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare oblice. Buzunare taiate cu bordură. Partea superioară a feței este matlasată pe un strat subțire de sintepon, pînă la linia pieptorală.

Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stîngă, mai sus de linia

talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă.

Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legiritate. În partea superioară, pe centru se aplică, cu ajutorul bandei Velcro, blazon cu inscripția CARABINERI brodat direct pe stofă de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, avînd pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în cîmp are inscripția cu litere capitade de argintie, cu înălțimea de 45 mm.

Partea superioară a spatelui este matlasată pe un strat subțire de sintepon.

Mîneca este formată din partea anterioară și posterioară. Pe terminația mîneșilor sunt prevăzute manșete, care se încheie cu ajutorul nasturilor, plasați în două nivele. În cusătura de montare a manșetelor se aplică cantul de culoare roșie. Pe partea superioară a mîneșilor sunt prevăzute buzunare aplicate, închiderea cărora se face prin intermediul fermuarului, amplasat lateral. Pe mîneca dreaptă, la o distanță de 10 cm de cusătura mîneșii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat.

Pe mîneca stîngă, la o distanță de 10 cm de cusătura mîneșii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă două carabine mai sus de ecuson se aplică drapelul de Stat al RM cu dimensiunile de 4x7 cm.

Regiunea cotului este dublată cu o întăritură de formă trapezată, matlasată pe un strat subțire de sintepon.

Tunica de siluetă dreaptă cu lungimea pînă la linia șoldurilor. Terminația produsului prezintă tîghele de garnisire pe elastic cu lățimea de 60 mm., pe două porțiuni amplasate simetric lateral. Guler stei, cu colturile drepte, partea superioară a caruia se prelucrează cu cant de culoare roșie.

Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 12 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mîneșilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi.

Epoleții de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofă de bază, conform modelului aprobat de DTC.

Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie.

Partea față este formată din două repere simetrice. Cusătura de

aplicată, o parte a caria, se fixează pe produs cu ajutorul bandei Velcro, plasată în patru nivele. În partea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate, de tip ghiozdan cu dimensiunile 14,5x14,5 cm. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu banda Velcro. Deasupra clapei, în partea dreaptă se aplică blazon cu inscripția CARABINERI într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru, prin intermediul bandei Velcro. Deasupra clapei, în partea stîngă se aplică blazon cu inscripția grupa de sînge într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru, prin intermediul bandei Velcro. Mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare oblice. Buzunare taiate cu bordură. Partea superioară a feței este matlasată pe un strat subțire de sintepon, pînă la linia pieptorală.

Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stîngă, mai sus de linia

talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă.

Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legiritate. În partea superioară, pe centru se aplică, cu ajutorul bandei Velcro, blazon cu inscripția CARABINERI brodat direct pe stofă de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, avînd pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în cîmp are inscripția cu litere capitade de argintie, cu înălțimea de 45 mm.

Partea superioară a spatelui este matlasată pe un strat subțire de sintepon.

Mîneca este formată din partea anterioară și posterioară. Pe terminația mîneșilor sunt prevăzute manșete, care se încheie cu ajutorul nasturilor, plasați în două nivele. În cusătura de montare a manșetelor se aplică cantul de culoare roșie. Pe partea superioară a mîneșilor sunt prevăzute buzunare aplicate, închiderea cărora se face prin intermediul fermuarului, amplasat lateral. Pe mîneca dreaptă, la o distanță de 10 cm de cusătura mîneșii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat.

Pe mîneca stîngă, la o distanță de 10 cm de cusătura mîneșii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă două carabine mai sus de ecuson se aplică drapelul de Stat al RM cu dimensiunile de 4x7 cm.

Regiunea cotului este dublată cu o întăritură de formă trapezată, matlasată pe un strat subțire de sintepon.

Tunica de siluetă dreaptă cu lungimea pînă la linia șoldurilor. Terminația produsului prezintă tîghele de garnisire pe elastic cu lățimea de 60 mm., pe două porțiuni amplasate simetric lateral. Guler stei, cu colturile drepte, partea superioară a caruia se prelucrează cu cant de culoare roșie.

Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 12 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mîneșilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi.

Epoleții de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofă de bază, conform modelului aprobat de DTC.

Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie.

Partea față este formată din două repere simetrice. Cusătura de

					<p>mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a șliței este cu fermuar. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate, de tip ghiozdan, cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm, care se închee cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Regiunea genunchilor este dublată cu o întăritură, de formă dreptunghiulară, matlasată cu un strat subțire de sintipon.</p> <p>Partea spate este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clape, cu dimensiunile de 5x14 cm. care se închee prin intermediul bandei velcro. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două piese, plasate simetric în ambele părți. Regiunea fesieră este dublată cu o întăritură, de formă ovală În cusătura laterală este prevăzut cant de culoare roșie. Pantalonuleste prevăzut cu betelie obișnuită. Pe betelie se poziționează țapte găici, cu lățimea de 3 cm. Partea din spate ,</p>	<p>mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a șliței este cu fermuar. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate, de tip ghiozdan, cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm, care se închee cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Regiunea genunchilor este dublată cu o întăritură, de formă dreptunghiulară, matlasată cu un strat subțire de sintipon.</p> <p>Partea spate este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clape, cu dimensiunile de 5x14 cm. care se închee prin intermediul bandei velcro. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două piese, plasate simetric în ambele părți. Regiunea fesieră este dublată cu o întăritură, de formă ovală În cusătura laterală este prevăzut cant de culoare roșie. Pantalonuleste prevăzut cu betelie obișnuită. Pe betelie se poziționează țapte găici, cu lățimea de 3 cm. Partea din spate ,</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>abetelei, se prelucerează cu elastic. Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră. Terminația pantalonilor se prelucerează cu tăutura închisă, în care se montează elastic.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC.</p> <p>Țesătura: 65 % PES, 35 % viscoză.</p> <p>Densitatea superficială nu mai puțin de 235 +/- 12 gr/m².</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Sursa de rupere pe umzeală/bătătură: 1000/800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t=40 C⁰ pe umzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m² c, min 50</p> <p>Hidroscopticitatea, % min 4</p> <p>Nesifonabilitate, % min - 60</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spăltări- nu mai puțin de 4 baluri; 2. "transpirației" – nu mai puțin de 4 baluri; 3. călcării – nu mai puțin de 4 baluri 4. frecării uscate-nu mai puțin de 4 baluri 5. solventilor organici-nu mai puțin de 4 baluri <p>Garantie minim 6 luni din momentul eliberării în port</p> <p>30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
					<p>abetelei, se prelucerează cu elastic. Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră. Terminația pantalonilor se prelucerează cu tăutura închisă, în care se montează elastic.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC.</p> <p>Țesătura: 65 % PES, 35 % viscoză.</p> <p>Densitatea superficială nu mai puțin de 235 +/- 12 gr/m².</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Sursa de rupere pe umzeală/bătătură: 1000/800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t=40 C⁰ pe umzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m² c, min 50</p> <p>Hidroscopticitatea, % min 4</p> <p>Nesifonabilitate, % min - 60</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spăltări- nu mai puțin de 4 baluri; 2. "transpirației" – nu mai puțin de 4 baluri; 3. călcării – nu mai puțin de 4 baluri 4. frecării uscate-nu mai puțin de 4 baluri 5. solventilor organici-nu mai puțin de 4 baluri <p>Garantie minim 6 luni din momentul eliberării în port</p> <p>30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>

Semnat:  Sofia Sugac

Director

Ofertantul: S. A. „Universcom”

Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3

