

**Lucrari de reparatii curente a  
unor birouri in incinta  
Serviciului Medical al SIS, mun  
Chisinau str. Vlaicu Pircalab, 23**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1  
Birouri**

Valoarea de deviz 204 205,33 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari generale de constructie</b>                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Birou medic Neurolog</b>                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpVC39A                     | Demontarea conditionere existente (Bloc interior) P/tru realizarea lucrarilor de reparatie a incaperilor (vor fi remontate)                   | buc  | 1,0000                                | 437,06<br>428,40                      | 437,06<br>428,40       |
| 2      | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                       | buc  | 1,0000                                | 57,00<br>57,00                        | 57,00<br>57,00         |
| 3      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                           | m2   | 1,8000                                | 96,74<br>96,00                        | 174,14<br>172,80       |
| 4      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                     | m2   | 44,2000                               | 21,44<br>19,20                        | 947,65<br>848,64       |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) | m2   | 12,4000                               | 17,75<br>16,20                        | 220,10<br>200,88       |
| 6      | RpVB43A                     | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)                              | buc  | 2,0000                                | 24,92<br>24,00                        | 49,84<br>48,00         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 7  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)       | buc | 6,0000  | 3,60<br>3,60     | 21,60<br>21,60               |
| 8  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                           | buc | 2,0000  | 13,20<br>13,20   | 26,40<br>26,40               |
| 9  | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (Vor fi remontate)                                                                                     | m2  | 4,2000  | 9,60<br>9,60     | 40,32<br>40,32               |
| 10 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)                                                             | m2  | 16,5900 | 29,70<br>27,60   | 492,72<br>457,88             |
| 11 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)                                                                                            | m2  | 3,1000  | 20,90<br>18,00   | 64,79<br>55,80               |
| 12 | TrB05A2-2      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                | t   | 2,2000  | 112,20<br>112,20 | 246,84<br>246,84             |
| 13 | TrH1AA01<br>A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                                                        | t   | 2,2000  | 30,00<br>30,00   | 66,00<br>66,00               |
| 14 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                           | t   | 2,2000  | 219,30<br>0,00   | 482,46<br>0,00               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei |         |                  | 3 326,92                     |
|    |                | <b>Total Demontari si evacuari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |         |                  | <b>3 326,92<br/>2 670,56</b> |
|    |                | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                             |     |         |                  |                              |
| 15 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)                                                                                                         | m2  | 48,7400 | 6,60<br>1,80     | 321,68<br>87,73              |
| 16 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul | m2  | 12,4000 | 110,76<br>72,00  | 1 373,46<br>892,80           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                | 7                    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------|
|    |       | vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                      |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                              | m2 | 44,2000 | 101,84<br>73,20  | 4 501,28<br>3 235,44 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                          | m2 | 48,7400 | 21,26<br>12,00   | 1 036,04<br>584,88   |
| 19 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                       | m2 | 4,5400  | 153,27<br>89,16  | 695,83<br>404,78     |
| 20 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (glafuri usa)                                                         | m2 | 2,9000  | 408,76<br>223,80 | 1 185,39<br>649,02   |
| 21 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                             | m  | 18,0000 | 25,92<br>15,60   | 466,52<br>280,80     |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2 | 48,7400 | 4,50<br>1,80     | 219,33<br>87,73      |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2 | 45,2400 | 41,51<br>33,00   | 1 877,73<br>1 492,92 |
| 24 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2 | 45,2400 | 25,44<br>18,00   | 1 150,90<br>814,32   |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 45,2400 | 97,73<br>33,00   | 4 421,49<br>1 492,92 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 26 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,5000  | 431,39<br>99,00  | 1 509,86<br>346,50             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                  | 18 759,51                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                  | <b>18 759,51<br/>10 369,84</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  |                                |
| 27 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                            | m2  | 16,5900 | 329,18<br>132,00 | 5 461,02<br>2 189,88           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                  | 5 461,02                       |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  | <b>5 461,02<br/>2 189,88</b>   |
|    |         | <b>1.1.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                                |
| 28 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 16,5900 | 6,60<br>1,80     | 109,49<br>29,86                |
| 29 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 3,1000  | 132,47<br>50,40  | 410,67<br>156,24               |
| 30 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 16,5900 | 138,22<br>14,04  | 2 292,99<br>232,93             |
| 31 | CG08A2  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, | m2  | 16,5900 | 417,48<br>66,00  | 6 925,96<br>1 094,94           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|    |         | PVC de calitate superioara),<br>(culoarea tipul si forma<br>lenoleumului, plintei se va<br>coordona cu beneficiarul)<br>(ATENTIE de exclus resursul:<br>ciment metalurgic, nisip sortat)<br>Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150                                                                                 |     |         |                 |                              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                 | 9 739,11                     |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 | <b>9 739,11<br/>1 513,97</b> |
|    |         | <b>1.1.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                 |                              |
| 32 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie,<br>gata confectionate, din tabla<br>neagra de 20x30 cm, compuse din<br>gratar, clapete si lant pentru<br>manevrarea cu mina, montate in<br>zid                                                                                                                                           | buc | 2,0000  | 138,00<br>13,20 | 276,00<br>26,40              |
| 33 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat<br>Corp de iluminat pentru<br>iluminatul general de interior<br>destinat pentru incaperile<br>cu o clasa inalta a curateniei,<br>Panou LED 48 W LED 6500 K<br>4080 lm 220 - 240 V Rightlight<br>IP20 sau analogic<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri,<br>etc.)=1,0400             | buc | 2,0000  | 609,60<br>16,80 | 1 219,20<br>33,60            |
| 34 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare<br>constructie normala din bachelita<br>sau aminoplast, dubla, constructie<br>impermeabila, etanse, etanse<br>metalica sau similare, montate<br>ingropat sub tencuiala pe dibluri<br>din plastic (ATENTIE Prize<br>duble, verticale sau orizontale<br>tipul se va coordona cu<br>beneficiarul) | buc | 6,0000  | 80,97<br>18,60  | 485,79<br>111,60             |
| 35 | RpEE01B | Montarea interuptoarelor<br>unipolare sau bipolare pachet 10-<br>63 A, in carcasa de aminoplast,<br>bachelita, metalica sau portelan,<br>montate ingropat sau aparent pe<br>dibluri din lemn sau plastic                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 85,99<br>22,80  | 85,99<br>22,80               |
| 36 | CK18B   | Montarea coltarelor din PVC la<br>colturile exterioare p/tru protectie<br>cu dimensiuni minim 20x20mm<br>(ATENTIE de exclus resursele:                                                                                                                                                                                    | m   | 12,0000 | 46,76<br>31,20  | 561,14<br>374,40             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)                                                                                                                                                                    |     |         |                    |                                |
| 37 | CK17E1  | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2  | 1,2000  | 1 119,86<br>202,80 | 1 343,83<br>243,36             |
| 38 | VC37A   | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Se vor monta aparatele anterior demontate)<br>Materiale marunte=1,0500                                    | buc | 1,0000  | 437,69<br>210,00   | 437,69<br>210,00               |
| 39 | IB05B   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (ATENTIE Se vor monta corpurile de incalzit anterior demontate p/tru realizarea lucrarilor de reparatie)                                                     | buc | 1,0000  | 171,42<br>150,00   | 171,42<br>150,00               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                    | 4 581,06                       |
|    |         | <b>Total Diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>4 581,06<br/>1 172,16</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                    | 41 867,62                      |
|    |         | <b>Total Birou medic Neurolog<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |         |                    | <b>41 867,62<br/>17 916,41</b> |
|    |         | <b>1.2. Birou medic Cardiolog<br/>1.2.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                            |     |         |                    |                                |
| 40 | RpVC39A | Demontarea conditionere existente (Bloc interior) P/tru realizarea lucrarilor de reparatie a incaperilor (vor fi remontate)                                                                                                   | buc | 1,0000  | 437,06<br>428,40   | 437,06<br>428,40               |
| 41 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000  | 57,00<br>57,00     | 57,00<br>57,00                 |
| 42 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                           | m2  | 24,0400 | 96,74<br>96,00     | 2 325,66<br>2 307,84           |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)                                                                                 | m2  | 36,8800 | 17,75<br>16,20     | 654,63<br>597,46               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 44 | RpVB43A        | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)                                                            | buc | 2,0000  | 24,92<br>24,00   | 49,84<br>48,00               |
| 45 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,0000  | 3,60<br>3,60     | 21,60<br>21,60               |
| 46 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                    | buc | 8,0000  | 13,20<br>13,20   | 105,60<br>105,60             |
| 47 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (Vor fi remontate)                                                                                | m2  | 4,2000  | 9,60<br>9,60     | 40,32<br>40,32               |
| 48 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)                                                        | m2  | 13,2500 | 29,70<br>27,60   | 393,52<br>365,70             |
| 49 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)                                                                                       | m2  | 2,8000  | 20,90<br>18,00   | 58,52<br>50,40               |
| 50 | TrB05A2-2      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                           | t   | 2,1000  | 112,20<br>112,20 | 235,62<br>235,62             |
| 51 | TrI1AA01<br>A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                                                   | t   | 2,1000  | 30,00<br>30,00   | 63,00<br>63,00               |
| 52 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                      | t   | 2,1000  | 219,30<br>0,00   | 460,53<br>0,00               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 4 902,90                     |
|    |                | <b>Total Demontari si evacuari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |         |                  | <b>4 902,90<br/>4 320,94</b> |
|    |                | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                        |     |         |                  |                              |
| 53 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)                                                                                                  | m2  | 41,4800 | 6,60<br>1,80     | 273,76<br>74,66              |
| 54 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm                                                                                                                                                | m2  | 36,8800 | 110,76           | 4 084,93                     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                | 7                    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------|
|    |       | grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |    |         | 72,00            | 2 655,36             |
| 55 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                  | m2 | 36,8800 | 101,84<br>73,20  | 3 755,82<br>2 699,62 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                              | m2 | 41,8800 | 21,26<br>12,00   | 890,23<br>502,56     |
| 57 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                           | m2 | 4,6000  | 153,27<br>89,16  | 705,03<br>410,14     |
| 58 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (glafuri usa)                             | m2 | 2,9500  | 408,75<br>223,80 | 1 205,82<br>660,21   |
| 59 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                 | m  | 19,0000 | 25,92<br>15,60   | 492,43<br>296,40     |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2 | 41,4800 | 4,50<br>1,80     | 186,65<br>74,66      |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2 | 37,9800 | 41,51<br>33,00   | 1 576,41<br>1 253,34 |
| 62 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                    | m2 | 37,9800 | 25,44<br>18,00   | 966,21<br>683,64     |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena                                                                                    | m2 | 37,9800 | 97,73<br>33,00   | 3 711,94<br>1 253,34 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |         | ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                       |     |         |                  |                                |
| 64 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                  | m2  | 3,5000  | 431,39<br>99,00  | 1 509,86<br>346,50             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                  | 19 359,09                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                  | <b>19 359,09<br/>10 910,43</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                                |
| 65 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)                                          | m2  | 13,2500 | 329,17<br>132,00 | 4 361,56<br>1 749,00           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                  | 4 361,56                       |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                  | <b>4 361,56<br/>1 749,00</b>   |
|    |         | <b>1.2.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                  |                                |
| 66 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrund)                                                                                                                                                                                      | m2  | 13,2500 | 6,60<br>1,80     | 87,45<br>23,85                 |
| 67 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)                                                                                                   | m2  | 2,8000  | 132,48<br>50,40  | 370,93<br>141,12               |
| 68 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                | m2  | 13,2500 | 138,21<br>14,04  | 1 831,33<br>186,03             |
| 69 | CG08A2  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE<br>Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de | m2  | 13,2500 | 417,48<br>66,00  | 5 531,58<br>874,50             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|    |         | uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 |     |        |                 |                              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                 | 7 821,29                     |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>7 821,29<br/>1 225,50</b> |
|    |         | <b>1.2.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                 |                              |
| 70 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,0000 | 138,00<br>13,20 | 276,00<br>26,40              |
| 71 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400                                                                                                            | buc | 3,0000 | 609,60<br>16,80 | 1 828,80<br>50,40            |
| 72 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                | buc | 6,0000 | 80,97<br>18,60  | 485,79<br>111,60             |
| 73 | RpEE01B | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 85,99<br>22,80  | 85,99<br>22,80               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 74 | CK18B   | Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)                                      | m   | 11,6000 | 46,76<br>31,20     | 542,44<br>361,92               |
| 75 | CK17E1  | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2  | 1,2500  | 1 120,30<br>202,80 | 1 400,38<br>253,50             |
| 76 | VC37A   | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Se vor monta aparatele anterior demontate)<br>Materiale marunte=1,0500                                    | buc | 1,0000  | 437,69<br>210,00   | 437,69<br>210,00               |
| 77 | IB05B   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (ATENTIE Se vor monta corpurile de incalzit anterior demontate p/tru realizarea lucrarilor de reparatie)                                                     | buc | 1,0000  | 171,42<br>150,00   | 171,42<br>150,00               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                    | 5 228,51                       |
|    |         | <b>Total Diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>5 228,51<br/>1 186,62</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                    | 41 673,35                      |
|    |         | <b>Total Birou medic Cardiolog<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>41 673,35<br/>19 392,49</b> |
|    |         | <b>1.3. Birou medic Endocrinolog<br/>1.3.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                         |     |         |                    |                                |
| 78 | RpVC39A | Demontarea conditionere existente (Bloc interior) P/tru realizarea lucrarilor de reparatie a incaperilor (vor fi remontate)                                                                                                   | buc | 1,0000  | 437,06<br>428,40   | 437,06<br>428,40               |
| 79 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000  | 57,00<br>57,00     | 57,00<br>57,00                 |
| 80 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                           | m2  | 1,6000  | 96,74<br>96,00     | 154,79<br>153,60               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 81 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)                               | m2  | 15,6200 | 17,75<br>16,20   | 277,25<br>253,04             |
| 82 | RpVB43A        | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm                                                                                        | buc | 2,0000  | 24,92<br>24,00   | 49,84<br>48,00               |
| 83 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,0000  | 3,60<br>3,60     | 21,60<br>21,60               |
| 84 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc | 8,0000  | 13,20<br>13,20   | 105,60<br>105,60             |
| 85 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (Vor fi remontate)                                                                                | m2  | 4,2000  | 9,60<br>9,60     | 40,32<br>40,32               |
| 86 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)                                                        | m2  | 13,2500 | 29,70<br>27,60   | 393,52<br>365,70             |
| 87 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)                                                                                       | m2  | 2,8000  | 20,90<br>18,00   | 58,52<br>50,40               |
| 88 | TrB05A2-2      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                           | t   | 1,5000  | 112,20<br>112,20 | 168,30<br>168,30             |
| 89 | TrI1AA01<br>A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                                                   | t   | 1,5000  | 30,00<br>30,00   | 45,00<br>45,00               |
| 90 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                      | t   | 1,5000  | 219,30<br>0,00   | 328,95<br>0,00               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 2 137,75                     |
|    |                | <b>Total Demontari si evacuari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |         |                  | <b>2 137,75<br/>1 736,96</b> |
|    |                | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                        |     |         |                  |                              |
| 91 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                          | m2  | 41,4800 | 6,60             | 273,76                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                    |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------|
|     |       | a peretilor si tavanelor<br>(Betonogrunder)                                                                                                                                                                                                |    |         | 1,80             | 74,66                |
| 92  | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 15,6200 | 110,76<br>72,00  | 1 730,11<br>1 124,64 |
| 93  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2 | 36,8800 | 101,84<br>73,20  | 3 755,82<br>2 699,62 |
| 94  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2 | 41,4800 | 21,26<br>12,00   | 881,72<br>497,76     |
| 95  | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                        | m2 | 4,6000  | 153,27<br>89,16  | 705,03<br>410,14     |
| 96  | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (glafuri usa)                                                          | m2 | 2,8800  | 408,75<br>223,80 | 1 177,20<br>644,54   |
| 97  | CK18C | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                              | m  | 19,0000 | 25,92<br>15,60   | 492,43<br>296,40     |
| 98  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 41,4800 | 4,50<br>1,80     | 186,65<br>74,66      |
| 99  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2 | 37,9800 | 41,51<br>33,00   | 1 576,41<br>1 253,34 |
| 100 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                 | m2 | 37,9800 | 25,44<br>18,00   | 966,21<br>683,64     |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare ( ATENTIE                                                                                                                                                                                                            | m2 | 37,9800 | 97,73            | 3 711,94             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |         | vopsea ACRILICA cu proprietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicata), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)    |     |         | 33,00            | 1 253,34                      |
| 102 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                            | m2  | 3,5000  | 431,39<br>99,00  | 1 509,86<br>346,50            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 16 967,14                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>16 967,14<br/>9 359,24</b> |
|     |         | <b>1.3.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                        |     |         |                  |                               |
| 103 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 13,2500 | 329,17<br>132,00 | 4 361,56<br>1 749,00          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 4 361,56                      |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>4 361,56<br/>1 749,00</b>  |
|     |         | <b>1.3.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                      |     |         |                  |                               |
| 104 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)                                                                                                                                            | m2  | 13,2500 | 6,60<br>1,80     | 87,45<br>23,85                |
| 105 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)                                                          | m2  | 2,8000  | 132,48<br>50,40  | 370,93<br>141,12              |
| 106 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                          | m2  | 13,2500 | 138,21<br>14,04  | 1 831,33<br>186,03            |
| 107 | CG08A2  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai                                                                          | m2  | 13,2500 | 417,48<br>66,00  | 5 531,58<br>874,50            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |         | mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 |     |        |                 |                              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |        |                 | 7 821,29                     |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 | <b>7 821,29<br/>1 225,50</b> |
|     |         | <b>1.3.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                 |                              |
| 108 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,0000 | 138,00<br>13,20 | 276,00<br>26,40              |
| 109 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400                                                                                                                                                                                                                       | buc | 3,0000 | 609,60<br>16,80 | 1 828,80<br>50,40            |
| 110 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                              | buc | 6,0000 | 80,97<br>18,60  | 485,79<br>111,60             |
| 111 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 85,99           | 85,99                        |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|     |           | 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                |     |         | 22,80              | 22,80                          |
| 112 | CK18B     | Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)                                      | m   | 11,6000 | 46,76<br>31,20     | 542,44<br>361,92               |
| 113 | CK17E1    | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2  | 1,2500  | 1 120,30<br>202,80 | 1 400,38<br>253,50             |
| 114 | VC37A     | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Se vor monta aparatele anterior demontate)<br>Materiale marunte=1,0500                                    | buc | 1,0000  | 437,69<br>210,00   | 437,69<br>210,00               |
| 115 | IB05B     | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (ATENTIE Se vor monta corpurile de incalzit anterior demontate p/tru realizarea lucrarilor de reparatie)                                                     | buc | 1,0000  | 171,42<br>150,00   | 171,42<br>150,00               |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                    | 5 228,51                       |
|     |           | <b>Total Diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>5 228,51<br/>1 186,62</b>   |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                    | 36 516,25                      |
|     |           | <b>Total Birou medic Endocrinolog<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>36 516,25<br/>15 257,32</b> |
|     |           | <b>1.4. Birou sef Medic de Familie</b>                                                                                                                                                                                        |     |         |                    |                                |
|     |           | <b>1.4.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                                |
| 116 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)                                                                                                          | m2  | 15,2000 | 29,70<br>27,60     | 451,44<br>419,52               |
| 117 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind                                                                                                                                                            | t   | 0,3000  | 112,20<br>112,20   | 33,66<br>33,66                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------------|
|     |                | sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                                                                                                                                            |     |         |                |                              |
| 118 | TrH1AA01<br>A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                                                                                                                 | t   | 0,3000  | 30,00<br>30,00 | 9,00<br>9,00                 |
| 119 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                    | t   | 0,3000  | 219,30<br>0,00 | 65,79<br>0,00                |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                | 559,89                       |
|     |                | <b>Total Demontari si evacuari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |         |                | <b>559,89<br/>462,18</b>     |
|     |                | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                |                              |
| 120 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2  | 44,2000 | 4,50<br>1,80   | 198,90<br>79,56              |
| 121 | CN06A          | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 44,2000 | 97,73<br>33,00 | 4 319,84<br>1 458,60         |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                | 4 518,74                     |
|     |                | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |     |         |                | <b>4 518,74<br/>1 538,16</b> |
|     |                | <b>1.4.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                |                              |
| 122 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2  | 15,2000 | 4,50<br>1,80   | 68,40<br>27,36               |
| 123 | CN06A          | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 15,2000 | 97,73<br>33,00 | 1 485,56<br>501,60           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                | 1 553,96                     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                  | 7                            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------------|
|     |        | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    | <b>1 553,96<br/>528,96</b>   |
|     |        | <b>1.4.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                    |                              |
| 124 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 15,2000 | 6,60<br>1,80       | 100,32<br>27,36              |
| 125 | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 15,2000 | 138,21<br>14,04    | 2 100,86<br>213,41           |
| 126 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2  | 15,2000 | 417,48<br>66,00    | 6 345,67<br>1 003,20         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                    | 8 546,85                     |
|     |        | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    | <b>8 546,85<br/>1 243,97</b> |
|     |        | <b>1.4.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                              |
| 127 | CK18B  | Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 11,6000 | 46,76<br>31,20     | 542,44<br>361,92             |
| 128 | CK17E1 | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1,2600  | 1 120,29<br>202,80 | 1 411,57<br>255,53           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                    | 1 954,01                     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
|     |       | <b>Total Diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                | <b>1 954,01<br/>617,45</b>    |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                | 17 133,45                     |
|     |       | <b>Total Birou sef Medic de Familie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |         |                | <b>17 133,45<br/>4 390,72</b> |
|     |       | <b>1.5. Birou sef Medic de Familie<br/>sector IV</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                |                               |
|     |       | <b>1.5.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                |                               |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                    | m2  | 48,3000 | 4,50<br>1,80   | 217,34<br>86,94               |
| 130 | CN06A | Vopsitorii interioare ( ATENTIE<br>vopsea ACRILICA cu<br>proplrietati<br>ANTIBACTERICIDE, folosita in<br>spatii cu standarte de igiena<br>ridicate), aplicate in 2 straturi pe<br>glet existent, executate manual<br>(Culoarea se va coordona cu<br>beneficiarul) | m2  | 48,3000 | 97,73<br>33,00 | 4 720,55<br>1 593,90          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                | 4 937,89                      |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>4 937,89<br/>1 680,84</b>  |
|     |       | <b>1.5.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                |                               |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                    | m2  | 15,8000 | 4,50<br>1,80   | 71,10<br>28,44                |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare ( ATENTIE<br>vopsea ACRILICA cu<br>proplrietati<br>ANTIBACTERICIDE, folosita in<br>spatii cu standarte de igiena<br>ridicate), aplicate in 2 straturi pe<br>glet existent, executate manual<br>(Culoarea se va coordona cu<br>beneficiarul) | m2  | 15,8000 | 97,73<br>33,00 | 1 544,20<br>521,40            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                | 1 615,30                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>1 615,30<br/>549,84</b>    |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                | 6 553,19                      |
|     |       | <b>Total Birou sef Medic de Familie</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                | <b>6 553,19</b>               |

| 1 | 2 | 3                                                                     | 4   | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------------------------------|
|   |   | <b>sector IV<br/>Inclusiv salariu</b>                                 |     |   |   | <b>2 230,68</b>                 |
|   |   | <i>Total</i>                                                          | lei |   |   | 143 743,86                      |
|   |   | <b>Total Lucrari generale de<br/>constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>143 743,86<br/>59 187,62</b> |

|  |  |                                          |      |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 143 743,86                      |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 24 % |  |  | 14 205,03                       |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 3 %  |  |  | 2 453,69                        |
|  |  | Total                                    |      |  |  | 160 402,58                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 3 %  |  |  | 4 812,08                        |
|  |  | Total                                    |      |  |  | 165 214,66                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3 %  |  |  | 4 956,44                        |
|  |  | Total                                    |      |  |  | 170 171,10                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 34 034,23                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>204 205,33<br/>59 187,62</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente a  
unor birouri in incinta  
Serviciului Medical al SIS, mun  
Chisinau str. Vlaicu Pircalab, 23**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1 Birouri

**Valoarea de deviz 204 205,33 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură | Total |
|------|----------------|--------------------------------|------|-----------------------------|----------------------|-------|
| 1    | 2              | 3                              | 4    | 5                           | 6                    | 7     |
|      |                | Total borderou de resurse № 1: |      |                             |                      |       |

**Manopera :**

|     |               |                                          |      |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina                          | h-om | 1,9245   | 60,00 | 115,47           |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 102,4120 | 60,00 | 6 144,72         |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om | 78,7800  | 60,00 | 4 726,80         |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 143,9112 | 60,00 | 8 634,68         |
| 5.  | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 82,6260  | 60,00 | 4 957,56         |
| 6.  | 7132010010900 | Faiantar                                 | h-om | 21,9520  | 60,00 | 1 317,12         |
| 7.  | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 18,5119  | 60,00 | 1 110,72         |
| 8.  | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om | 14,7117  | 60,00 | 882,70           |
| 9.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 2,8500   | 60,00 | 171,00           |
| 10. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 7,5000   | 60,00 | 450,00           |
| 11. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 2,0160   | 60,00 | 120,96           |
| 12. | 7136060011800 | Instalator ventilare                     | h-om | 23,8200  | 60,00 | 1 429,20         |
| 13. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,5000  | 60,00 | 630,00           |
| 14. | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 14,0000  | 60,00 | 840,00           |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 147,9407 | 60,00 | 8 876,42         |
| 16. | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om | 145,3138 | 60,00 | 8 718,83         |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om | 14,4570  | 60,00 | 867,42           |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 101,3471 | 60,00 | 6 080,82         |
| 19. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 14,1440  | 60,00 | 848,64           |
| 20. | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om | 37,7426  | 60,00 | 2 264,56         |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |          |       | <b>59 187,62</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                              |     |          |          |           |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1111000100024       | Intrurupator manual                                          | buc | 3,0300   | 55,00    | 166,65    |
| 2.  | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm            | m3  | 0,0560   | 500,00   | 28,00     |
| 3.  | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 1,5576   | 500,00   | 778,80    |
| 4.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 0,3654   | 500,00   | 182,70    |
| 5.  | 1711317306661       | Bumbac de sters                                              | kg  | 12,3400  | 3,00     | 37,04     |
| 6.  | 1711317309326       | Cirpe de sters                                               | kg  | 0,6520   | 3,00     | 1,96      |
| 7.  | 1714227322940       | Cinipa fuior                                                 | kg  | 0,1200   | 55,00    | 6,60      |
| 8.  | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                          | m3  | 0,0995   | 5 000,00 | 497,50    |
| 9.  | 2010212946765       | Pervaz din lemn                                              | m   | 59,1644  | 68,00    | 4 023,18  |
| 10. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                          | buc | 212,1000 | 0,10     | 21,21     |
| 11. | 2030112947000       | Pervaz de rasinoase                                          | m   | 7,4550   | 72,00    | 536,75    |
| 12. | 2051142950700       | Dibluri                                                      | buc | 42,0000  | 1,00     | 42,00     |
| 13. | 2320146200755       | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                         | l   | 1,3260   | 22,00    | 29,17     |
| 14. | 2320146200767       | Petrol distilat tip 18/200                                   | l   | 0,3600   | 22,00    | 7,92      |
| 15. | 2320166200729       | Parchetin                                                    | l   | 1,7487   | 3,00     | 5,24      |
| 16. | 2411117322835       | Freon                                                        | kg  | 2,8350   | 205,00   | 581,16    |
| 17. | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                 | kg  | 38,2800  | 17,00    | 650,75    |
| 18. | 2416586105303b      | Betonogrund                                                  | kg  | 28,4985  | 31,00    | 883,44    |
| 19. | 2430116103800a<br>b | Vopsea acrilica bactericida                                  | kg  | 97,8800  | 156,70   | 15 337,80 |
| 20. | 2430126100338       | Solutie de etansare                                          | kg  | 0,2400   | 99,00    | 23,76     |
| 21. | 24302261000001      | Fuga                                                         | kg  | 4,9842   | 31,00    | 154,50    |
| 22. | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                           | kg  | 5,2724   | 37,00    | 195,07    |
| 23. | 2430226101021       | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg  | 4,1220   | 31,00    | 127,78    |

|     |                       |                                                                                                       |     |          |        |           |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 24. | 2430226101234         | Grund prenadez tip M                                                                                  | kg  | 1,9622   | 45,00  | 88,31     |
| 25. | 2430226102550         | Chit PVA-PVC                                                                                          | kg  | 0,2808   | 45,00  | 12,63     |
| 26. | 2430226109080         | Diluant prenadez                                                                                      | kg  | 5,0139   | 25,00  | 125,36    |
| 27. | 2462106109884         | Aracet tip EP 50                                                                                      | kg  | 0,0936   | 45,00  | 4,20      |
| 28. | 2462106109925         | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                          | kg  | 11,8330  | 45,00  | 532,48    |
| 29. | 2462106110132         | Aracet CPMB                                                                                           | kg  | 19,8150  | 3,00   | 59,45     |
| 30. | 2462106110431         | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                              | kg  | 36,2005  | 45,00  | 1 629,02  |
| 31. | 2521106718391c<br>pvc | Coltare pvc 20*20                                                                                     | m   | 49,1400  | 13,50  | 663,39    |
| 32. | 2523116716345-<br>3mm | Covor PVC 3mm                                                                                         | m2  | 62,1226  | 225,00 | 13 977,59 |
| 33. | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                          | m2  | 145,3100 | 8,00   | 1 162,47  |
| 34. | 2651122100024         | Ciment portland P 40 saci S388                                                                        | kg  | 3,0000   | 2,70   | 8,10      |
| 35. | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 628,5150 | 2,70   | 1 696,98  |
| 36. | 2652102100737         | Var hidratat                                                                                          | kg  | 38,9400  | 7,00   | 272,58    |
| 37. | 2653102100828         | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                               | kg  | 896,2961 | 7,70   | 6 901,49  |
| 38. | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 17,4071  | 6,00   | 104,45    |
| 39. | 2653102100831         | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 842,2344 | 3,40   | 2 863,60  |
| 40. | 2653102100832         | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                     | kg  | 59,7515  | 15,00  | 896,27    |
| 41. | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 127,8539 | 8,00   | 1 022,83  |
| 42. | 2653102100834         | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 200,7414 | 3,40   | 682,52    |
| 43. | 2661112800700         | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 10,8171  | 280,00 | 3 028,80  |
| 44. | 2662102700201         | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                    | buc | 3,2301   | 160,00 | 516,82    |
| 45. | 2664102102010         | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 0,2871   | 0,00   | 0,00      |
| 46. | 2664102102013         | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                       | kg  | 39,2385  | 7,00   | 274,68    |
| 47. | 2664102103001         | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                     | m3  | 1,3629   | 0,00   | 0,00      |
| 48. | 2670112204050         | Placi PFL melaminate                                                                                  | m2  | 5,4670   | 640,00 | 3 498,87  |
| 49. | 2681116001317         | Piatra de frecat                                                                                      | kg  | 1,4200   | 55,00  | 78,10     |
| 50. | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 122,3500 | 3,00   | 367,05    |
| 51. | 2732103646151         | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 45,2445  | 170,00 | 7 691,56  |
| 52. | 2743123549025c<br>a   | Coltare din aluminiu                                                                                  | m   | 58,8000  | 7,00   | 411,60    |
| 53. | 2746167335100         | Priza                                                                                                 | buc | 18,3600  | 55,00  | 1 009,80  |
| 54. | 2811236306222-<br>32  | Grila ventilatie 200*300                                                                              | buc | 6,0000   | 120,00 | 720,00    |
| 55. | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 21,0000  | 3,50   | 73,50     |
| 56. | 2811236832352         | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 0,1500   | 1,00   | 0,15      |
| 57. | 2822115708000         | Element de sustinere                                                                                  | buc | 24,4440  | 3,00   | 73,33     |
| 58. | 2840136312702         | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                               | buc | 8,2935   | 87,20  | 723,20    |
| 59. | 2840136312703         | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                               | buc | 3,6666   | 57,60  | 211,20    |
| 60. | 2874115819950         | Surub M6x22 mm                                                                                        | buc | 6,0000   | 0,25   | 1,50      |
| 61. | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                              | buc | 336,0000 | 0,40   | 134,40    |
| 62. | 2874115833871         | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 436,5000 | 0,16   | 69,84     |
| 63. | 2874115833874         | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                     | buc | 253,1700 | 0,08   | 20,25     |
| 64. | 2874115836777         | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                     | buc | 42,0000  | 0,36   | 15,12     |
| 65. | 2874115850014         | Bulon de ancorare                                                                                     | kg  | 0,5544   | 45,00  | 24,96     |
| 66. | 2874115881198         | Saiba M 6                                                                                             | buc | 6,0000   | 0,10   | 0,60      |
| 67. | 2874135840405         | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc | 6,0000   | 0,20   | 1,20      |
| 68. | 2874136313300         | Diblu din metal                                                                                       | buc | 172,3600 | 4,50   | 775,62    |
| 69. | 2874207327005         | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                               | kg  | 0,9000   | 20,00  | 18,00     |
| 70. | 2875272700047         | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                 | buc | 8,3200   | 10,00  | 83,20     |
| 71. | 2875274400501-<br>109 | Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20                                         | buc | 3,1200   | 550,00 | 1 716,00  |

|                                       |                  |                                                               |     |         |        |                  |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|
| 72.                                   | 2875274400501-33 | Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 | buc | 2,0800  | 550,00 | 1 144,00         |
| 73.                                   | 2875274400501-71 | Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 | buc | 3,1200  | 550,00 | 1 716,00         |
| 74.                                   | 3162165107229    | Baldachin metalic de mascare legatura                         | buc | 8,3200  | 10,00  | 83,20            |
| 75.                                   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                 | m3  | 7,1003  | 22,00  | 156,20           |
| 76.                                   | 4100126202818    | Apa                                                           | m3  | 2,7967  | 22,00  | 61,53            |
| 77.                                   | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                  | buc | 22,2595 | 3,00   | 66,77            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                  |                                                               |     |         |        | <b>81 789,75</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                               |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 2,5717  | 45,00  | 115,73          |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 1,4086  | 45,00  | 63,40           |
| 3.                                  | 2940520007610 | Perforator electric                                                           | h-ut | 1,0500  | 45,00  | 47,25           |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 13,9299 | 45,00  | 626,84          |
| 5.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 4,3356  | 45,00  | 195,09          |
| 6.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,3685  | 200,00 | 273,70          |
| 7.                                  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                       | h-ut | 0,1050  | 45,00  | 4,74            |
| 8.                                  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)                         | h-ut | 0,4200  | 45,00  | 18,90           |
| 9.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                 | h-ut | 0,4500  | 45,00  | 20,25           |
| 10.                                 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,4068  | 45,00  | 18,31           |
| 11.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 0,9900  | 45,00  | 44,55           |
| 12.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 1,5738  | 850,00 | 1 337,73        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                               |      |         |        | <b>2 766,49</b> |

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Total                         | lei  | 143 743,86 |
| Asigurari sociale si medicale | 24 % | 14 205,03  |
| Cheltuieli de transport       | 3 %  | 2 453,69   |
| Total                         |      | 160 402,58 |
| Cheltuieli de regie           | 3 %  | 4 812,08   |
| Total                         |      | 165 214,66 |
| Beneficiu de deviz            | 3 %  | 4 956,44   |
| Total                         |      | 170 171,10 |
| TVA                           | 20 % | 34 034,23  |

**Total deviz:**

**204 205,33**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii curente a unor birouri in incinta Serviciului Medical al SIS, mun Chisinau str. Vlaicu Pircalab, 23**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari generale de constructie</b>                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Birou medic Neurolog</b>                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpVC39A                     | Demontarea conditionere existente (Bloc interior) P/tru realizarea lucrarilor de reparatie a incaperilor (vor fi remontate)                   | buc  |                                        |                      | 437,06<br>428,40       |
|        | 7136060011800               | Instalator ventilare                                                                                                                          | h-om | 7,1400                                 | 60,00                | 428,40                 |
|        | 2320146200767               | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                    | l    | 0,0800                                 | 22,00                | 1,76                   |
|        | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                | kg   | 0,0500                                 | 3,00                 | 0,15                   |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500                                 | 45,00                | 6,75                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 437,06                 |
| 2      | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                       | buc  |                                        |                      | 57,00<br>57,00         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 0,9500                                 | 60,00                | 57,00                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 57,00                  |
| 3      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                           | m2   |                                        |                      | 96,74<br>96,00         |
|        | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                      | h-om | 0,8000                                 | 60,00                | 48,00                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,8000                                 | 60,00                | 48,00                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                           | m3   | 0,0030                                 | 22,00                | 0,07                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                       | h-ut | 0,0150                                 | 45,00                | 0,68                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 174,14                 |
| 4      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                     | m2   |                                        |                      | 21,44<br>19,20         |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                            | h-om | 0,3200                                 | 60,00                | 19,20                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0500                                 | 22,00                | 1,10                   |
|        | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                          | l    | 0,0300                                 | 22,00                | 0,66                   |
|        | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                | kg   | 0,0100                                 | 3,00                 | 0,03                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                 | 45,00                | 0,45                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 947,65                 |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) | m2   |                                        |                      | 17,75<br>16,20         |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                         | h-om | 0,1200                                 | 60,00                | 7,20                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,1500                                 | 60,00                | 9,00                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0500                                 | 22,00                | 1,10                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                       | h-ut | 0,0100                                 | 45,00                | 0,45                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 220,10                 |
| 6      | RpVB43A                     | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)                              | buc  |                                        |                      | 24,92<br>24,00         |
|        | 7136060011800               | Instalator ventilare                                                                                                                          | h-om | 0,4000                                 | 60,00                | 24,00                  |
|        | 2320146200767               | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                    | l    | 0,0200                                 | 22,00                | 0,44                   |
|        | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                | kg   | 0,0100                                 | 3,00                 | 0,03                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                 | 45,00                | 0,45                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 49,84            |
| 7  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                | buc  |        |        | 3,60<br>3,60     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 60,00  | 3,60             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 21,60            |
| 8  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 13,20<br>13,20   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200 | 60,00  | 13,20            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 26,40            |
| 9  | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (Vor fi remontate)                                                                                                                                               | m2   |        |        | 9,60<br>9,60     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 60,00  | 9,60             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 40,32            |
| 10 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)                                                                                                                       | m2   |        |        | 29,70<br>27,60   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80            |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0300 | 3,00   | 0,09             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300 | 22,00  | 0,66             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 45,00  | 1,35             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 492,72           |
| 11 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 20,90<br>18,00   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 45,00  | 1,80             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 64,79            |
| 12 | TrB05A2-2      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                                                                          | t    |        |        | 112,20<br>112,20 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8700 | 60,00  | 112,20           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 246,84           |
| 13 | TrI1AA01A2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                                                                                                                  | t    |        |        | 30,00<br>30,00   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000 | 60,00  | 30,00            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 66,00            |
| 14 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                     | t    |        |        | 219,30<br>0,00   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 850,00 | 219,30           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 482,46           |
|    |                | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 15 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 6,60<br>1,80     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80             |
|    | 2416586105303b | Betonoground                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 31,00  | 4,65             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 321,68           |
| 16 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 110,76<br>72,00  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|    | 2664102103001   | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                 | m3   | 0,0210  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 7,9000  | 2,70   | 21,33            |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000  | 7,00   | 4,20             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0240  | 500,00 | 12,00            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0065  | 22,00  | 0,14             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020  | 45,00  | 0,09             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 200,00 | 1,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 373,46         |
| 17 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                      | m2   |         |        | 101,84<br>73,20  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200  | 60,00  | 73,20            |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 3,40   | 24,28            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,55             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160  | 45,00  | 0,72             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 4 501,28         |
| 18 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2   |         |        | 21,26<br>12,00   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 8,00   | 8,80             |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 22,00  | 0,01             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 036,04         |
| 19 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                               | m2   |         |        | 153,27<br>89,16  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4860  | 60,00  | 89,16            |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 31,00  | 9,30             |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                 | kg   | 14,6100 | 3,40   | 49,67            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0112  | 22,00  | 0,25             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,56             |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                     | h-ut | 0,0296  | 45,00  | 1,33             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 695,83           |
| 20 | CF54B           | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (glafuri usa) | m2   |         |        | 408,76<br>223,80 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500  | 60,00  | 207,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80            |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00             |
|    | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                | buc  | 0,3700  | 160,00 | 59,20            |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                           | buc  | 0,9500  | 87,20  | 82,84            |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                           | buc  | 0,4200  | 57,60  | 24,19            |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                | buc  | 50,0000 | 0,16   | 8,00             |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                 | buc  | 29,0000 | 0,08   | 2,32             |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                              | buc  | 2,8000  | 3,00   | 8,40             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 185,39         |
| 21 | CK18C           | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                     | m    |         |        | 25,92<br>15,60   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600  | 60,00  | 15,60            |
|    | 2743123549025ca | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 7,00   | 7,35             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 2,70   | 0,07             |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 500,00 | 0,50             |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,40             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 466,52           |
| 22 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,50<br>1,80     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 219,33           |
| 23 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |         |        | 41,51<br>33,00   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 877,73         |
| 24 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2   |         |        | 25,44<br>18,00   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4930  | 15,00  | 7,40             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 150,90         |
| 25 | CN06A           | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proprietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |        | 97,73<br>33,00   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00            |
|    | 2430116103800ab | Vopsea acrilica bactericida                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 156,70 | 62,68            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 6,00   | 0,36             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 4 421,49         |
| 26 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                      | m2   |         |        | 431,39<br>99,00  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 60,00  | 99,00            |
|    | 2661112800700   | Placi sau pisoturi de gresie                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0200  | 280,00 | 288,46           |
|    | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,7000  | 7,00   | 26,16            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 31,00  | 14,71            |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,05             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,54             |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 509,86         |
|    |                 | <b>1.1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 27 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)                              | m2   |         |        | 329,18<br>132,00 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00             |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0500  | 60,00  | 123,00           |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 4,50   | 18,00            |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 170,00 | 178,50           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 45,00  | 0,68             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 5 461,02         |
|    |                 | <b>1.1.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 28 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betongrund)                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 6,60<br>1,80     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80            |
|    | 2416586105303b    | Betonogrunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 31,00  | 4,65            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15            |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 109,49          |
| 29 | RpCK01B           | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 132,47<br>50,40 |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5600  | 60,00  | 33,60           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800  | 60,00  | 16,80           |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,1500 | 2,70   | 35,51           |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 500,00 | 21,00           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22            |
|    | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1200  | 200,00 | 24,00           |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35            |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 410,67          |
| 30 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 138,22<br>14,04 |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2340  | 60,00  | 14,04           |
|    | 2653102100828     | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,3000 | 7,70   | 118,40          |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrunder"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 37,00  | 3,35            |
|    | 4100116202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09            |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0420  | 45,00  | 1,89            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45            |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 2 292,99        |
| 31 | CG08A2            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)<br>Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2   |         |        | 417,48<br>66,00 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00            |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00           |
|    | 2523116716345-3mm | Covor PVC 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 225,00 | 239,79          |
|    | 2430226101234     | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 45,00  | 1,37            |
|    | 2462106110431     | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 45,00  | 27,41           |
|    | 2430226109080     | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800  | 25,00  | 2,03            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0015  | 22,00  | 0,03            |
|    | 2462106109925     | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000  | 45,00  | 9,14            |
|    | 2681116001317     | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240  | 55,00  | 1,34            |
|    | 2010212946765     | Pervaz din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000  | 68,00  | 69,02           |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35            |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 6 925,96        |
|    |                   | <b>1.1.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                 |
| 32 | RpCP23A           | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 138,00<br>13,20 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200  | 60,00  | 13,20           |
|    | 2811236306222-32  | Grila ventilatie 200*300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00          |
|    | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 2,70   | 1,35            |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45            |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 276,00          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 33 | RpEF01B           | Montarea corpurilor de iluminat Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400             | buc  |        |        | 609,60<br>16,80    |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 60,00  | 16,80              |
|    | 2875274400501-33  | Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 550,00 | 572,00             |
|    | 3162165107229     | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,40              |
|    | 2875272700047     | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,40              |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 219,20           |
| 34 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) | buc  |        |        | 80,97<br>18,60     |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100 | 60,00  | 18,60              |
|    | 2746167335100     | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0200 | 55,00  | 56,10              |
|    | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50               |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 6,00   | 0,03               |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,02               |
|    | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00               |
|    | 2874115836777     | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,36   | 0,72               |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 485,79             |
| 35 | RpEE01B           | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                      | buc  |        |        | 85,99<br>22,80     |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 60,00  | 22,80              |
|    | 1111000100024     | Intreupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 55,00  | 55,55              |
|    | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50               |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,02               |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30               |
|    | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00               |
|    | 2874115836777     | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,36   | 0,72               |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40               |
|    | 2874115881198     | Saiba M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,10   | 0,20               |
|    | 2874115819950     | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50               |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 85,99              |
| 36 | CK18B             | Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)                                                                                                       | m    |        |        | 46,76<br>31,20     |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200 | 60,00  | 31,20              |
|    | 2521106718391cpvc | Coltare pvc 20*20                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500 | 13,50  | 14,18              |
|    | 2462106109884     | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 45,00  | 0,09               |
|    | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 45,00  | 0,68               |
|    | 2430226109080     | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15               |
|    | 2430226101234     | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0040 | 45,00  | 0,18               |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02               |
|    | 2430226102550     | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 45,00  | 0,27               |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 561,14             |
| 37 | CK17E1            | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020                                                                     | m2   |        |        | 1 119,86<br>202,80 |
|    | 2852107335349     | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00              |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4800 | 60,00  | 148,80             |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 60,00  | 24,00              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0200 | 5 000,00 | 100,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 6,00     | 3,01             |
|    | 2030112947000 | Pervaz de rasoase                                                                                                                                                                          | m    | 1,5000 | 72,00    | 108,22           |
|    | 2670112204050 | Placi PFL melaminate                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 640,00   | 705,38           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 1 343,83         |
| 38 | VC37A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Se vor monta aparatele anterior demontate)<br>Materiale marunte=1,0500 | buc  |        |          | 437,69<br>210,00 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 3,5000 | 60,00    | 210,00           |
|    | 2874115850014 | Bulon de ancorare                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1760 | 45,00    | 8,32             |
|    | 2411117322835 | Freon                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000 | 205,00   | 193,72           |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,75            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 45,00    | 3,60             |
|    | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)                                                                                                                                      | h-ut | 0,1400 | 45,00    | 6,30             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 437,69           |
| 39 | IB05B         | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (ATENTIE Se vor monta corpurile de incalzit anterior demontate p/tru realizarea lucrarilor de reparatie)                  | buc  |        |          | 171,42<br>150,00 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 2,5000 | 60,00    | 150,00           |
|    | 1714227322940 | Cinapa fuior                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 55,00    | 2,20             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 99,00    | 7,92             |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 45,00    | 11,25            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 171,42           |
|    |               | <b>1.2. Birou medic Cardiolog</b>                                                                                                                                                          |      |        |          |                  |
|    |               | <b>1.2.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                        |      |        |          |                  |
| 40 | RpVC39A       | Demontarea conditionere existente (Bloc interior) P/tru realizarea lucrarilor de reparatie a incaperilor (vor fi remontate)                                                                | buc  |        |          | 437,06<br>428,40 |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                       | h-om | 7,1400 | 60,00    | 428,40           |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                 | l    | 0,0800 | 22,00    | 1,76             |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500 | 45,00    | 6,75             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 437,06           |
| 41 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |        |          | 57,00<br>57,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 60,00    | 57,00            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 57,00            |
| 42 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                        | m2   |        |          | 96,74<br>96,00   |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 60,00    | 48,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 60,00    | 48,00            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 22,00    | 0,07             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 45,00    | 0,68             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 2 325,66         |
| 43 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)                                              | m2   |        |          | 17,75<br>16,20   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 60,00    | 7,20             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,10             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 654,63           |
| 44 | RpVB43A       | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)                                                                           | buc  |        |          | 24,92<br>24,00   |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                  | l    | 0,0200 | 22,00  | 0,44   |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 3,00   | 0,03   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 49,84  |
| 45 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,60   |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 3,60   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 60,00  | 3,60   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 21,60  |
| 46 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |        | 13,20  |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 13,20  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 60,00  | 13,20  |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 105,60 |
| 47 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (Vor fi remontate)                                                                                | m2   |        |        | 9,60   |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 9,60   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600 | 60,00  | 9,60   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 40,32  |
| 48 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)                                                        | m2   |        |        | 29,70  |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 27,60  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80  |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                   | l    | 0,0300 | 3,00   | 0,09   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 22,00  | 0,66   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 45,00  | 1,35   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 393,52 |
| 49 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)                                                                                       | m2   |        |        | 20,90  |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 18,00  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 45,00  | 1,80   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 58,52  |
| 50 | TrB05A2-2      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                           | t    |        |        | 112,20 |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 112,20 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om | 1,8700 | 60,00  | 112,20 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 235,62 |
| 51 | TrI1AA01A2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                                                   | t    |        |        | 30,00  |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 30,00  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000 | 60,00  | 30,00  |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 63,00  |
| 52 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                      | t    |        |        | 219,30 |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 0,00   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580 | 850,00 | 219,30 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 460,53 |
|    |                | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 53 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)                                                                                                  | m2   |        |        | 6,60   |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 1,80   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80   |
|    | 2416586105303b | Betonoground                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 31,00  | 4,65   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 273,76 |
| 54 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si    | m2   |        |        | 110,76 |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 72,00  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                 | stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                 |      |         |        |                  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|    | 2664102103001   | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                 | m3   | 0,0210  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 7,9000  | 2,70   | 21,33            |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000  | 7,00   | 4,20             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0240  | 500,00 | 12,00            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0065  | 22,00  | 0,14             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020  | 45,00  | 0,09             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 200,00 | 1,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 4 084,93         |
| 55 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                      | m2   |         |        | 101,84<br>73,20  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200  | 60,00  | 73,20            |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 3,40   | 24,28            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,56             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160  | 45,00  | 0,72             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 3 755,82         |
| 56 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2   |         |        | 21,26<br>12,00   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 8,00   | 8,80             |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 22,00  | 0,01             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 890,23           |
| 57 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                               | m2   |         |        | 153,27<br>89,16  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4860  | 60,00  | 89,16            |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 31,00  | 9,30             |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                 | kg   | 14,6100 | 3,40   | 49,67            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0112  | 22,00  | 0,25             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,55             |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                     | h-ut | 0,0296  | 45,00  | 1,33             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 705,03           |
| 58 | CF54B           | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (glafuri usa) | m2   |         |        | 408,75<br>223,80 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500  | 60,00  | 207,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80            |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00             |
|    | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                | buc  | 0,3700  | 160,00 | 59,20            |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                           | buc  | 0,9500  | 87,20  | 82,84            |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                           | buc  | 0,4200  | 57,60  | 24,19            |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                | buc  | 50,0000 | 0,16   | 8,00             |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                 | buc  | 29,0000 | 0,08   | 2,32             |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                              | buc  | 2,8000  | 3,00   | 8,40             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 205,82         |
| 59 | CK18C           | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                     | m    |         |        | 25,92<br>15,60   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600  | 60,00  | 15,60            |
|    | 2743123549025ca | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 7,00   | 7,35             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 2,70   | 0,07             |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 500,00 | 0,50             |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,40             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 492,43           |
| 60 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,50             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 1,80             |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 186,65           |
| 61 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |         |        | 41,51<br>33,00   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,05             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 576,41         |
| 62 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2   |         |        | 25,44<br>18,00   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4930  | 15,00  | 7,39             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,05             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 966,21           |
| 63 | CN06A           | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proprietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |        | 97,73<br>33,00   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00            |
|    | 2430116103800ab | Vopsea acrilica bactericida                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 156,70 | 62,68            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 6,00   | 0,36             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 3 711,94         |
| 64 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                     | m2   |         |        | 431,39<br>99,00  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 60,00  | 99,00            |
|    | 2661112800700   | Placi sau pisoturi de gresie                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0200  | 280,00 | 288,46           |
|    | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,7000  | 7,00   | 26,16            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 31,00  | 14,71            |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,05             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,54             |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 509,86         |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 65 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)                              | m2   |         |        | 329,17<br>132,00 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00             |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0500  | 60,00  | 123,00           |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 4,50   | 18,00            |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 170,00 | 178,50           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 45,00  | 0,67             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 4 361,56         |
|    |                 | <b>1.2.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 66 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 6,60             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                   | pardoselilor (Betonogrunder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 1,80            |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80            |
|    | 2416586105303b    | Betonogrunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 31,00  | 4,65            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15            |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 87,45           |
| 67 | RpCK01B           | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 132,48<br>50,40 |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5600  | 60,00  | 33,60           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2800  | 60,00  | 16,80           |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,1500 | 2,70   | 35,50           |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 500,00 | 21,00           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22            |
|    | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1200  | 200,00 | 24,00           |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35            |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 370,93          |
| 68 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 138,21<br>14,04 |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2340  | 60,00  | 14,04           |
|    | 2653102100828     | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 15,3000 | 7,70   | 118,40          |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrunder"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 37,00  | 3,35            |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09            |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0420  | 45,00  | 1,89            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45            |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 1 831,33        |
| 69 | CG08A2            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2   |         |        | 417,48<br>66,00 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00            |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00           |
|    | 2523116716345-3mm | Covor PVC 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 225,00 | 239,79          |
|    | 2430226101234     | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 45,00  | 1,37            |
|    | 2462106110431     | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 45,00  | 27,40           |
|    | 2430226109080     | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800  | 25,00  | 2,03            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 22,00  | 0,03            |
|    | 2462106109925     | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 45,00  | 9,14            |
|    | 2681116001317     | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240  | 55,00  | 1,34            |
|    | 2010212946765     | Pervaz din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 68,00  | 69,02           |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35            |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 5 531,58        |
|    |                   | <b>1.2.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                 |
| 70 | RpCP23A           | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 138,00<br>13,20 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200  | 60,00  | 13,20           |
|    | 2811236306222-32  | Grila ventilatie 200*300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00          |
|    | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 2,70   | 1,35            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 276,00             |
| 71 | RpEF01B           | Montarea corpurilor de iluminat Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400              | buc  |        |        | 609,60<br>16,80    |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800 | 60,00  | 16,80              |
|    | 2875274400501-71  | Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 550,00 | 572,00             |
|    | 3162165107229     | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,40              |
|    | 2875272700047     | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,40              |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 828,80           |
| 72 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) | buc  |        |        | 80,97<br>18,60     |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 60,00  | 18,60              |
|    | 2746167335100     | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0200 | 55,00  | 56,10              |
|    | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50               |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 6,00   | 0,03               |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,02               |
|    | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00               |
|    | 2874115836777     | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,36   | 0,72               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 485,79             |
| 73 | RpEE01B           | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                       | buc  |        |        | 85,99<br>22,80     |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800 | 60,00  | 22,80              |
|    | 1111000100024     | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 55,00  | 55,55              |
|    | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50               |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,02               |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30               |
|    | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00               |
|    | 2874115836777     | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,36   | 0,72               |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40               |
|    | 2874115881198     | Saiba M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 0,10   | 0,20               |
|    | 2874115819950     | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 85,99              |
| 74 | CK18B             | Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)                                                                                                        | m    |        |        | 46,76<br>31,20     |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200 | 60,00  | 31,20              |
|    | 2521106718391epvc | Coltare pvc 20*20                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500 | 13,50  | 14,18              |
|    | 2462106109884     | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 45,00  | 0,09               |
|    | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 45,00  | 0,68               |
|    | 2430226109080     | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15               |
|    | 2430226101234     | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 45,00  | 0,18               |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02               |
|    | 2430226102550     | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 45,00  | 0,27               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 542,44             |
| 75 | CK17E1            | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020                                                                      | m2   |        |        | 1 120,30<br>202,80 |
|    | 2852107335349     | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,4800 | 60,00    | 148,80           |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00            |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0200 | 5 000,00 | 100,40           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 6,00     | 3,01             |
|    | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase                                                                                                                                                                        | m    | 1,5000 | 72,00    | 108,22           |
|    | 2670112204050 | Placi PFL melaminate                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 640,00   | 705,43           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 1 400,38         |
| 76 | VC37A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Se vor monta aparatele anterior demontate)<br>Materiale marunte=1,0500 | buc  |        |          | 437,69<br>210,00 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 3,5000 | 60,00    | 210,00           |
|    | 2874115850014 | Bulon de ancorare                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1760 | 45,00    | 8,32             |
|    | 2411117322835 | Freon                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000 | 205,00   | 193,72           |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,75            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 45,00    | 3,60             |
|    | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)                                                                                                                                      | h-ut | 0,1400 | 45,00    | 6,30             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 437,69           |
| 77 | IB05B         | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (ATENTIE Se vor monta corpurile de incalzit anterior demontate p/tru realizarea lucrarilor de reparatie)                  | buc  |        |          | 171,42<br>150,00 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 2,5000 | 60,00    | 150,00           |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 55,00    | 2,20             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 99,00    | 7,92             |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 45,00    | 11,25            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 171,42           |
|    |               | <b>1.3. Birou medic Endocrinolog</b>                                                                                                                                                       |      |        |          |                  |
|    |               | <b>1.3.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                        |      |        |          |                  |
| 78 | RpVC39A       | Demontarea conditionere existente (Bloc interior) P/tru realizarea lucrarilor de reparatie a incaperilor (vor fi remontate)                                                                | buc  |        |          | 437,06<br>428,40 |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                       | h-om | 7,1400 | 60,00    | 428,40           |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                 | l    | 0,0800 | 22,00    | 1,76             |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500 | 45,00    | 6,75             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 437,06           |
| 79 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |        |          | 57,00<br>57,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 60,00    | 57,00            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 57,00            |
| 80 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                        | m2   |        |          | 96,74<br>96,00   |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 60,00    | 48,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 60,00    | 48,00            |
|    | 4100126202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 22,00    | 0,07             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 45,00    | 0,67             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 154,79           |
| 81 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)                                              | m2   |        |          | 17,75<br>16,20   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 60,00    | 7,20             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,10             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 277,25           |
| 82 | RpVB43A       | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm                                                                                                       | buc  |        |          | 24,92            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 24,00            |
|    | 7136060011800  | Instalator ventilare                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 60,00  | 24,00            |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                  | l    | 0,0200 | 22,00  | 0,44             |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 3,00   | 0,03             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 49,84            |
| 83 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,60<br>3,60     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 60,00  | 3,60             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 21,60            |
| 84 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |        |        | 13,20<br>13,20   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 60,00  | 13,20            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 105,60           |
| 85 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (Vor fi remontate)                                                                                | m2   |        |        | 9,60<br>9,60     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600 | 60,00  | 9,60             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 40,32            |
| 86 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)                                                        | m2   |        |        | 29,70<br>27,60   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80            |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                   | l    | 0,0300 | 3,00   | 0,09             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 22,00  | 0,66             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 45,00  | 1,35             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 393,52           |
| 87 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)                                                                                       | m2   |        |        | 20,90<br>18,00   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 45,00  | 1,80             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 58,52            |
| 88 | TrB05A2-2      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                           | t    |        |        | 112,20<br>112,20 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om | 1,8700 | 60,00  | 112,20           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 168,30           |
| 89 | Tr11AA01A2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                                                   | t    |        |        | 30,00<br>30,00   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000 | 60,00  | 30,00            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 45,00            |
| 90 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                      | t    |        |        | 219,30<br>0,00   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580 | 850,00 | 219,30           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 328,95           |
|    |                | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 91 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)                                                                                                  | m2   |        |        | 6,60<br>1,80     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80             |
|    | 2416586105303b | Betonoground                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 31,00  | 4,65             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 273,76           |
| 92 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau                                                                                            | m2   |        |        | 110,76           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                 | stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                         |      |         |        | 72,00            |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|    | 2664102103001   | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                 | m3   | 0,0210  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 7,9000  | 2,70   | 21,33            |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000  | 7,00   | 4,20             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0240  | 500,00 | 12,00            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0065  | 22,00  | 0,14             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020  | 45,00  | 0,09             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 200,00 | 1,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 730,11         |
| 93 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                      | m2   |         |        | 101,84<br>73,20  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200  | 60,00  | 73,20            |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 3,40   | 24,28            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,56             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160  | 45,00  | 0,72             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 3 755,82         |
| 94 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2   |         |        | 21,26<br>12,00   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 8,00   | 8,80             |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 22,00  | 0,01             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 881,72           |
| 95 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                               | m2   |         |        | 153,27<br>89,16  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4860  | 60,00  | 89,16            |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 31,00  | 9,30             |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                 | kg   | 14,6100 | 3,40   | 49,67            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0112  | 22,00  | 0,25             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,55             |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                     | h-ut | 0,0296  | 45,00  | 1,33             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 705,03           |
| 96 | CF54B           | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (glafuri usa) | m2   |         |        | 408,75<br>223,80 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500  | 60,00  | 207,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80            |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00             |
|    | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                | buc  | 0,3700  | 160,00 | 59,20            |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                           | buc  | 0,9500  | 87,20  | 82,84            |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                           | buc  | 0,4200  | 57,60  | 24,19            |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                | buc  | 50,0000 | 0,16   | 8,00             |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                 | buc  | 29,0000 | 0,08   | 2,32             |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                              | buc  | 2,8000  | 3,00   | 8,40             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 177,20         |
| 97 | CK18C           | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                     | m    |         |        | 25,92<br>15,60   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600  | 60,00  | 15,60            |
|    | 2743123549025ca | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 7,00   | 7,35             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 2,70   | 0,07             |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 500,00 | 0,50             |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,40             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 492,43           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 98  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 4,50<br>1,80     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 186,65           |
| 99  | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |         |        | 41,51<br>33,00   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,05             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 576,41         |
| 100 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2   |         |        | 25,44<br>18,00   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4930  | 15,00  | 7,39             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,05             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 966,21           |
| 101 | CN06A           | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proprietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |        | 97,73<br>33,00   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00            |
|     | 2430116103800ab | Vopsea acrilica bactericida                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 156,70 | 62,68            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 6,00   | 0,36             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 3 711,94         |
| 102 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                     | m2   |         |        | 431,39<br>99,00  |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 60,00  | 99,00            |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 280,00 | 288,46           |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,7000  | 7,00   | 26,16            |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 31,00  | 14,71            |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,05             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,54             |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 509,86         |
|     |                 | <b>1.3.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 103 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)                              | m2   |         |        | 329,17<br>132,00 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00             |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0500  | 60,00  | 123,00           |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 4,50   | 18,00            |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 170,00 | 178,50           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 45,00  | 0,67             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 4 361,56         |
|     |                 | <b>1.3.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 104 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 6,60<br>1,80    |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80            |
|     | 2416586105303b    | Betonogrunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 31,00  | 4,65            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15            |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 87,45           |
| 105 | RpCK01B           | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 132,48<br>50,40 |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5600  | 60,00  | 33,60           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2800  | 60,00  | 16,80           |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,1500 | 2,70   | 35,50           |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 500,00 | 21,00           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22            |
|     | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1200  | 200,00 | 24,00           |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35            |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 370,93          |
| 106 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 138,21<br>14,04 |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2340  | 60,00  | 14,04           |
|     | 2653102100828     | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 15,3000 | 7,70   | 118,40          |
|     | 2430226101017     | Grund "Tifengrunder"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 37,00  | 3,35            |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0420  | 45,00  | 1,89            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45            |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 1 831,33        |
| 107 | CG08A2            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2   |         |        | 417,48<br>66,00 |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00            |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00           |
|     | 2523116716345-3mm | Covor PVC 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 225,00 | 239,79          |
|     | 2430226101234     | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 45,00  | 1,37            |
|     | 2462106110431     | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 45,00  | 27,40           |
|     | 2430226109080     | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800  | 25,00  | 2,03            |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 22,00  | 0,03            |
|     | 2462106109925     | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 45,00  | 9,14            |
|     | 2681116001317     | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240  | 55,00  | 1,34            |
|     | 2010212946765     | Pervaz din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 68,00  | 69,02           |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35            |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 5 531,58        |
|     |                   | <b>1.3.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                 |
| 108 | RpCP23A           | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 138,00<br>13,20 |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200  | 60,00  | 13,20           |
|     | 2811236306222-32  | Grila ventilatie 200*300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00          |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00               |
|     | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 2,70   | 1,35               |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 276,00             |
| 109 | RpEF01B           | Montarea corpurilor de iluminat Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400             | buc  |        |        | 609,60<br>16,80    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 60,00  | 16,80              |
|     | 2875274400501-109 | Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 550,00 | 572,00             |
|     | 3162165107229     | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,40              |
|     | 2875272700047     | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,40              |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 828,80           |
| 110 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) | buc  |        |        | 80,97<br>18,60     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100 | 60,00  | 18,60              |
|     | 2746167335100     | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0200 | 55,00  | 56,10              |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50               |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 6,00   | 0,03               |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,02               |
|     | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00               |
|     | 2874115836777     | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,36   | 0,72               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 485,79             |
| 111 | RpEE01B           | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                      | buc  |        |        | 85,99<br>22,80     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 60,00  | 22,80              |
|     | 1111000100024     | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 55,00  | 55,55              |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50               |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,02               |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30               |
|     | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00               |
|     | 2874115836777     | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,36   | 0,72               |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40               |
|     | 2874115881198     | Saiba M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,10   | 0,20               |
|     | 2874115819950     | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 85,99              |
| 112 | CK18B             | Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus sursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchet, ceara parchet)                                                                                                           | m    |        |        | 46,76<br>31,20     |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200 | 60,00  | 31,20              |
|     | 2521106718391cpvc | Coltare pvc 20*20                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500 | 13,50  | 14,18              |
|     | 2462106109884     | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 45,00  | 0,09               |
|     | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 45,00  | 0,68               |
|     | 2430226109080     | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15               |
|     | 2430226101234     | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0040 | 45,00  | 0,18               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02               |
|     | 2430226102550     | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 45,00  | 0,27               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 542,44             |
| 113 | CK17E1            | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020                                                                     | m2   |        |        | 1 120,30<br>202,80 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00            |
|     | 7422010060100 | Timplari                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4800 | 60,00    | 148,80           |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00            |
|     | 2010102904340 | Dulapi de rasoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0200 | 5 000,00 | 100,40           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 6,00     | 3,01             |
|     | 2030112947000 | Pervaz de rasoase                                                                                                                                                                          | m    | 1,5000 | 72,00    | 108,22           |
|     | 2670112204050 | Placi PFL melaminate                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 640,00   | 705,43           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 1 400,38         |
| 114 | VC37A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Se vor monta aparatele anterior demontate)<br>Materiale marunte=1,0500 | buc  |        |          | 437,69<br>210,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 3,5000 | 60,00    | 210,00           |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1760 | 45,00    | 8,32             |
|     | 2411117322835 | Freon                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000 | 205,00   | 193,72           |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,75            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 45,00    | 3,60             |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)                                                                                                                                      | h-ut | 0,1400 | 45,00    | 6,30             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 437,69           |
| 115 | IB05B         | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (ATENTIE Se vor monta corpurile de incalzit anterior demontate p/tru realizarea lucrarilor de reparatie)                  | buc  |        |          | 171,42<br>150,00 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 2,5000 | 60,00    | 150,00           |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 55,00    | 2,20             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 99,00    | 7,92             |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 45,00    | 11,25            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 171,42           |
|     |               | <b>1.4. Birou sef Medic de Familie</b>                                                                                                                                                     |      |        |          |                  |
|     |               | <b>1.4.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                        |      |        |          |                  |
| 116 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)                                                                       | m2   |        |          | 29,70<br>27,60   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 60,00    | 13,80            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 60,00    | 13,80            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0300 | 3,00     | 0,09             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300 | 22,00    | 0,66             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 451,44           |
| 117 | TrB05A2-2     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                          | t    |        |          | 112,20<br>112,20 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8700 | 60,00    | 112,20           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 33,66            |
| 118 | TrI1AA01A2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                                                                  | t    |        |          | 30,00<br>30,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 9,00             |
| 119 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                     | t    |        |          | 219,30<br>0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 850,00   | 219,30           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 65,79            |
|     |               | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                       |      |        |          |                  |
| 120 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |          | 4,50<br>1,80     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 60,00    | 1,80             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 198,90          |
| 121 | CN06A           | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 97,73<br>33,00  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00           |
|     | 2430116103800ab | Vopsea acrilica bactericida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 156,70 | 62,68           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 6,00   | 0,36            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 3,00   | 0,15            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 4 319,84        |
|     |                 | <b>1.4.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 122 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 4,50<br>1,80    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 68,40           |
| 123 | CN06A           | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 97,73<br>33,00  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00           |
|     | 2430116103800ab | Vopsea acrilica bactericida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 156,70 | 62,68           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 6,00   | 0,36            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 3,00   | 0,15            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 1 485,56        |
|     |                 | <b>1.4.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                 |
| 124 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 6,60<br>1,80    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80            |
|     | 2416586105303b  | Betonoground                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 31,00  | 4,65            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 100,32          |
| 125 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 138,21<br>14,04 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2340  | 60,00  | 14,04           |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 15,3000 | 7,70   | 118,40          |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0900  | 37,00  | 3,35            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0420  | 45,00  | 1,89            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 2 100,86        |
| 126 | CG08A2          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), | m2   |         |        | 417,48<br>66,00 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     |                   | (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150                                            |      |        |          |                             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00                        |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 60,00    | 60,00                       |
|     | 2523116716345-3mm | Covor PVC 3mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 225,00   | 239,79                      |
|     | 2430226101234     | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 45,00    | 1,37                        |
|     | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000 | 45,00    | 27,41                       |
|     | 2430226109080     | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,03                        |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 22,00    | 0,03                        |
|     | 2462106109925     | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000 | 45,00    | 9,13                        |
|     | 2681116001317     | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0240 | 55,00    | 1,34                        |
|     | 2010212946765     | Pervaz din lemn                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 68,00    | 69,02                       |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35                        |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 6 345,67                    |
|     |                   | <b>1.4.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                             |
| 127 | CK18B             | Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)                                                  | m    |        |          | 46,76<br>-----<br>31,20     |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5200 | 60,00    | 31,20                       |
|     | 2521106718391cpvc | Coltare pvc 20*20                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500 | 13,50    | 14,18                       |
|     | 2462106109884     | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020 | 45,00    | 0,09                        |
|     | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68                        |
|     | 2430226109080     | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 25,00    | 0,15                        |
|     | 2430226101234     | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0040 | 45,00    | 0,18                        |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,02                        |
|     | 2430226102550     | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 45,00    | 0,27                        |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 542,44                      |
| 128 | CK17E1            | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020             | m2   |        |          | 1 120,29<br>-----<br>202,80 |
|     | 2852107335349     | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00                       |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4800 | 60,00    | 148,80                      |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                       |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0200 | 5 000,00 | 100,40                      |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 6,00     | 3,01                        |
|     | 2030112947000     | Pervaz de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,5000 | 72,00    | 108,21                      |
|     | 2670112204050     | Placi PFL melaminate                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 640,00   | 705,42                      |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45                        |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 1 411,57                    |
|     |                   | <b>1.5. Birou sef Medic de Familie sector IV</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                             |
|     |                   | <b>1.5.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                             |
| 129 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 4,50<br>-----<br>1,80       |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 60,00    | 1,80                        |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55                        |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,15                        |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 217,34                      |
| 130 | CN06A             | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |          | 97,73<br>-----<br>33,00     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00    |
|     | 2430116103800ab | Vopsea acrilica bactericida                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 156,70 | 62,68    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 6,00   | 0,36     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 4 720,55 |
|     |                 | <b>1.5.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |          |
| 131 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 4,50     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 1,80     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 71,10    |
| 132 | CN06A           | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarde de igiena ridicata), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |        | 97,73    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 33,00    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00    |
|     | 2430116103800ab | Vopsea acrilica bactericida                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 156,70 | 62,68    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 6,00   | 0,36     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 544,20 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.