

Reparatia strazii Scintei din s. Chetris, r-nul Falesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Scintei, L=405,0m (Pc 00+00 - 3+05 - b=4,5m, Pc 3+05 - 4+05 - b=3,0m)		
		1.1. Pregatirea terenului		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Pc 1+15 - 3+05 (190m, b=4,5m)	m3	86,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,2980
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0554
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,1868
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,1868
		<i>Total</i>		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0,8600
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9350
		<i>Total</i>		
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	124,7000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,3669
		<i>Total</i>		
4	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. I si II (Pc 2+60 - 4+05, din ambele parti ale drumului)	100 m3	1,0200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7536
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4570
		<i>Total</i>		
6	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2730
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5080
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pregatirea terenului		
		1.2. Amenajarea sistemului rutier		
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint lutos)	100 m3	3,9000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,7750
		<i>Total</i>		
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	624,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,8992
		<i>Total</i>		
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Pc 1+15 - 4+05)	100 m3	3,9000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,1480
		<i>Total</i>		
10	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	3,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5880
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW	h-ut	5,2260

1	2	3	4	5
		(C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5240
		<i>Total</i>		
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului (Pc 1+15 - 4+05))	100 m3	1,7400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,2814
		<i>Total</i>		
12	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,1600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2436
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3480
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3456
		<i>Total</i>		
13	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast, h=10cm	m3	116,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	42,9200
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	152,0760
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,9120
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,7480
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,6680
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,5680
		<i>Total</i>		
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, h=12cm	m3	140,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	42,0000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,5-63 mm	m3	177,8000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,8800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,5200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7000
		<i>Total</i>		
15	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Pc 00+00 - 1+15)	m2	520,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,0000

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7280
		<i>Total</i>		
16	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcururi	100 m3	0,5200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1092
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1560
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6032
		<i>Total</i>		
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore fr. 0-31,5 mm, h=6cm (Pc 00+00 - 4+05)	m3	101,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	60,6000
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-6 mm	m3	20,5030
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-31,5 mm	m3	123,1190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,0580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5150
		<i>Total</i>		
18	CC03C	Montare plase sudate 150x150x5 mm in fundatii	kg	3 629,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	90,7250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,1450
	2873122004100	Plase sudate 150x150x5mm	kg	3 665,2900
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,1450
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	36,2900
	2010237318750	Distantieri	buc	1 088,7000
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1774
		<i>Total</i>		
19	DC05A	Imbracaminte din beton rutier BcR 3.5 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	1 680,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	33,6000
	7123010010200	Betonist	h-om	974,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,6000
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	10,0800
	14221022055151	Beton rutier BcR 3.5	m3	252,0000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	8,4000
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	3,3600

1	2	3	4	5
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	50,4000
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	114,2400
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	164,6400
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	89,0400
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0336
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	6,7200
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	11,7600
	2320166200676	White spirit	kg	18,4800
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	6,7200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	119,2800
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	30,2400
	2320187315789	Decofrol	kg	18,4800
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	38,6400
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	38,6400
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	38,6400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,9280
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	33,6000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	3 696,0000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	38,6400
		<i>Total</i>		
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 0-31,5mm	m2	360,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4120
	141112220166011-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	45,3600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,5200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2636
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3492
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,9600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3	0,5400
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,5758
		<i>Total</i>		
22	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	86,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,5040

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	54,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,7400
		<i>Total</i>		
		Total Amenajarea sistemului rutier		
		1.3. Ridicarea fintinilor la cota drumului		
24	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	3,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,5500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,5500
	2640112300739	Caramizi	buc	67,3200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0459
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	3,0600
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>		
25	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3	0,5600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,0320
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9040
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0756
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0682
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0057
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1285
	2664102101126	Var	kg	0,0625
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0455
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0023
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1402
		<i>Total</i>		
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)	buc	8,0000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)	buc	8,0000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	8,0000
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	8,0000
		<i>Total</i>		
28	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	8,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,5600
	28752742000001	Capac cu rama din fonta	buc	8,1600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,1600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4243
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1061
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Ridicarea fintinilor la cota drumului		
		1.4. Drumuri laterale 6 buc x 70m2		
29	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	420,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5880
		<i>Total</i>		
30	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0882
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1260
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4872
		<i>Total</i>		
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire fr. 0-63 mm, h=15cm	m3	63,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	37,8000
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-6 mm	m3	12,7890
	1411122201672-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-63 mm	m3	76,7970

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	9,4500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,6460
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	16,2540
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9450
		<i>Total</i>		
32	CC03C	Montare plase sudate 150x150x5 mm în fundații	kg	907,2000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5360
	2873122004100	Plase sudate 150x150x5mm	kg	916,2720
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,5360
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	9,0720
	2010237318750	Distanțieri	buc	272,1600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,5443
		<i>Total</i>		
33	DC05A	Imbracaminte din beton rutier BcR 3.5 la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	420,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,4000
	7123010010200	Betonist	h-om	243,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,4000
	1422102205512	Beton în banda pentru longrine	m3	2,5200
	14221022055151	Beton rutier BcR 3.5	m3	63,0000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	2,1000
	2873122005000	Plasa sîrmă neagră (răbit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,8400
	1421102200525	Nisip sortat nepalăt de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,6000
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	28,5600
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	41,1600
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	22,2600
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0084
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,6800
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	2,9400
	2320166200676	White spirit	kg	4,6200
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,6800
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	29,8200
	2812106300000	Pudră de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	7,5600
	2320187315789	Decofrol	kg	4,6200
	2952270004019	Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	9,6600
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	9,6600
	2952270003608	Vibroinfigator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	9,6600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,9820
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,4000

1	2	3	4	5
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	924,0000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	9,6600
		<i>Total</i>		
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 0-31,5mm	m2	90,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8530
	141112220166011-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	11,3400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,6300
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3159
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0873
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,9900
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0405
		<i>Total</i>		
35	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II. (Pământ pentru completare)	100 m3	0,1800
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,8586
		<i>Total</i>		
36	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	29,0000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	1,8560
		<i>Total</i>		
37	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	18,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5800
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drumuri laterale 6 buc x 70m2		
		<i>Total</i>		
		Total Strada Scintei, L=405,0m (Pc 00+00 - 3+05 - b=4,5m, Pc 3+05 - 4+05 - b=3,0m)		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.

**Reparatia strazii Scintei din s.
Chetris, r-nul Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari
Montarea indicatoarelor rutiere
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	14,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,6200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6400
	2663102100000	Beton	m3	1,4000
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	14,0000
		<i>Total</i>		
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (2.3 "Drum cu prioritate")	buc	2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400
	2615107326105-1	Indicator de circulație 2.3 "Drum cu prioritate" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800
		<i>Total</i>		
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (2.1 "Cedeaza trecerea")	buc	7,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400
	2615107326105-2	Indicator de circulație 2.1 "Cedeaza trecerea" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	7,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	14,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	14,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,2800

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.21 "Copii")	buc	2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400
	2615107326105-3	Indicator de circulatie 1.21 "Copii" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800
		<i>Total</i>		
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.3.1 "Zona de actiune 100m")	buc	2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400
	2615107326105-5	Indicator de circulatie 6.3.1 "Zona de actiune 100m" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800
		<i>Total</i>		
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20 "Trecere pentru pietoni")	buc	1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200
	2615107326105-4	Indicator de circulatie 1.20 "Trecere pentru pietoni" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400
		<i>Total</i>		
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		stilp gata plantat (5.50.1, 5.50.2 "Trecere pentru pietoni")		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8800
	2615107326105-6	Indicator de circulatie 5.50.1, 5.50.2 "Trecere pentru pietoni" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0800
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1600
		<i>Total</i>		
8	DF17A	Marcaje lmarcajului rutier 1.14.2 transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile in 2 culori ALB/ROSU	m2	24,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1600
	2430126108720-1	Email ii E.109-5	kg	17,5200
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,4000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,7360
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,1520
		<i>Total</i>		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.